

发票报销快速入门


适用版本：v0.2.0

适用电脑：Apple Silicon Mac（M1 或更新芯片）

适用系统：macOS 11 或更高版本

先了解这件事

设置并启用邮箱后，你只需创建月份或自定义批次，App 就能在界面内自动扫描邮件、识别票据、排除不确定项并生成报销包。不需要 Codex、Agent 或其他外部自动化工具。



从邮箱发票到报销材料的工作流

1. 安装与绑定

- 1 从分享者处获取 [invoice-reimbursement-0.2.0-macos-arm64.dmg](#)，打开后将《发票报销》拖入“应用程序”。
- 2 第一次打开时，如果 macOS 阻止运行，在 Finder 中右键点击 App，选择“打开”，再次确认“打开”。也可在“系统设置 -> 隐私与安全性”中选择“仍要打开”。
- 3 进入 App 的“设置”页，选择 Gmail 或 QQ 邮箱。
- 4 输入邮箱地址和应用专用密码或授权码。这不是你平时登录邮箱的密码。
- 5 保持“启用此账号”开启，点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。

应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不要把它写入文档、截图或聊天记录。

邮箱类型: Gmail

邮箱地址: guide@example.invalid

应用专用密码:

获取应用专用密码

高级连接设置

同步间隔 (分钟): 15

☒ 启用此账号

测试连接 保存账号 连接成功

邮箱账号设置和连接成功画面

2. 创建自动批次


- 1 打开“报销批次”，点击“新建批次”。
- 2 按自然月报销时选择“按月”，设置年份和月份。
- 3 需要跨月或精确日期时选择“自定义范围”，设置开始和结束日期。
- 4 保留默认勾选的“创建后自动处理并导出”。
- 5 点击“创建并自动处理”。

创建后会进入批次详情，页面显示“正在自动处理”。App 会扫描所有已启用邮箱在该日期范围内的邮件，完成识别、安全审核、归属和导出。

3. 批次与导出

- 1 等待页面显示“自动处理完成”。
- 2 检查新导入、已自动纳入、异常项和失败邮箱的数量。
- 3 异常项为 0 且张数、金额和分类正确时，点击“在文件夹中显示”打开导出目录。
- 4 只有异常项不为 0 或结果不对时，才进入“待处理池”。处理重复、修正识别值，点击“保存并确认”，然后回到原批次点击“再次自动处理”。

疑似重复、OCR 识别不完整、文件损坏或读取异常、以及已归属其他批次的票据都会被排除，不会被默默纳入或导出。



报销包导出成功画面

导出目录中应有四个文件：

- [merged.pdf](#)：合并后的发票 PDF。
- [reimbursement.xlsx](#)：报销明细表。
- [originals.zip](#)：原始票据压缩包。
- [manifest.json](#)：本次导出的清单与校验信息。

遇到问题

- 点击“立即同步”后没有发票：确认账号已启用，邮件中有受支持的附件，并查看“待处理池”的“全部”标签。
- 没有可导出票据：App 不会生成空报销包。检查批次日期和异常项，修正后再次自动处理。
- 所有邮箱失败：批次仍无可导出票据时，页面会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败”，不会把失败显示为完成。恢复网络或更新授权码，在设置中重新“测试连接”并保存，然后在原批次点击“重试自动处理”。
- 导出失败：已纳入票据仍保留在批次中。恢复可写的导出目录或外接盘后重试，不要手动删除临时文件。
- 关闭窗口后找不到 App：主窗口只是被隐藏。在 macOS 菜单栏找到《发票报销》图标，选择“显示发票报销”。

安全与校验：当前分享版采用 ad-hoc（临时）签名并启用了 Hardened Runtime，未使用 Apple Developer ID 签名，也未经过 Apple 公证。只从可信分享者处获取安装包，不要关闭 Gatekeeper。分享者应同时提供 [invoice-reimbursement-0.2.0-macos-arm64.dmg.sha256](#)；将它和 DMG 放在同一目录，在终端运行 [shasum -a 256 -c invoice-reimbursement-0.2.0-macos-arm64.dmg.sha256](#)，结果应显示 OK。

更多说明请查看《发票报销完整用户手册》。