


## 善用佳软

IT义工的个人博客: 善用佳软=(善意+善于)应用优秀软件 xbeta= x(未知数)+β(改进测试版)

# 最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档

真正的高手，是普通招式发挥出大威力，是根据情况选用最合适的招法，是从繁芜的武学中跳得出来。软件之道亦然。固然要选佳软，但更须善用。软件再好，也是开发者之功；而运用之妙存乎一心，才是属于用户。在快速启动程序的工具软件中，精品辈出。有TypeAndRun、SlickRun这样的旧日经典，有Launchy这样的潮流新秀，也有人所罕知但异常强大的FARR。但善用佳软和很多网友却从不用此类工具，而是巧用最朴素的win+r方式。与大家分享如下。

本文可概括为一句话：“建立.lnk，改名.lnk以便于记忆和输入，集中lnk到某目录，加此目录到path变量”。如果全明白就不用往下看了。如果很不明白，也别担心。下文很详细，由浅入深，无论何种水平，都保证学会。



### 目录

#### -入门篇:

##### [1. win+r 示例](#)

##### [2. 体验：最简单方法（初级）](#)

##### [3. 总结：win+r 四大优势](#)

#### -进阶篇:

##### [4. 学习：最标准的做法（中级1）](#)

## 5. 原理：知其所以然（中级2）

-高级篇：

## 6. 高级应用及扩展知识更新

## 7. 总结

### 1. win+r 示例

win+r，有意义的读法应该是 **win+run**，表示同时按下windows键 [\[注\]](#) 和r键（据说Vista中只要按win即可），等同于开始菜单的“运行”。注意，只是效果等同，从速度来看，按win+r比用鼠标要快很多倍。用win+r启动常用程序，1秒钟足矣。

比如，笔者要打开MS Office Word程序时，一共只要按下4个键：win+r, w enter，一秒钟足矣。基本上，笔者启动任何常用软件，都是这种win+r, xx, enter模式，按键最少4个，多也不超过个6个。其中的xx就相当于软件的缩写，比如我常用的有：

*ooo=OpenOffice, wps=wps,*

*xls=MS Excel, ppt=MS PowerPoint, doc=MS Word*

*m=Maxthon, fx=Firefox, fx3=Firefox3, o=Opera, ie=浏览器IE, chrome=浏览器Chrome*

*tc=Total Commander, tb=Thunderbird, iv=IrfanView*

*wn=工作笔记（WorkNote.txt），pn=个人笔记（Private Note），addr=通讯录文件，id=常用id及密码*

*5=酷极五笔.....*

*ahk=默认的ahk脚本*

*ev=启动everything*

*en=启动Evernote*

*fm=FreeMind*

*myip bj=北京办公室的IP及代理设置; myip no=取消代理*

启动常用的软件、打开常用的文档或目录、访问常用的网页，甚至完成任何重复性工作——这一切操作，都可以用**win+r**快速开始。

## 2. 体验：最简单方法（初级）

这么神奇的**win+r**，并且可以这样个性化，是不是很复杂呢？绝不是。真正的好方法，是可以满足用户的多种需求，但又是简单的。只须**2**步，就能体验到**win+r**之简，之便，之实用。

**步骤1**：相信你最常用的程序或游戏，在桌面上已经有快捷方式了。那就选择其中的一个，并它的名字改短一些，最好是**1-3**个字母。比如，把**Word**快捷方式改为**w**，或把某游戏快捷方式改为**yx**（就是游戏的汉语拼音缩写啊）。

**步骤2**：把改名后的桌面图标复制（或移动）到 **c:/windows** 目录下。

现在试一试 **win+r w**，或**win+r yx**，是不是大功告成了呢！

[注]：如果输入**w**之后，自动填充了 **www.abcdef.com** 这样的网址，请参见注释 [\[1\]](#) 进行解决。

## 3. 小结：win+r 四大优势

现在你已经掌握了**win+r**方法。它具有如下特点：

**最绿色**。如果使用类似功能的软件，即便不要安装，也总要复制解压；即便再小巧，也会占用硬盘空间（或者，有时候不是硬盘空间的问题，而是软件数量过多，看起来管起来都不方便）；再省资源，也要长期驻留内存，占用一定资源，甚至出现在系统托盘图标中。而**win+r**模式，则是真正的零成本、零占用，是使用操作系统的自带功能。说**win+r**最绿色不会有人反对吧？你反对？它已经超越了绿色，达到了无色的境界？同意。

**最快捷**。不再需要鼠标，不再需要切换界面，不再需要进入层层菜单，甚至不需要睁着眼睛，只要**1**秒钟，按下几个键，程序就启动了。甚至比你说“芝麻开门”用的时间还短。

**最稳定**。还用说吗？装的软件越少，系统当然越稳定。最简单，当然bug就最少。

**最人性。**它不会象一般热键工具那样，限定你“单字母+特殊键(alt/shift/ctrl)”这种极不便于记忆的方式，而是改用普通字符串，可以由你自由命名。比如一个**MS Word**，喜欢简洁者可命名为**w**；如果**w**已被占用（比如**Wink**），可称为**doc**；如果你很有才，也可以称为“微软帮我来写字”——没错，可以是中文！这种自由的命名方式，在遇到多个程序缩写接近，或一个软件的多个版本时，处理起来很自由。

因此，我极力宣传**win+r**模式。一方面，它让桌面和快速启动栏不再拥挤，让程序和文档启动更加快捷，而不需要安装专门启动软件。另一方面，这个例子以小见大，让我们看到善用系统标准功能的新思路。

当然，**win+r**方法在智能化方面，比专门工具还有很大差距。所以，它并不是以相同的功能代替专门软件，而是以新风格提供另一种选择。是否选用，用户自行决定，可参见《[总结：快速启动程序和文档的好软件](#)》。

## 4. 学习：最标准的做法（中级1）

上面是最简单的做法，适合要求少、对快捷方式无须过多管理的用户。如果你希望有更深入的应用和了解，则我推荐下面的标准4步法。

### 步骤1：找到目标，为它建立快捷方式。

上例的桌面图标，以及开始菜单、快速启动栏，很多已经是快捷方式。但对于更多的程序、文档、目录，你要掌握手工建立快捷方式的做法。也很简单，在资源管理器中右键点击它，在弹出菜单上选“发送到→桌面快捷方式”或“创建快捷方式”。

### 步骤2：为快捷方式改名

如何改名，大家都应该都会了（F2）。我只推荐一些原则。

最根本的原则就是适合自己。比如，你记性好但键盘慢，则尽量让名称短一些，比如只用一个字母。如果你不在乎打字速度，一心装酷给别人看，则完全可以把**notepad.exe**快捷方式改为“我现在要打字了！！”。再如选择拼音缩写，还是英文缩写等。

最常用的保持最短，比如单字母（**word**→**w**）。次常用的可以多几个字母（**wink**→**w**被占用，就用**wink**，或**wi**）。

用文件名后缀作缩写是个好办法。**word**→**doc**，**powerpoint**→**ppt**.....

多版本只需要加数字或其他标识。比如fx2=Firefox v2.0，fx3=Firefox 3beta。再如tc=Total Commander官方原版，tcz=Total Commander张学思版，tcee=TC shanny版.....

### 步骤3：快捷方式移到专门目录

比如，我把这些快捷方式都移动到目录d:\short，这样方便管理。有些快捷方式当时常用，过了一段时间就不用了，可以不定期查看一下，及时清理无用信息。

其实，步骤2和步骤3没有先后顺序。

### 步骤4：专门目录加入系统path变量


什么是path（路径）？举例来说，用户是让操作系统运行notepad，操作系统就需要到“某些目录”下寻找notepad文件。这些目录的设定，就是path变量的值。因此，我们要在path中加入专门存放快捷方式的 d:\short 目录。

如何修改path变量？方式有很多，比如修改注册表。中级用户推荐手工做法：“桌面→我的电脑→右键菜单→属性→高级→环境变量→用户变量 或 系统变量→path”。

具体做法：选中path后，点击“编辑”，在弹出的对话框中，“变量值”输入框中，定位到文字最后面（可按End键），先添加一个半角分号（以表示与前面的内容区分），再写入（分号后面不用空格）d:\short\ 即可（注意short后面要有反斜线）。

特别提醒：修改path变量后不会立即生效，需要重启（或注销）计算机，或重新启动explorer进程。向普通用户推荐注销的做法。

录屏演示：为帮助读者更容易理解，故提供录屏演示如下。注意：录屏中输入目录为 `d:\path\`，按本文内容，应该为 `d:\short\`。



## 5. 原理：知其所以然（中级2）

当用户按下 `win+r xyz enter` 时，一无所知的计算机面对 `xyz`，是这样思考并行动的。

- ① 查系统变量 `path`，得到多个目录，比如 `C:\WINDOWS\system32`; `C:\WINDOWS`; `C:\WINDOWS\System32\Wbem`; `d:\short`; `d:\ProgramFiles.....`
- ② 依次搜索上面的目录，找是否有叫作 `xyz.cmd`, `xyz.exe`, `xyz.bat`, `xyz.lnk` 的文件。（实际还会到注册表中找相关信息）
- ③ 从 `d:\short` 发现了 `xyz.lnk`
- ④ 从 `xyz.lnk` 中，找到真正要运行的文档或程序的位置，比如 `d:\Program Files\tc7.0\TOTALCMD.EXE`，以及其他信息（比如窗

口是否最大化等)

### ⑤ windows启动真正的目标文档或程序

补充1: .lnk文件到底是什么? 关于.lnk文件的详细解释, 可见(英文) <http://filext.com/file-extension/LNK>。要想直观体验, 你可以右键点击一个lnk文件, 在弹出菜单上选“属性”。其实从属性中, 看到的就是它的全部内容。如果你觉得这不算是查看文件, 也可以试着用记事本打开.lnk, 多少也能有点认识, 但请不要用记事本修改或保存。

补充2: 重名的问题。因为win+r xxx并不等同于 d:\short\xxx.lnk, 所以, 应该尽量避免缩写重名。比如, win+r cmd 对 d:\short\cmd.lnk是不起作用的, 因为 cmd 会优先对应到 c:\WINDOWS\system32\cmd.exe。至于其具体优先级, 一方面与全局变量、用户变量的path先后顺序相关, 也与后缀的优先级相关, 也与注册表相关, 我无力分析, 只建议用户避开系统已有的缩写, 比如, 为lnk缩写加数字, 或再补充几个字母, 以避开系统名称。

附: 静羽网友对优先级的补充:

“5. 原理: 知其所以然(中级2)”这块还有待细化。存在这样一个问题, 比如, 几个不同系统变量path里都含有一个相同名称的快捷方式, 启动顺序是怎样的呢? 将这个问题具体化, 我们做一个试验: 将D盘的任意文件建立一快捷方式, 重命名为notepad, 放到用户名目录下(eg: C:\Documents and Settings\Administrator), 然后WIN+R, 输入notepad, 回车, 你会发现启动的并不是记事本, 而是你刚才建立快捷方式的那个文件。由此可见, 这种方式启动程序时, 默认并不是最先从系统目录下开始。

这是由以前在网上看到的一篇关于WIN+R内核解密修改而来。关于启动顺序的优先级问题, 我还没来得及仔细研究, 但是可以根据前面的方法, 在不同变量path, 给不同文件设置相同的快捷方式名来验证。在此仅供参考。

## 6. 高级应用及扩展知识

### 6.1 快速切换ip地址

对于经常切换IP地址的网友来说，这一技巧极其实用。我如果出差到了上海，只要 **win+r ip sh** 即可；回到北京，再按一下 **win+r ip bj** 就好了。如何实现，见《[用批处理快速切换IP](#)》。

## 6.2 快速访问网址URL

不仅是程序和文档可以快速访问，网址也是可以的。比如，键入 **win+r xbeta** 就直接访问 <http://xbeta.info>。但是，做法上稍有不同。

### 方法一：从 .url 到 .lnk

Windows中，只能对本地文件——无论是exe，还是doc、txt、html——建立.lnk链接。并不能直接对 <http://xbeta.info> 这样的url建立.lnk快捷方式。我们需要借助“网页的本地快捷方式”来中转一下，即**第1步**：先建立一个本地.url文件。方法很简单：在浏览器（比如IE）中，打开一个网页（如 <http://blog.xbeta.info>），然后，菜单“文件→发送→桌面快捷方式”。这样桌面多了一个“善用佳软”链接，实际是“善用佳软.url”文件，本质就是文本文件。用Notepad打开，可以看到：

```
[DEFAULT]
BASEURL=http://xbeta.info/
[InternetShortcut]
URL=http://xbeta.info/
Modified=00D16061FE3EC90198
IconFile=http://xbeta.info/favicon.ico
IconIndex=1
```

如果把这个文件直接放到 **path** 指定的目录下，是不能“**win+r 善用佳软**”直接运行的。原因是windows只查找名为“善用佳软”，以.lnk, .exe, .com等后缀结尾的文件，并不会试图匹配 善用佳软.url。（当然，你可以**win+r 善用佳软.url**来运行，但这样，即便改名



为 x.url 也要输入5个字符，不够精简）因此，**第2步：为 .url 创建 .lnk 快捷方式。**

但问题在于，你用常规建立快捷方式的做法，得到的会是“善用佳软.url”的复件，而不是.lnk文件。错不在你，而在于windows自己做聪明的认为：“.url就是网页的快捷方式啊。为什么一定要建立lnk呢？这个用户可能有问题。那就再复制一个url吧。反正在桌面上又不显示后缀，用户不会发现的.....”——多说一句，这就是**windows**的典型思路，把它认为的通常情况当作绝对情况来默认处理，而并不提供特殊情况的解决方法。这一做法让初级用户感到方便，却让很多个性化用户很反感。

如何才能为.url建立.lnk呢？

对Total Commander用户而言，根本不存在上面的问题。也就是说，TC用户可以直接选中 善用佳软.url，然后Ctrl+Shift+F5，就创建了真正能用的 善用佳软.lnk。笔者就是使用Total Commander的，所以此前从未意识到这是个问题，经网友提示，才补充了这部分内容。

使用资源管理器的用户无法直接创建lnk，因此可以换一种思路：修改已有的lnk文件。还不明白的，请下载查看flash教程<http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10723000.html>。

**方法二：把url作为浏览器快捷方式的参数**

比如，chrome.lnk 目标值为 D:\soft\chrome-win32\chrome.exe 时，只启动浏览器Chrome。

把目标值改为 D:\soft\chrome-win32\chrome.exe http://xbeta.info，这时就会启动Chrome并打开 xbeta.info 了。

## 6.3 快速而自动完成系列操作：win+r结合AHK

比如，可以按下 win+r gm，就会自动打开浏览器，自动进入gmail网页，自动输入用户名、密码，进入了Gmail信箱。

再举善用佳软在工作中实际用的2例。win+r n，则自动打开Lotus Notes，自动输入密码，进入了公司邮箱。win+r mock，则自动打开SAP，自动连结mock环境，自动输入用户名密码，进入了SAP 回归测试系统。这些自动操作都是借助一款神奇的小软件，AutoHotkey完成的，如何实现，详见《[AutoHotkey o 级入门教程:让重复工作一键完成](#)》。

## 7. 总结

追求高效率的工作方法，并不意味着用大量“高级”软件，而是把很多基本功能运用好，贯通融合，来满足“真正的需求”。也就是说，善用比佳软更重要。（完）

### 附：注释

[\[1\]](#): win+r后输入缩写时，系统会自动把历史记录给填充到输入框中。尤其是w开头的命令，很容易匹配 [www.abcde.com](#) 这样的网址。目前相对可行的方法是，在 IE浏览器→ 菜单“工具”→ internet选项 → 高级 → 禁用“使用直接插入自动完成功能”（[IE6图](#)）。这样设置后，就会只提示，不填充。（鸣谢 威海推拉门）

### 附录：文章更新历史

2011-06-03: [网友](#)认为如何修改path的表述不够细致，特做更新。

2010-10-13: 更新 [6.2](#)节、增加历史记录[注释](#)。

2009-12-08: 更新格式，加入目录，补充失效图片。

2009-05-04: 修改几处小错。

2008-11-05: 网友仍看不明白[6.2段](#)，重写之。

2008-06-02: 接受Lin Jinran网友建议，指出本文并非强荐用win+r代替专门工具，而是视自己的风格选用。

2008-05-27: 加入静羽等网友补充内容，及其他修改。

2008-04-30: 为6.2补充url→lnk视频演示

2008-03-08: 全面更新，几乎重写，补充视频演示

2006年3月：初稿

>

善 xbeta / 2010年10月1日 / 未分类、系统工具 / quick-launch

---

## 《最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档》有211个想法

---



owa

2008年5月22日 下午2:28

这个方法似乎以前介绍过了呀？

---

善 善用佳软

2008年5月22日 下午2:50

是的。现在是把文章从sina搬过来。

---



bluesky

2009年12月8日 下午2:20

初中级用法一直在用

但可以看看高级用法，还是比较值得借鉴的

---

**m6o8o**

2010年10月28日 上午10:52

使用改变环境变量的方法已有两三年了，很便捷绿色的方法，但一直不知所以然，今天学到了不少新的知识，十分感谢！

---

**Wsclon**

2008年5月22日 下午2:59

一直都是这么干的，我用TLB，把TLB里的所有目录的加入PATH，Win+R就点击，懒得点击就Win+R

---

**Magaki**

2008年5月28日 下午8:30

TLB直接快捷方式，反正原理都一样。

---

**还不错**

2008年5月22日 下午3:10

虽然很省资源，但用起来跟专业的软件比还是有点距离，最主要的就是没有提示和不能自动关闭这个对话框

**AI**

2008年5月22日 下午3:18

我试用了一下那个初级方法，把一个快捷方式拷贝到c:windows下，实现了win+r快速启动的功能，但是当我在c:windows下新建了一个文件夹，然后把这个快捷方式剪切到此文件夹中，重新操作win+r，为什么就不可以快速启动了呢？是不是系统只扫描c:windows目录下的文件，而对其所含的文件夹不扫描呢？

---

**善** 善用佳软

2008年5月23日 上午8:45

是，不扫描子目录。



...

2008年5月22日 下午3:42

修改完了PATH变量后，在任务栏上添加个地址栏，直接在地址栏里面打，win+r都省了。

**tireless**

2008年5月22日 下午4:03

貌似没有用。只会打开网址 <http://缩写/>。windows内置的工具就可以打开。



2008年5月22日 下午4:12

貌似只能启动系统内的工具。自行添加到path里的，只会打开为网址

h t t p : / / 缩写 /

P.S. 自动删除带网址的评论？

---



2011年4月30日 上午8:27

@..., 不知道具体怎么做？？

---



2008年5月22日 下午3:55

通过注册表修改path变量不会立即生效，需注销（或重启）。

---



2008年5月23日 上午8:47

我的习惯是关闭explorer.exe进程，再运行这个进程。

其实这个进程对我的主要意义就是支持win+r这个热键。

---



2008年5月23日 上午9:08

重启explorer.exe照样不会生效啊。

---



2008年5月30日 上午7:32

对此我也不十分确认。但知道从 重启explorer.exe→注销→重启windows 是越来越麻烦，但越来越彻底。

不过现在想起一点，再和你确认一下。我指的是重启explorer.exe进程（在任务管理器中），不是重启“资源管理器”这个程序。

---



2008年6月1日 下午9:44

不晓得，我试验的结果是，重启explorer.exe进程并不会生效。（xp sp2）

---



2008年5月22日 下午5:36

我将最常用的程序“附加到开始菜单”（在可执行程序的右键菜单上），这样只要按下Win键，出现开始菜单后，再用鼠标点一下对应的程序就能快速打开了。

---

 善用佳软 

2008年5月30日 上午7:33

数量少时，确实很快。并且不仅可以用鼠标，按下首字母（或&）应该也是可以的。

---

 我来

2008年5月22日 下午5:54

大哥，有种东西叫：**launchy**

---

 **pandaren**

2008年5月22日 下午6:24

我也有些小心得

一看博主联系方式被del 作罢





张仪

2008年5月22日 下午10:23

我想你以前也是用过ubuntu的吧，可惜放弃了，不过我一直再用，感觉也不错，其实也不用设置环境变量什么的，只用ALT+F2就可以了，如果觉得这个不够酷。可以使用gnome-do，反正都是很方便的；至于你所提到的更换ip，也是一个小脚本的事情，相当简单。其实我也用过很长时间的xp，最留恋的就是TC了，可惜这个linux下面没有，哎

---



IndexZ

2008年5月22日 下午10:40

正想转到ubuntu  
不过windiows 还是离不开

---



Izual\_Yang

2008年5月23日 上午3:05

用typeandrun的路过。

---



知了

2008年5月23日 上午3:47

晕，还win+r。直接用vista不就结了，何苦总是画地为牢。

在vista中，只需win一个键即可。

---

**善** 善用佳软

2008年5月23日 上午8:50

多谢你补充了这个vista的技巧。

---

 **Ted**

2011年7月10日 下午5:05

恩，vista和win7直接提供了比“运行”更强的“搜索”功能，不依赖环境变量了，其实linux早就有这个，我当年就非常眼馋linux的这个功能。如今好了，win7刚装上的时候，我还不熟悉，但是直接在win+”device”就打开设备管理器了，还可以”net config”找到管理无线网络，这已经很接近自然语义了。

还是系统自带的方便，毕竟你自己定义的东西，系统崩溃或硬盘坏掉还是有可能丢的。或者到别人机器上用也很不习惯。我越来越趋向于使用系统默认提供的功能，除非个人是在常用的某项特定软件。

---

 **Ted**

2011年7月10日 下午5:11

对了，刚看了你的文章，win7（vista我不确定，但应该是一致的）中，并不是用直接win取代了win+r，win+r还是存在的，跟以前xp一样（依赖环境变量），直接win的那个是“搜索”，不依赖环境变量，全局搜索，实时显示结果列表，上下键选择的。

---



Ding

2008年5月23日 上午7:06

方法很好，简单快捷。用电脑已超过10年了，还没想到这招，哈哈！谢谢佳软！

---



diui

2008年5月23日 上午11:20

绿色是相对的，功能是绝对的，所以我认为还是TypeAndRun高效。

---



头发乱了

2008年5月23日 下午1:08

发现如果把路径放到用户环境变量中，WIN-R之后敲入就会不起作用。提示找不到输入的命令。很奇怪！

---

 善用佳软 

2008年5月30日 上午7:34

不应该。重启计算机之后还不行？



2011年6月26日 下午2:13

@善用佳软, win+r有时会不起作用，win+e也是，有windows错误提示音响，不知道什么原因，求解。



2011年6月26日 下午3:26

@善用佳软, 那个仔细分析了下，发现在英文输入法状态下会错误提示，而一旦换成中文输入法就好了，而且英文输入法状态下，如果开着浏览器的话，不仅有错误提示音，而且浏览器页面刷新。貌似是输入法的问题。



2011年6月26日 下午3:30

@yard, 而win+e又必须要在英文输入法下才管用，中文输入法下会出来e，而不是资源管理器，现在看来确实是输入法的问题。如果win+r罢工了，切换输入法再试试大概就没问题了。



2008年5月23日 下午2:25

第一段里把 **launchy** 误写成 **lunchy** 了

---

 **善用佳软** 

2008年5月30日 上午7:33

已改正，多谢。

---

Pingback: [links for 2008-05-23 | 丫美D!](#)

---

 **xun**

2008年5月23日 下午3:44

太麻烦了，每装一个软件都要手工处理一下  
用户是懒的

---

 **Maxwell**

2008年5月23日 下午5:55

我倒是觉得要论起“懒”来，用xbeta这个方法更“懒”，配置一次，以后可以用无数次。



2008年5月23日 下午6:22

羡慕你们电脑上有WIN键可以用,我的笔记本上没有,不能使用善用佳软介绍的这个方法.

---



2008年5月23日 下午11:01

有个软件可以用别的键代替Win键

---



2008年5月24日 上午8:38

[键盘映射工具 V1.3](#)，可以将设置导出为注册表。

或者给这个命令创建个快捷键：`rundll32.exe shell32.dll,#61`

---



2008年5月26日 下午11:27

多谢两位，有时间学学。

 善用佳软 

2008年5月30日 上午7:35

我是thinkpad T43，win键就是用右alt自定义的。

---

 ET民工

2008年5月23日 下午6:22

不知是否有人试用过HotRun这款免费软件？

<http://journeyboy.blog.sohu.com/79386735.html>

300KB大小，使用中占用内存400KB，极为方便。

无论是打开文件，打开文件夹，还是打开URL，都是那么的顺手:P

---

 tireless

2008年5月24日 上午9:35

不错。Win+R的智能、管理版。

Pingback: [讨论: 快速启动程序的工具软件 | 小众软件 - Appinn](#)

---



凌紫枫

2008年5月24日 上午8:30

XBETA大哥，有好多问题要问你，最好能贴图问的哦，能给我你的邮箱么？？？先问win+r的问题，我用的QQ狂人DIY版，有个QQ登录器,我放在的D:SHORT下用win+r启动时，总是显示创建线程失败，为什么啊？？



善用佳软



2008年5月27日 上午8:19

已回复邮件。



山东塑料托盘

2008年5月24日 下午1:51

很好，谢谢善用佳软。以前怎么没有想到这样做呢？疑惑中。。



Ivan WONG

2008年5月24日 下午3:01



想說一句,我的XP桌面用的是**emerge**這個shell,沒有了**explorer**進程,把**lnk**文件夾放進系統變量裏面的方法是失效的. 如果不用**explorer**,似乎就只能裝軟件了.

---



**Ivan WONG**

2008年5月24日 下午5:45

問題已經解決,只需要重新啓動下電腦即可.

---



**Lin**

2008年5月24日 下午10:26

强烈推荐热键工具**HotkeyP**，开源+免费。记得小众和**xbeta**都曾介绍过它类似于**hoekey**，但个人觉得**hoekey**欠缺图形界面设置，不宜于普通用户上手，至少我试用时设置就总出错。**HotkeyP**图形界面完备，普通用户可迅速上手。同时它也十分强大，可定义所有热键，包括更改系统默认热键，并内置很多系统操作供用户直接设置热键。也有很多**win+r**实现不了的功能，比如我现在就用它单键调节音量，单键弹出/收回光驱，单键清空回收站等等。很多日常操作单键比组合键方便太多。

---



**ada**

2008年5月29日 下午9:58

谢谢推荐，正在使用，非常不错，的确很容易上手，也很绿色，功能强大，我也搭车推荐下

---

**Lin**

2008年5月24日 下午10:27

补充网页：<http://sourceforge.net/projects/hotkey>

---

**myhyperion**

2008年5月25日 上午2:00

也许在这儿不大合适。我下了一个7.1版的GVIM，然后对照[http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_46dac66f010005kw.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_46dac66f010005kw.html)这个文章上写的实践，发现根本搭不上边。这个版本下似乎进去后输入的东西都是所见即所得，不是命令行那样的模式。《普通人的编辑利器——Vim》对它一点作用都没有。

---

**myhyperion**

2008年5月25日 下午7:48

昨天死活不行，今天又试了一遍，居然可以正常使用了。不好意思哈：)

---

**Everwiser**

2008年5月25日 下午4:07

对于要打开单一文件或是程序，楼主的”快捷方式法”是最优的办法，但是日常的操作，往往需要完成系列操作，系除了ahk还可以借助批处理，就批处理我补充如下：

- 1、windows自带的dos命令中有start，此命令可以通过命令行来启动程序以及已做好文件关联的各类文件（如网页，word文件等），与上述“快捷方式法”有异曲同工之妙（其实也就是图形界面与命令行之间的对应关系，且start还提供了快捷方式基本所有的参数,还有一些自己特有的参数）。
- 2、批处理可以完成系列操作。除了start外，批处理中可以使用的dos中所有命令以及windows系统的程序（系统自带及用户安装的程序），可以而实现常见的移动、删除、改名等操作，加上更为高级一些的选择、循环等可以实现更多的功能。
- 3、批处理相比ahk在不借助外部软件的条件下可以完成常见的需求。且也具有博主所列的四大优势

---

 善用佳软 

2008年5月27日 下午2:09

多谢，稍后补入。

---

 静羽

2008年5月26日 上午11:43

■5. 原理：知其所以然（中级2）■这块还有待细化。存在这样一个问题，比如，几个不同系统变量path里都含有一个相同名称的快捷方式，启动顺序是怎样的呢？将这个问题具体化，我们做一个试验：将D盘的任意文件建立一快捷方式，重命名为notepad，放到用户名目录下（eg: C:\Documents and Settings\Administrator),然后WIN+R，输入notepad，回车，你会发现启动的并不是记事本，而是你刚才建立快捷方式的那个文件。由此可见，这种方式启动程序时，默认并不是最先从系统目录下开始。

这是由以前在网上看到的一篇关于**WIN+R**内核解密修改而来。关于启动顺序的优先级问题，我还没来得及仔细研究，但是可以根据前面的方法，在不同变量**path**，给不同文件设置相同的快捷方式名来验证。在此仅供参考。

---

 善用佳软 

2008年5月27日 下午2:07

已补入原文，不过没时间具体研究这一顺序。

---

 **zyh**

2008年5月27日 上午10:05

不错，这篇文章非常的好，我很早之前看到你的关于这个的一个文章，就已经使用这个方法了，今天看了你的一个更新版本，非常赞！加油，从你这里我学到了很多，谢谢！

---

 **myhyperion**

2008年5月27日 下午3:19

有了问题真不知道在哪儿请教阁下。下了一个**irfanview4.10**陈敏毅汉化版。现在想打个大写的**i**的时候用**shift+i**的方式来打的话就会把这个软件召唤出来，烦死了。现在只能用**caps**来输入大写了。这个问题如何解决？应该是热键的缘故吧？

---

 善用佳软 

2008年5月27日 下午3:50

看来是安装包的问题，你给汉化者写信吧。

另，IrfanView有中文语言包，何必用汉化？

-----  
章婕 发送至 xbeta: 5月22日

2.我今天装了汉化新世纪的IrfanView v4.10 简体增强版 II，但是我发现一个很奇怪的现象，当在文本编辑模式下，如word或者Excel，我要输入大写的I,通常会按住shift+i 就可以，但是装了IrfanView v4.10 简体增强版 II后，我一按shift+i就自动跳出irfanview窗口，而且无法输出大些的I,按几次shift+i就弹出几个窗口。我用的是谷歌拼音输入法。

-----  
xbeta回复:

你提供的信息不足以判断问题所在。

建议1: 重启PC或明天再看看，是否还有问题？

建议2: 测试一下上述情况，在其他输入法或英文状态下，是否出现？测试一下，在非编辑模式下，是否出现？

实在不行的话，我只好安装它试一下了。

-----  
章婕 发送至 xbeta: 5月23日

今天发现跳出窗口的问题不再出现。谢谢！

---

 myhyperion

2008年5月27日 下午11:30

已写mail，不过还没回复。装回官方的安装包和汉化补丁，不会弹窗口。又装回汉化版，结果又弹了。卸载掉汉化版，连大写的I都打不出来了。看来真的是汉化包的问题，不过还没找到解决方案。又得重启电脑了：（

**myhyperion**

2008年5月27日 下午11:35

用那个汉化包是因为他说集成了好多最新的插件。不过也许我用不上。犯了贪新贪全的毛病了。

---

**myhyperion**

2008年5月27日 下午11:57

我把那个汉化版的插件包复制了一下，删掉汉化版后装了官方版，又把插件包粘了回去。这样应该可以用吧？至少没有I键的问题了

---

Pingback: [总结: 快速启动程序和文档的好软件 | 善用佳软](#)

---

**xiaou**

2008年5月28日 上午10:50

学着了 xx

---

**cool\_cyn**

2008年5月29日 上午10:23

我用的”桌面总裁”这个软件,觉得挺好用也挺快捷的!

---



tc

2008年5月29日 下午9:22

可以在C:Documents and Settings用户SendTo文件夹下加入目录的快捷方式，然后在想加入目录的快捷方式上点右键-发送到-你的目录，我觉得这样更方便。

---



善用佳软

2008年5月30日 上午7:38

是的，是的。稍后补入正文。

现在头疼的是分支技巧太多（适用于高级用户），会影响普通用户对主要内容的理解。

---



没明白tc说的意思

2008年11月5日 下午12:11

觉得tc这段话比较绕口，没看明白。要是能给个具体例子就开心了。

---



杨飒

2008年6月1日 上午9:18

非常gude，非常欧克

---



2008年6月1日 下午11:21

原理就和运行cmd程序一样。。。。。

说真的，这个方法不好啊，不方便，有点麻烦，又要重命名，又要记着程序的缩写名（如果忘记了，又要去查），又担心命名冲突，又要把快捷图标Copy到某一目录（又设置Path路径），总觉得麻烦（可能用久了就没事了吧）。

我现在用的是Q Q 音速，把软件（非Q Q 音速）安装后，桌面就要快捷图标了，直接把它接到Q Q 音速里，最后delete桌面上的快捷图标，完事。

---



2008年6月2日 下午1:03

path变量就设置那么一次

Copy快捷方式到某一目录不麻烦：在资源管理器中增加一链接栏，将那个目录拖到上面，以后每次要添加新的快捷方式，只要拖到链接栏的那个目录上。

重命名不麻烦：接上面的操作，然后就点击链接栏的那个目录打开它。之后用F2来重命名。



怕忘记不麻烦：在那个存放快捷方式的文件夹里面，把它自己也放进去，并命名为如“s”。记不住时在“运行”里输入s，随时打开随时查看。

---



2008年6月2日 下午1:13

公认的好方法，你说不好，地球照样转...

---



2008年6月1日 下午11:22

运行的时候，只需鼠标等到Q Q音速，再单击，完事。

---



2008年6月2日 下午7:55

还要想命名为什么好:)。

这个方法都是say no了。

我还是拉一下，再点一下，好了。

---



2008年6月4日 上午4:40

我喜欢w+r，感谢教程

---



**sprite0625**

2008年6月6日 上午11:19

good

---



**sds**

2008年6月15日 下午2:35

您好，我用win+快捷键方式，总是不成功。

以前可以用的，这一段时间，不知道什么原因。

比如在D:Runlink 里放 tc.lnk 快捷键（totalcmd）

注册表 path

%SystemRoot%system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%System32Wbem;d:Runlink

但是 win+tc 后，总是提醒：

Windows找不到文件'tc'请确定文件名是否正确后,再试一次.要搜索文件,请单击”开始”按钮,然后点击搜索.

谢谢了！



2008年6月15日 下午2:39

win+cmd

win+regedit 是可以运行的



2008年6月15日 下午2:44

已经 解决 必须重启 或者注销才行。

谢谢！



2008年7月18日 下午5:13

现在用的就是这个方法，很实用，而且不用装这样那样的软件

---



2008年7月29日 上午10:07

想问一下xBeta: 怎样使用win+r实现一次执行多个命令?

例如开机后按一次win+r, 我想同时打开Opera和TM, 快捷命令是o和tm, 应该怎样实现呢?

我试了一下用空格隔开, 结果是tm作为o的启动参数只打开Opera。



2008年7月29日 上午11:10

可以用批处理。照下面格式添加, 保存为 .bat 后缀文件

start "" "D:\Program Files\深度 DEEPQQQQ.exe"

start "" "D:\Program Files\TTPlayer\TTPlayer.exe"

然后将这个批处理的快捷方式放到path变量的目录内。



2008年7月29日 下午4:07

多谢tireles的回复!

想过用批处理，只是这种方式不太灵活...不是随意组合你想打开的多个程序，而比较固定...

当然，某些搭配可能频繁使用以至成为一个不太改变的习惯时，这种方式倒也不错！

---

 **thinkfastthinkfast**

2008年7月30日 上午11:34

用了很多快捷工具都不顺手,这篇文章太好了

---

 **whzemuch**

2008年9月20日 下午2:00

我发现我这里原来的程序名称中间有空格就行不通，不知是为什么，”D:Program FilesPrimer Premier 5Primer Premier 5.exe”，我将.LINK

---

 **whzemuch**

2008年9月20日 下午2:03

不好意思按错键了，我将.LINK命名为primer就不行了，不知是为什么？另外一个也不行：”D:Program FilesSigmaPlotSPW10Spw.exe”，其他的都可以，不知道是为什么？还请指点，先谢过了

---

 **whzemuch**

2008年9月20日 下午2:29

仔细读了一下全文，原来是path 不搜索子目录，现在明白了，谢谢。



**Nova's Life**

2008年9月25日 下午1:43

谢谢...受用了...

---

Pingback: [最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档](#)



**AL**

2008年10月28日 下午9:56

我自己有个快速而且使用嘅方法就系定义桌面快捷方式的快捷键和定义开始->程序组的快捷键。

这里都是高手，怎么定义都不用说了。

始终常用的软件也就10个左右，我觉得定义这些快捷键就足够。或者写个批处理bat放到桌面或者程序组，定个快捷键，一下子就搞定所有运行程序的操作。

通常F6、F7、F9、F10都不会跟windows的快捷方式冲突的（运行其他软件时除外，一般是设置了快捷方式的桌面快捷方式优先），可是用作快捷键。例如我设了F9是音乐播放器，不用跳到桌面一按就可以听歌。又例如TC我设了[Shift]+[Alt]+E 按起来也很顺手的。不过这些纯属个人习惯 hoho

---

 关于url-lnk.zip

2008年11月5日 下午12:03

楼主，我没看懂第6.2章节部分，url-lnk.zip也没找到，你的那个网页暂时中木马了对吧？能给我说说url文件变为lnk文件的步骤吗？不会单单是改名那么简单对吧？

---

 善用佳软

2008年11月5日 下午1:22

就“关于url-lnk.zip”网友的问题，已[更新原文](#)。

---

 关于url-lnk.zip

2008年11月5日 下午2:47

按下Ctrl+Shift+F5没反应，我的tc版本是7.04a版本。  
这个组合键不是默认组合键吗？顺便说一下，我用tc的日子也很短，对不起啊。

---

 关于url-lnk.zip

2008年11月6日 下午12:50

经过反复折腾，现在可以了。是我开始操作Ctrl+Shift+F5的方法不对。



## 第6.2章节的一点感触

2008年11月6日 下午12:58

在第6.2章节部分，开始生成lnk文件和url文件，然后用win+r方法可以到达目标网页。当删除url文件时就不行了。所以即便生成lnk文件了，url还是不可以删除的。否则白折腾了。



## RustingSword

2008年11月9日 下午10:46

发现一处问题：第二段“加此目录到path变理”疑为“加此目录到path变量里”？

【善用佳软：多谢RustingSword，已改正。】



## riant

2008年11月13日 下午2:19

中级1———呵，就够我用了。非常感谢



## zhuoj

2008年12月2日 下午10:48



为楼主不断更正的认真态度赞一个，有想为佳软同学点广告的冲动（呵呵，不过佳软同学没挂广告，不过也有可能是因为页面干净才格外爱看吧）

希望楼主多写点个人电脑安全方面的

---



feng

2008年12月25日 上午8:35

谢谢xbeta的分享！

不过我有个问题：win+r后输入缩写时，系统会自动把历史记录给填到命令行中，要按一下backspace才行，搞得很不方便。比如，我用‘i’来运行mathon，以i开头的网址便出来捣乱了，如http://ipv6.google.com。总不能禁用ie和文档的历史记录功能吧！怎么解决这个问题呢？谢谢大家了！

---



feng

2008年12月25日 上午10:32

我用别人的机器试了下，只有提示但不会填到命令行里面干扰，看来是我系统的问题了，不劳大家费心了。。。

---



善用佳软

2008年12月25日 上午10:53

我是winxp sp2, ie6。有时只有提示，有时会自动填入。幸好我主用Firefox，所以这种情况比较少。

---

**feng**

2008年12月25日 下午5:04

我大概搞清楚了，匹配项比较多的时候就自动填入。。。我看只有多用几个字母避免这个情况了

---

**威海推拉门**

2008年12月26日 上午12:12

我觉得你这个问题，在**internet**选项-高级 里面，禁用“直接插入自动完成”功能就好了。

嘿嘿~禁用的话，只会出现提示，不会自动填入。

---

**威海推拉门**

2008年12月25日 下午11:58

用这个方法可以在小白面前装一把。哈~

确实很好用。

**win**系统有很多自带的简单实用的功能没被发掘出来。嗯~

类似功能的小软件也有很多，不过毕竟要开一个软件常驻内存。。。

我的方法比较傻瓜，是这样做的：

在某分区创建了一个**quicklunch**文件夹（文中所说的**D:short**），里面放着最常用的软件快捷方式，然后右击任务栏-工具栏-新建工具

栏-指向quicklunch，然后，取消锁定任务栏，把它拖到桌面右边（也可以放到左边、上边，个人喜好），设置自动隐藏，就像qq贴边自动隐藏一样。

用的时候，鼠标移到右边，点击某快捷方式。。。

😊 呵呵...

---

 feng

2008年12月26日 上午1:34

谢谢！你说的很管用，呵呵

---

 东东

2009年12月9日 下午9:48

音速启动更好呀，包括你说的所有功能，还是绿色的，重装系统不受影响

---

 sylve

2009年1月2日 下午11:25

几点感受：

- 1、win+r结合add2run可以很方便的打开硬盘上的应用程序
- 2、打开文件夹貌似就要添加快捷方式到Windows目录了
- 3、Everwiser（: 2008-05-25 16:07, #1278）所说的完成系列操作用win+r不便于实现

4、对于打开网页，看来6.2节，看懂了，但感觉并不方便，并且对于装有好两个或以上浏览器的情况，那就是用默认浏览器打开了，不爽。

方便的话应该是“**win+r** 文件名 打开方式”这样比较好。

---



缘起

2009年1月3日 上午10:57

多谢善用佳软提供如此妙的技巧。

庆幸自己无意找到这个网站，算是09年的元旦礼物吧。

---



lly

2009年1月18日 下午3:03

汗 我修改环境变量后啥都没干就可以用了

---



Joe7617

2009年1月22日 下午5:39

站长这个不错啊，不过我现在用BB替换了explorer，全都是快捷键调用程序，浏览器用Ezibo的opera白菜，也都是键盘快捷键，好爽啊



未卜

2009年5月4日 下午7:26

bb

实在是不习惯，用过后删除了.....

---



早睡早餐

2009年2月26日 下午4:14

谢谢各位。

请问大侠们，怎样才能用这个**win+r**技巧去一次打开若干个每天都要用的程序。比如，我每天都要先打开**IE,Firefox,Snagit,Clue,Paint**等几个程序，然后开始工作，能不能一次把这几个程序就打开呢？这可能也是个共性问题。

感谢！

---



善用佳软

2009年2月26日 下午6:47

只用**win+run**是不能的，但可以**win run**一个批处理或脚本。

---



未卜

2009年5月4日 下午7:25

是不是错误？

1环境变量，不是系统变量——我的电脑室xp

2path似乎应该是d:short? 应该有“.”吧？

【善用佳软/2009-05-04：多谢，已改正。】



**deanmongel**

2009年5月9日 下午11:04

ms粘贴快捷方式到system32里就可以吧



**AllulT**

2009年10月27日 上午5:19

看不到添加变量的动画...

试着加,重启,没效果....

太小白了

现在用TAR,不错的软件

设到pause



**zhezewalkant**

2009年11月1日 上午6:04

说实话,win+r我不太看好,我有个方法是利用开始菜单自动定位的,完全符合且超越了win+r的绿色,快捷,稳定,人性,有时间我发个邮件给你吧

---

 isaac.lee

2009年12月3日 下午9:05

win+r，有意义的读法应该是 win run，表示同时按下windows键和r键（据说Vista中只要按win即可），等同于开始菜单的“运行”。——我怎么今天才知道！！

天哪.....浪费了多少时间啊““““““““`

---

 AllulT

2009年12月7日 下午7:59

【善用佳软：已更新。】

xbeta，加此目录到path 请问能放上动画了吗？已经失效。不是很喜欢直接放到system32里  
如有可能,请发到我邮箱也好，谢谢

---

 Lin

2009年12月8日 下午7:10

我用此类工具，习惯单键呼出，如 ~ 键。

这也是难以适应win+r和launchy，而坚持用tar的原因。

顺便说，不支持单键呼出真是launchy的一大硬伤。



**jason**

2009年12月8日 下午7:39

其实也可以用everything的：)



**lilydjwg**

2009年12月9日 上午10:23

everything 确实比较方便省事。我曾经过“运行”，弄 N 多快捷方式，维护起来比较费力。后来换了 Linux，这就不再是一个问题了:-)



**shalalal**

2009年12月8日 下午7:47

实现类似的功能我用ALTRun V1.42

优点一：不用设置path

优点二：不用重命名快捷方式，快捷方式、文件夹、可执行文件通吃！

优点三：添加快捷方式便捷，只须用右键发送到.....



优点四：支持相对路径，可U盘便携

优点五：没有华丽的外表，程序小巧，运行速度丝毫不逊于win+r



**Skybow**

2009年12月9日 下午7:25

我一直在用1.33，这个确实方便（赞美ET民工），比win+R更便捷，不过我时候会用Win + R来启动它，呵呵。



**haojd**

2009年12月8日 下午9:59

ls没有明白xbeta的意思



**Fiery**

2009年12月9日 上午1:06

一直使用这个，很方便，不用多余软件与进程呵呵~

不过使用bblean时只好使用tc来管理了.....



**qq农场**

2009年12月9日 上午7:58

呵呵..

我也一直用这个的~~~

---



东东

2009年12月9日 下午9:42

用FARR+Everything插件，功能强大，速度快，使用简单，比Win+R好，用音速启动都比Win+R好

---



xiaodiega

2009年12月10日 上午8:23

唉，对于常用软件，简简单单地就把快捷方式拖在“开始”菜单按钮右侧的那一排快捷启动栏，要用的时候伸个手去点一下，难道真的会比win+r+tc+enter这么按上五六个键更麻烦更费时间吗？

---



YAN

2009年12月10日 下午2:34

快捷启动栏中如果放置太多图标则会降低效率，一两个还可以，我只放了chrome和“显示桌面”两个快捷方式。

---



lilydjwg

2009年12月10日 下午10:20

我不认为在快速启动里放数十个图标会有效率——我已经用**Free Launch Bar**在那儿分门别类地放了一大堆了

---



**Kevin Ren**

2009年12月12日 下午12:44

这个动作的意义在于：

例如我正在紧张的处理文档，手不想离开键盘，也不想转移注意力，所以用**Win+R**的方式快速启动就是有价值的。

快速启动栏如果放了**5.6**个图标以后就会极大的降低效率

---



**Jankins**

2009年12月12日 上午8:29

一直在用这个方法。

重装系统之后，也不用改变这个。

---



**Kevin Ren**

2009年12月12日 下午12:40

看到善用佳软也在用**Lotus Notes**，也很推崇**Gmail**，想请问一件事：有没有**Notes**的插件，能够实现**Gmail**里面对邮件加上星标、**Tags**的功能？

我每天邮件超过50封，Notes的界面又很呆板。Sigh

PS：目前用的还是Notes 8.0，没有用8.5.1版

【善用佳软：Lotus Notes是在公司用的，无可选择。我公司去年才从Notes 5.0升级到7.0。你说的这些功能似乎都没有。这些较新的功能，要想在企业级软件中实现，似乎还很遥远。】

---



lyqzg

2009年12月13日 上午12:39

tc的Ctrl+d也很快捷啊。而且有提示有分组

---



Hugo

2009年12月14日 上午8:49

有可以用win+r查单词的方法嗎？

---



Vic

2009年12月15日 下午9:09

1.Win

2.P

3.开始菜单里软件的首字母

=====

比你这个可靠安全多。

---



2009年12月19日 下午7:53

谢谢更新，之前做错了。：)

---



2009年12月21日 下午5:18

不错，学习了。

另外：专门目录加入系统path变量中，path就是真实路径。动画中，d:path.应该是你自己所建立的快捷文件。即文件中以short为例，d:path就是d:short。呵呵。

---



2009年12月22日 下午8:21

可以用WIN+. 召唤出文件夹，把快捷方式放在里面就可以用WIN+R 召唤了~~这比什么添加path之类的强多了~

---



2010年1月19日 下午1:42

其实可以不用创建url文本文件。

我常用的做法是

internet explorer -> ie

firefox -> ff

chrome -> co

这样就可以 Win+r ->输入 ie gmail.google.com

或者 ff gmail

---

Pingback: [又学了一招快速启动的办法 « 好心情Blog](#)

---

Pingback: [至简至快--也谈程序快速启动之道 « 沙牛之家](#)



**Hans**

2010年6月8日 下午10:27

是不是绿色免安装软件按常规步骤就不可以？

我有个游戏程序 7FGame.exe 改名为7ff, sg7f, fgh等都不能实现。



**Hans**

2010年6月8日 下午10:28

这个游戏是免安装的



**ViKing**

2010年6月12日 下午12:56

“追求高效率的工作方法，并不意味着用大量“高级”软件，而是把很多基本功能运用好，贯通融合，来满足“真正的需求”。也就是说，善用比佳软更重要。”

现在深切体会到作者对高效率工作的正确态度了，很多时候，我把大量时间花费在win默认资源管理器中翻进翻出以及在桌面上一大堆的快捷方式中寻找要打开的程序上。自看到xbeta对于TC的介绍，后跟踪阅读其他软件介绍和心得，体会颇多。现在下定决心改变以前的坏习惯，从TC入手，逐步跟上xbeta对文件管理行云流水庖丁解牛般的步伐。

---

Pingback: [孙伊卓sky » \[译文\] 善用优秀软件，追求卓越绩效 \(Lifehacker 2010\)](#)

---



**wiki**

2010年7月28日 上午11:33

好无敌的方法支持个。

**asa**

2010年9月22日 下午7:59

看了这篇文章，我有个疑问？怎么可以达到类似altrun那样输入关键字就自动搜索啊？

---

**蓝殇**

2010年9月23日 上午11:25

此文以转载至 蓝殇阁 <http://www.lssite.tk>

谢谢作者提供的信息。

---

Pingback: [Xiao Shan » \[userChrome script\]firelaunchy – 从firefox快速启动应用程序](#)

---

**nsnic**

2010年10月12日 下午8:12

但是我一直有个不解的问题..就是你用win+r后 如果是输入w开头或者h开头经常会弹出链接来的...就是你访问过得链接..如何解决这个问题呢

(xbeta注：见注释1)



 **haojd@163.com**

2010年10月13日 上午12:29

<http://ishare.iask.sina.com.cn/>.... 这个地址无效

(xbeta注：原文已更新)

---

Pingback: [至简至快--也谈程序快速启动之道](#)

---

 **a405751701**

2010年10月14日 下午5:24

好像找不到注册？

请问win+r这个程序的路径在哪？想搞在桌面上

---

 **jimmyinnet**

2010年10月15日 下午6:56

常用的程序我也用WIN+R 运行，不过都在注册表里加进去的。

在[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths]

下建个XX.EXE的项目，XX是WIN+R启动程序的代表名

再在这个新建项右边默认值填上程序的路径。

例如我的魔兽

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\sw.exe]

@="D:\Warcraft III\Frozen Throne.exe"



**allweddol**

2010年10月21日 下午5:24

文中所说的“6.2 快速访问网址URL”在WIN7系统里不知道怎样设定 求解 Q823206916



**a405751701**

2010年10月31日 上午3:59

“修改系统变量后不会立即生效，需要重启”

[illegible]

我发现不用重启的，因为他是直接搜索的，不需要重启加载什么。



草帽luffy

2010年11月5日 下午12:42

精品实用技巧，感谢xbeta分享！

我可以将这篇文章转载到我的新浪blog上么？

---

 **steve pan**

2010年11月20日 下午5:46

还可以用批处理打开网页，比如我用dict.cn当字典用，在环境目录中建立d.bat

```
@echo off
```

```
set url=http://dict.cn/%1
```

```
start chrome %url%
```

使用批处理还有一个好处是传递参数，比如用ip sh,或者ip bj。

---

 **steve pan**

2010年11月20日 下午6:12

建立了上面的批处理，我就可以用Win+R d xxxxx的方式来查询xxxxx这个单词了。

同样的方法，也可以用在搜索上面，把url换成适当的搜索引擎的语法就可以了。这个方法比安装搜索工具要绿色多了，也比打开直接在浏览器中要快吧。

---

 **steve pan**

2010年11月20日 下午6:22

比如用google搜索，在环境目录中建立g.bat

```
@echo off
```

```
set url=http://www.google.com.hk/search?q=%1
```

```
start chrome %url%
```

使用方法：祭出博主的Win+R大法，然后g xxxxxx，用以查询xxxxxx



**steve pan**

2010年11月22日 上午10:56

Win+R 结合bat传递参数

下面这段f.bat脚本用了%1%2两个参数

-----  
@echo off

::这里的if可以继续扩展

```
if %1==tq goto tianqi
```

```
if %1==d goto dict
```

```
if %1==t goto taobao
```

```
if %1==b goto baidu
```

```
if %1==mp3 goto mp3
```

```
if %1==wiki goto wiki  
if %1==pic goto image
```

```
::默认为google中文搜索
```

```
set url=http://www.google.com.hk/search?q=%1+%2  
goto end
```

```
::-----此处为if语句的跳转区-----
```

```
:tianqi  
set url=http://www.google.com.hk/search?q=天气+%2  
goto end
```

```
:dict  
set url=http://dict.cn/%2  
goto end
```

```
:taobao  
set url="http://search.taobao.com/search?ie=utf-8&q=%2"  
goto end
```

```
:baidu  
set url="http://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&wd=%2"&ct=0"  
goto end
```

:mp3

set url="http://mp3.baidu.com/m?ie=utf-8&f=ms&tn=baidump3&ct=134217728&lf=&rn=&word="%2"&lm=-1"

goto end

:wiki

set url="http://zh.wikipedia.org/wiki/Special:Search?search="%2"&go=Go"

goto end

:image

set url="http://www.google.com.hk/images?q="%2"&hl=zh-CN&safe=strict"

goto end

::-----最后chrome打开链接-----

:end

start chrome %url%



ZW

2010年11月27日 上午12:54

看到这篇文章好久了，今天才拿出来，学到“最标准的做法（中级1）”

零碎的软件太多，最近又爆发了绿色软件控，安装/卸载那里除了杀毒软件，笔记本自带系统软件就没有别的了。

专门把.lnk放到了一个文件夹，但是每次打开文件夹——找到快捷——双击也挺麻烦的，学习了

**Ani**

2010年12月1日 下午10:57

这种方法最少按4下，还有按回车时距离比较远，用起来比双击累多了

---

Pingback: [ToDoList 使用简要教程 « Cookfl](#)

---

Pingback: [ToDoList 使用简要教程 | liansi.org](#)

---

Pingback: [快速启动工具入门之Launchy教程 - Terry's Blog](#)

---

**njhank**

2010年12月6日 下午8:46

你好，这个方法很好，但是我在用的过程中，有个麻烦的地方，只要我一输入字母，它就会自动给我补全，可是这不是我想要的，我还得多按一个del。有什么办法可以让它不自动补全吗？

---

**njhank**

2010年12月7日 下午10:12

看了你的文章，我开始用ALTRun，真的很不错

---



2010年12月6日 下午10:35

另外，我还想问一下，如何将按别的键如Win-c也能调出运行对话框，最好是不用别的软件，直接修改注册表。谢谢了  
(xbeta注：不用软件，做不到这样)

---

Pingback: [神逸之作：国产快速启动软件神品ALTRun | 月光疾风](#)

---

Pingback: [神逸之作：国产快速启动软件神品ALTRun | XUEFENFEI.COM](#)

---



2011年2月4日 下午12:31

请问xbeta兄，步骤3-把快捷方式移动到专门的文件夹是什么意思？  
不是要把快捷方式放在C:/WINDOWS里面吗？移动到比如你创建的d/shorts还能有效启动？

---



2011年4月15日 下午2:55



win+r用了快10年了,几年前开始用bat文件传参数自动选择程序...

---



2011年4月22日 下午11:22

你好，我很想知那个动画的gif图片是哪个软件，因为它录像的gif图片很清晰，鼠标动作也很清楚，更重要的似乎图片还很小！请不吝相告。

**xbeta注：**能关注到图片大小的读者都是有心人。录制工具是 <http://xbeta.info/camtasia-studio-free.htm> 生成gif时注意优化

---



2011年4月25日 下午5:27

非常感谢你，这篇文章给了我很大的帮助

另外推荐一款软件：云端

---



2011年4月30日 上午7:34

目前也是使用这方法，D:QuickRun，甚至我也是用en.lnk来跑EverNote的，和博主一样，呵呵。不过纠结的是，上网本，按Win+R是一件痛苦的事，不知道是否能Win+Z达到Win+R的功能。或者实在不行，用Win+Z替代Win+R？找了很久了，还是没找到方法。。



天涯倦客

2011年5月7日 下午12:50

创建快捷方式可以写个vbs，放到sendto目录下就可以直接发送了（类似“发送到桌面快捷方式”），这样会方便许多，只是大多数时候还是去改快捷方式的名称。



netsurfe

2011年5月9日 上午9:16

十分好的方法，现在才读到，惭愧啊，一定认真学习吸收啊。ls的几位都是DX了，啥都不说了，热泪.....



不禁女色

2011年5月17日 下午1:06

这样启动软件,不带命令的,也没有加载项吧.



felix

2011年5月25日 下午9:01

我一直用的是将软件建立快捷方式，全放到一个文件夹，然后建立名字简短易记的批处理，用批处理启动快捷方式，再用一个批处理启动其他批处理，并将start建立桌面快捷方式，可以设置组合键或功能键快捷键。不用添加环境变量



楼下香樟

2011年5月29日 下午8:18

有机会试试~

Pingback: [快捷键 | Bigsteel's Blog](#)



ny

2011年7月20日 下午4:14

在开始菜单的文件夹新建一个“快捷启动”的子文件夹，整理好你的快捷方式（挑选+重命名），复制进去。这样更快吧，当然我是用NT6

Pingback: [最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档 - 计算机120](#)

Pingback: [史上最折腾的 Win + R - 计算机120](#)



v

2011年9月18日 上午7:57

geek有时候也挺白痴的

好好的单手不用 非得双手齐上阵 在键盘上按什么组合键

真不晓得开机之后 把鼠标挪到pin到任务栏上的程序图标上 → 单击左键

和 开机后双手放到键盘上 按下win+r （而且这两个键盘的位置还导致手指必须以非常别扭的角度按下去） → 再打出快捷方式名 → 再按一下回车

这两个对比哪个更方便？

听说还有把鼠标卸下去 专门用键盘的geek 真想问一句您累不累呢 对自己好点不行么 那您干嘛还要图形界面呢 不过没关系 win98的经典主题照样可以用来装13嘛 实际上都是些想拼命维持那一点点技术优越感而紧抱着那些从早已从落后于时代的人机交互方式催生的繁琐操作手法而不肯撒手的老顽固 而从这个角度来看 他们和果粉虽然追求不同 但精神上其实是共同的



百度

2011年12月19日 上午10:28

不错 灰常不错



百度

2011年12月19日 上午10:29

博主的评论提交好慢

Pingback: [用Win+R启动常用软件及文档，提升工作效率 | 张砷镓](#)

---

Pingback: [转: | bluelarry](#)

---

Pingback: [\[技巧\]史上最折腾的 Win + R - 小众软件](#)

---

Pingback: [不同风格8款桌面快捷启动工具 | 峰尚博客](#)

---

Pingback: [LaunchBar & Littile Snitch 中国特惠 \[OS X\] | 我爱互联网](#)

---

Pingback: [LaunchBar & Littile Snitch 中国特惠 \[OS X\] - 小众软件What Happened Today?!? | What Happened Today?!?](#)

---

Pingback: [常用软件汇总 | 杨子曰](#)

---

Pingback: [win+R启动常用程序和文档 | ferline8博客](#)

Pingback: [【转载】最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档 | 游戏设计人生设计游戏](#)

---

Pingback: [【转载】最绿色最高效，用win+r启动常用程序和文档 | 游戏设计人生设计游戏](#)

---

Pingback: [软件和工具，能提升的不仅仅是效率，更是思维 - 起今知行](#)

---

Pingback: [软件和工具，能提升的不仅仅是效率，更是思维 - 起今知行](#)

---

Pingback: [【Windows】使用Windows的一些技巧 | 沐浴猫](#)

---



**Sealt**

2016年8月25日 下午12:43

利用此原理，我制作了更方便的工具：**nTrun**

欢迎大家使用。

