## **PS**

```
工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取)
  矩形、椭圆选框工具 【M】
  裁剪工具 【C】
  移动工具【V】
  套索、多边形套索、磁性套索 【L】
  魔棒工具 【W】
  喷枪工具 【J】
  画笔工具 【B】
  像皮图章、图案图章 【S】
  历史记录画笔工具 【Y】
  像皮擦工具 【E】
  铅笔、直线工具 【N】
  模糊、锐化、涂抹工具【R】
  减淡、加深、海棉工具 【O】
  钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
  添加锚点工具 【+】
  删除锚点工具 【-】
  直接选取工具【A】
  文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
  度量工具 【U】
  直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变【G】
  油漆桶工具【K】
  吸管、颜色取样器【I】
  抓手工具 【H】
  缩放工具 【Z】
  默认前景色和背景色 【D】
  切换前景色和背景色 【X】
  切换标准模式和快速蒙板模式 【O】
  标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式【F】
  临时使用移动工具 【Ctrl】
  临时使用吸色工具【Alt】
  临时使用抓手工具 【空格】
  打开工具选项面板 【Enter】
  快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)【0】至【9】
  循环选择画笔 【[】或【]】
  选择第一个画笔 【Shift】+【[】
  选择最后一个画笔 【Shift】+【]】
  建立新渐变(在"渐变编辑器"中) 【Ctrl】+【N】
 文件操作
  新建图形文件 【Ctrl】+【N】
  用默认设置创建新文件 【Ctrl】+【Alt】+【N】
  打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
  打开为...【Ctrl】+【Alt】+【O】
  关闭当前图像 【Ctrl】+【W】
  保存当前图像 【Ctrl】+【S】
  另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】
  存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】
  页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】
  打印 【Ctrl】+【P】
```

```
打开"预置"对话框 【Ctrl】+【K】
 显示最后一次显示的"预置"对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】
 设置"常规"选项(在预置对话框中)【Ctrl】+【1】
 设置"存储文件"(在预置对话框中)【Ctrl】+【2】
 设置"显示和光标"(在预置对话框中)【Ctrl】+【3】
 设置"透明区域与色域"(在预置对话框中)【Ctrl】+【4】
 设置"单位与标尺"(在预置对话框中)【Ctrl】+【5】
 设置"参考线与网格"(在预置对话框中)【Ctrl】+【6】
 外发光效果(在"效果"对话框中) 【Ctrl】+【3】
 内发光效果(在"效果"对话框中) 【Ctrl】+【4】
 斜面和浮雕效果(在"效果"对话框中) 【Ctrl】+【5】
 应用当前所选效果并使参数可调(在"效果"对话框中)【A】
图层混合模式
 循环选择混合模式 【Alt】+【-】或【+】
 正常 【Ctrl】+【Alt】+【N】
 阈值(位图模式) 【Ctrl】+【Alt】+【L】
 溶解 【Ctrl】+【Alt】+【I】
 背后 【Ctrl】+【Alt】+【Q】
 清除 【Ctrl】+【Alt】+【R】
 正片叠底 【Ctrl】+【Alt】+【M】
 屏幕 【Ctrl】+【Alt】+【S】
叠加 【Ctrl】+【Alt】+【O】
 柔光 【Ctrl】+【Alt】+【F】
 强光 【Ctrl】+【Alt】+【H】
 颜色减淡 【Ctrl】+【Alt】+【D】
 颜色加深 【Ctrl】+【Alt】+【B】
 变暗 【Ctrl】+【Alt】+【K】
 变亮 【Ctrl】+【Alt】+【G】
 差值 【Ctrl】+【Alt】+【E】
排除 【Ctrl】+【Alt】+【X】
 色相 【Ctrl】+【Alt】+【U】
 饱和度 【Ctrl】+【Alt】+【T】
 颜色 【Ctrl】+【Alt】+【C】
 光度 【Ctrl】+【Alt】+【Y】
 去色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【J】
 加色、海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【A】
 暗调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【W】
 中间调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【V】
 高光 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【Z】
 选择功能
 全部选取 【Ctrl】+【A】
 取消选择 【Ctrl】+【D】
 重新选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】
 羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
 反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】
 路径变选区 数字键盘的【Enter】
 载入选区 【Ctrl】+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
滤镜
按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】
退去上次所做滤镜的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
```

重复上次所做的滤镜(可调参数)【Ctrl】+【Alt】+【F】

```
选择工具(在"3D变化"滤镜中)【V】
  立方体工具(在"3D变化"滤镜中)【M】
  球体工具(在"3D变化"滤镜中) 【N】
  柱体工具(在"3D变化"滤镜中)【C】
 轨迹球(在"3D变化"滤镜中)【R】
 全景相机工具(在"3D变化"滤镜中)【E】
视图操作
 显示彩色通道 【Ctrl】+【~】
 显示单色通道 【Ctrl】+【数字】
 显示复合通道 【~】
 以 CMYK 方式预览(开关) 【Ctrl】+【Y】
 打开/关闭色域警告 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
 放大视图 【Ctrl】+【+】
 缩小视图 【Ctrl】+【-】
 满画布显示 【Ctrl】+【0】
 实际象素显示 【Ctrl】+【Alt】+【0】
 向上卷动一屏 【PageUp】
 向下卷动一屏 【PageDown】
 向左卷动一屏 【Ctrl】+【PageUp】
 向右卷动一屏 【Ctrl】+【PageDown】
 向上卷动 10 个单位 【Shift】+【PageUp】
 向下卷动 10 个单位 【Shift】+【PageDown】
 向左卷动 10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】
 向右卷动 10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】
 将视图移到左上角【Home】
 将视图移到右下角 【End】
 显示/隐藏选择区域 【Ctrl】+【H】
 显示/隐藏路径 【Ctrl】+【Shift】+【H】
 显示/隐藏标尺 【Ctrl】+【R】
 显示/隐藏参考线 【Ctrl】+【;】
 显示/隐藏网格 【Ctrl】+【"】
 贴紧参考线 【Ctrl】+【Shift】+【;】
 锁定参考线 【Ctrl】+【Alt】+【;】
 贴紧网格 【Ctrl】+【Shift】+【"】
 显示/隐藏"画笔"面板 【F5】
 显示/隐藏"颜色"面板 【F6】
 显示/隐藏"图层"面板 【F7】
显示/隐藏"信息"面板 【F8】
 显示/隐藏"动作"面板 【F9】
 显示/隐藏所有命令面板 【TAB】
 显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】
文字处理(在"文字工具"对话框中)
 左对齐或顶对齐 【Ctrl】+【Shift】+【L】
 中对齐 【Ctrl】+【Shift】+【C】
 右对齐或底对齐 【Ctrl】+【Shift】+【R】
 左 / 右选择 1 个字符 【Shift】+【←】/【→】
 下 / 上选择 1 行 【Shift】+【↑】/【↓】
 选择所有字符 【Ctrl】+【A】
 选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】加点按
```

```
左 / 右移动 1 个字符 【←】/【→】
  下/上移动 1 行 【↑】/【↓】
  左 / 右移动 1 个字 【Ctrl】+【←】/【→】
  将所选文本的文字大小减小2点象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】
  将所选文本的文字大小增大2点象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】
  将所选文本的文字大小减小 10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】
  将所选文本的文字大小增大 10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】
  将行距减小 2 点象素 【Alt】+【↓】
  将行距增大 2 点象素 【Alt】+【↑】
  将基线位移减小 2 点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
  将基线位移增加 2 点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
  将字距微调或字距调整减小 20/1000ems 【Alt】+【←】
  将字距微调或字距调整增加 20/1000ems 【Alt】+【→】
  将字距微调或字距调整减小 100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】
  将字距微调或字距调整增加 100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】
  设置"增效工具与暂存盘"(在预置对话框中)【Ctrl】+【7】
  设置"内存与图像高速缓存"(在预置对话框中)【Ctrl】+【8】
编辑操作
  还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
  还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
  重做两步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】
  剪切选取的图像或路径 【Ctrl】+【X】或【F2】
  拷贝选取的图像或路径 【Ctrl】+【C】
  合并拷贝 【Ctrl】+【Shift】+【C】
  将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】或【F4】
  将剪贴板的内容粘到选框中 【Ctrl】+【Shift】+【V】
  自由变换 【Ctrl】+【T】
  应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】
  从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】
  限制(在自由变换模式下) 【Shift】
  扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】
  取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】
  自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】
  再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
  删除选框中的图案或选取的路径 【DEL】
```

#### 图像调整

调整色阶 【Ctrl】+【L】

自动调整色阶 【Ctrl】+【Shift】+【L】

弹出"填充"对话框 【Shift】+【BackSpace】 从历史记录中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】

打开曲线调整对话框 【Ctrl】+【M】

在所选通道的曲线上添加新的点('曲线'对话框中)在图象中【Ctrl】加点按

用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】 用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】

```
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点('曲线'对话框中)【Ctrl】+【Shift】
加点按
 移动所选点('曲线'对话框中)【↑】/【↓】/【←】/【→】
 以 10 点为增幅移动所选点以 10 点为增幅('曲线'对话框中) 【Shift】+【箭头】
 选择多个控制点('曲线'对话框中)【Shift】加点按
 前移控制点('曲线'对话框中)【Ctrl】+【Tab】
 后移控制点('曲线'对话框中)【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
 添加新的点('曲线'对话框中) 点按网格
 删除点('曲线'对话框中)【Ctrl】加点按点
 取消选择所选通道上的所有点('曲线'对话框中)【Ctrl】+【D】
 使曲线网格更精细或更粗糙('曲线'对话框中)【Alt】加点按网格
 选择彩色通道('曲线'对话框中)【Ctrl】+【~】
 选择单色通道('曲线'对话框中)【Ctrl】+【数字】
 打开"色彩平衡"对话框【Ctrl】+【B】
 打开"色相/饱和度"对话框 【Ctrl】+【U】
 全图调整(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【~】
 只调整红色(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【1】
 只调整黄色(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【2】
 只调整绿色(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【3】
 只调整青色(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【4】
 只调整蓝色(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【5】
 只调整洋红(在色相/饱和度"对话框中) 【Ctrl】+【6】
 去色 【Ctrl】+【Shift】+【U】
 反相 【Ctrl】+【I】
图层操作
 从对话框新建一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】
 以默认选项建立一个新的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】
 通过拷贝建立一个图层 【Ctrl】+【J】
 通过剪切建立一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【J】
 与前一图层编组 【Ctrl】+【G】
 取消编组 【Ctrl】+【Shift】+【G】
 向下合并或合并联接图层 【Ctrl】+【E】
 合并可见图层 【Ctrl】+【Shift】+【E】
 盖印或盖印联接图层 【Ctrl】+【Alt】+【E】
 盖印可见图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】
 将当前层下移一层 【Ctrl】+【[】
 将当前层上移一层 【Ctrl】+【]】
 将当前层移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】
 将当前层移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】
 激活下一个图层 【Alt】+【[】
 激活上一个图层 【Alt】+【1】
 激活底部图层 【Shift】+【Alt】+【[】
 激活顶部图层 【Shift】+【Alt】+【]】
 调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具)【0】至【9】
```

保留当前图层的透明区域(开关) 【/】 投影效果(在"效果"对话框中) 【Ctrl】+【1】 内阴影效果(在"效果"对话框中) 【Ctrl】+【2】

## AI

移动工具 [V]

直接选取工具、组选取工具 [A]

钢笔、添加锚点、删除锚点、改变路径角度 [P]

添加锚点工具[+]

删除锚点工具 [-]

文字、区域文字、路径文字、竖向文字、竖向区域文字、竖向路径文字 [T]

椭圆、多边形、星形、螺旋形 [L]

增加边数、倒角半径及螺旋圈数(在[L]、[M] 状态下绘图) [↑]

减少边数、倒角半径及螺旋圈数(在[L]、[M]状态下绘图) [↓]

矩形、圆角矩形工具 [M]

画笔工具 [B]

铅笔、圆滑、抹除工具 [N]

旋转、转动工具 [R]

缩放、拉伸工具 [S]

镜向、倾斜工具 [O]

自由变形工具 [E]

混合、自动勾边工具 [W]

图表工具(七种图表) [J]

渐变网点工具 [U]

渐变填色工具 [G]

颜色取样器 [I]

油漆桶工具 [K]

剪刀、餐刀工具 [C]

视图平移、页面、尺寸工具 [H]

放大镜工具 [Z]

默认前景色和背景色 [D]

切换填充和描边 [X]

标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 [F]

切换为颜色填充 [<]

切换为渐变填充 [>]

切换为无填充 [/]

临时使用抓手工具 [空格]

精确进行镜向、旋转等操作 选择相应的工具后按[回车]

复制物体 在[R]、[O]、[V] 等状态下按[Alt] +[拖动]

#### 文件操作

新建图形文件 [Ctrl] +[N]

打开已有的图像 [Ctrl] +[O]

关闭当前图像 [Ctrl] +[W]

保存当前图像 [Ctrl] +[S]

另存为... [Ctrl] +[Shift] +[S] 存储副本 [Ctrl] +[Alt] +[S] 页面设置 [Ctrl] +[Shift] +[P] 文档设置 [Ctrl] +[Alt] +[P] 打印 [Ctrl] +[P] 打开"预置"对话框 [Ctrl] +[K] 回复到上次存盘之前的状态 [F12]

### 编辑操作

还原前面的操作(步数可在预置中) [Ctrl] +[Z]

重复操作 [Ctrl] +[Shift] +[Z]

将选取的内容剪切放到剪贴板 [Ctrl] +[X] 或[F2]

将选取的内容拷贝放到剪贴板 [Ctrl] +[C]

将剪贴板的内容粘到当前图形中 [Ctrl] +[V] 或[F4]

将剪贴板的内容粘到最前面 [Ctrl] +[F]

将剪贴板的内容粘到最后面 [Ctrl] +[B]

删除所选对象 [DEL]

选取全部对象 [Ctrl] +[A]

取消选择 [Ctrl] +[Shift] +[A]

再次转换 [Ctrl] +[D]

发送到最前面 [Ctrl] +[Shift] +[]]

向前发送 [Ctrl] +[]]

发送到最后面 [Ctrl] +[Shift] +[[]

向后发送 [Ctrl] +[[]

群组所选物体 [Ctrl] +[G]

取消所选物体的群组 [Ctrl] +[Shift] +[G]

锁定所选的物体 [Ctrl] +[2]

锁定没有选择的物体 [Ctrl] +[Alt] +[Shift] +[2]

全部解除锁定 [Ctrl] +[Alt] +[2]

隐藏所选物体 [Ctrl] +[3]

隐藏没有选择的物体 [Ctrl] +[Alt] +[Shift] +[3]

显示所有已隐藏的物体 [Ctrl] +[Alt] +[3]

### 联接断开的路径 [Ctrl] +[J]

对齐路径点 [Ctrl] +[Alt] +[J]

调合两个物体 [Ctrl] +[Alt] +[B]

取消调合 [Ctrl] +[Alt] +[Shift] +[B]

调合选项 选[W] 后按[回车]

新建一个图像遮罩 [Ctrl] +[7]

取消图像遮罩 [Ctrl] +[Alt] +[7]

联合路径 [Ctrl] +[8]

取消联合 [Ctrl] +[Alt] +[8]

图表类型 选[J] 后按[回车]

再次应用最后一次使用的滤镜 [Ctrl] +[E]

应用最后使用的滤镜并调节参数 [Ctrl] +[Alt] +[E]

#### 文字处理

```
文字左对齐或顶对齐 [Ctrl] +[Shift] +[L]
```

文字中对齐 [Ctrl] +[Shift] +[C]

文字右对齐或底对齐 [Ctrl] +[Shift] +[R]

文字分散对齐 [Ctrl] +[Shift] +[J]

插入一个软回车 [Shift] +[回车]

精确输入字距调整值 [Ctrl] +[Alt] +[K]

将字距设置为 0 [Ctrl] +[Shift] +[Q]

将字体宽高比还原为 1 比 1 [Ctrl] +[Shift] +[X]

左 / 右选择 1 个字符 [Shift] +[←] /[→]

下 / 上选择 1 行 [Shift] +[↑] /[↓]

选择所有字符 [Ctrl] +[A]

选择从插入点到鼠标点按点的字符 [Shift] 加点按

左 / 右移动 1 个字符 [←] /[→]

下 / 上移动 1 行 [↑] /[↓]

左 / 右移动 1 个字 [Ctrl] +[←] /[→]

将所选文本的文字大小减小 2 点象素 [Ctrl] +[Shift] +[<]

将所选文本的文字大小增大 2 点象素 [Ctrl] +[Shift] +[>]

将所选文本的文字大小减小 10 点象素 [Ctrl] +[Alt] +[Shift] +[<]

将所选文本的文字大小增大 10 点象素 [Ctrl] +[Alt] +[Shift] +[>]

将行距减小 2 点象素 [Alt] +[↓]

将行距增大 2 点象素 [Alt] +[↑]

将基线位移减小2点象素 [Shift] +[Alt] +[1]

将基线位移增加 2 点象素 [Shift] +[Alt] +[↑]

将字距微调或字距调整减小 20/1000ems [Alt] +[←]

将字距微调或字距调整增加 20/1000ems [Alt] +[→]

将字距微调或字距调整减小 100/1000ems [Ctrl] +[Alt] +[←]

将字距微调或字距调整增加 100/1000ems [Ctrl] +[Alt] +[→]

光标移到最前面 [HOME]

光标移到最后面 [END]

选择到最前面 [Shift] +[HOME]

选择到最后面 [Shift] +[END]

将文字转换成路径 [Ctrl] +[Shift] +[O]

## 视图操作

将图像显示为边框模式(切换) [Ctrl] +[Y]

对所选对象生成预览(在边框模式中)[Ctrl]+[Shift]+[Y]

放大视图 [Ctrl] +[+]

缩小视图 [Ctrl] +[-]

放大到页面大小 [Ctrl] +[0]

实际象素显示 [Ctrl] +[1]

显示/隐藏所路径的控制点 [Ctrl] +[H]

隐藏模板 [Ctrl] +[Shift] +[W]

显示/隐藏标尺 [Ctrl] +[R]

显示/隐藏参考线 [Ctrl] +[;]

锁定/解锁参考线 [Ctrl] +[Alt] +[;]

将所选对象变成参考线 [Ctrl] +[5]

将变成参考线的物体还原 [Ctrl] +[Alt] +[5]

贴紧参考线 [Ctrl] +[Shift] +[;]

显示/隐藏网格 [Ctrl] +["]

贴紧网格 [Ctrl] +[Shift] +["]

捕捉到点 [Ctrl] +[Alt] +["]

应用敏捷参照 [Ctrl] +[U]

显示/隐藏"字体"面板 [Ctrl] +[T]

显示/隐藏"段落"面板 [Ctrl] +[M]

显示/隐藏"制表"面板 [Ctrl] +[Shift] +[T]

显示/隐藏"画笔"面板 [F5]

显示/隐藏"颜色"面板 [F6] /[Ctrl] +[I]

显示/隐藏"图层"面板 [F7]

显示/隐藏"信息"面板 [F8]

显示/隐藏"渐变"面板 [F9]

显示/隐藏"描边"面板 [F10]

显示/隐藏"属性"面板 [F11]

显示/隐藏所有命令面板 [TAB]

显示或隐藏工具箱以外的所有调板 [Shift] +[TAB]

选择最后一次使用过的面板 [Ctrl]+[~]

另:工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按[Shift]加此快捷键选取,当按下[CapsLock]键时,可直接用此快捷键切换)

# **CD**

#### 主界面

运行 Visual Basic 应用程序的编辑器 【Alt】+【F11】

启动「这是什么?」帮助 【Shift】+【F1】

回复到上一个动作 【Ctrl】+【Z】

回复到上一个动作 【Alt】+【BackSpace】

复制选取的物件并置于「剪贴簿」中 【Ctrl】+【C】

复制选取的物件并置于「剪贴簿」中 【Ctrl】+【INS】

将指定的属性从另一个物件复制至选取的物件 【Ctrl】+【Shift】+【A】

剪下选取的物件并置于「剪贴簿」中 【Ctrl】+【X】

剪下选取的物件并置于「剪贴簿」中 【Shift】+【DEL】

删除选取的物件【DEL】

将「剪贴簿」的内容贴到图文件内 【Ctrl】+【V】

将「剪贴簿」的内容贴到图文件内 【Shift】+【INS】

再制选取的物件并以指定的距离偏移 【Ctrl】+【D】

重复上一个动作 【Ctrl】+【R】

回复到上一个复原的动作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】

打开「大小泊坞窗口」 【Alt】+【F10】

打开「缩放与镜像泊坞窗口」 【Alt】+【F9】

打开「位置泊坞窗口」【Alt】+【F7】

```
包含指定线性度量线属性的功能 【Alt】+【F2】
启动「属性列」并跳到第一个可加上标签的项目 【Ctrl】+【ENTER】
打开「符号泊坞窗口」 【Ctrl】+【F11】
垂直对齐选取物件的中心 【C】
水平对齐选取物件的中心【E】
将选取物件向上对齐 【T】
将选取物件向下对齐 【B】
将选取物件向右对齐 【R】
将选取物件向左对齐 【L】
对齐选取物件的中心至页 【P】
将物件贴齐格点 (切换式) 【Ctrl】+【Y】
绘制对称式多边形;按两下即可打开「选项」对话框的「工具箱」标签 【Y】
绘制一组矩形;按两下即可打开「选项」对话框的「工具箱」标签 【D】
为物件新增填色; 在物件上按一下并拖动即可应用渐变填色 【G】
将物件转换成网状填色物件 【M】
绘制矩形;按两下这个工具便可建立页面框架 【F6】
绘制螺旋纹;按两下即可打开「选项」对话框的「工具箱」标签 【A】
绘制椭圆形及圆形;按两下这个工具即可打开「选项」对话框的「工具箱」标签 【F7】
新增文字:按一下页面即可加入美工文字:按一下并拖动即可加入段落文字 【F8】
擦拭一个图形的部份区域,或将一个物件分为两个封闭的路径 【X】
在目前工具及「挑选」工具间切换 【空格】
绘制曲线,并对笔触应用预设效果、笔刷、喷洒、书写式或压力感应效果 【I】
选取最近使用的「曲线」工具 【F5】
编辑物件的节点;按两下工具在所选取物件上选取全部节点【F10】
将选取的物件放置到最后面 【Shift】+【PageDown】
将选取的物件放置到最前面 【Shift】+【PageUp】
将选取的物件在物件的堆叠顺序中向后移动一个位置 【Ctrl】+【PageDown】
将选取的物件在物件的堆叠顺序中向前移动一个位置 【Ctrl】+【PageUp】
选取整个图文件 【Ctrl】+【A】
打散选取的物件 【Ctrl】+【K】
解散选取物件或物件群组所组成的群组 【Ctrl】+【U】
将选取的物件组成群组 【Ctrl】+【G】
将选取的物件转换成曲线;「转换成曲线」可提供更多更有弹性的编辑功能 【Ctrl】+【Q】
将外框转换成物件 【Ctrl】+【Shift】+【Q】
组合选取的物件 【Ctrl】+【L】
打开「拼字检查器」; 检查选取文字的拼字是否正确 【Ctrl】+【F12】
依据目前选取区域或工具显示物件或工具属性 【Alt】+【ENTER】
将标准填色应用至物件 【Shift】+【F11】
将渐层填色应用至物件 【F11】
打开「外框笔」对话框 【F12】
打开「外框色」对话框 【Shift】+【F12】
以大幅微调的设定值将物件向上微调 【Shift】+【↑】
将物件向上微调 【↑】
```

打开「旋转泊坞窗口」 【Alt】+【F8】

```
以大幅微调的设定值将物件向下大幅微调 【Shift】+【↓】
将物件向下微调 【↓】
以大幅微调的设定值将物件向右微调 【Shift】+【←】
将物件向右微调 【←】
以大幅微调的设定值将物件向左微调 【Shift】+【→】
将物件向左微调 【→】
储存作用中绘图 【Ctrl】+【s】
打开一个现有的绘图文件 【Ctrl】+【O】
打印作用中图文件 【Ctrl】+【P】
将文字或物件以另一种格式输出 【Ctrl】+【E】
输入文字或物件 【Ctrl】+【I】
建立一个新的绘图文件 【Ctrl】+【N】
打开「编辑文字」对话框 【Ctrl】+【Shift】+【T】
将文字变更为垂直 (切换) 【Ctrl】+【.】
变更文字为水平方向 【Ctrl】+【,】
设定文字属性的格式 【Ctrl】+【T】
新增/删除文字物件的项目符号 (切换式) 【Ctrl】+【M】
将美工文字转换成段落文字,或将段落文字转换为美工文字 【Ctrl】+【F8】
将文字对齐基准线 【Alt】+【F12】
重绘绘图窗口 【Ctrl】+【w】
在最后两个使用的检视品质间互相切换 【Shift】+【F9】
以全屏幕预览的方式显示图文件 【F9】
执行显示比例动作然后返回前一个工具 【F2】
打开「检视管理员泊坞窗口」 【Ctrl】+【F2】
按下并拖动这个工具便可平移绘图【H】
缩小绘图的显示比例 【F3】
显示绘图中的全部物件 【F4】
仅放大显示选取物件的比例 【Shift】+【F2】
显示整个可打印页面 【Shift】+【F4】
将绘图向上平移 【Alt】+【↑】
将绘图向下平移 【Alt】+【↓】
将绘图向右平移 【Alt】+【←】
将绘图向左平移 【Alt】+【→】
打开「滤镜泊坞窗口」 【Alt】+【F3】
打开设定 CorelDRAW 选项的对话框 【Ctrl】+【J】
打开「图形与文字样式泊坞窗口」 【Ctrl】+【F5】
到上一页 【PageUp】
到下一页 【PageDown】
将字体大小缩减为前一个点数 【Ctrl】+数字键盘【2】
将字体大小缩减为「字体大小列表」中的前一个设定 【Ctrl】+数字键盘【4】
将字体大小增加为「字体大小列表」中的下一个设定 【Ctrl】+数字键盘【6】
将字体大小增加为下一个点数 【Ctrl】+数字键盘【8】
```

文字编辑

```
变更文字对齐方式为不对齐 【Ctrl】+【N】
变更文字对齐方式为强迫上一行完全对齐 【Ctrl】+【H】
新增/删除文字物件的首字放大 (切换式) 【Ctrl】+【Shift】+【D】
变更文字对齐方式为完全对齐 【Ctrl】+【J】
变更文字对齐方式为向右对齐 【Ctrl】+【R】
变更文字对齐方式为向左对齐 【Ctrl】+【L】
变更文字对齐方式为置中对齐 【Ctrl】+【E】
变更选取文字的大小写 【Shift】+【F3】
显示非打印字符 【Ctrl】+【Shift】+【C】
将文字的脱字号 (^) 移至框架终点 【Ctrl】+【END】
将文字的脱字号 (^) 移至框架起点 【Ctrl】+【HOME】
将文字的脱字号 (^) 移至文字起点 【Ctrl】+【PageUp】
将文字的脱字号 (^) 移到文字终点 【Ctrl】+【PageDown】
将文字的脱字号 (^) 向上移一段 【Ctrl】+【↑】
将文字的脱字号 (^) 向上移一个框架 【PageUp】
将文字的脱字号 (^) 向上移一行 【↑】
将文字的脱字号 (^) 向下移一段 【Ctrl】+【↓】
将文字的脱字号 (^) 向下移一个框架 【PageDown】
将文字的脱字号 (^) 向下移一行 【↓】
删除文字脱字号 (^) 右方单字 【Ctrl】+【DEL】
删除文字脱字号 (^) 右方字符 【DEL】
选取文字脱字号 (^) 右方单字 【Ctrl】+【Shift】+【←】
选取文字脱字号 (^) 右方字符 【Shift】+【←】
选取文字脱字号 (^) 左方单字 【Ctrl】+【Shift】+【→】
选取文字脱字号 (^) 左方字符 【Shift】+【→】
选取上移一段的文字 【Ctrl】+【Shift】+【↑】
选取上移一个框架的文字 【Shift】+【PageUp】
选取上移一行的文字 【Shift】+【↑】
选取下移一段的文字 【Ctrl】+【Shift】+【↓】
选取下移一个框架的文字 【Shift】+【PageDown】
选取下移一行的文字 【Shift】+【↓】
选取至框架起点文字 【Ctrl】+【Shift】+【HOME】
选取至框架终点文字 【Ctrl】+【Shift】+【END】
选取至文字起点的文字 【Ctrl】+【Shift】+【PageUp】
选取至文字终点的文字 【Ctrl】+【Shift】+【PageDown】
选取至行首文字 【Shift】+【HOME】
选取至行首文字 【Shift】+【END】
将文字的脱字号 (^) 移至行首 【HOME】
将文字的脱字号 (^) 移至行尾 【END】
将文字的脱字号 (^) 向右移一个字 【Ctrl】+【←】
将文字的脱字号 (^) 向右移一个字符 【←】
将文字的脱字号 (^) 向左移一个字 【Ctrl】+【→】
将文字的脱字号 (^) 向左移一个字符 【→】
打开「选项」对话框并选取「文字」选项页面 【Ctrl】+【F10】
```

寻找图文件中指定的文字 【Alt】+【F3】 显示图文件中所有样式的列表 【Ctrl】+【Shift】+【S】 变更文字样式为粗体 【Ctrl】+【B】 变更文字样式为有底线 【Ctrl】+【U】 变更全部文字字符为小写字母 【Ctrl】+【Shift】+【K】 变更文字样式为斜体 【Ctrl】+【I】 显示所有可使用或作用中的粗细变化 【Ctrl】+【Shift】+【W】 显示所有可使用或作用中的字体列表 【Ctrl】+【Shift】+【F】 显示所有可使用或作用中的 HTML 字体大小列表 【Ctrl】+【Shift】+【H】 将字体大小缩减为前一个点数 【Ctrl】+数字键盘【2】 将字体大小缩减为「字体大小列表」中的前一个设定 【Ctrl】+数字键盘【4】 将字体大小增加为「字体大小列表」中的下一个设定 【Ctrl】+数字键盘【6】 将字体大小增加为下一个点数 【Ctrl】+数字键盘【8】

显示所有可使用或作用中的字体大小列表 【Ctrl】+【Shift】+【P】