04. Fundamentos de Firebase y PWA en Ionic

Start an App

Create an Ionic app using one of the pre-made app templates, or a blank one to start fresh. The three most common starters are the `blank` starter, `tabs` starter, and `sidemenu` starter. Get started with the `ionic start` command:

```
$ ionic start myApp tabs
```




Crear un proyecto(paso 2 de 3)
Google Analytics
para tu proyecto de Firebase
Google Analytics es una solución de análisis ilimitada y gratuita que permite usar la orientación, los informes y otras funciones en Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, Remote Config, A/B Testing, Predictions y Cloud Functions.
Google Analytics habilita las siguientes funciones:
A/B Testing
Segmentación de usuarios y orientación a ellos en los productos de Firebase
Predicción del comportamiento de los usuarios
Usuarios que no experimentaron fallas
Activadores de Cloud Functions basados en eventos
Informes ilimitados y gratuitos
Habilitar Google Analytics para este proyecto
Opción recomendada
Anterior
Continuar


console.firebase.google.com/u/0/project/laserantsdemo1/authentication/providers
Firebase
laserantsDemo1
Authentication
Ir a la documentación
Descripción general de
Users
Sign-in method
Templates
Usage
Desarrollo
Authentication
Database
Storage
Hosting
Functions
ML Kit
Calidad
Crashlytics
Performance
Test Lab
App Distribution
Analytics
Dashboard
Events
Conversions
Audiences
Funnels
User Properties
Latest Release
Extensions
Spark
Gratis USD 0 por mes
Actualizar
Proveedores de acceso
Proveedor
Estado
Correo electrónico/contraseña
Habilitado
Teléfono
Inhabilitado
Google
Habilitar
El acceso de Google está configurado automáticamente en tus apps web y de iOS conectadas. Para configurar el acceso de Google en tus apps de Android, debes agregar la huella digital SHA1 para cada app en la Configuración de proyecto.
Actualiza la siguiente configuración de nivel de proyecto para continuar
Nombre público del proyecto
project-566954513010
Correo electrónico de asistencia del proyecto
fer.b.1990@gmail.com
Grupos de Google que administras
itcoe-joomla@googlegroups.com
Configuración de SDK web
Cancelar
Guardar
vimeo


Proveedores de acceso
Proveedor
Estado
Correo electrónico/contraseña
Habilitado
laserantsDemo — ionic serve — ionic — node • ionic TMPDIR=/var/folders/0_/0...
laserantsDemo git:(master) ionic serve
> ng run app:serve --host=localhost --port=8100
Yahoo
Inhabilitado
Microsoft
Inhabilitado
Apple
Inhabilitado
Anónimo
Inhabilitado


PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
➜ laserantsDemo git:(master) ionic g page registro
> ng generate page registro --project=app
CREATE src/app/registro/registro-routing.module.ts (355 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.module.ts (486 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.page.scss (0 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.page.html (127 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.page.spec.ts (661 bytes)
CREATE src/app/registro/registro.page.ts (264 bytes)
UPDATE src/app/app-routing.module.ts (594 bytes)
[OK] Generated page!
➜ laserantsDemo git:(master) ✗ ionic g page


➜ laserantsDemo git:(master) ✗ ionic g page login
> ng generate page login --project=app
CREATE src/app/login/login-routing.module.ts (343 bytes)
CREATE src/app/login/login.module.ts (465 bytes)
CREATE src/app/login/login.page.scss (0 bytes)
CREATE src/app/login/login.page.html (124 bytes)
CREATE src/app/login/login.page.spec.ts (640 bytes)
CREATE src/app/login/login.page.ts (252 bytes)
UPDATE src/app/app-routing.module.ts (707 bytes)