

Manual de Usuario

Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming

Universidad Rafael Landívar · Pensamiento Computacional

1. Información general

Nombre del sistema: Simulador de Decisiones para Plataforma de Streaming

Objetivo: Ayudar al equipo editorial a evaluar si un contenido puede publicarse en la plataforma, aplicando reglas de clasificación, duración, horario y nivel de producción.

Lenguaje: C#

Interfaz: Consola de texto

2. Cómo ejecutar el programa

1. Tener instalado .NET SDK 6.0 o superior.
2. Abrir la terminal y entrar a la carpeta del proyecto.
3. Escribir el siguiente comando y presionar ENTER:

```
dotnet run
```
4. El menú principal aparecerá en pantalla.

3. Opciones del menú

Al iniciar el programa aparece el siguiente menú:

```
=== SIMULADOR DE STREAMING === 1. Evaluar nuevo contenido 2. Mostrar reglas  
del sistema 3. Mostrar estadísticas 4. Reiniciar estadísticas 5. Salir
```

Opción	Descripción
1. Evaluar	Ingresa los datos de un contenido y el sistema da una decisión.
2. Reglas	Muestra las reglas que usa el sistema para evaluar.

3. Estadísticas	Muestra los totales de la sesión: evaluados, publicados, rechazados, en revisión y porcentaje de aprobación.
4. Reiniciar	Pone en cero todos los contadores. Pide confirmación.
5. Salir	Cierra el programa y muestra el resumen final.

4. Funcionamiento del sistema

Al elegir la opción 1, el sistema pide los siguientes datos:

- Tipo de contenido: Película, Serie, Documental o Evento en vivo
- Duración en minutos
- Clasificación: Todo público, +13 o +18
- Hora programada (0 a 23)
- Nivel de producción: Bajo, Medio o Alto

Validación técnica

El sistema verifica tres reglas obligatorias. Si alguna falla, el contenido es rechazado de inmediato.

Tipo	Duración permitida	Horario por clasificación
Película	60 – 180 min	Todo público: cualquier hora
Serie	20 – 90 min	+13: entre 6:00 y 22:00
Documental	30 – 120 min	+18: entre 22:00 y 5:00
Evento en vivo	30 – 240 min	

Regla de producción: la producción baja solo es válida para contenidos Todo público o +13. La producción media o alta es válida para cualquier clasificación.

Clasificación de impacto

Si el contenido pasa la validación técnica, el sistema determina su nivel de impacto:

- Alto: producción alta, duración mayor a 120 min, o programado entre las 20:00 y 23:00.
- Medio: producción media, o duración entre 60 y 120 min.
- Bajo: producción baja y duración menor a 60 min.

Si aplica más de un nivel, se toma el más alto.


Decisión final

Decisión	Cuándo ocurre
PUBLICAR	Cumple todas las reglas e impacto Bajo.

PUBLICAR CON AJUSTES	Cumple todas las reglas e impacto Medio.
ENVIAR A REVISIÓN	Cumple las reglas pero tiene impacto Alto.
RECHAZAR	Incumple alguna regla obligatoria.

5. Diagrama de flujo

El siguiente diagrama representa el flujo completo del programa, desde que inicia hasta que el usuario decide salir.



6. Ejemplo paso a paso

Datos ingresados:

- Tipo: Serie
- Duración: 45 minutos
- Clasificación: Todo público
- Hora: 15
- Producción: Media

Lo que muestra el programa:

--- RESULTADO --- Decision: PUBLICAR CON AJUSTES Razon: Cumple reglas técnicas. Impacto medio. Impacto: Medio

Por qué ese resultado:

- 45 min está dentro del rango de Serie (20–90). ✓
- Todo público puede programarse a cualquier hora. ✓
- Producción media es válida para cualquier clasificación. ✓
- Impacto Medio porque la producción es media → decisión: PUBLICAR CON AJUSTES.

7. Estadísticas de la sesión

La opción 3 muestra los siguientes datos acumulados desde que se inició el programa:

- Total de contenidos evaluados
- Cantidad publicados
- Cantidad rechazados
- Cantidad enviados a revisión
- Impacto predominante (el nivel que más veces se asignó)
- Porcentaje de aprobación

Estos datos se reinician con la opción 4 o al cerrar el programa.

8. Pruebas realizadas

Se quiso realizar de nuevo el uso del sistema pero saltaron estas líneas de error

Queriendo dejar en claro que el programa si funcionaba pero se cerro y no volvió a funcionar

The screenshot displays the Visual Studio IDE with the 'StreamingSimulator' class open in the editor. The code is in C# and includes comments in Spanish. The bottom of the image shows the 'Listado de errores' (Error List) pane, which contains four errors (CS0101, CS0101, CS0111, CS0111) related to namespace conflicts and parameter names.