

MANEJO DEL ALMÁCIGO

- Época de siembra : Todo el año
- Clase de semilla : Certificada
- Cantidad de semilla a utilizar : 60 - 80 kg/ha
- Remojo de semilla : 24 - 36 horas
- Abrigo : 24 - 48 horas
- Manejo de agua (riegos) :
Mantener la lámina de agua durante 24 horas después del voleo y luego drenar toda la poza. Mantener suelo húmedo 3 a 5 días después del voleo, luego dar riegos intermitentes.
- Fertilización : 10 a 15 después del trasplante
- Cantidad de fertilizante (300 m2) : 4 - 6 kg Urea

TRASPLANTE

- Edad de almácigo : 20 a 25 días
- Distancia entre golpes : 20 x 25 cm
- Número de plantas por golpe : 4 a 6 plantas
- Manejo de agua (riego) :
Después del trasplante, realizar secas periódicas para asegurar el prendimiento y promover el macollamiento. Posteriormente, regar de acuerdo a la necesidad y desarrollo del cultivo.
- Control de malezas :
El control oportuno evita la competencia de las malezas con el arroz. Se debe utilizar herbicidas pre emergentes 2 - 4 días después del trasplante
- Método y época de fertilización.

Primera fertilización (antes del trasplante):

- 1 - 3 bolsas de fosfato diamónico
- 1 - 3 bolsas de sulfato de potasio o cloruro de potasio

Segunda fertilización (macollamiento):

- 2 - 4 bolsas de urea

Tercera fertilización (macollamiento)

- 2 - 4 bolsas de urea

Cuarta fertilización

- 1 - 2 bolsas de sulfato de potasio

La fertilización debe realizarse previo análisis físico - químico del suelo

COSECHA

- Debe ser oportuna para evitar pérdidas en el rendimiento de grano en cáscara y calidad molinera (% de grano pilado entero).

ARROZ INIA 516 LM1

La Unión 23



DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGRARIO

Sub Dirección de Productos Agrarios
Programa Nacional de Arroz

Estación Experimental Agraria El Porvenir San Martín
Carretera Fernando Belaunde Terry km 14.5 - Juan Guerra - Tarapoto
Jr. Martínez de Compagnón 1015 - 1035 - Tarapoto
Teléfonos: 042-522291
E-mail: elporvenir@inia.gob.pe
www.inia.gob.pe

ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRARIA EL PORVENIR

