

# Generation

## BRASIL

1. Quais são os tipos de operadores em C#?

☐ A

Operadores aritméticos

☐ B

Operadores de comparação

☐ C

Operadores lógicos


☐ D

Operadores de tecla

☐ E

Operadores de igualdade

2.



Qual é a estrutura de controle da imagem?

☐ A

switch-case

☐ B

else if


☐ C

if else

☒ D

if

3.



Qual é a estrutura de controle da imagem?


☒ A if else

☐ B else if

☐ C if

☐ D switch-case

4.



Qual é a estrutura de controle da imagem?

☒ A

else if

☐ B

if else


☐ C

if

☐ D

switch-case

5.



Qual é a estrutura de controle da imagem?

- |                         |         |                                    |             |
|-------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> A | if      | <input checked="" type="radio"/> B | switch-case |
| <input type="radio"/> C | if else | <input type="radio"/> D            | else if     |

6.

```

int x = 5;
if (x == 5)
{
    Console.WriteLine("x é igual a 5");
}
  
```

Qual a saída do código da imagem?

- |                                    |               |                         |               |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <input type="radio"/> A            | x é = a 5     | <input type="radio"/> B | X é igual a 5 |
| <input checked="" type="radio"/> C | x é igual a 5 |                         |               |

7.

```

int x = 5;
if (x == 5)
{
    Console.WriteLine("x é igual a 5");
}
else
{
    Console.WriteLine("x é diferente de 5");
}
  
```

Qual a saída do código da imagem, caso o valor de x for igual á 7?

- |                                    |                    |                         |             |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> A            | X é diferente de 5 | <input type="radio"/> B | x é != de 5 |
| <input checked="" type="radio"/> C | x é diferente de 5 |                         |             |

8.

```
double imc;  
imc = Console.ReadLine();  
if (imc < 18.5) {  
    Console.WriteLine("Abaixo do peso");  
}  
else if (imc < 25) {  
    Console.WriteLine("Peso normal");  
}  
else if (imc < 30) {  
    Console.WriteLine("Sobrepeso");  
}  
else {  
    Console.WriteLine("Obesidade");  
}
```

Qual a saída do código da imagem, caso imc seja 25?

- ☐ A Abaixo do peso ☒ B **Sobrepeso**
- ☐ C Peso normal

9.

```
char sigla  
sigla = Console.ReadLine();  
switch (sigla)  
{  
    case 'S':  
        Console.WriteLine("Opa São Paulo");  
        break;  
    case 'P':  
        Console.WriteLine("Opa Pará");  
        break;  
    default:  
        Console.WriteLine("Opa Brasil");  
        break;  
}
```

Qual a saída do código da imagem se a entrada sigla for a letra G?

- ☒ A **Opa Brasil** ☐ B Opa São Paulo
- ☐ C Opa Pará