

REGISTRO DE IA - SEMANA 18

1 - Imagine que você pede ao ChatGPT:

Encontre 3 cursos gratuitos de Python, compare e envie o resultado por e-mail. Ele realmente consegue fazer tudo isso sozinho? Ou ele apenas gera uma resposta... e para por aí? O que esse sistema precisaria ter para realmente executar essa tarefa sozinho?

R: O ChatGPT pode pesquisar, comparar os cursos e gerar uma resposta, mas para enviar o e-mail sozinho precisaria estar conectado a ferramentas externas, como pesquisa na internet e um serviço de e-mail. Assim, ele conseguiria fazer a tarefa completa automaticamente.

2 - Vocês estão desenvolvendo um agente de IA para auxiliar uma equipe de tecnologia no dia a dia. A primeira missão desse agente é: Agendar uma reunião com o time de desenvolvimento para amanhã às 15h e enviar uma pauta com os três bugs mais críticos do repositório. Mas o agente não pode agir imediatamente. Antes disso, ele precisa entender o contexto, buscar informações e decidir como executar a tarefa.

Em duplas:

- Identifiquem pelo menos três informações que o agente precisaria obter antes de agir.
- Expliquem quais decisões o agente precisaria tomar antes de executar a ação.

Informações que o agente precisa obter:

- Quem faz parte do time de desenvolvimento e quais são os contatos dessas pessoas.
- Qual calendário ou ferramenta deve ser usada para agendar a reunião.
- Quais são os três bugs mais críticos do repositório, verificando sua prioridade e situação atual.

Decisões que o agente precisa tomar:

- Escolher um horário que esteja disponível para todos, considerando o horário das 15h.
- Definir quais três bugs devem entrar na pauta, com base na gravidade e prioridade.
- Escolher a ferramenta para enviar o convite e a pauta, como e-mail ou calendário da equipe.

AULA 2

Slide 6: Prompt Jogo Detetive

[Oferta gratuita](#) [Partilhar](#)

Imagine um detetive investigando um caso. Ele não chega à resposta imediatamente. Primeiro, ele analisa as pistas e constrói o raciocínio passo a passo: • "A vítima estava no segundo andar às 21h." • "A janela estava aberta." • "As pegadas seguem para a direita." Cada pista ajuda a construir a conclusão.
Quem cometeu o crime?"

Pelas pistas apresentadas, ainda não dá para determinar quem cometeu o crime.

O detetive só tem informações sobre:

- onde a vítima estava;
- a janela aberta;
- a direção das pegadas.

Para descobrir o culpado, seriam necessárias **mais pistas**, como quem estava no local, horários, impressões digitais, testemunhas ou outros indícios. A ideia principal é que o detetive **combina as pistas passo a passo até chegar à conclusão**, em vez de simplesmente dar a resposta de imediato.



+ Pergunte qualquer coisa

 Pensar  

[Oferta gratuita](#) [Partilhar](#) 

explique o raciocínio passo a passo

Claro! O raciocínio seria assim:

- 1. Primeira pista:** "A vítima estava no segundo andar às 21h."
→ Isso estabelece **onde e quando** a vítima estava.
- 2. Segunda pista:** "A janela estava aberta."
→ O detetive percebe que **alguém poderia ter entrado ou saído pela janela**.
- 3. Terceira pista:** "As pegadas seguem para a direita."
→ Isso indica a **direção em que a pessoa foi depois de sair ou entrar**.
- 4. Ligando as pistas:**
→ O detetive junta localização + horário + possível entrada/saída + direção das pegadas.
- 5. Conclusão:**
→ Com essas três pistas, ele consegue **formular uma hipótese sobre o caminho do criminoso**, mas **não consegue identificar quem foi sem outras evidências**.

Ou seja, o raciocínio passo a passo é: **pista → análise → conexão com outras pistas → hipótese → conclusão**.


    



+ Pergunte qualquer coisa

 Pensar  

Slide 11-12: Fluxograma



Aula 03

Slide 9:

ETAPA 1 — ANÁLISE DOS CENÁRIOS

Cliente 1 — Moderador de conteúdo em tempo real

1. Qual arquitetura é mais adequada? Justifique com base nos requisitos de velocidade e volume.

A arquitetura reativa é a mais adequada. O agente precisa analisar uma grande quantidade de comentários rapidamente, com uma latência máxima de 500 milissegundos. Como ele pode utilizar regras simples, como “SE detectar palavrão ou ameaça → ENTÃO remover o comentário”, consegue responder de forma rápida e eficiente. Além disso, não precisa realizar planejamentos complexos nem justificar cada decisão.

Cliente 2 — Assistente de diagnóstico médico

1. Qual arquitetura é mais adequada? Justifique considerando a necessidade de análise e precisão.

A arquitetura deliberativa é a mais adequada. O agente precisa analisar exames, sintomas e histórico do paciente, considerar diferentes hipóteses e explicar seu raciocínio. Como a precisão é mais importante que a velocidade, ele pode utilizar um modelo interno, analisar diferentes possibilidades e planejar suas conclusões antes de apresentar uma sugestão ao médico.

Cliente 3 — Robô de armazém logístico

1. Qual arquitetura é mais adequada? Explique por que uma única abordagem não é suficiente.

A arquitetura híbrida é a mais adequada, pois o robô precisa realizar duas tarefas diferentes. A parte reativa permite desviar rapidamente de obstáculos inesperados, enquanto a parte deliberativa permite planejar as rotas mais eficientes e alterá-las quando necessário.

Uma única abordagem não seria suficiente porque o robô precisa, ao mesmo tempo, reagir rapidamente aos obstáculos e planejar ações de longo prazo.

ETAPA 2 — MAPEANDO O FLUXO COMPLETO

Cenário escolhido: Cliente 3 — Robô de armazém logístico

1. Entrada

O agente recebe informações sobre o armazém, a localização dos paletes, os pontos de entrega e os possíveis obstáculos identificados pelos sensores.

2. Processamento

O agente utiliza ambas as abordagens:

- Deliberativa: planeja a melhor rota para entregar os paletes, buscando minimizar a distância percorrida.
- Reativa: identifica obstáculos inesperados e responde rapidamente para evitar colisões.

3. Ação

O robô inicia o deslocamento seguindo a rota planejada, desviando de obstáculos quando necessário e realizando as entregas dos paletes.

4. Observação

Após cada ação, o robô verifica o ambiente por meio de seus sensores, observando se existem novos obstáculos ou alterações no caminho.

5. Ajuste

Se um corredor estiver bloqueado ou surgir um obstáculo que impeça a rota planejada, o agente deve ajustar o plano e calcular uma nova rota. Caso o caminho continue livre, ele mantém o planejamento original.

Fluxo para representar no diagrama

Início → Receber informações → Planejar rota → Iniciar deslocamento → Detectar obstáculos

Se não houver obstáculo → Continuar rota → Entregar palete → Verificar próximo destino

Se houver obstáculo → Desviar → Verificar caminho → Recalcular rota se necessário → Continuar deslocamento

→ Finalizar entregas → Fim

ETAPA 3 — REFLEXÃO

1. Por que não existe uma única arquitetura ideal para todos os problemas?

Não existe uma única arquitetura ideal porque cada problema possui necessidades diferentes. Alguns sistemas precisam de respostas rápidas e simples, enquanto outros necessitam de planejamento, análise e tomada de decisões mais complexas. Em alguns casos, é necessário combinar as duas características por meio de uma arquitetura híbrida.

2. Complete as frases

a) Um agente reativo é mais adequado quando:

É necessário responder rapidamente a situações conhecidas, utilizando regras simples e sem necessidade de planejamento complexo.

b) Um agente deliberativo é mais adequado quando:

É necessário analisar informações, considerar diferentes possibilidades e planejar uma sequência de ações antes de tomar uma decisão.

c) Uma arquitetura híbrida é necessária quando:

O sistema precisa reagir rapidamente a situações inesperadas e, ao mesmo tempo, realizar planejamento de longo prazo.

