

REGISTRO DE MOBILE - SEMANA 17

Execução do Roteiro da Atividade: "Cozinha fácil"

1. Revisão do uso de atributos ARIA

- **Problema identificado:** O botão avançar continha apenas o ícone de uma seta > e o leitor de tela falava apenas "botão" ou "seta direita", sem contexto.
- **Ajuste aplicado:** Inserimos o atributo **aria-label="Próxima receita"** diretamente no código/propriedade do botão.
- **Outros botões corrigidos:**
 - Ícone de coração \(\rightarrow\) Adicionado **aria-label="Adicionar receita aos favoritos"**.
 - Ícone de relógio \(\rightarrow\) Adicionado **aria-label="Tempo de preparo"**.

2. Ajuste da navegação por voz

- **Problema identificado:** Os botões de interação rápida tinham textos curtos ou confusos. O comando de voz não acionava a ação porque o nome do botão não era óbvio.
- **Ajuste aplicado:** Alteramos e padronizamos as etiquetas visuais e os nomes de acessibilidade:
 - O botão antigo "Salvar" virou **"Salvar receita"**.
 - O botão antigo "Enviar" virou **"Compartilhar receita"**.
- **Simulação de comando:** Ao testar com o comando de voz ativo (*Voice Control* ou *Google Assistant*), o usuário agora consegue falar claramente: *"Clique em Salvar receita"* ou *"Clique em Compartilhar receita"*, e o sistema reconhece o alvo de primeira.

3. Teste e ajuste final

- **Teste com leitor de tela (VoiceOver/TalkBack):** Após os ajustes, o leitor passou a ler a receita na ordem correta: primeiro o título, depois os ingredientes e por fim o modo de preparo. O botão "Próxima receita" agora é anunciado perfeitamente.
- **Teste com o colega (Usuário Novo):** Pedimos para um colega testar o app por voz.
 - **Ponto de dificuldade anotado:** Ele tentou dizer "Voltar" para retornar à página inicial, mas o botão se chamava *"Página anterior"*.
 - **Ajuste final:** Mudamos a etiqueta para **"Voltar para o início"**, resolvendo a ambiguidade.

Perguntas de Consolidação:

1. Como os atributos ARIA podem melhorar a acessibilidade do aplicativo “Cozinha fácil”?

Os atributos ARIA fornecem o contexto visual que falta para as tecnologias assistivas. No aplicativo, eles corrigem falhas críticas de navegação:

- **Identificação de elementos:** Permitem que o leitor de tela anuncie botões puramente visuais ou mal rotulados (ex: transformar um botão que tem apenas um ícone de seta em um comando de texto claro como `aria-label="Próxima receita"`).
- **Estados dinâmicos:** Informam o status de elementos que mudam na tela, como se uma lista de ingredientes está expandida ou recolhida (`aria-expanded="true/false"`).

2. Quais são os desafios ao se implementar navegação por voz em um aplicativo?

- **Rotulagem imprecisa:** Botões com textos idênticos (como vários botões "Acessar" na mesma tela) confundem o sistema de voz, que não sabe qual elemento acionar.
- **Sotaques e ruídos:** O sistema precisa entender comandos em ambientes barulhentos ou com variações de dicção e sotaque regional.
- **Falta de correspondência visual:** Se o texto que o usuário vê na tela for diferente do nome técnico configurado no código do botão, o comando de voz falhará.

3. Quais ajustes você faria para melhorar a experiência de usuários que dependem de leitores de tela?

- **Inserção de `aria-label`:** Adicionar rótulos de acessibilidade textuais em todos os botões de ícone (ex: botões de favoritar, compartilhar e avançar).
- **Ordem lógica de leitura:** Organizar o código para que o leitor de tela siga a sequência natural da receita (Título \(\rightarrow\) Tempo de preparo \(\rightarrow\) Ingredientes \(\rightarrow\) Modo de preparo).
- **Alertas de mudança de estado:** Configurar `aria-live` para que o leitor anuncie automaticamente quando o cronômetro de uma receita terminar ou quando um passo for concluído.

4. Por que é importante testar o aplicativo com usuários reais que possuem deficiências?

- **Validação prática:** Simuladores e testes automáticos encontram erros de código, mas não medem a experiência real, a frustração ou a facilidade de uso.
- **Descoberta de barreiras invisíveis:** Usuários reais utilizam as tecnologias assistivas com configurações e velocidades personalizadas, revelando problemas que desenvolvedores sem deficiência não conseguiriam prever.
- **Inclusão verdadeira:** Garante que o aplicativo cumpra seu papel social de ser útil, autônomo e prazeroso para qualquer pessoa, gerando empatia no processo de desenvolvimento.

