REGISTRO DE VERSIONAMENTO - SEMANA 23

Atividade – Recomendando uma estratégia de repositório

Etapa 1 – Leitura dos dois casos

1. O que mais chama atenção no caso Google?

O uso de um único repositório para muitos desenvolvedores, facilitando a padronização e o controle do código.

2. O que mais chama atenção no caso Netflix?

A utilização de vários repositórios e microservices, permitindo maior independência entre os times.

Etapa 2 – Comparação orientada

Escalabilidade

1. Qual modelo parece favorecer mais padronização em larga escala?

O modelo do Google (monorepo).

2. Qual modelo parece favorecer mais autonomia por serviço?

O modelo da Netflix (repositórios distribuídos).

Governança

3. Em qual caso parece mais fácil manter regras centrais?

No Google, pois o código fica em um repositório centralizado.

4. Em qual caso a governança precisa ser mais distribuída?

Na Netflix, porque os serviços e repositórios são separados.

Composição dos times

5. Em qual cenário os times parecem trabalhar mais integrados?

No modelo do Google, pois compartilham o mesmo repositório.

6. Em qual cenário os times parecem operar com mais independência?

No modelo da Netflix, pois cada equipe pode trabalhar em seus próprios serviços.

Velocidade de release

7. Em qual caso uma equipe consegue publicar sem esperar tanto as outras?

No modelo da Netflix, porque os serviços são mais independentes.

8. Em qual caso mudanças amplas podem ser coordenadas com mais visão central?

No modelo do Google, pois as alterações podem ser acompanhadas em um único repositório.

Etapa 3 – Extraindo lições práticas

Lições que podem ser aprendidas com o Google:

- Manter o código organizado em um único lugar.
- Padronizar o desenvolvimento.
- Facilitar o controle de versões.
- Melhorar a integração entre equipes.

Lições que podem ser aprendidas com a Netflix:

- Dividir os sistemas em serviços menores.
- Dar mais autonomia às equipes.
- Facilitar atualizações independentes.
- Melhorar a flexibilidade do desenvolvimento.

Etapa 4 – Formulação da recomendação

Hoje, para essa empresa, faria mais sentido uma estrutura mais centralizada ou mais distribuída? Por quê?

Faria mais sentido uma estrutura parcialmente distribuída, com repositórios separados para os serviços. Assim, os três times poderiam trabalhar com mais autonomia e rapidez, facilitando as entregas e a manutenção. Ao mesmo tempo, a empresa manteria regras gerais para garantir a organização e a governança do sistema.

Considerando os critérios:

- **Escalabilidade:** permite crescer e adicionar novos serviços.
- **Governança:** mantém regras e padrões para todos.
- **Autonomia dos times:** cada equipe pode trabalhar em seu serviço.
- **Manutenção:** facilita encontrar e corrigir problemas.
- **Velocidade de entrega:** permite publicar atualizações sem depender tanto dos outros times.

Entregável no AVA

A última página solicita um registro técnico em PDF contendo:

1. Título da atividade.

2. Breve resumo dos casos Google e Netflix.
3. Comparação entre monorepo e estruturas distribuídas.
4. Lições práticas identificadas.
5. Recomendação final da equipe com justificativa.

Você pode utilizar este resumo:

Resumo dos casos Google e Netflix

O Google utiliza principalmente o modelo monorepo, no qual grande parte do código fica em um único repositório, facilitando a padronização e o controle. Já a Netflix utiliza uma estrutura mais distribuída, com microservices e vários repositórios, permitindo maior autonomia entre as equipes.