

AD ET GPO

Nom	Type	Description
LeutrimAMD	Utilisateur	
Isaac ADM	Utilisateur	
Arnaud ADM	Utilisateur	
Admins IT	Groupe de séc...	

Stratégie interdiction terminal

- Configuration ordinateur
 - Stratégies
 - Préférences
- Configuration utilisateur
 - Stratégies
 - Préférences

Stratégie interdiction terminal [DC0...]

Sélectionnez un élément pour obtenir une description.

Nom
Configuration ordinateur
Configuration utilisateur

< >

Étendu / Standard

Copier l'objet - Utilisateur



Créer dans : [redacted]/Comptes/Admins IT

Mot de passe : [password field]


Confirmer le mot de passe : [password field]

- ☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session
- ☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
- ☒ Le mot de passe n'expire jamais
- ☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

- Gestion de stratégie de groupe
 - Forêt : [redacted]
 - Domaines
 - [redacted]
 - WSUS - Automatic updates settings
 - Clients
 - Comptes
 - Domain Controllers
 - Serveurs
 - Objets de stratégie de groupe
 - Filtres WMI
 - Objets GPO Starter
 - Sites
 - Modélisation de stratégie de groupe
 - Résultats de stratégie de groupe

Clients						
Objets de stratégie de groupe liés						
Héritage de stratégie de groupe						
Délégation						
Ordre des liens	Objet de stratégie de groupe	Appliqué	Lien activé	État GPO	Filtre WMI	
1	Edge Deploiement	Non	Oui	Activé	Aucun(e)	
2	Disable-NetBios	Non	Oui	Activé	Aucun(e)	



Désactiver l'accès à l'invite de commandes

Désactiver l'accès à l'invite de commandes

Paramètre précédent

Paramètre suivant

☐ Non configuré

Commentaire :

☒ Activé

☐ Désactivé

Pris en charge sur :

Au minimum Windows 2000

Options :

Désactiver également le traitement des scripts d'invite de commande ?

Non

Aide :

Ce paramètre de stratégie empêche les utilisateurs d'exécuter l'invite de commandes interactive, Cmd.exe. Ce paramètre de stratégie indique également s'il est permis d'exécuter ou non les fichiers de commandes (.cmd et .bat) sur l'ordinateur.

Si vous activez ce paramètre de stratégie et que l'utilisateur essaie d'ouvrir une fenêtre de commande, le système affiche un message signalant qu'un paramètre bloque l'action.

Si vous désactivez ou ne configurez pas ce paramètre de stratégie, les utilisateurs peuvent exécuter normalement Cmd.exe et des fichiers de commandes.

Remarque : n'empêchez pas l'exécution des fichiers de commandes sur l'ordinateur si celui-ci utilise des scripts de fichiers de commandes pour la connexion, la déconnexion, le démarrage ou l'arrêt, ou pour les utilisateurs ayant recours aux services Bureau à distance.

OK

Annuler

Appliquer