REVISÃO FUNCIONAL

Suporte ao idoso e obrigatoriedade de e-mail

Fluxos passo a passo para titular e dependente, considerando idade, configuração da unidade, exceção universal de 60+ e integração com o Funil.

REGRA CENTRAL
Titular entre 60 e 99 anos com suporte ao idoso ativo é encaminhado ao comercial e encerrado sem bloqueio. Com o suporte desativado, continua e o e-mail é opcional pela exceção universal.

Configuração segura inicial

Santo Antônio de Jesus e Rio Vermelho preservam a configuração atual.

suporte_idoso = FALSE email_obrigatorio = TRUE

E-mail ausente

O banco recebe somente e-mail real ou NULL. O texto é mostrado nas observações.

"não tenho" -> não tem outro texto -> não informado

Documento teórico para validação da regra antes da implementação. Não representa uma alteração já ativa no runtime.

COMO LER OS CENÁRIOS

Ordem autoritativa de decisão

As configurações não são avaliadas isoladamente. Primeiro o sistema define quem é a pessoa atendida e valida sua idade; só depois decide encaminhamento e e-mail.

1. Identificar se o atendimento é para o próprio cliente ou para dependente.
2. Obter e validar a idade da pessoa atendida.
3. Aplicar as regras etárias existentes e, quando cabível, suporte_idoso.
4. Se a conversa continuar, chegar à etapa de e-mail.
5. Aplicar primeiro os tratamentos de mídia, financeiro e reforço escolar.
6. Calcular se o e-mail é obrigatório ou opcional.
7. Persistir a resposta aceita e avançar, ou tratar e repetir a etapa.

PRECEDÊNCIA IMPORTANTE

Uma resposta como "não tenho dinheiro" não significa ausência de e-mail. O tratamento financeiro vem primeiro, responde à dúvida e repete a pergunta. A mesma precedência vale para mídia e reforço escolar.

Suporte	E-mail obrigatório	Titular 60-99	Demais públicos
Desativado	Ativado	Continua; e-mail opcional	E-mail obrigatório
Desativado	Desativado	Continua; e-mail opcional	E-mail opcional
Ativado	Ativado	Encaminha e encerra	E-mail obrigatório
Ativado	Desativado	Encaminha e encerra	E-mail opcional

CENÁRIO 1

Atendimento próprio - titular entre 60 e 99 anos

Este é o único grupo alcançado pela nova regra de suporte ao idoso e pela exceção universal que torna o e-mail opcional.

A. suporte_idoso = TRUE

1. O cliente escolhe "Para mim" e a conversa registra atendimento próprio.
2. O cliente informa uma idade válida entre 60 e 99 anos.
3. O sistema identifica atendimento próprio, idade 60+ e suporte ativado.
4. A idade válida é persistida.
5. O bot envia a mensagem específica e o contato comercial da própria unidade.
6. A resposta efetivamente enviada é registrada no histórico.
7. A conversa é encerrada com motivo encaminhado_suporte_idoso.
8. O encerramento usa bloqueio_dias = 0; não há bloqueio no banco nem no Redis.
9. A conversa não chega ao e-mail e não segue para o Funil.

E-MAIL IRRELEVANTE NESTE CAMINHO
O resultado é idêntico com email_obrigatorio ativado ou desativado, porque o encerramento ocorre antes da etapa de e-mail.

B. suporte_idoso = FALSE

1. A idade válida é persistida e o atendimento continua.
2. O bot continua perguntando o e-mail na etapa normal.
3. A exceção universal torna o e-mail opcional, mesmo com email_obrigatorio ativo.
4. E-mail válido atualiza o cadastro e permite avançar.
5. "Não tenho" grava NULL, produz a observação "E-mail: não tem" e avança.
6. Outro texto comum grava NULL, produz "E-mail: não informado" e avança.
7. Mídia, financeiro ou reforço recebem tratamento e repetem a pergunta.
8. O cliente continua a triagem e pode chegar ao Funil sem e-mail.

CENÁRIO 2

Atendimento próprio - titular entre 18 e 59 anos

suporte_idoso não se aplica. A política de e-mail depende exclusivamente de email_obrigatorio.

1. O cliente escolhe "Para mim".
2. Informa uma idade válida entre 18 e 59 anos.
3. A idade é persistida e o atendimento continua normalmente.
4. Na etapa de e-mail, o sistema lê email_obrigatorio da unidade.

email_obrigatorio = TRUE

Somente um e-mail válido avança. Ausência, texto comum ou formato inválido recebem tratamento e repetem. O e-mail anterior não muda até uma resposta aceita.

Resultado: coleta obrigatória

email_obrigatorio = FALSE

E-mail válido atualiza. Recusa ou outro texto ordinário limpam o endereço anterior, gravam NULL e avançam. Os três tratamentos prioritários continuam.

Resultado: coleta opcional

TITULAR ABAIXO DE 18 ANOS

A regra etária atual prevalece. A conversa é encerrada antes do e-mail; as duas novas configurações não interferem.

Atualização do cadastro após uma resposta aceita

Resposta aceita	Estado final de cliente.email
Mesmo e-mail já cadastrado	Permanece o mesmo endereço
Novo e-mail válido	Substitui o endereço anterior
Recusa explícita em modo opcional	NULL
Outro texto ordinário em modo opcional	NULL

CENÁRIO 3

Atendimento para dependente - idade válida abaixo de 60 anos

A idade é a do dependente; o e-mail continua pertencendo ao cliente responsável. A configuração de suporte ao idoso não se aplica.

1. O cliente escolhe atendimento para dependente.
2. A conversa registra status_dependente = TRUE e identifica o dependente.
3. O responsável informa a idade do dependente.
4. A idade respeita o mínimo vigente: 4 anos com BPA ativo e 5 sem BPA na baseline.
5. Entre o mínimo permitido e 59 anos, o atendimento continua.
6. suporte_idoso é ignorado, mesmo se estiver ativado.
7. Ao chegar ao e-mail, prevalece email_obrigatorio da unidade.

Obrigatório	Opcional
O e-mail do responsável é obrigatório. Somente um endereço válido avança; ausência ou texto comum recebem tratamento e repetem.	E-mail válido é salvo. "Não tenho" gera NULL e "não tem". Outro texto gera NULL e "não informado". A conversa pode chegar ao Funil sem e-mail.
E-mail do responsável	**E-mail do responsável**

DEPENDENTE ABAIXO DO MÍNIMO

A regra atual encerra a conversa antes do e-mail. suporte_idoso e email_obrigatorio não modificam esse resultado.

CENÁRIOS 4 E 5

Dependente 60-99 e qualquer pessoa 100+

A fronteira decisiva é quem está sendo atendido. Idade 60+ de um dependente não ativa a exceção criada exclusivamente para atendimento próprio.

Dependente entre 60 e 99 anos

1. O cliente escolhe atendimento para dependente.
2. Informa uma idade entre 60 e 99 anos para o dependente.
3. A idade é validada e persistida.
4. suporte_idoso não encaminha esse caso, ainda que esteja ativado.
5. A exceção universal do titular 60+ também não se aplica.
6. Com email_obrigatorio ativo, o e-mail do responsável é obrigatório.
7. Com email_obrigatorio desativado, o e-mail do responsável é opcional.
8. Depois da coleta, a conversa segue para a triagem e o Funil.

Titular ou dependente com idade igual ou superior a 100

1. A regra preexistente de idade acima de 99 tem prioridade.
2. O bot aciona o encaminhamento preexistente para o comercial.
3. A mensagem é enviada e registrada.
4. A conversa é encerrada sem bloqueio de 30 dias.
5. A etapa de e-mail não é alcançada.
6. As duas novas configurações não alteram esse caminho.

POR QUE A REGRA 100+ FICA SEPARADA

Ela já existe na baseline e vale para titular e dependente. Preservá-la impede que os novos defaults liberem silenciosamente uma faixa atualmente encerrada.

MATRIZ DE RESPOSTAS

O que acontece na etapa de e-mail

A pergunta continua sendo feita em todos os fluxos que chegam até ela. O que muda é a resposta necessária para avançar.

Resposta	Modo obrigatório	Modo opcional
E-mail válido	Atualiza e avança	Atualiza e avança
Não tenho / não possuo	Tratamento e repetição; cadastro não muda	Grava NULL; observação: não tem; avança
Texto comum	Tratamento e repetição; cadastro não muda	Grava NULL; observação: não informado; avança
E-mail malformado	Tratamento e repetição; cadastro não muda	Grava NULL; observação: não informado; avança
Mídia	Tratamento de mídia e repetição	Tratamento de mídia e repetição
Dúvida financeira	Tratamento financeiro e repetição	Tratamento financeiro e repetição
Dúvida sobre reforço	Tratamento de reforço e repetição	Tratamento de reforço e repetição

COMO O FUNIL APRESENTA NULL

Recusa explícita: "E-mail: não tem". Outra resposta comum: "E-mail: não informado". O campo técnico da API é omitido ou enviado vazio conforme o contrato aceito; nunca recebe um endereço fictício ou o texto da observação.

CADASTRO GLOBAL

Cada resposta aceita atualiza o estado atual do cliente. E-mail novo substitui o anterior; o mesmo endereço permanece; ausência ou texto ordinário em modo opcional limpam o valor para NULL.

CONSULTA RÁPIDA

Resumo operacional completo

Use esta página para identificar o resultado esperado antes de analisar detalhes de validação, persistência ou integração.

Pessoa	Idade	Suporte	E-mail	Resultado
Titular	18-59	Qualquer	Ativado	Continua; e-mail obrigatório
Titular	18-59	Qualquer	Desativado	Continua; e-mail opcional
Titular	60-99	Desativado	Ativado	Continua; opcional pela exceção universal
Titular	60-99	Desativado	Desativado	Continua; e-mail opcional
Titular	60-99	Ativado	Qualquer	Encaminha e encerra sem bloqueio
Dependente	Faixa válida-59	Qualquer	Ativado	Continua; e-mail do responsável obrigatório
Dependente	Faixa válida-59	Qualquer	Desativado	Continua; e-mail do responsável opcional
Dependente	60-99	Qualquer	Ativado	Continua; e-mail do responsável obrigatório
Dependente	60-99	Qualquer	Desativado	Continua; e-mail do responsável opcional
Qualquer	100+	Qualquer	Qualquer	Encaminhamento preexistente; encerra sem bloqueio

EXCEÇÃO UNIVERSAL EM UMA FRASE

Se o atendimento é para o próprio cliente, ele tem entre 60 e 99 anos e o suporte ao idoso está desativado, o atendimento continua e o e-mail é opcional, mesmo que a unidade normalmente exija e-mail.

ENCERRAMENTO EM UMA FRASE

Se esse mesmo titular 60-99 estiver em uma unidade com suporte ao idoso ativo, o bot envia o contato comercial, encerra com encaminhado_suporte_idoso e não cria bloqueio de 30 dias.