```python
 95      """Lê todos os detalhes da tabela TB_EMPREGADOS."""
 96      cursor = connection.cursor()
 97      cursor.execute("SELECT * FROM TB_EMPREGADOS")
 98      empregados = cursor.fetchall()
 99      for empregado in empregados:
100          print(empregado)
101
102  def update_empregado(connection, id, firstName, lastName):
103      """Atualiza um cliente existente na tabela TB_EMPREGADOS."""
104      cursor = connection.cursor()
105      query = "UPDATE TB_EMPREGADOS SET firstName = %s, lastName = %s WHERE id = %s"
106      cursor.execute(query, (firstName, lastName, id))
107      connection.commit()
108      print("Empregado atualizado com sucesso")
109
110  def delete_empregado(connection, id):
111      """Deleta um cliente da tabela TB_EMPREGADOS."""
112      cursor = connection.cursor()
113      query = "DELETE FROM TB_EMPREGADOS WHERE id = %s"
114      cursor.execute(query, (id,))
115      connection.commit()
```

```python
 6
 7  def update_cliente(connection, id, customerName, phone):
 8      """Atualiza um cliente existente na tabela TB_CLIENTES."""
 9      cursor = connection.cursor()
 0      query = "UPDATE TB_CLIENTES SET customerName = %s, phone = %s WHERE id =
 1      cursor.execute(query, (customerName, phone, id))
 2      connection.commit()
 3      print("Cliente atualizado com sucesso")
 4
 5  def delete_cliente(connection, id):
 6      """Deleta um cliente da tabela TB_CLIENTES."""
 7      cursor = connection.cursor()
 8      query = "DELETE FROM TB_CLIENTES WHERE id = %s"
 9      cursor.execute(query, (id,))
 0      connection.commit()
 1      print("Cliente deletado com sucesso")
 2
 3  def create_detalhe_pedido(connection, id_orderNumber, id_productCode,quantity
 4      """Insere um novo detalhe pedido na tabela TB_DETALHES_PEDIDOS."""
 5      cursor = connection.cursor()
```

```python
 1 import mysql.connector
 2 from mysql.connector import Error
 3
 4 def create_connection():
 5     """Cria uma conexão com o banco de dados MySQL."""
 6     connection = None
 7     try:
 8         connection = mysql.connector.connect(
 9             host=' 192.168.0.23',
10             port='3306',
11             user='root',
12             password='root',
13             database='BD_AVIOES'
14         )
15         print("Conexão com o MySQL bem-sucedida")
16     except Error as e:
17         print(f"Erro '{e}' ocorreu")
18
19     return connection
20
    @
app.py" 351L, 15099B
```

```
[node2] (local) root@192.168.0.22 ~
$ python -m venv myenv
[node2] (local) root@192.168.0.22 ~
$ source myenv/bin/activate
(myenv) [node2] (local) root@192.168.0.22 ~
$ pip install mysql-connector-python
Collecting mysql-connector-python
  Downloading mysql_connector_python-9.2.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (6.0 kB)
Downloading mysql_connector_python-9.2.0-py2.py3-none-any.whl (398 kB)
Installing collected packages: mysql-connector-python
Successfully installed mysql-connector-python-9.2.0

[notice] A new release of pip is available: 24.2 -> 25.0.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
```

```sql
mysql> USE BD_AVIOES;
Database changed
mysql> CREATE TABLE `TB_CLIENTES` (
    ->     `id` varchar(80) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     `customerName` varchar(100) DEFAULT NULL,
    ->     `contactLastName` varchar(60) DEFAULT NULL,
    ->     `contactFirstName` varchar(40) DEFAULT NULL,
    ->     `phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
    ->     `addressLine1` varchar(40) DEFAULT NULL,
    ->     `addressLine2` varchar(40) DEFAULT NULL,
    ->     `city` varchar(80) DEFAULT NULL,
    ->     `state` varchar(80) DEFAULT NULL,
    ->     `postalCode` varchar(60) DEFAULT NULL,
    ->     `country` varchar(80) DEFAULT NULL,
    ->     `salesRepEmployeeNumber` varchar(40) DEFAULT NULL,
    ->     `creditLimit` int DEFAULT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

```
$ USE BD_AVIOES;
bash: USE: command not found
[node1] (local) root@192.168.0.23 ~
$ docker exec -it mysql-container mysql -uroot -proot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 9.2.0 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> USE BD_AVIOES;
```

```
Cliente adicionado com sucesso
('1', 'Empresa XYZ', 'Silva', 'João', '99999999', 'Rua A', 'Apto 1', 'São Paulo',
SP', '12345-678', 'Brasil', None, 50000)
Cliente atualizado com sucesso
('1', 'Empresa XYZ Ltda', 'Silva', 'João', '77777777', 'Rua A', 'Apto 1', 'São Paul
o', 'SP', '12345-678', 'Brasil', None, 50000)
Cliente deletado com sucesso
Traceback (most recent call last):
  File "/root/app.py", line 351, in <module>
    main()
  File "/root/app.py", line 293, in main
    create_detalhe_pedido(connection, 1, 1, 2, 20, '2')
  File "/root/app.py", line 57, in create_detalhe_pedido
    cursor.execute(query, (id_orderNumber, id_productCode,quantityOrdered,priceEacl
,orderLineNumber))
```

```
331
332     #Crud em TB_PEDIDOS
333     create_pedidos(connection, 1, '1/01/2025', '20/01/2026','2/02/2025', 'indo', 'Urgente'
334     read_pedidos(connection)
335     update_pedidos(connection, 1, '2/02/2025', 'De boa')
336     read_pedidos(connection)
337     delete_pedidos(connection, 1)
338     read_pedidos(connection)
339
340     #Crud em TB_PRODUTOS
341     create_produtos(connection, 1, 'Mouse', 1,'1:10', 'Razer', 'Mouse gamer', 1, 20, 150)
342     read_produtos(connection)
343     update_produtos(connection, 1, 'Musse', 3000)
344     read_produtos(connection)
345     delete_produtos(connection, 1)
```