

LEVI FALEH ALBUQUERQUE

INSERTS

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0233 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_CLIENTES` (`ID_CLIENTE`, `NOME_CLIENTE`, `SOBRENOME_CONTATO`, `PRIMEIRO_NOME_CONTATO`, `TELEFONE`, `ENDERECO_1`, `ENDERECO_2`, `CIDADE`, `ESTADO`, `CEP`, `PAIS`, `NUM_FUNCIONARIO`, `LIMITE_CREDITO`) VALUES (01,'TIAGO','SOUSA','JOAO',9999,'RUA TAL','BAIRRO TAL','FORTALEZA','CEARA',20000,'BRASIL',999090,0909090);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0041 segundos.)

```
UPDATE `TB_CLIENTES` SET `NOME_CLIENTE`='PEDRO' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

```
CLIENTE`, `NOME_CLIENTE`, `SOBRENOME_CONTATO`, `PRIMEIRO_NOME_CONTATO`, `TELEFONE`, `ENDERECO_1`, `ENDERECO_2`, `CIDADE`, `ESTADO`, `CEP`, `PAIS`, `NUM_FUNCIONARIO`, `LIMITE_CREDITO` FROM `TB_CLIENTES` WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

	ID_CLIENTE	NOME_CLIENTE	SOBRENOME_CONTATO	PRIMEIRO_NOME_CONTATO	TELEFONE	ENDERECO_1	ENDERECO_2	CIDADE	ESTADO
<div><div>Copiar</div><div>Remover</div></div>	1	PEDRO	SOUSA	JOAO	9999	RUA TAL	BAIRRO TAL	FORTALEZA	CEARA

Carregar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
SELECT `ID_CLIENTE`, `NOME_CLIENTE`, `SOBRENOME_CONTATO`, `PRIMEIRO_NOME_CONTATO`, `TELEFONE`, `ENDERECO_1`, `ENDERECO_2`, `CIDADE`, `ESTADO`, `CEP`, `PAIS`, `NUM_FUNCIONARIO`, `LIMITE_CREDITO` FROM `TB_CLIENTES` WHERE 1;
```

☐ Perfil [Editar em linha] [Editar] [Demonstrar SQL] [Criar código PHP] [Atualizar]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

	ID_CLIENTE	NOME_CLIENTE	SOBRENOME_CONTATO	PRIMEIRO_NOME_CONTATO	TELEFONE	ENDERECO_1	ENDERECO_2	CIDADE	ESTADO
<div><div><input type="checkbox"/> Editar</div><div><div>Copiar</div><div>Remover</div></div></div>	1	PEDRO	SOUSA	JOAO	9999	RUA TAL	BAIRRO TAL	FORTALEZA	CEARA

Carregar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_CLIENTES` WHERE 0;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

	ID_PEDIDO	DATA_PEDIDO	DATA_LIMITE	DATA_ENVIO	STATUS_PEDIDO	COMENTARIOS	ID_CLIENTE
<div><div><input type="checkbox"/> Editar</div><div><div>Copiar</div><div>Remover</div></div></div>	1	12 DE DEZEMBRO	10 DE JANEIRO	13 DE DEZEMBRO	ENVIADO	OK	1

```
INSERT INTO `TB_LINHA_PRODUTOS` (`LINHA_PRODUTO`, `DESCRICAO_TEXTO`, `DESCRICAO_HTML`, `IMAGE`) VALUES (3,'OK','[value-3]', '[value-4]');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_PRODUTOS` (`ID`, `NOME_PRODUTO`, `ESCALA_PRODUTO`, `FORNECEDOR_PRODUTO`, `DESCRICAO_PRODUTO`, `QUANTIA_ESTOQUE`, `PRECO_COMPRA`, `PRECO_VENDA`, `LINHA_PRODUTO`) VALUES (1, '[value-2]', '[value-3]', '[value-4]', '[value-5]', 10, 10, 19, 3);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0277 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_PAGAMENTOS` (`ID_CLIENTE`, `ID`, `DATA_PAGAMENTO`, `QUANTIA`) VALUES (01, 02, '[value-3]', 20);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0295 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_ESCRITORIOS` (`ID`, `CIDADE`, `ESTADO`, `TELEFONE`, `ENDERECO_1`, `ENDERECO_2`, `PAIS`, `CEP`, `TERRITORIO`) VALUES (01, '[value-2]', '[value-3]', 0909090, '[value-5]', '[value-6]', '[value-7]', 90, '[value-9]');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Mostrar caixa de consulta

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0055 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_FUNCIONARIOS` (`ID_FUNCIONARIO`, `ID`, `SOBRENOME`, `NOME`, `FUNCAO`, `EMAIL`, `REPORTA_A`, `CARGO`) VALUES (01, 01, '[value-3]', '[value-4]', '[value-5]', '[value-6]', '[value-7]', '[value-8]');
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha inserida. (Consulta levou 0.0054 segundos.)

```
INSERT INTO `TB_DETALHES_PEDIDO` (`ID_PEDIDO`, `ID`, `QUANTIA_PEDIDA`, `PRECO_CADA`, `ID_LINHA_PEDIDO`) VALUES (01, 01, 10, 23, 45);
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

UPDATES

✓ 0 linha afetada. (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
UPDATE `TB_PAGAMENTOS` SET `QUANTIA`=20 WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0069 segundos.)

```
UPDATE `TB_ESCRITORIOS` SET `TERRITORIO`='[OKOK]' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0031 segundos.)

```
UPDATE `TB_FUNCIONARIOS` SET `CARGO`='[PROF]' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0034 segundos.)

```
UPDATE `TB_PEDIDO` SET `COMENTARIOS`='[value-6]' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0020 segundos.)

```
UPDATE `TB_PRODUTOS` SET `QUANTIA_ESTOQUE`=8665 WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0058 segundos.)

```
UPDATE `TB_LINHA_PRODUTOS` SET `IMAGE`='[OKLP]' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 0 linha afetada. (Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
UPDATE `TB_PAGAMENTOS` SET `QUANTIA`=20 WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0034 segundos.)

```
UPDATE `TB_PEDIDO` SET `COMENTARIOS`='[value-6]' WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

✓ 1 linha afetada. (Consulta levou 0.0020 segundos.)

```
UPDATE `TB_PRODUTOS` SET `QUANTIA_ESTOQUE`=8665 WHERE 1;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

DELETES

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_PEDIDO` WHERE 0;
```

[Editar em linha](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_PRODUTOS` WHERE 0;
```

[Editar em linha](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_PAGAMENTOS` WHERE 0;
```

[\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_DETALHES_PEDIDO` WHERE 0;
```

[\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_ESCRITORIOS` WHERE 0;
```

[\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0005 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_FUNCIONARIOS` WHERE 0;
```

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

✓ 0 linha excluída. (Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
DELETE FROM `TB_CLIENTES` WHERE 0;
```

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]