



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Berufsbegleitender Studiengang zum  
Bachelor of Science Informatik

2. Semester

Seminararbeit in Wissenschaftliches Arbeiten

**Inwiefern sind Konzepte, die bei Cybersyn zur Verwaltung einer Wirtschaft angewendet wurden, auf moderne Monitoring- und Decision-Support-System-Kontexte übertragbar?**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Betreuer(in): | Prof. Dr. Peter Vatter |
| Autor(in):    | Levin Rüßmann          |
| Matrikelnr.:  | 838791                 |
| Abgabedatum:  | 31.08.2026             |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Abbildungsverzeichnis .....                                | III |
| Tabellenverzeichnis .....                                  | IV  |
| Abkürzungsverzeichnis .....                                | V   |
| 1 Einleitung .....                                         | 1   |
| 1.1 Problemstellung .....                                  | 1   |
| 1.2 Zielstellung .....                                     | 1   |
| 2 Grundlagen der Management-Kybernetik .....               | 1   |
| 2.1 Kybernetik .....                                       | 2   |
| 2.2 Management-Kybernetik .....                            | 2   |
| 2.2.1 Viable System Model .....                            | 2   |
| 2.2.2 Algedonische Signale .....                           | 5   |
| 3 Das Cybersyn-Projekt .....                               | 6   |
| 3.1 Allendes Politik .....                                 | 8   |
| 3.2 Anwendung des VSM auf die chilenische Wirtschaft ..... | 10  |
| 3.3 Technische Umsetzung Cybersyns .....                   | 11  |
| 3.4 Anwendung während des Oktoberstreiks .....             | 18  |
| 3.5 Ende des Projekts .....                                | 18  |
| 4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme .....   | 19  |
| 4.1 Sprague-Modell .....                                   | 19  |
| 4.2 Observability .....                                    | 20  |
| 4.3 Architektur von Azure Monitor .....                    | 22  |
| 5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus Cybersyn .....    | 24  |
| 5.1 Datenerhebung und Ausnahmeprinzip .....                | 25  |
| 5.2 Decision-Support-Systeme und ihre Grenzen .....        | 26  |
| 5.3 Darstellung von Daten .....                            | 26  |
| 6 Zusammenfassung und Ausblick .....                       | 27  |
| Literaturverzeichnis .....                                 | 29  |
| Internetquellen .....                                      | 30  |
| KI-Hilfsmittelverzeichnis .....                            | 31  |

## Abbildungsverzeichnis

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model .....                                                                          | 4  |
| Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekts .....                                                                           | 7  |
| Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn .....                                             | 9  |
| Abbildung 4: VSM-Rekursion nach Beer: Anwendung auf den chilenischen Staat ...                                             | 10 |
| Abbildung 5: Einsatz des Telexnetzwerks zum Austausch von Informationen .....                                              | 13 |
| Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums .....                                                                              | 14 |
| Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk .....                                                                        | 17 |
| Abbildung 8: Zusammenspiel von Decision-Support- und Monitoring-System anhand<br>des Beispiels einer Cloud-Anwendung ..... | 19 |
| Abbildung 9: Architektur von Azure Monitor .....                                                                           | 23 |

**Tabellenverzeichnis**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model ..... | 4  |
| Tabelle 2: Komponenten Cybersyns .....                             | 11 |
| Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums .....                  | 14 |
| Tabelle 4: Komponenten des Sprague-Modells .....                   | 20 |
| Tabelle 5: Methoden einer beobachtbaren Cloud-Anwendung .....      | 20 |
| Tabelle 6: Übertragung des Azure Monitor auf das VSM .....         | 24 |

**Abkürzungsverzeichnis**

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| AWS   | Amazon Web Services                           |
| CHECO | CHilean ECOonomy                              |
| CORFO | Corporación de Fomento de la Producción       |
| DSS   | Decision-Support-System                       |
| ECOM  | Empresa Nacional de Computación e Informática |
| GCP   | Google Cloud Platform                         |
| INTEC | Instituto de Investigaciones Tecnológicas     |
| K8s   | Kubernetes                                    |
| KPI   | Key Performance Indicator                     |
| LKW   | Lastkraftwagen                                |
| MS    | Monitoring-System                             |
| VSM   | Viable System Model                           |

## 1 Einleitung

### 1.1 Problemstellung

Ab 1971 versuchte die Regierung Salvador Allendes in Chile, die Wirtschaft des Landes mit computergestützten Systemen durch Management-Kybernetik zu steuern. Das Projekt hieß Cybersyn,<sup>1</sup> eine Abkürzung von *cybernetic synergy*.<sup>2</sup> Diese Forschungslücke ist 2018 auch Katharina Loeber in ihrer Arbeit „*Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973*“ aufgefallen. Sie bezeichnet Eden Medinas Buch „*Cybernetic Revolutionaries*“<sup>3</sup> als das maßgebliche Werk zu Cybersyn, das in nahezu jeder Arbeit zum Thema zitiert wird.<sup>4</sup> Viele Ideen aus Cybersyn werden heute in modernen Monitoring-System (MS) und Decision-Support-System (DSS) wieder aufgegriffen. Da das Thema kaum erforscht ist, fehlt bislang ein prägnanter Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn und deren Anwendung in solchen Systemen.

### 1.2 Zielstellung

Die Seminararbeit gibt einen prägnanten Überblick über die Erkenntnisse aus Cybersyn. Dazu werden folgende Punkte betrachtet:

1. Erklärung theoretischer Grundlagen Cybersyns.
2. Aufbau des Cybersyns.
3. Ende des Cybersyn-Projekts.
4. Übertragbarkeit der Ideen aus Cybersyn auf moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme.

## 2 Grundlagen der Management-Kybernetik

Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Kybernetik, die Ausprägung Management-Kybernetik und deren Begriffe.

---

<sup>1</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>2</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

<sup>3</sup>*Cybernetic Revolutionaries* wird in dieser Seminararbeit ebenfalls oft zitiert, auch Primärquellen aus *Cybernetic Revolutionaries* werden genutzt. Während des Schreibens der Seminararbeit lag mir die 2014er Version bei Apple Books vor, deshalb zitiere ich auch nur aus Kapiteln und nicht mit Seitenzahl, da Apple Books nicht mit den Druckseiten arbeitet.

<sup>4</sup>Vgl. Loeber, K., *Big Data, Algorithmic Regulation*, 2018, S. 2.

## 2.1 Kybernetik

Kybernetik ist nicht eindeutig definierbar, da Kybernetiker\*innen dem Begriff unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben.<sup>5</sup> Die Literatur zu Cybersyn nutzt die 1948 von MIT-Mathematiker Norbert Wiener geprägte Definition aus dem Werk „*Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*“. Grund dafür ist, dass Eden Medina in ihrem 2011 erschienenen Werk *Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile* genau diese Definition mit dem Projekt Cybersyn verknüpft.<sup>6</sup> Wieners Definition beschreibt Kybernetik als Forschungsfeld, das Kommunikationstheorie, Berechenbarkeit, Automatentheorie und Neurophysiologie vereint.<sup>7</sup> Der Begriff Kybernetik leitet sich vom griechischen Wort *kubernêtês* ab.<sup>8</sup> Übersetzungen sind Steuermann, Regieren, Regulation und Management.<sup>9</sup> Diese Bedeutungen spiegeln das Ziel der Kybernetik: die Gemeinsamkeiten von Maschinen und Organismen in Kommunikation, Feedback und Steuerung zu verstehen.<sup>10</sup>

## 2.2 Management-Kybernetik

Management-Kybernetik versucht, ein Unternehmen mit kybernetischen Methoden – Feedback-Loops und Kommunikation aus der Kybernetik – zu steuern und zu optimieren. Beer versteht eine Wirtschaft als System, vergleichbar mit einem Organismus. Beers Fokus bei der Management-Kybernetik ist Handeln.<sup>11</sup>

### 2.2.1 Viable System Model

Das Viable System Model (VSM), zu Deutsch Modell des lebensfähigen Systems, ist Beers zentrales Modell.<sup>12</sup> Beer entwarf es über mehrere Jahre, basierend auf seinem

<sup>5</sup>Vgl. Loeber, K., Big Data, Algorithmic Regulation, 2018, S. viii.

<sup>6</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>7</sup>Vgl. Wiener, N., Cybernetics, 1948, S. 12.

<sup>8</sup>Ein *kubernêtês* war im antiken Griechenland ein Steuermann von *Triremen*, dies waren Kriegsschiffe. Ein *kubernêtês* musste nicht nur das Schiff steuern, sondern auch bei Seeschlachten entsprechend reagieren können. *kubernêtês* wird heutzutage auch wegen des Container-Orchestrators Kubernetes (K8s) von Google genutzt. K8s wurde auch nach *kubernêtês* benannt. Vgl. The Kubernetes Authors, Kubernetes, 2022.

<sup>9</sup>Vgl. Werner, L. C., Introduction, 2017, S. 3.

<sup>10</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>11</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>12</sup>Das VSM wurde von Espejo, dem späteren operativen Leiter Cybersyns, sogar als die Errungenschaft des Projekts bezeichnet. Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1165.

Verständnis des Nervensystems.<sup>13</sup> Im Buch *Brain of the Firm*<sup>14</sup> erklärte er es erstmals in seiner finalen Form.<sup>15</sup> Das VSM zeigt auf, wie sich ein System verhält, nicht, wie es aufgebaut ist. Es geht davon aus, dass eine komplexe Organisation nicht streng hierarchisch aufgebaut sein sollte,<sup>16</sup> sondern aus vielen separaten Systemen besteht, die über eine leichte Hierarchie miteinander kommunizieren und per Signal auf Änderungen der Umwelt reagieren.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 137.

<sup>14</sup>*Brain of the Firm* war nicht Beers einziges Buch zum VSM. Er veröffentlichte insgesamt Drei Bücher zum VSM (Beer, S., *Brain of the Firm*, 1972, Beer, S., *The Heart of Enterprise*, 1979, Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, Beer, S., *Diagnosing the System for Organizations*, 1985). Beer hat eine Zweite Auflage von *Brain of the Firm* geschrieben mit einem reflektierten Kapitel über Cybersyn. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1164. *Brain of the Firm* wird in dieser Seminararbeit verwendet, da es die Grundlagen des VSM erklärt. In der Seminararbeit wird die 2. Auflage von 1981 verwendet, da dort ein extra Kapitel hinzugefügt wurde, welches die Arbeit an Cybersyn reflektiert. Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, Kap. Part Four The Course of History.

<sup>15</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 130.

<sup>16</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>17</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 103.

**Abbildung 1: Aufbau des Viable System Model**



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130

Das Modell besteht aus drei großen Teilen und fünf rekursiven Systemen, die horizontal wie vertikal miteinander kommunizieren (Abbildung 1) – rekursiv, weil jedes System 1 intern denselben Aufbau des VSM hat. Beer ließ sich dabei von Zellen eines Organismus inspirieren, die stets die Blaupause für den gesamten Organismus in sich tragen.<sup>18</sup>

**Tabelle 1: Aufgaben der Bestandteile des Viable System Model**

<sup>18</sup>Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 156.

| Bestandteil       | Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umwelt            | Die Umwelt ist der Kontext, mit dem sich ein System auseinandersetzt. Die grau schraffierten Flächen sind Überschneidungen aus mehreren Kontexten. Die Zukunft basiert auf statistischen Hochrechnungen von aktuellen und vergangenen Ereignissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Operatives System | Das operative System ist die ausführende Ebene mit einer klaren Aufgabe. Die operativen Systeme (System 1) handeln meist autonom, kommunizieren aber mit den Metasystemen und werden von System 2 koordiniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Metasystem        | Die Metasysteme erhalten Daten aus den unterliegenden Systemen und treffen darauf basierend Entscheidungen. System 3 hat dabei die Aufgabe, System 1 und die Informationen aus System 2 zu überwachen. System 4 filtert Informationen für System 5 vor und ist gleichzeitig die Adaptionfunktion, die mit der Umwelt sowie der Zukunft interagiert. System 5 überwacht die unterliegenden Systeme anhand gefilterter Informationen. Es soll keine strikten Vorgaben machen, sondern Informationen vergleichen und Informationskonflikte lösen. |

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism

Tabelle 1 erklärt die Funktion und den Aufbau der drei großen Teile des VSM.

### 2.2.2 Algedonische Signale

Der Begriff stammt von Beer und setzt sich aus dem Griechischen algos (Schmerz) und hedone (Lust/Vergnügen) zusammen. Er bezeichnet ein Signal für eine Abweichung ohne zusätzliche Informationen.<sup>19</sup> Diese Signale werden von den operativen Systemen (Tabelle 1) an die Metasysteme mitgeteilt.

<sup>19</sup>Vgl. Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 401.


### **3 Das Cybersyn-Projekt**

Die Entwicklung des Cybersyn-Projekts war der Versuch, Allendes Politik mithilfe des VSM und der Management-Kybernetik in einem technischen System abzubilden.<sup>20</sup> Beides wird in diesem Kapitel erörtert.

---

<sup>20</sup>Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1163.

Abbildung 2: Verlauf des Cybersyn-Projekts



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014 und Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1166, angepasst durch Claude Opus 5.0

### 3.1 Allendes Politik

Allende war Sozialist mit dem Ziel, die Industrie multinationaler Konzerne und der chilenischen Oligarchie zu verstaatlichen,<sup>21</sup> Chile durch Reformen in einen sozialistischen Staat umzuwandeln und alle demokratischen Institutionen zu erhalten. Dieser Ansatz wurde als „chilenischer Weg zum Sozialismus“ bekannt. Die USA sowie die Opposition Allendes waren mit seinem Kurs nicht zufrieden. Dies führte zu den Streiks gegen die Regierung sowie dem späteren Militärputsch und dem Ende Cybersyns durch den Regierungswechsel (Abbildung 2).<sup>22</sup>

Durch die Verstaatlichung stand die Regierung vor der Aufgabe, die Unternehmen samt ihren Mitarbeiter\*innen zu steuern. Die Aufgabe wurde von der Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), der chilenischen Staatsentwicklungsbehörde, übernommen.<sup>23</sup>


---

<sup>21</sup>Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, Allende 1970, 2015.

<sup>22</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

<sup>23</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

Abbildung 3: Hierarchie der Verstaatlichung durch die CORFO vor Cybersyn



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production, angepasst durch Claude Opus 5.0

Die CORFO unterteilte die Wirtschaft in vier Zweige mit untergeordneten Sektoren (Abbildung 3). *Interventoren* ersetzten die bisherigen Eigentümer und Manager und überwachten die Unternehmen der Sektoren.<sup>24</sup> Weder Komitees noch Interventoren hatten klare Rollen. Zudem gab es zu wenige qualifizierte Interventoren für bestimmte Sektoren.<sup>25</sup> Deshalb kam *Fernando Flores*<sup>26</sup> auf die Idee, *Stafford Beer* zu kontaktieren, um die Steuerung der chilenischen Wirtschaft durch Management-Kybernetik zu erleichtern.<sup>27</sup> Beer nahm die Einladung an, da er so seine Ideen auf nationaler Ebene testen konnte.<sup>28</sup>

<sup>24</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

<sup>25</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

<sup>26</sup>Flores war 1971 der technische Generaldirektor der CORFO Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism

<sup>27</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.

<sup>28</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 1 Cybernetics and Socialism.



Während seines ersten Besuchs beschäftigte sich Beer damit, wie der chilenische Staat im VSM abgebildet werden könnte (Abbildung 4). Zusätzlich entwarf Beer einen Plan, der drei der vier später realisierten Komponenten beinhaltete.<sup>30</sup>

### 3.3 Technische Umsetzung Cybersyns

Bei seinem ersten Entwurf plante Beer die Komponenten Cyberstride, CHECO und Cybernet.<sup>31</sup> Hinzu kam der Operationsraum.<sup>32</sup> Dieser war als futuristische Vision geplant, blieb aber wegen technischer Limitationen ein Prototyp.<sup>33</sup>

**Tabelle 2: Komponenten Cybersyns**

| Komponente  | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyberstride | Statistik-Software, die basierend auf Produktionsdaten System 1-3 überwacht und bei Abweichungen algedonische Signale an System 4 und 5 sendet. So konnte auf Ereignisse wie Rohmaterialknappheit besser reagiert werden, da Komitees die Interventoren gezielter beraten und Probleme leichter identifizieren konnten. <sup>34</sup> |
| CHECO       | CHilean ECONomy (CHECO) war eine Simulation der chilenischen Wirtschaft, die der Regierung als Labor zur Prognose von Entscheidungsauswirkungen dienen sollte. Für Beer war es eine Implementierung des Systems 4. <sup>35</sup>                                                                                                      |
| Cybernet    | Cybernet war ein Netzwerk, das die verschiedenen Unternehmen verbinden sollte, und bildete das Rückgrat des Projekts: Es                                                                                                                                                                                                              |

<sup>30</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>31</sup>Beer hat bei dem Projekt einen Großteil der Planung der Komponenten Cybersyns übernommen, sowie die theoretische Grundlage mit dem VSM geliefert. Allerdings sollte ihm das Projekt nicht vollständig zugeschrieben werden, da die Implementierung der Komponenten von anderen übernommen wurde. Cyberstride wurde von der Empresa Nacional de Computación e Informática (ECOM) und dem Londoner Büro der US-amerikanischen Unternehmensberatung Arthur Andersen übernommen. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network. CHECO wurde von Ron Anderton und Mario Grandi entwickelt. Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network. Der Operationsraum wurde von Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) unter der Leitung von *Gui Bonsiepe* entworfen. Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268. Die operative Leitung übernahm Raúl Espejo. Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022. Da der Fokus der Arbeit aber auf die Funktion und Theorie hinter dem Projekt eingeht, findet es später wenig Erwähnung.

<sup>32</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>33</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

<sup>34</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 261.

<sup>35</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

| Komponente         | Funktion                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | sendete die Daten an die Programme und ermöglichte die Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen.                                                                                                  |
| Der Operationsraum | Der Operationsraum sollte die anderen Komponenten miteinander verbinden, indem die Daten, die diese lieferten, auf einen Blick verfügbar waren. Der Raum war explizit auf Arbeiter*innen ausgelegt. |

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Tabelle 2 zeigt die Komponenten Cybersyns.

Für CHECO lehnte Beer die Input-Output-Analyse ab, da er sie als strukturarm empfand und große Datenmengen benötigte, die innerhalb der Projektfrist nicht zu beschaffen waren.<sup>36</sup> Beer nutzte deshalb die Sprache DYNAMO.<sup>37</sup>

Cybernet war zunächst nur ein Spitzname des Projektteams für das Netzwerk.<sup>38</sup> Da in Chile zu wenige Computer vorhanden waren, griff man stattdessen auf Telex-Maschinen zurück – kurz für *Teleprinter Exchange*: Fernschreiber mit eindeutiger Nummer, die ans Telefonnetz angeschlossen waren.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 265.


<sup>37</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>38</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 252.

<sup>39</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.



Abbildung 6: Aufbau des Operationsraums

**Anzeigen und Einbauten**

- (A)** Datafeed-Anzeigen
- (B)** Algedonische Anzeigen
- (C)** Animiertes VSM
- (D)** Alarmbildschirme
- (E)** „Panel of the Future“
- (F)** Tafel

**Räume und Bereiche**

- (1)** Eingang
- (2)** Hauptraum mit sieben Sesseln
- (3)** Garderobe
- (4)** Wartungsbereich des Datafeed
- (5)** Wartungsbereich algedonischer Anzeigen
- (6)** Wartungsbereich der Projektoren

AI MODIFIED

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 269 und Gebäudeplan aus Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine, angepasst durch Claude Opus 5.0

Abbildung 6 zeigt das Design des Raums.

Tabelle 3: Bestandteile des Operationsraums

| Gerät                    | Aufbau                                                                                                                                                                                                                                       | Aufgabe                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animiertes VSM           | Ein zwei Meter hoher Schrank, in dem rotierende Polarisations­scheiben – eine Möglichkeit für mechanische Animation – das VSM an eine Wand im Schrank projizierten, sodass es von außen sichtbar war.                                        | Die Polarisations­scheiben konnten beschriftet werden, die Beschriftung wurde für jede Besprechung angepasst, sodass man das aktuelle Mapping des VSM sehen konnte. |
| Alarmbildschirme         | Zwei Bildschirme, die von Hand bedient werden mussten.                                                                                                                                                                                       | Die Alarmbildschirme zeigten Warnungen für System 3, 4 und 5, falls Abweichungen eintraten.                                                                         |
| Algedonische Warnleuchte | Das Signal wurde durch Blinken zweier roter Leuchten angezeigt.                                                                                                                                                                              | Die Lampen leuchteten, wenn ein algedonisches Signal aus Cyberstride über Cybernet übermittelt wurde.                                                               |
| Datafeed-Anzeigen        | Der Datafeed bestand aus drei Bildschirmen mit je fünf Rückprojektoren, die das Flackern eines ruhenden Bildschirms vermeiden sollten, und einem weiteren, nur von einem Rückprojektor betriebenen Bildschirm für eine Legende der Elemente. | Der Datafeed zeigte Daten aus dem Cyberstride-Programm, die über die Kontrollen der Stühle navigiert werden konnten.                                                |
| Panel of the Future      | Das Panel of the Future war eine in Stoff gehüllte Magnetwand mit unterschiedlichen Magneten, die jeweils                                                                                                                                    | Mit ihr sollte geprüft werden, ob eine Entscheidung sich positiv oder negativ auf die Wirtschaft auswirkt – so                                                      |

| Gerät | Aufbau                                               | Aufgabe                                            |
|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       | einen Teil der Wirtschaft darstellten. <sup>41</sup> | ließen sich Ideen auch ohne Rechner leicht testen. |

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 268–270 und Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine

Tabelle 3 schlüsselt die Bestandteile des Operationsraums auf. Der Aufbau der Geräte (Tabelle 3) zeigt, dass der Raum ein Prototyp blieb. Ein Beispiel ist das *Panel of the Future*, das ursprünglich eine Simulation durch CHECO zeigen sollte – der dafür nötige Computer wurde jedoch nie fertiggestellt.<sup>42</sup>

Die Stühle waren um die Mitte des Raums so angeordnet, dass von jedem aus alles zu sehen war. Das Bedienfeld war explizit auf Arbeiter\*innen zugeschnitten, die Steuerung sollte leicht bedienbar und robust sein. Beer nannte sie *Big Hand Control*.<sup>43</sup>

Eine weitere Komponente war Cyberfolk: ein Rückkanal, über den die Bevölkerung per Regler algedonische Signale an die Regierung senden sollte.<sup>44</sup>


<sup>41</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

<sup>42</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

<sup>43</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

<sup>44</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

**Abbildung 7: Beers Plan für Projekt Cyberfolk**



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Zeichnung von Beer aus Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network

Abbildung 7 zeigt, wie Beer sich die Partizipation der Bevölkerung vorstellte. Die Abstimmungen sollten anonym bleiben, damit die Regierung unzufriedene Personen nicht unterdrücken konnte.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

### 3.4 Anwendung während des Oktoberstreiks

Der Oktoberstreik, ein Streik der Lastkraftwagen (LKW)-Besitzer<sup>46</sup>, gefährdete die Grundversorgung – insbesondere Nahrungsmittel, Rohmaterialien und Treibstoff.<sup>47</sup> Da der Regierung dadurch der Machtverlust drohte, setzte sie das Militär ein, wodurch einige Fabriken weiterarbeiten konnten.<sup>48</sup> Die Produktion lief zwar weiter, doch blieb es schwierig, die verbliebenen Fabriken zu koordinieren. Grandi und Flores kamen daher auf die Idee, Cybernet zu nutzen, um die Grundversorgung zu sichern.<sup>49</sup> Dazu wurden eine zentrale Kommandozentrale im Präsidentenpalast und spezialisierte Kommandozentralen für Transport, Industrie, Energie, Banken, Landwirtschaft, Gesundheit und Güterversorgung errichtet, die über Cybernet verbunden waren und tagesaktuelle Daten lieferten. So flossen Informationen direkt nach oben und Befehle direkt nach unten, wodurch es nie zum Produktionsstopp kam.<sup>50</sup> Die Regierung konnte den Streik zwar nicht unterdrücken, doch da auch die Streikenden keinen Produktionsstopp erreichten, kam es zum Patt (Abbildung 2): Der Streik endete, Allende blieb Präsident, und General Carlos Prats wurde als Innenminister sein Stellvertreter. Um einen Konflikt mit dem Militär zu vermeiden, stimmten die Streikenden dem zu.<sup>51</sup>

### 3.5 Ende des Projekts

Das Ende des Projekts begann mit einem zweiten LKW-Streik. Bei dem Streik wurde Cybernet wieder verwendet, doch dieses Mal waren die Proteste gewaltsamer.<sup>52</sup> Am 6. September 1973 veröffentlichte die rechte chilenische Zeitung *Qué Pasa* einen Artikel, der Cybersyn als Kontrollwaffe der Regierung darstellte.<sup>53</sup> Der Artikel hatte das Ziel, Misstrauen zu schüren und öffentliche Unterstützung für einen Militärputsch zu erzeugen.<sup>54</sup> Der Militärputsch fand am 11. September 1973 statt. Bei dem Putsch kam Allende ums

---

<sup>46</sup>In Chile der 1970er Jahre war es oft üblich das die Fahrer auch die besitzer der LKWs waren die sie fuhren.

<sup>47</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

<sup>48</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

<sup>49</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

<sup>50</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

<sup>51</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 5 The October Strike.

<sup>52</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

<sup>53</sup>Vgl. o. V., *Avanza 'Cyberstride': Plan UP de Control Por Computación*, 1973, zitiert nach Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

<sup>54</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.


Leben, Flores wurde verhaftet und das Militär übernahm die Regierung.<sup>55</sup> Nachdem das Militär an die Macht gekommen war, wurde nicht mehr an dem Projekt gearbeitet und die meisten Dokumente und Gegenstände des Projekts wurden zerstört.<sup>56</sup>

#### 4 Moderne Monitoring- und Decision-Support-Systeme

DSS sind computergestützte Systeme, die das Urteilsvermögen von Entscheidungsträger\*innen durch Modelle, Methoden und relevante Daten verbessern, um so Entscheidungsprozesse zu optimieren.<sup>57</sup>

##### 4.1 Sprague-Modell

**Abbildung 8: Zusammenspiel von Decision-Support- und Monitoring-System anhand des Beispiels einer Cloud-Anwendung**



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67, Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., Building Effective Decision Support Systems, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67 und Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025

Das DSS in Abbildung 8 ist nach dem Sprague-Modell (Tabelle 4)<sup>58</sup> aufgebaut.<sup>59</sup>

<sup>55</sup>Vgl. Guzmán, P., Salvador Allende, 2004, zitiert nach Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 6 Cybersyn Goes Public.

<sup>56</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 7 Conclusion: Technology, Politics, History.

<sup>57</sup>Vgl. Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 63.

<sup>58</sup>Das Sprague-Modell besteht aus Datenbank, Methodenbank, Modellbank, Reportbank und Dialogsystem. Vgl. Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., Building Effective Decision Support Systems, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67.

**Tabelle 4: Komponenten des Sprague-Modells**

| Komponente   | Erklärung                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenbank    | Zuverlässiges Verwalten von Daten über ein Datenbanksystem                                                                         |
| Reportbank   | Speichert erstellte Berichte sowie Berichtsschablonen                                                                              |
| Methodenbank | Speichert Auswertungsvorgänge und algorithmische Verfahren, um diese schnell wieder zu verwenden                                   |
| Modellbank   | Speichert logische Modelle sowie die zugehörigen Berechnungsvorschriften.                                                          |
| Dialogsystem | Ein Dialogsystem ist eine Benutzerschnittstelle, welche die Daten und Modelle verständlich aufbereitet und Interaktion ermöglicht. |

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, Kap. 3.2.2 Bestandteile und Aufbau der DSS

Damit ein DSS funktioniert, benötigt es Daten.<sup>60</sup>

#### 4.2 Observability

Diese entstehen durch Monitoring, zu Deutsch Überwachung (Abbildung 8). Monitoring beschreibt das Sammeln und Erfassen von Echtzeitdaten zu einem System.<sup>61</sup> Ein MS ist je nach zu überwachendem Bereich unterschiedlich aufgebaut.

**Tabelle 5: Methoden einer beobachtbaren Cloud-Anwendung**

| Methoden         | Funktion                                                                    | Verwendungszweck                                                                                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audit Logging    | Audit Logs speichern, wann was gemacht hat.                                 | Wenn ein*e Nutzer*in einen Fehler meldet, kann so nachvollzogen werden, was diese Person getan hat. |
| Standard Logging | Logging in einem einheitlichen Format.                                      | Erleichtert das Lesen und Verstehen der Logs.                                                       |
| Tracing          | Eine Anfrage an eine Anwendung wird mit einer einzigartigen ID versehen, um | Durch Tracing wird nachvollziehbar, wie eine Anfrage bearbeitet wird, sodass                        |

<sup>59</sup>Vgl. Sprague, R. H., Jr., Carlson, E. D., Building Effective Decision Support Systems, 1982, S. 195, zitiert nach Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 67.

<sup>60</sup>Vgl. Gluchowski, P. u. a., Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008, S. 70.

<sup>61</sup>Vgl. Ewaschuk, R., Monitoring Distributed Systems, 2016, Kap. 6.

| Methoden               | Funktion                                                                                                             | Verwendungszweck                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | anhand dieser nachzuvollziehen, wie sie bearbeitet wird.                                                             | die Fehlerbehebung erleichtert wird.                                                                                                                           |
| Deployment Tracking    | Jedes Deployment inklusive der Änderungen wird festgehalten.                                                         | Wenn durch ein Deployment eine fehlerverursachende Änderung in eine Produktionsumgebung eingespielt wird, lässt sich der Fehler schneller lokalisieren.        |
| Exception Tracking     | Wenn eine <i>Exception</i> auftritt, wird diese zentral gespeichert.                                                 | Die zentrale Speicherung verbessert die Fehlerbehebung, weil eine <i>Exception</i> dadurch leichter einsehbar ist.                                             |
| Lebendigkeits-Endpunkt | Jede Anwendung erhält einen Lebendigkeits-Endpunkt, um zu prüfen, ob sie verfügbar ist.                              | Ein Load Balancer prüft den Endpunkt in regelmäßigen Abständen. Schlägt der Endpunkt fehl, wird automatisch ein Signal gesendet, sodass alarmiert werden kann. |
| Bereitschafts-Endpunkt | Jede Anwendung erhält einen Bereitschafts-Endpunkt, um zu prüfen, ob sie Anfragen bearbeiten kann.                   | Durch den Endpunkt kann ein Load Balancer entscheiden, an welche Instanz einer Anwendung eine Anfrage weitergeleitet wird.                                     |
| Synthetischer Test     | Für eine Anwendung wird eine Sammlung an Tests geschrieben, die regelmäßig an dem Produktivsystem ausgeführt werden. | So wird geprüft, ob die Produktionsumgebung wie vorgesehen reagiert.                                                                                           |
| Anwendungsmetriken     | Performance- und Verwendungsdaten werden basie-                                                                      | So wird geprüft, ob eine weitere Instanz einer Anwen-                                                                                                          |

| Methoden              | Funktion                                                                                  | Verwendungszweck                                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | rend auf Logs zentral gespeichert.                                                        | dung benötigt wird oder ob diese optimiert werden muss.                                     |
| Infrastrukturmetriken | Es werden Metriken über die Gesundheit der Hardware innerhalb des Rechenzentrums erfasst. | So kann geprüft werden, ob ein Fehler nicht an der Software, sondern an der Hardware liegt. |

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025, Kap. 3 About the Patterns

In der Cloud werden dazu technische Daten (Tabelle 5) genutzt. Die Implementierung dieser Metriken wird auch *Observability* genannt und ermöglicht Performance-Optimierung, Diagnose von Fehlern und Pflege.<sup>62</sup>

### 4.3 Architektur von Azure Monitor


Azure Monitor<sup>63</sup> ist der *Observability*-Dienst der Azure Cloud.<sup>64</sup> In Abbildung 8 und Tabelle 5 wurde erklärt, wie MS und DSS in Cloud-Umgebungen zusammenarbeiten.

<sup>62</sup>Vgl. Albuquerque, C., Correia, F. F., Monitoring Patterns, 2025, S. 22.

<sup>63</sup>In diesem Kapitel wird die Dokumentation des Azure Monitor von Microsoft Learn als Primärquelle genutzt; Azure Monitor ist nur ein Beispiel für MS und DSS als Observability-Dienst in der Cloud.

<sup>64</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

Abbildung 9: Architektur von Azure Monitor



Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026 und Microsoft Learn, Smart Detection, 2025

Azure Monitor kann in MS und DSS unterteilt werden (Abbildung 9). Der MS-Teil sammelt Metriken, Logs und Traces, die von Azure zentral gespeichert werden.<sup>65</sup> Der DSS-Teil umfasst Log Analytics, Metrics Explorer und die Insights des jeweiligen Dienstes.<sup>66</sup> Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diese Daten automatisiert in Diensten wie Power BI, Grafana oder Workbooks aufzubereiten.<sup>67</sup> Bei Anomalien und Performance-Problemen innerhalb von Application Insights werden automatisch Warnungen durch Smart Detection als E-Mail an die zuständigen Personen gesendet (Abbildung 9).<sup>68</sup> Die Autoskalierungsvorhersage liefert Prognosen für die CPU-Auslastung, berechnet durch maschinelles Lernen anhand vergangener Daten.<sup>69</sup>

<sup>65</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>66</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>67</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>68</sup>Vgl. Microsoft Learn, Smart Detection, 2025.

<sup>69</sup>Vgl. Microsoft Learn, Autoskalierungsvorhersage, 2024.

## 5 Gegenüberstellung und Erkenntnisse aus Cybersyn

Das Ziel des Azure Monitor – das Monitoring von Azure-Diensten<sup>70</sup> – unterscheidet sich vom Ziel Cybersyns, die chilenische Wirtschaft zu steuern.<sup>71</sup> Trotzdem lassen sich Ideen aus Cybersyn auf Azure Monitor übertragen.

**Tabelle 6: Übertragung des Azure Monitor auf das VSM**

| VSM Komponente | Komponente des Azure Monitor Beispiel                            | Begründung                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System 1       | Überwachte Dienste in der Azure-Cloud-Umgebung.                  | Die Dienste in der Azure-Umgebung sind die operativen Systeme; sie haben eine eigene Aufgabe, die sie bearbeiten müssen.                                                                               |
| System 2       | Lebendigkeits- und Bereitschafts-Endpunkt für den Load Balancer. |                                                                                                                                                                                                        |
| System 3       | MS-Teil Sammlung von Metriken, Logs und Traces.                  | Der MS-Teil sammelt Metriken, Logs und Traces über System 1 und übermittelt diese an die überliegenden Systeme.                                                                                        |
| System 4       | Autoskalierungsvorhersage.                                       | Es wird versucht, aus bestehenden Daten eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen, um Performance-Einbrüche zu verhindern, diese kann aber auch durch Limits, die System 5 vorgibt, gesteuert werden. |
| System 5       | Cloud Engineer.                                                  | Der Cloud Engineer erhält über Azure Informationen aus den unterliegenden Systemen,                                                                                                                    |

<sup>70</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>71</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 2 Cybernetics in the Battle for Production.

| VSM Komponente      | Komponente des Azure Monitor Beispiel | Begründung                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                       | kann aber je nach Bedarf eingreifen.                                                                |
| Algedonischer Kanal | Smart Detection.                      | Sobald Abweichungen in den Application Insights entstehen, wird dies durch Smart Detection erfasst. |

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Beer, S., Brain of the Firm, 1981, S. 130 und Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026

Das VSM lässt sich auf Azure Monitor übertragen (Tabelle 6). Der Fokus Cybersyns auf Echtzeitdaten,<sup>72</sup> der wegen der technischen Limitationen nicht umgesetzt wurde,<sup>73</sup> ist auch bei dem Azure Monitor wieder zu finden.<sup>74</sup> Der Key Performance Indicator (KPI) ist ein Faktor, den Azure Monitor besitzt, Cybersyn aber erst durch Weiterarbeit bis zur Mitte der 1980er erhielt.<sup>75</sup> Azure Monitors KPIs sind Anwendungs- und Infrastrukturmetriken.<sup>76</sup>

### 5.1 Datenerhebung und Ausnahmeprinzip

Die Datenerhebung bei Cybersyn wurde durch die Interventoren durchgeführt, welche diese dann über Cybernet an die ECOM übermittelt haben, und dort wurden die Daten in Cyberstride eingespeist (Abbildung 5).<sup>77</sup> Cyberstride hat Berechnungen durchgeführt und bei einer Abweichung ein algedonisches Signal versendet.<sup>78</sup> Azure sammelt die Daten kontinuierlich, und sobald Smart Detection eine Abweichung registriert, wird eine Benachrichtigung versendet.<sup>79</sup> Die Benachrichtigung, die durch Azure Monitor entsteht, ist nicht algedonisch, da sie genauere Informationen enthält.<sup>80</sup> Die Berechnung, um zu bestimmen, ob eine Abweichung eingetreten ist, entspricht sowohl bei Cybersyn als auch

<sup>72</sup>Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

<sup>73</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

<sup>74</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>75</sup>Vgl. Espejo, R., Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022, S. 1166.

<sup>76</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>77</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>78</sup>Vgl. Medina, E., Cybernetic Revolutionaries, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>79</sup>Vgl. Microsoft Learn, Smart Detection, 2025.

<sup>80</sup>Vgl. Microsoft Learn, Smart Detection, 2025.

bei Azure Monitor der Implementierung einer Methodenbank (Tabelle 4). Azures Vorteil gegenüber Cybersyn ist der kontinuierliche Fluss von Daten,<sup>81</sup> statt der täglichen Berichte über das Cybernet.<sup>82</sup>

## 5.2 Decision-Support-Systeme und ihre Grenzen

CHECO hat kein konkretes Pendant in Azure Monitor, das nächstliegende wäre die Autoskalierungsvorhersage. Die Autoskalierungsvorhersage beschäftigt sich mit Prognosen für das eigene System. Ein Einspielen von stochastischen Methoden ist nicht möglich.<sup>83</sup> CHECO hingegen beschäftigt sich mit der Umwelt und der Zukunft.<sup>84</sup> Um die Zukunft simulieren zu können, waren stochastische Elemente explizit von Beer gewollt.<sup>85</sup> Wie in Kapitel 3.3 erwähnt, lehnte Beer eine Input-Output-Analyse ab.<sup>86</sup> Stochastische Elemente werden in Azure nicht benötigt, da die automatische Skalierung bei unvorhersehbarer Auslastung die Möglichkeit bietet, den Dienst immer anhand der Last zu skalieren.<sup>87</sup> Cyberfolk ist eine Komponente, die Azure Monitor nicht abdeckt. In Azure Monitor gibt es keinen Rückkanal. Cyberfolk war ein Rückkanal von dem Volk an die Regierung. Überträgt man dies auf die Cloud, so entspricht der Cloud Engineer der Regierung und die Anwender\*innen entsprechen der Bevölkerung. Ein möglicher Rückkanal wäre ein Ticketsystem, bei dem Anwender\*innen Probleme an den Cloud Engineer melden könnten.

## 5.3 Darstellung von Daten

Die Darstellung von Daten läuft heutzutage über Dashboards. Azure Monitor bietet, wie in Abbildung 9 zu sehen, dazu viele Möglichkeiten wie Power BI, Workbooks, Grafana oder komplett individuelle Lösungen, sodass Nutzer\*innen der Azure Cloud die Lösung nutzen können, mit der sie am vertrautesten sind.<sup>88</sup> Die Darstellung der Daten an die Nutzer\*innen anzupassen, verfolgt denselben Gedanken wie Beer mit dem *Big Hand*

---

<sup>81</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>82</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>83</sup>Vgl. Microsoft Learn, Autoskalierungsvorhersage, 2024.

<sup>84</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

<sup>85</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 266.

<sup>86</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 265.

<sup>87</sup>Vgl. Microsoft Learn, Automatische Skalierung, 2026.

<sup>88</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

*Control*.<sup>89</sup> Durch die Möglichkeit, die Daten auf verschiedene Weise darzustellen, denkt man Beers Gedanken eigentlich noch weiter. Ein Cloud Engineer schaut sich meist die Logs und Insights direkt an, aber wenn man das VSM aus einer Unternehmenssicht sehen würde, wäre der Cloud Engineer nicht mehr System 5, sondern System 1, und dieser muss an eine Führungskraft berichten. Dort müsste man die Daten aus Azure Monitor anders aufbereiten, wenn die Führungskraft entscheiden muss, welche Software weiter im Unternehmen verwendet werden soll. Beides entspricht gleichzeitig dem Dialogsystem des Sprague-Modells (Tabelle 4).

## 6 Zusammenfassung und Ausblick

Anhand des Beispiels Azure Monitor konnte man sehen, dass das VSM auch auf andere Systeme als die chilenische Wirtschaft anwendbar ist. Das VSM ist nicht nur auf Azure Monitor – oder ähnliche Monitoring-Tools wie Amazon Web Services (AWS) CloudWatch<sup>90</sup> oder das *Cloud Monitoring* bei Google Cloud Platform (GCP)<sup>91</sup> – anwendbar, sondern auch auf Unternehmen.<sup>92</sup> Beer schrieb 1985 sogar ein Buch darüber, wie man das VSM in Unternehmen anwendet.<sup>93</sup> Espejo und Beer haben Mitte der 1980er-Jahre *Syncho* gegründet, um die Anwendung des VSM als Dienstleistung anzubieten (Abbildung 2). Dabei haben sie auch eine weiterentwickelte Version von Cyberstride verwendet.<sup>94</sup>

Ein Rückkanal wie Cyberfolk sind bis heute kein Standard in DSS.<sup>95</sup> Wie in Kapitel 5.2 dargelegt kann bei dem Azure Monitor Beispiel ein Ticketsystem als Rückkanal genutzt werden.

Cybernet ist in heutigen Tagen durch das Internet abgelöst, als Cybersyn entwickelt wurde existierte das Internet noch nicht. Die Idee von Cybernet war es eine Möglichkeit zu schaffen in Echtzeit zu kommunizieren, dies war wegen technischer Limitation nicht möglich.<sup>96</sup> Live Daten sind heutzutage relevant in DSS-Kontext, wie bei Azure Monitor

<sup>89</sup>Vgl. Beer, S., *Brain of the Firm*, 1981, S. 270.

<sup>90</sup>Vgl. Amazon Web Services, CloudWatch, o. J..

<sup>91</sup>Vgl. Google Cloud, Cloud Monitoring – Übersicht, 2026.

<sup>92</sup>Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1166.

<sup>93</sup>Vgl. Beer, S., *Diagnosing the System for Organizations*, 1985.

<sup>94</sup>Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1166.

<sup>95</sup>Vgl. Gluchowski, P. u. a., *Management Support Systeme und Business Intelligence*, 2008, Kap. 3.2.2 Bestandteile und Aufbau der DSS.

<sup>96</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 3 Designing a Network.

mit Performance Daten.<sup>97</sup>

Die spätere Anwendung des VSM und die Übertragbarkeit dessen auf Anwendungen wie Azure Monitor zeigt, dass die Theorie hinter dem Projekt ebenso in modernen Kontexten funktioniert. Cybersyn selbst litt damals an den technischen Limitationen sowie an politischen Komplikationen.<sup>98</sup> Dies unterstreicht auch den Punkt von Espejo, dass das VSM die größte Errungenschaft des Projekts war.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Vgl. Microsoft Learn, Azure Monitor, 2026.

<sup>98</sup>Vgl. Medina, E., *Cybernetic Revolutionaries*, 2014, Kap. 4 Constructing the Liberty Machine.

<sup>99</sup>Vgl. Espejo, R., *Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance*, 2022, S. 1165.

## Literaturverzeichnis

- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1972): Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization, London: Allen Lane, 1972
- Beer, Stafford (The Heart of Enterprise, 1979): The Heart of Enterprise, Chichester: John Wiley & Sons, 1979
- Beer, Stafford (Brain of the Firm, 1981): Brain of the Firm, 2. Aufl., Chichester: John Wiley & Sons, 1981
- Beer, Stafford (Diagnosing the System for Organizations, 1985): Diagnosing the System for Organizations, Chichester: Wiley, 1985
- Espejo, Raul (Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, 2022): Cybersyn, Big Data, Variety Engineering and Governance, in: AI & SOCIETY, 37 (2022), Nr. 3, S. 1163–1177
- Ewaschuk, Rob (Monitoring Distributed Systems, 2016): Monitoring Distributed Systems, in: Beyer, Betsy, Jones, Chris, Petoﬀ, Jennifer, Murphy, Niall Richard (Hrsg.), Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems, 2016
- Gluchowski, Peter, Gabriel, Roland, Dittmar, Carsten (Management Support Systeme und Business Intelligence, 2008): Management Support Systeme und Business Intelligence: Computergestützte Informationssysteme für Fach- und Führungskräfte, 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 2008
- Guzmán, Patricio (Salvador Allende, 2004): Salvador Allende, Chile: Icarus Films, 2004
- Loeber, Katharina (Big Data, Algorithmic Regulation, 2018): Big Data, Algorithmic Regulation, and the History of the Cybersyn Project in Chile, 1971–1973, in: Social Sciences, 7 (2018), Nr. 4, S. 65
- Medina, Eden (Cybernetic Revolutionaries, 2014): Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende's Chile, Cambridge, MA: The MIT Press, 2014 – E-Book-Ausgabe (Apple Books)
- o. V. (Avanza 'Cyberstride': Plan UP de Control Por Computación, 1973): Avanza 'Cyberstride': Plan UP de Control Por Computación, in: Qué Pasa, (1973)
- Sprague, Ralph H., Jr., Carlson, Eric D. (Building Effective Decision Support Systems, 1982): Building Effective Decision Support Systems, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982
- Werner, Liss C. (Introduction, 2017): Introduction, in: Werner, Liss C. (Hrsg.), Cybernetics: State of the Art, 2017
- Wiener, Norbert (Cybernetics, 1948): Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine, Cambridge, MA: MIT Press, 1948

## Internetquellen

- Albuquerque, Carlos, Correia, Filipe F. (Monitoring Patterns, 2025): Tracing and Metrics Design Patterns for Monitoring Cloud-native Applications, <<https://arxiv.org/abs/2510.02991>> (2025-10-03) [Zugriff 2026-08-24] – Preprint
- Amazon Web Services (CloudWatch, o. J.): What is Amazon CloudWatch?, <<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/WhatIsCloudWatch.html>> [Zugriff 2026-08-24]
- Bundeszentrale für politische Bildung (Allende 1970, 2015): 1970: Salvador Allende wird Präsident Chiles, <<https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/211593/1970-salvador-allende-wird-praesident-chiles/>> (2015-09-03) [Zugriff 2026-07-18]
- Google Cloud (Cloud Monitoring – Übersicht, 2026): Cloud Monitoring – Übersicht, <<https://docs.cloud.google.com/monitoring/docs/monitoring-overview?hl=de>> (2026-08-09) [Zugriff 2026-08-28]
- The Kubernetes Authors (Kubernetes, 2022): Was ist Kubernetes?, <<https://kubernetes.io/de/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/>> (2022-07-17) [Zugriff 2026-08-25]
- Microsoft Learn (Autoskalierungsvorhersage, 2024): Verwenden der Autoskalierungsvorhersage zum Aufskalieren vor Lastanforderungen in VM-Skalierungsgruppen, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-predictive>> (2024-11-12) [Zugriff 2026-08-27]
- Microsoft Learn (Smart Detection, 2025): Smart detection in Application Insights, <<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/alerts/proactive-diagnostics>> (2025-07-09) [Zugriff 2026-08-25]
- Microsoft Learn (Azure Monitor, 2026): Azure Monitor – Übersicht, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/fundamentals/overview>> (2026-06-14) [Zugriff 2026-08-25]
- Microsoft Learn (Automatische Skalierung, 2026): Übersicht über die Automatische Skalierung in Azure Monitor, <<https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-monitor/autoscale/autoscale-overview>> (2026-08-07) [Zugriff 2026-08-27]

**KI-Hilfsmittelverzeichnis**

| <b>KI-Tool</b>      | <b>Version</b>           | <b>Art der Nutzung</b>                                                                                                       | <b>Betroffene Teile</b>   |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Claude Web-seite    | Opus 4.8                 | Rechtschreibung: Groß- und Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung                                                     | Gesamt                    |
| Claude Web-seite    | Opus 4.7                 | Suche von Quellen: Finden von Primärquellen wie Brain of the Firm von Stafford Beer                                          | Kapitel 2                 |
| Claude Web-seite    | Opus 5                   | Zusammenfassung von Stafford Beers Brain of the Firm                                                                         | Kapitel 2, 3              |
| Google Scholar Labs | Genutzt am 18. Juli 2026 | Suche von Quellen: Definition Decision-Support-Systeme und moderne Kybernetik-Definition                                     | Kapitel 2                 |
| Gemini              | Gemini 3.5 Flash         | Korrektur von Rechtschreibung, Bewertung, ob Ausdrucksweise und Formulierung wissenschaftlich sind oder zu umgangssprachlich | Gesamt                    |
| DeepL               | DeepL Translate          | Übersetzung von unbekannten Wörtern aus Quellen                                                                              | Gesamt                    |
| Claude Code         | Opus 4.8                 | Korrektur der Rechtschreibung im KI-Hilfsmittelverzeichnis                                                                   | KI-Hilfsmittelverzeichnis |

| <b>KI-Tool</b>  | <b>Version</b> | <b>Art der Nutzung</b>                                                                                                                                                           | <b>Betroffene Teile</b>                           |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Claude Code     | Opus 5         | Korrektur von Rechtschreibung, Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung.                                                                                                     | Gesamt                                            |
| Claude Code     | Opus 5         | Überarbeitung der draw.io-Dateien, sodass sie einen einheitlichen Stil und eine Legende haben.                                                                                   | Abbildungen 2–6                                   |
| Claude Code     | Opus 5         | Imports aus Better BibTeX ordentlicher aufteilen, sodass zwischen Büchern, Artikeln und Onlinequellen unterschieden wird. So ist das Literaturverzeichnis sauber aufgebaut.      | BibTeX / Literaturverzeichnis                     |
| Claude Webseite | Opus 5         | Kompilierte PDF bewerten und nach Fehlern suchen, z. B. in der Zitaton.                                                                                                          | Gesamt                                            |
| Claude Code     | Opus 5         | Behebung einer Liste konkret benannter Rechtschreib-, Zeichensetzungs- und Ausdrucksfehler (u. a. Durchkopplungen, Groß-/Kleinschreibung, gebrochene Satzkonstruktion in Kapitel | Gesamt, Abbildungen 2 und 5, Literaturverzeichnis |

| <b>KI-Tool</b> | <b>Version</b> | <b>Art der Nutzung</b>                                                                                                                                                                                | <b>Betroffene Teile</b> |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                |                | 5.2, doppelte Leerzeichen vor Fußnotenziffern, verschachtelte Fußnote in Kapitel 2 aufgelöst) sowie Korrektur der Beschriftungen in den draw.io-Abbildungen 2 und 5 und eines Bibliographie-Eintrags. |                         |

### **Eigenständigkeitserklärung**

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

---

Unna, 31.08.2026

---

Unterschrift