Mohamed OUANDALOUS

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**	Échelle d'évaluation pondérée : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

Système d'informations et sécurité - CCTL - I

Échelle d'évaluation standard : **A (% de réussite supérieur à 75%)**

? Question 1 **Question à réponse unique**

Quelle est la fonction principale d’un routeur dans un système d’information ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Filtrer les paquets de données
B	☑	☑	Non	Relier différents réseaux
C	☐	☐	Non	Gérer les permissions d’accès aux fichiers
D	☐	☐	Non	Surveiller le trafic réseau
E	☐	☐	Non	Héberger des serveurs DNS

? Question 2 **Question à réponse unique**

Quelles sont les trois couches principales d’un système d’information ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Couche matérielle, couche logicielle, couche réseau
B	☐	☐	Non	Couche applicative, couche réseau, couche physique
C	☐	☐	Non	Couche utilisateur, couche de transport, couche de données
D	☐	☐	Non	Couche matérielle, couche logicielle, couche d’administration
E	☐	☐	Non	Couche sécurité, couche logique, couche matérielle

? Question 3 **Question à réponse unique**

Dans un réseau d’entreprise, qu'est-ce qui est utilisé pour segmenter le réseau en sous-réseaux distincts ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Un routeur
B	☐	☐	Non	Un switch
C	☐	☐	Non	Un firewall
D	☑	☑	Non	Un VLAN
E	☐	☐	Non	Une antenne Wi-Fi

Question 4 — Question à réponses multiples

Quelles sont les principales caractéristiques d’un VLAN dans un système d’information ?

Réponses partiellement correctes — 2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Il crée des sous-réseaux virtuels au sein d’un même réseau physique
B	☐	☐	Non	Il accélère la connexion Internet
C	☐	☑	Oui (+1)	Il permet un accès sécurisé aux ressources partagées
D	☑	☐	Oui (+1)	Il réduit le trafic en isolant les départements
E	☐	☐	Non	Il double automatiquement la bande passante disponible

Question 5 — Question à réponses multiples

Que permet un pare-feu dans la sécurisation d’un réseau d’entreprise ?

Réponses partiellement correctes — 1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	Bloquer les attaques DDoS
B	☑	☑	Non	Filtrer le trafic entrant et sortant
C	☑	☑	Non	Analyser les paquets de données en fonction de règles de sécurité
D	☐	☐	Non	Créer des connexions VPN
E	☐	☐	Non	Répliquer les données sensibles dans un cloud sécurisé

Question 6 — Question à réponse unique

Quelle technologie est utilisée pour garantir la confidentialité des communications à distance dans un système d’information ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	VLAN
B	☑	☑	Non	VPN
C	☐	☐	Non	Firewall
D	☐	☐	Non	Cloud
E	☐	☐	Non	Protocole FTP

Question 7 — Question à réponse unique

Quelle est la fonction principale d'Active Directory dans un système d'information ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Sauvegarder les données
B	☑	☑	Non	Gérer les droits d'accès des utilisateurs
C	☐	☐	Non	Contrôler l'accès à Internet
D	☐	☐	Non	Sécuriser les connexions VPN
E	☐	☐	Non	Optimiser la bande passante réseau

Question 8 — Question à réponse unique

Dans un contexte de cloud computing, quelle est la principale différence entre un cloud public et un cloud privé ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Le cloud privé est exclusivement utilisé par une seule entreprise
B	☐	☐	Non	Le cloud public est moins sécurisé que le cloud privé
C	☐	☐	Non	Le cloud public est plus coûteux
D	☐	☐	Non	Le cloud privé offre moins de flexibilité que le cloud public
E	☐	☐	Non	Le cloud public ne permet pas de sauvegarder des données

Question 9 — Question à réponses multiples

Comment un serveur de fichiers dans une entreprise doit-il être protégé ?

Réponses partiellement correctes — 2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	En le connectant directement à Internet
B	☑	☑	Non	En appliquant des GPO pour limiter les accès
C	☐	☑	Oui (+1)	En activant un VPN pour les accès à distance
D	☑	☐	Oui (+1)	En le plaçant dans un VLAN dédié
E	☐	☐	Non	En le configurant en mode réseau public

Question 10 — Question à réponse unique

Quel est le rôle principal d’une sauvegarde dans le cloud ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Améliorer la vitesse de traitement des données
B	☑	☑	Non	Garantir une récupération rapide en cas de sinistre
C	☐	☐	Non	Faciliter l’accès aux données à distance
D	☐	☐	Non	Réduire les coûts liés aux serveurs physiques
E	☐	☐	Non	Supprimer automatiquement les anciennes versions des fichiers

Question 11 — Question à réponses multiples

Quelles sont les mesures essentielles pour protéger les données sensibles d’une entreprise ?

Réponses partiellement correctes — 2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Utiliser des mots de passe complexes
B	☐	☑	Oui (+1)	Installer des logiciels antivirus
C	☑	☑	Non	Appliquer des politiques de contrôle d'accès via GPO
D	☑	☐	Oui (+1)	Configurer des VLAN pour séparer les départements
E	☐	☐	Non	Désactiver les pare-feu windows

Question 12 — Question à réponses multiples

Comment la segmentation réseau via VLAN contribue-t-elle à la sécurité d’un système d’information ?

Réponses partiellement correctes — 1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Elle empêche les utilisateurs non autorisés d'accéder aux ressources des autres départements
B	☐	☐	Non	Elle améliore la vitesse de traitement des données
C	☑	☑	Non	Elle réduit les menaces internes en limitant les déplacements non nécessaires des données
D	☐	☑	Oui (+1)	Elle permet de sécuriser les communications entre les utilisateurs
E	☐	☐	Non	Elle élimine totalement les risques d'intrusion externes

Question 13 — Question à réponses multiples

Quels outils sont nécessaires pour administrer un serveur Linux dans un environnement réseau ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	SSH
B	☐	☐	Non	GPO
C	☐	☐	Non	DNS
D	☑	☑	Non	IPTables
E	☐	☐	Non	Gnome

Question 14 — Question à réponses multiples

Quelle est la principale fonction des GPO dans une infrastructure réseau ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Mettre à jour automatiquement les logiciels
B	☑	☑	Non	Définir les permissions d'accès aux ressources réseau
C	☐	☐	Non	Gérer la connexion à Internet
D	☑	☑	Non	Appliquer des politiques de sécurité sur les postes de travail

Question 15 — Question à réponses multiples

Parmi ces défenses, lesquelles permettent de renforcer la sécurité réseau contre les cyberattaques ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	IDS
B	☑	☑	Non	Antivirus
C	☐	☐	Non	VLAN
D	☑	☑	Non	Pare-feu
E	☐	☐	Non	Utilisation de mots de passe par défaut

Question 16 — **Question à réponse unique**

Qu’est-ce qu’une attaque par "phishing" ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Une attaque qui surcharge un serveur avec des requêtes
B	☐	☐	Non	Une attaque consistant à espionner les communications réseau
C	☑	☑	Non	Une attaque visant à voler des informations sensibles via de faux emails
D	☐	☐	Non	Une attaque exploitant une faille de sécurité dans un logiciel
E	☐	☐	Non	Une attaque qui bloque le réseau

Question 17 — **Question à réponses multiples**

Quelle mesure de sécurité est recommandée pour les accès à distance des employés dans un SI ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Utiliser des VLAN
B	☑	☑	Non	Mettre en place un VPN
C	☐	☐	Non	Installer un antivirus
D	☑	☑	Non	Configurer l’authentification à deux facteurs (2FA)
E	☐	☐	Non	Désactiver les pare-feu internes

Question 18 — **Question à réponses multiples**

Quelle procédure doit être mise en place pour limiter les risques liés à l’installation de logiciels non autorisés sur les postes de travail ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Appliquer des GPO pour interdire l’installation de logiciels non approuvés
B	☐	☐	Non	Mettre en place une authentification unique (SSO)
C	☐	☐	Non	Désactive l'UAC
D	☐	☐	Non	Activer des VLAN pour isoler les utilisateurs
E	☑	☑	Non	Limiter les privilèges administrateurs aux utilisateurs

Question 19 — Question à réponse unique

Pourquoi est-il important de maintenir les logiciels à jour dans un SI ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	Pour supprimer automatiquement les données obsolètes
B	☐	☐	Non	Pour garantir la compatibilité avec les nouveaux équipements
C	☐	☐	Non	Pour empêcher les utilisateurs de contourner les règles de sécurité
D	☐	☐	Non	Pour améliorer les performances des serveurs
E	☑	☑	Non	Pour éviter les failles de sécurité exploitées par les cyberattaquants

Question 20 — Question à réponses multiples

Quelles sont les vulnérabilités les plus courantes dans un réseau informatique ?

Réponses correctes | 0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Utilisation de mots de passe faibles
B	☑	☑	Non	Absence de segmentation réseau
C	☑	☑	Non	Mauvaise configuration des pare-feu
D	☐	☐	Non	Sauvegardes régulières dans le cloud
E	☐	☐	Non	Réseaux Wi-Fi désactivés

Question 21 — Question à réponses multiples

Quelles mesures peuvent être mises en place pour prévenir les attaques internes dans un SI ?

Réponses partiellement correctes | 1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Segmenter les réseaux avec des VLAN
B	☑	☑	Non	Limiter les droits d’accès via GPO
C	☐	☐	Non	Activer un VPN pour les employés en télétravail
D	☑	☐	Oui (+1)	Mettre en place des audits réguliers de sécurité
E	☐	☐	Non	Laisser un accès administrateur par défaut à tous les utilisateurs

Question 22 — **Question à réponse unique**

Quel concept de sécurité est essentiel pour la gestion des droits d'accès aux systèmes et aux fichiers dans une entreprise ?

Réponses correctes

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Least Privilege
B	☐	☐	Non	Full Access
C	☐	☐	Non	Zero Trust
D	☐	☐	Non	Multi-Factor Authentication
E	☐	☐	Non	Universal Trust

Question 23 — **Question à réponses multiples**

Quelles sont les étapes à suivre pour la mise en place d’un serveur sécurisé dans un environnement cloud ?

Réponses partiellement correctes — 2 discordances

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Configurer un pare-feu pour le serveur
B	☑	☑	Non	Appliquer des mises à jour régulières de sécurité
C	☐	☑	Oui (+1)	Activer un VPN pour la gestion à distance
D	☑	☐	Oui (+1)	Sauvegarder régulièrement les données
E	☐	☐	Non	Désactiver le chiffrement des communications

Question 24 — **Question à réponses multiples**

Comment un administrateur réseau peut-il assurer la confidentialité des données transmises entre deux sites distants ?

Réponses partiellement correctes — 1 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Utiliser un VPN
B	☑	☐	Oui (+1)	Chiffrer les données en transit
C	☐	☐	Non	Segmenter le réseau avec des VLAN
D	☐	☐	Non	Configurer des mots de passe complexes pour les utilisateurs
E	☐	☐	Non	Utiliser des partages réseau ouverts

Question 25 — **Question à réponses multiples**

Quelle est la meilleure pratique pour garantir la sécurité des données dans un environnement cloud ?

Réponses correctes	0 discordance

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	Utiliser des services de chiffrement des données
B	☐	☐	Non	Héberger les applications critiques sur un cloud public
C	☑	☑	Non	Configurer des permissions d'accès rigoureuses
D	☐	☐	Non	Sauvegarder les données sur des serveurs locaux uniquement
E	☐	☐	Non	Partager les clés d'accès avec tous les utilisateurs