TECH METRO · UNIFAMETRO

Do Zero ao Projeto

Engenharia de Prompts na Prática

Rota A · Campus Events — Da Ideia à Aplicação Web



Ideia → Contexto → Requisitos → Prompt → Código → Teste → Revisão

Mediação: Levi Celestino Azevedo Pereira · Apoio: Ariel Barbosa e Josué Silva

Uma ideia é suficiente?



A ideia

“Faz um site de eventos da faculdade.”

O que a IA vai ter que adivinhar?

- ? Quem vai usar?
- ? Quais dados por evento?
- ? Precisa de busca?
- ? Qual tecnologia?
- ? Funciona no celular?
- ? Quando está pronto?

Ideia → Contexto → Requisitos → Prompt → Código → Teste → Revisão

Prompt vago × prompt estruturado

Prompt vago

```
Faz um site de eventos
da faculdade.
```

IA adivinha

Resultado genérico, diferente a cada tentativa e difícil de testar.

Prompt estruturado

```
Atue como dev front-end.
Crie o app Campus Events:
- cards + busca
- responsivo e acessível
- 1 arquivo HTML
```

IA executa

Resultado específico e verificável.

Método P.A.C.T.O.

P

Persona

Quem a IA deve ser

Dev front-end sênior

A

Ação

O que produzir

Criar o Campus Events

C

Contexto & Estilo

Dados, requisitos, restrições

Público, eventos, 1 arquivo

T

Tom

Atmosfera visual ou de voz

Moderno, fundo escuro

O

Output

Formato da resposta

Código em 1 bloco

Método da equipe Rota A

Markdown e XML: instruções organizadas

Markdown organiza

Hierarquia visível: títulos e listas

```
# P — Persona
Dev front-end sênior

# A — Ação
Criar o Campus Events

# O — Output
- 1 arquivo .html
```

XML delimita

Fronteiras claras: onde cada bloco começa e termina

```
<contexto>
  Público: estudantes
  6 eventos fictícios
</contexto>

<restricoes>
  Sem dependências
</restricoes>
```

Zero-shot × Few-shot

Zero-shot

Só a instrução, sem exemplos

```
Gere 3 eventos
para o site.
```

Resultado: a IA escolhe campos e formato — tabela, texto ou lista.

Few-shot

Instrução + exemplos do padrão

```
Ex. 1: { titulo, categoria,
  data, hora, local, ... }
Ex. 2: { ... }
Gere mais 3 no mesmo formato.
```

Resultado: mesmos campos, mesmo padrão.

Plano, autocrítica e critérios de sucesso

Plano

Reasoning Process

Peça etapas numeradas, justificativa curta e como verificar cada uma.

Autocrítica

Self-Criticism Task

Peça uma revisão como revisor exigente — e a versão corrigida.

Critérios

Success Criteria

Defina o que é “pronto” em itens objetivos e testáveis.

Atenção: o plano é uma resposta, não o raciocínio interno do modelo. Confira também.

Desafio Campus Events

Um app simples para o estudante encontrar os eventos do campus.

- Cards de eventos
- Data, horário e local
- Busca funcional
- Layout responsivo
- Aviso de “nenhum evento”
- Acessível

1 arquivo HTML · sem servidor · sem instalação · eventos fictícios

Da ideia aos requisitos



Ideia


"Site de eventos do campus"

+ prompt P1: analista de requisitos

Funcionais (o que faz)	Não funcionais (como é)
Listar eventos em cards	Funciona offline
Buscar por título, local, descrição	Responsivo
Filtrar por categoria	Acessível (teclado, contraste)
Avisar quando nada é encontrado	Seguro (evita XSS)
Limpar filtros	Código comentado

Restrições de projeto: um único arquivo HTML · sem servidor · eventos fictícios

Demonstração: Campus Events no navegador






Captura real · desktop e celular (390 px)

Testar e melhorar o resultado

Testes (critérios de sucesso)

- **Buscar “logica”**
  acha “Maratona de Lógica”
- **Buscar “robótica”**
  mostra “Nenhum evento”
- **Tela de 390 px**
  sem rolagem lateral
- **Só tecla Tab**
  foco visível na busca



Captura real · busca sem resultado

Melhoria (P7): filtro + contador + “Limpar filtros”

Testar → pedir correção → testar de novo

MENSAGEM FINAL

Prompt bom é especificação

Estruture

P.A.C.T.O. + Markdown + XML

Verifique

Exemplos, plano, autocrítica e critérios

Responda

A IA acelera; testar é com você

Ideia → Contexto → Requisitos → Prompt → Código → Teste → Revisão

Obrigado! · Levi Celestino Azevedo Pereira · Ariel Barbosa e Josué Silva