


RODC létrehozása és konfigurálása


Előfeltételek: (a DHCP használata esetünkben opcionális)

Srv1: számítógép neve (**srv1**), tűzfal:**ki**, IP: **192.168.10.1** + **DNS** kiszolgáló: **192.168.10.1**


AD Tartományi szolgáltatások szerepkör telepítve -> Tartományvezérlővé előléptetve
a példában a tartomány neve: **dolgozat.local**



Ellenőrizzük a tartomány működési szintjét a tartományvezérlőn (Srv1):




Az elérhető legmagasabb szinten van, ennek **minimum Windows Server 2003-nak** kell lennie



Srv2-RODC: számítógép neve (**srv2-rodcc**), tűzfal:**ki**, IP: **192.168.10.2** + **DNS kiszolgáló: 192.168.10.1**
AD Tartományi szolgáltatások szerepkör telepítve, de még nincs előléptetve.


Mentett állapot: RODC.init




A két kiszolgáló között ellenőrizzük a megfelelő hálózati kapcsolatot!

pl. **srv2-rodcc:** **ping 192.168.10.1**
ping srv1.dolgozat.local


Telepítsük a szerverre (**Srv2-RODC**) az Active Directory Tartományi szolgáltatások szerepkört:




Telepítés után konfiguráljuk az AD tartományi szolgáltatást, léptessük elő a számítógépet tartomány-vezérlővé és adjuk hozzá a már létező tartományunkhoz az RODC-t:




Tovább:




Jelöljük be, hogy **Írsvédett tartományvezérlő** legyen, a létrehozás helye a **Default-First-Site-Name** legyen. Adjunk meg a helyreállító módhoz egy jelszót, majd **Tovább**




Delegálhatjuk a helyi rendszergazdai teendőket egy csoportnak, felvehetünk olyan csoportokat akiknek a jelszavát engedjük az RODC-n tárolni, illetve akiknek ezt kifejezetten tiltjuk:



Vegyük fel az **iTeam** csoportot a delegáltakhoz:



A **tavolilroda** nevű csoportnak pedig tegyük lehetővé, hogy az RODC tárolhassa a jelszavukat!



srv2-rodcc (HOME) - Virtuálisgép-kapcsolat

Fájl Művelet Adathordozó Nézet Súgó

Kiszolgálókezelő

Kiszolgálókezelő ▸ Helyi kiszolgáló

Irányítópult

- Helyi kiszolgáló
- Minden kiszolgáló
- Active Directory tartom...
- Fájl- és tárolási szolgált...

TULAJDONSÁGOK
Ehhez: srv2-rodcc

Számítógépnév	srv2-rodcc
Tartomány	dolgozat.local
Microsoft Defender tűzfal	Tartomány: Kik...
Távfelügyelet	Engedélyezve
Távoli asztal	Letiltva
Hálózati adapterek összevonása	Letiltva
Ethernet	192.168.10.2; I...
Az operációs rendszer verziója	Microsoft Win...
Hardveradatok	Microsoft Corp...

ESEMÉNYEK
Minden esemény | Összesen 18

Szűrő

Kiszolgálónév	Azonosító	Súlyosság
SRV2-RODCC	8198	Hiba

Microsoft-Windows-Security-SPP Alkalmazás 2024. 01. 28. 11:00:46

Active Directory tartományi szolgáltatások konfigurálási varázslója

Írásvédezt tartományvezérlő beállításai

CÉLKISZÁLGÁLÓ
srv2-rodcc.dolgozat.local

Központi telepítés konfigur...

Tartományvezérlő beállítás...

Írásvédezt tartományv...

További beállítások

Elérési utak

Beállítások áttekintése

Előfeltételek ellenőrzése

Telepítés

Eredmények

Delegált rendszergazdai fiók

DOLGOZAT\Team

Törölés

Kijelölés...

Azok a fiókok, amelyek jogosultak az írásvédezt tartományvezérlő jelszavainak replikálására

DOLGOZAT\Engedélyezett írásv. tartományvezérlői jelszó-replikációs csop.

Hozzáadás...

Eltávolítás

DOLGOZAT\tavolilroda

Azok a fiókok, amelyek nem jogosultak az írásvédezt tartományvezérlő jelszavainak replikálására

BUILTIN\Rendszergazdák

BUILTIN\Kiszolgálófelelősök

BUILTIN\Biztonságimásolat-felelősök

Hozzáadás...

Eltávolítás

Ha a fiók jogosultként és nem jogosultként is be van állítva, nem lesz jogosult.

További tudnivalók az írásvédezt tartományvezérlő beállításairól

< Vissza

Tovább >

Telepítés

Mégse

Tovább lépve adjuk meg, a replikáció forrása az írható/olvasható tartományvezérlőnk legyen és **Tovább**

srv2-rodcc (HOME) - Virtuálisgép-kapcsolat

Fájl Művelet Adathordozó Nézet Súgó

Kiszolgálókezelő

Kiszolgálókezelő ▸ Helyi kiszolgáló

Irányítópult

- Helyi kiszolgáló
- Minden kiszolgáló
- Active Directory tartom...
- Fájl- és tárolási szolgált...

TULAJDONSÁGOK
Ehhez: srv2-rodcc

Számítógépnév	srv2-rodcc
Tartomány	dolgozat.local
Microsoft Defender tűzfal	Tartomány: Kik...
Távfelügyelet	Engedélyezve
Távoli asztal	Letiltva
Hálózati adapterek összevonása	Letiltva
Ethernet	192.168.10.2; I...
Az operációs rendszer verziója	Microsoft Win...
Hardveradatok	Microsoft Corp...

ESEMÉNYEK
Minden esemény | Összesen 18

Szűrő

Kiszolgálónév	Azonosító	Súlyosság
SRV2-RODCC	8198	Hiba

Microsoft-Windows-Security-SPP Alkalmazás 2024. 01. 28. 11:00:46

Active Directory tartományi szolgáltatások konfigurálási varázslója

További beállítások

CÉLKISZÁLGÁLÓ
srv2-rodcc.dolgozat.local

Központi telepítés konfigur...

Tartományvezérlő beállítás...

Írásvédezt tartományv...

További beállítások

Elérési utak

Beállítások áttekintése

Előfeltételek ellenőrzése

Telepítés

Eredmények

Adathordozóról történő telepítés beállításainak megadása

☐ Telepítés adathordozóról

További replikációs beállítások megadása

Replikációs forrás: srv1.dolgozat.local

További tudnivalók a további lehetőségekről


< Vissza

Tovább >


Telepítés

Mégse


A mappákat már ismerjük, **Tovább**




Beállítások áttekintése után **Tovább**



Az előfeltételeket most is ellenőrzi, ha zöldutat kapunk akkor **Telepítés**




Telepítés után a tartományvezérlőn (**Srv1**) láthatjuk, hogy az Írásvédett tartomány-vezérlő létrejött.



Alternatív megoldás:


Start --> Futtatás --> cmd --> **nltest /dclist:dolgozat.local** =a válasz=> srv1-dc, srv2-rod

Ellenőrizzük az **engedélyezett RODC jelszó-replikációs csoport** tagjait: alapértelmezetten **SENKI!**




Ellenőrizzük az **RODC tulajdonságlapján** a **Jelszó-replikációs házirendet**:

Engedélyezettek: alapértelmezetten **SENKI**! Ezt bővítettük a **tavolilroda** nevű csoport tagjaival.




Ugyanitt a **letiltott RODC jelszó-replikációs csoportok**:


Ebből van néhány, jellemzően a fontos csoportok, pl. a Rendszergazdák!



Vehetünk fel **engedélyező házi rend szabályt**: (ha az RODC előléptetése közben kimaradt volna..)




Ha nem szerepelne még a listában akkor adjuk hozzá a távoli irodában dolgozó csoportunkat: **tavolilroda**




Letesztelhetjük adott felhasználóra, mi lesz az eredő házirend, ami érvényesül rá: (Engedélyek vs Tiltások)


Jelszó-replikációs házirend > **Speciális** > **Eredő házirend fül** > Kiválasztjuk és hozzáadjuk a tesztelni kívánt felhasználót: **pl. tavolilroda / iroda2**




...és megkapjuk mi lesz az esetében az eredő jelszó-replikációs házirend:



Tesztelésképpen próbálunk belépni a tesztelt felhasználó nevében az *RODC*-re:




Ehhez neki nincs joga (egy hétköznapi felhasználó **NEM** jelentkezhet be egy **DC**-re), de azt láthatjuk...






..az **RODC tulajdonság**lapján (**Jelszó-replikációs házirend** fül / **Speciális** / **Házirend használata** fül),

hogyan a fiók jelszavát az RODC-n tárolja a rendszer:




Módosítsuk a **Tartományvezérlőkre** érvényes csoportházirendet (**! kizárólag a tesztelés idejére !**)





Próbáljunk újra belépni az RODC-re **iroda2** felhasználóként... és ha sikerült, jelentkezünk is ki.





Amíg a csoportházirendet vissza nem állítjuk az **irodaGP** csoport tagjai betudnak jelentkezni tartományvezérlőkön is!

Most szakítsuk meg a kapcsolatot az írható tartományvezérlővel és próbáljunk meg úgy belépni, az **RODC**-t használva csak a tartományi hitelesítéshez.

Van jogosultságunk bejelentkezni a tartományvezérlőn és a hitelesítést elvégezte az RODC -hiszen tudjuk- **iroda2** felhasználó jelszava elérhető az **RODC**-n.

Próbáljunk meg bejelentkezni **Rendszergazda**-ként!



Ezt már nem tehetjük meg, hiszen ennek a fióknak a jelszavát a rendszer nem replikálta az RODC-re
(sőt, emlékezzünk rá, ez kifejezetten tiltva van!)

Az írható tartományvezérlő pedig épp nem elérhető, hogy hitelesítse a felhasználót!

Felmerülhet a kérdés, miért kellett delegálással rendszergazdai jogokat adni az **iTeam** csoportnak?

Emlékezzünk: Ezt a csoportot jelöltük ki az előléptetés során az RODC kezelőjeként.

srv1-dc (HOME) - Virtuálisgép-kapcsolat

Fájl Művelet Adathordozó Nézet Súgó

Active Directory - felhasználók és számítógépek

Fájl Művelet Nézet Súgó

Név	Típus	Tartományvezérlő típusa	Hely	Leírás
SRV1	Számítógép	GC	Default-First-Site-Name	
SRV2-RODC	Számítógép	Írásvédett, GC	Default-First-Site-Name	

SRV2-RODC - tulajdonságok


Általános	Operációs rendszer	A következő tagja	Delegálás
Jelszó-replikációs házirend	Hely	Kezelő	Behívás
Név: dolgozat.local/IT/iTeam			
Módosítás... Tulajdonságok Törés			
A kijelölt csoport felügyelheti ezt az írásvédett tartományvezérlőt			
Iroda:			
Település:			
Utca:			
Állam/megye:			
Ország/régió:			
Telefonszám:			
Fax:			
OK Mégse Alkalmaz Súgó			

Így a csoport helyi rendszergazda jogokat kapott az RODC-re:


Be tudnak jelentkezni az RODC-n és rendszergazdai módosításokat is eltudnak így elvégezni.

Mindezt csak akkor, ha elérhető az írható tartományvezérlő, hiszen a jelszavak ennél a csoportnál sem kerülnek replikálásra az RODC-re.

Lehetnek olyan felhasználók akik nem használták a felhasználói nevüket (nem jelentkeztek még be sosem) amikor elérhető volt a központi Tartományvezérlő. Így nem tárolódik az RODC-n a jelszavuk! Ilyen esetekre felkészülhetünk a felhasználói jelszavak előfeltöltésével:



Kapunk egy figyelmeztetést, felkell tölteni előre a felhasználó által használni kívánt gép számítógépfiók-jelszavát is!



De a felhasználó jelszavát már sikeresen feltöltötte az RODC-re:

SRV2 - tulajdonságok

Általános

Operációs rendszer

A következő tagja

Delegálás

Jelszó-replikációs házirend

Hely

Kezelő

Behívás

Ez egy írásvédett tartományvezérlő. Az írásvédett tartományvezérlő a következő házirend szerint tárolja a felhasználók jelszavait. Csak az engedélyezési csoportokban szereplő fiókok replikálhatják a jelszavaikat a tartományvezérlőre.

Felhasználók, csoportok és számítógépek:

Név	Active Directory
Biztonságimásolat-felelősök	gyakorlat.local
Engedélyezett írásv. tartományvezérlők	gyakorlat.local
Fiókfelelősök	gyakorlat.local
Kiszolgálófelelősök	gyakorlat.local
Letiltott írásvédett tartományvezérlők	gyakorlat.local
Rendszergazdák	gyakorlat.local
Tavolliroda	gyakorlat.local

<

Speciális...

Hozza

OK

M

Speciális jelszó-replikációs házirend (SRV2)

Házirend használata

Eredő házirend

A következő feltételeknek megfelelő felhasználók és számítógépek megjelenítése:

Fiókok, melyeknek a jelszava ezen az írásvédett tartományvezérlőn van tárolva

Felhasználók és számítógépek: Beolvasott objektum3

Név	Tartományi szolgáltatások mappája	Típus	Jelszó legutóbbi módosítása	Jelszó lejáratási ideje
iroda2				Nem jár le
krbtgt_1240				2025. 11. 19.
SRV2				Nem jár le

Jelszavak előfeltöltése...

Elem feldolgozása: 1 / 1...

Mégse

<

>

Exportálás...

Jelszavak előfeltöltése...

Súgó

Bezárás

Sikeres jelszó-előfeltöltés

i

Az összes fiók jelszavát sikerült előfeltölteni.

OK

Meg is jelenik a felhasználói fiók neve a listában:

Speciális jelszó-replikációs házirend (SRV2)

Házirend használata

Eredő házirend

A következő feltételeknek megfelelő felhasználók és számítógépek megjelenítése:

Fiókok, melyeknek a jelszava ezen az írásvédett tartományvezérlőn van tárolva

Felhasználók és számítógépek: Beolvasott objektum4

Név	Tartományi szolgáltatások mappája	Típus	Jelszó legutóbbi módosítása	Jelszó lejáratási ideje
iroda2	gyakorlat.local/Office/Tavolliroda	Felhasználó	2025. 10. 05. 17:20:55	Nem jár le
iroda4	gyakorlat.local/Office/Tavolliroda	Felhasználó	2025. 10. 05. 17:20:57	Nem jár le
krbtgt_12404	gyakorlat.local/Users	Felhasználó	2025. 10. 08. 16:33:51	2025. 11. 19. 15:33:51
SRV2	gyakorlat.local/Domain Controllers	Számítógép	2025. 10. 08. 16:33:53	Nem jár le


Exportálás...

Jelszavak előfeltöltése...


Súgó

Bezárás


Ha most próbálunk bejelentkezni a kliensgépen (csak RODC használatával/ nincs központi AD DC) akkor ez nem sikerül, hiszen még nincs a gépünk fiók-jelszava feltöltve/előfeltöltve a szerverre:




Próbáljuk előfeltölteni a kliens fiók-jelszavát: (ugyanott mint a felhasználói fiók jelszavát is hozzáadtuk):



Ezt nem engedi a rendszer, mert még nem engedélyeztük a kliens fiók-jelszó tárolását az RODC-re:



Hozzunk létre egy csoportot a távoli iroda gépeinek és vegyük fel a csoportba a kliens gépet:



Engedélyező szabályt akarunk hozzáadni a jelszó-replikációs házirendünkhöz:

SRV2 - tulajdonságok

Általános

Operációs rendszer

A következő tagja

Delegálás

Jelszó-replikációs házirend

Hely

Kezelő

Behívás

Ez egy írásvédett tartományvezérlő. Az írásvédett tartományvezérlők a következő házirend szerint tárolják a felhasználók és a számítógépek jelszavait. Csak az engedélyezési csoportokban szereplő, a tiltási csoportokban pedig nem szereplő fiókok replikálhatók az írásvédett tartományvezérlőre.

Felhasználók, csoportok és számítógépek:

Név	Active Directory tarto...	Beállítás
Biztonságimásolat-felel...	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Engedélyezett írásv. ta...	gyakorlat.local/Users	Megengedés
Fiókfelelősök	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Kiszolgálófelelősök	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Letiltott írásvédett tarto...	gyakorlat.local/Users	Megtagadás
Rendszergazdák	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
tavoliroda	gyakorlat.local/Office...	Megengedés

Speciális...

Hozzáadás...

Eltávolítás

OK

Mégse

Alkalmaz

Súgó

Csoportok, felhasználók és számítógépek felvétele

Adja meg a jelszó-replikációs házirendbe felvenni kívánt fiók beállítását.

☒ A fiók jelszavai replikálhatók az írásvédett tartományvezérlőre

☐ A fiók jelszavai nem replikálhatók az írásvédett tartományvezérlőre

OK

Mégse

Engedélyezzük a fiók-jelszó tárolását a számítógép csoport számára:

SRV2 - tulajdonságok

Általános

Operációs rendszer

A következő tagja

Delegálás

Jelszó-replikációs házirend

Hely

Kezelő

Behívás

Ez egy írásvédett tartományvezérlő. Az írásvédett tartományvezérlők a következő házirend szerint tárolják a felhasználók és a számítógépek jelszavait. Csak az engedélyezési csoportokban szereplő, a tiltási csoportokban pedig nem szereplő fiókok replikálhatók az írásvédett tartományvezérlőre.

Felhasználók, csoportok és számítógépek:

Név	Active Directory tarto...	Beállítás
Biztonságimásolat-felel...	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Engedélyezett írásv. ta...	gyakorlat.local/Users	Megengedés
Fiókfelelősök	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Kiszolgálófelelősök	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
Letiltott írásvédett tarto...	gyakorlat.local/Users	Megtagadás
Rendszergazdák	gyakorlat.local/Builti...	Megtagadás
tavoliroda	gyakorlat.local/Office...	Megengedés

Speciális...

Hozzáadás...

Eltávolítás

OK

Mégse

Alkalmaz

Súgó

Felhasználók, Számítógépek, Szolgáltatásfiókok vagy Csoportok kiválasztása

Válassza ki az objektumtípust:

Felhasználók, Számítógépek, Szolgáltatásfiókok, Csoportok vagy Beépít...

Objektumtípusok...

Hely:

gyakorlat.local

Helyek...

Írja be a kijelölendő objektumok nevét (példák):

irodaiqpegek


Névvellenőrzés

Speciális...


OK

Mégse

Bekerült a megengedés a jelszó tároláshoz:



Jöhet a számítógéphiók-jelszó előfeltöltése:



Igen szeretnénk:

Jelszavak előfeltöltése

Szeretné most elküldeni ezen fiókok jelenlegi jelszavát ennek az írásvédett tartományvezérlőnek?

Fióknév

 KLIENS

Figyelmeztetés: Felhasználói fiókok jelszavainak előfeltöltésekor ügyeljen arra, hogy feltöltse az ezen felhasználók által használandó számítógépfiókoknak a jelszavait is.

Ahhoz, hogy egy felhasználó be tudjon jelentkezni egy írásvédett tartományvezérlőre, amikor nem áll rendelkezésre írható tartományvezérlő, az írásvédett tartományvezérlőn kell tárolni a felhasználói fiók jelszavát és annak a számítógépnek a számítógépfiók-jelszavát is, amelyre a felhasználó bejelentkezik. A felhasználói fiókok jelszavának előfeltöltése csak akkor fog sikerülni, ha a fiók szerepel az írásvédett tartományvezérlőn gyorsítótárazható jelszavak engedélyezési listáján.

[További információk a jelszavak előfeltöltéséről](#)

Igen

Nem

Sikerült az előfeltöltés:

SRV2 - tulajdonságok

Általános

Operációs rendszer

A következő tagja

Delegálás

Jelszó-replikációs házirend

Hely

Kezelő

Behívás

Ez egy írásvédett tartományvezérlő, a következő házirend szerint tárolják a jelszavait. Csak az engedélyezési csoportokban pedig nem szereplő fiók tartományvezérlőre.

Felhasználók, csoportok és számítógépek

Név	Active
Biztonságimásolat-felel...	gyakor
Engedélyezett írásv. ta...	gyakor
Fiókfelelősök	gyakor
irodaigepek	gyakor
Kiszolgálófelelősök	gyakor
Letiltott írásvédett tarto...	gyakor
Rendszergazdák	gyakor
tavoliroda	gyakor

Speciális...

OK

Speciális jelszó-replikációs házirend (SRV2)

Házirend használata

Eredő házirend

A következő feltételeknek megfelelő felhasználók és számítógépek megjelenítése:

Fiókok, melyeknek a jelszava ezen az írásvédett tartományvezérlőn van tárolva

Felhasználók és számítógépek:

Beolvasott objektum4

Név	Tartományi szolgáltatá...	Típus	Jelszó legutóbbi módos...	Jelszó lejárát
iroda2				Nem jár le
iroda4				Nem jár le
krbtgt_1240				
SRV2				

Jelszavak előfeltöltése...

Elem feldolgozása: 1 / 1...

Mégse

Exportálás...

Jelszavak előfeltöltése...

Súgó

Bezárás

Sikeres jelszó-előfeltöltés

i

Az összes fiók jelszavát sikerült előfeltölteni.

OK

Bekerült a listába a kliens:

Speciális jelszó-replikációs házirend (SRV2)

Házirend használata

Eredő házirend

A következő feltételeknek megfelelő felhasználók és számítógépek megjelenítése:

Fiókok, melyeknek a jelszava ezen az írásvédett tartományvezérlőn van tárolva

Felhasználók és számítógépek:Beolvasott objektum5

Név	Tartományi szolgáltatások mappa	Típus	Jelszó legutóbbi módosítása	Jelszó lejárat ideje
iroda2	gyakorlat.local/Office/Tavolilroda	Felhasználó	2025. 10. 05. 17:20:55	Nem jár le
iroda4	gyakorlat.local/Office/Tavolilroda	Felhasználó	2025. 10. 05. 17:20:57	Nem jár le
KLIENS	gyakorlat.local/Computers	Számítógép	2025. 10. 08. 18:02:17	Nem jár le
kibrgt_12404	gyakorlat.local/Users	Felhasználó	2025. 10. 08. 16:33:51	2025. 11. 19. 15:33:51
SRV2	gyakorlat.local/Domain Controllers	Számítógép	2025. 10. 08. 16:33:53	Nem jár le

Exportálás...

Jelszavak előfeltöltése...

Súgó

Bezárás

Kész!

Példa egy másik felhasználói jelszó előfeltöltésére:

