



Tanúsítványok automatikus biztosítása csoportházi rend szabállyal

Szerveren / Startmenü / Futtatás: **mmc**

File menü: Beépülő modul hozzáadása/eltávolítása. Baloldali listában kikeresni: **Tanúsítványsablonok** és **Hozzáadás**.




Duplikáljuk a számunkra legmegfelelőbb **sablont**: (a sablon neve: **Felhasználó**)




A sablon alapján olyan sablont hoz létre, amely támogatja a Windows Server 2003 Enterprise rendszer hitelesítésszolgáltatóit


A létrejövő sablonunk nevét jegyezzük meg vagy át is nevezhetjük:




A **Biztonság** fülön adjuk hozzá azt a felhasználói csoportot (pl. itt ez a **tesztelok** nevű csoport), akiknek engedélyezzük a tanúsítványsablon használatát:




Biztosítsunk számukra **Olvasás, Igényleés és Automatikus igénylés jogokat!**




Hitelesítésszolgáltató kezelő / Tanúsítványsablonok / jobb egérgomb / Új / Kiállítandó tanúsítványsablon



Keressük ki **az előzőekben elkészített tanúsítványsablon**ot: (emlékszünk a sablon nevére? 😊)




Csoportháztípus-szerkesztőben módosítsuk a **Default Domain Policy**-t:




Jelentkezzünk be a kliensgépen (a „tesztelők” csoport tagjaként) és ellenőrizzük az automatikus tanúsítványigénylést.

Sikeres tesztünket a tanúsítvány megerősítésével fejezhetjük be. (Az ábrán látható webhely tanúsítvány hibától most tekintsünk el. 😊)



A **Hitelesítésszolgáltató-kezelőben** felfedezhetjük, mi lehet az oka, **ha esetleg sikertelen volt** a tanúsítvány kiállítása:



A hiba oka ebben az esetben:

a felhasználó tulajdonságlapján nincs megadva e-mail név. (UPN - User Principal Name)

Javítsuk az **AD felhasználókezelő / felhasználói adatlapon** a hiányt és próbáljuk meg újra.

Hitelesítésszolgáltató-kezelőben **sikeres tanúsítvány kiállítás esetén:**

