

Relatório de logs da tabela radusuarios registro 43557

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	LAIS SOUSA SILVA	Inseriu	15/06/2023 11:34:22
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Use Service Tag	Não		
Mtu	1500		
Ativo	Sim		
Tipo de conexão	5.8		
Contrato	59552		
Plano	1007		
Cliente	67799		
Login	xd8g788itx		
Auto preencher IP	Configuração padrão		
Senha PPPoE/Hotspot	123456		
Auto preencher MAC	Configuração padrão		
Relacionar IP ao login	Configuração padrão		
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão		
Autenticação	PPPoE		
Logins simultâneos	1		
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não		
Fixar IP	Configuração padrão		
Porta roteador	80		
Porta roteador 2	54321		
Cliente tem a senha	Não		
Franquia atingida	Não		
Autenticação por WPS	Não		
Autenticação por MAC	Não		
Tipo de plano	Padrão		
Endereço padrão do cliente	Sim		
Filial	5		
Última atualização	CURRENT_TIMESTAMP		
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão		
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=novo		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	30/06/2023 10:08:33
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Porta auxiliar	0		
Use Service Tag	Não		
Mtu	1500		
Ativo	Sim		
Tipo de conexão	5.8		

Contrato	59552
Plano	1007
Cliente	67799
Obs	DA PON22 CX03
Login	xd8g788itx
Auto preencher IP	Configuração padrão
Senha PPPoE/Hotspot	123456
Auto preencher MAC	Configuração padrão
Relacionar IP ao login	Configuração padrão
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão
Última conexão inicial	0000-00-00 00:00:00
Última conexão final	0000-00-00 00:00:00
Tempo conectado	0
Franquia (Giga Bytes)	0
Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Configuração padrão
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Tempo de discagem da conexão	0
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0
Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	VANDERSON DA SILVA CABRAL	Editou	30/06/2023 10:27:10
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Porta auxiliar	0		
Use Service Tag	Não		
Mtu	1500		
Ativo	Sim		
Tipo de conexão	5.8		

Contrato	59552
Plano	1007
Cliente	67799
Obs	DA PON22 CX03
Login	xd8g788itx
Auto preencher IP	Configuração padrão
Senha PPPoE/Hotspot	123456
Auto preencher MAC	Configuração padrão
Endereço IP	138.36.2.15
Relacionar IP ao login	Configuração padrão
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão
Última conexão inicial	0000-00-00 00:00:00
Última conexão final	0000-00-00 00:00:00
Tempo conectado	0
Franquia (Giga Bytes)	0
Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Sempre
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Tempo de discagem da conexão	0
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0
Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	30/06/2023 10:56:26
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	OTAVIO VIEIRA DE PAIVA	Editou	30/06/2023 12:12:24
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	30/06/2023 15:42:48

Campo	Valor
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	30/06/2023 15:44:16

Campo	Valor
Autenticação por MAC	Padrão
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão
Porta auxiliar	0
Use Service Tag	Não
Session ID	81418575
Mtu	1500
Ativo	Sim
On-line	Sim
Tipo de conexão	5.8
Contrato	59552
Plano	1007
Cliente	67799
Obs	DA PON22 CX03 138.36.2.15
Login	xd8g788itx
Auto preencher IP	Configuração padrão
Senha PPPoE/Hotspot	123456
Auto preencher MAC	Configuração padrão
Endereço IP	138.36.2.15
Endereço MAC	00:17:C5:3D:C7:7E
Relacionar IP ao login	Configuração padrão
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão
Interface de conexão	texnet
ID concentrador	9
Concentrador	172.17.0.65
Conexão	Ethernet
Última conexão inicial	2023-06-30 15:42:52
Última conexão final	2023-06-30 15:41:38
Tempo conectado	0
Franquia (Giga Bytes)	0
Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Sempre
Endereço IP avisos	138.36.2.15
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Causa da desconexão	Lost-Carrier
Tempo de discagem da conexão	74
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0

Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
Prefix Framed IPV6	2804:2190:d4a0:1a06::/64
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	VANDERSON DA SILVA CABRAL	Editou	30/06/2023 15:49:50
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	30/06/2023 15:58:01
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Porta auxiliar	0		
Use Service Tag	Não		
Session ID	81418575		
Mtu	1500		
Ativo	Sim		
On-line	Sim		
Tipo de conexão	5.8		
Contrato	59552		
Plano	1007		
Cliente	67799		
Obs	DA PON22 CX03 138.36.2.15		
Login	xd8g788itx		
Auto preencher IP	Configuração padrão		
Senha PPPoE/Hotspot	123456		
Auto preencher MAC	Configuração padrão		
Endereço IP	138.36.2.15		
Endereço MAC	00:17:C5:3D:C7:7E		
Relacionar IP ao login	Configuração padrão		
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão		
Interface de conexão	texnet		
ID concentrador	9		
Concentrador	172.17.0.65		
Conexão	Ethernet		
Última conexão inicial	2023-06-30 15:42:52		
Última conexão final	2023-06-30 15:41:38		
Tempo conectado	0		
Franquia (Giga Bytes)	0		

Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Sempre
Endereço IP avisos	138.36.2.15
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Causa da desconexão	Lost-Carrier
Tempo de discagem da conexão	74
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0
Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
Prefix Framed IPV6	2804:2190:d4a0:1a06::/64
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	VANDERSON DA SILVA CABRAL	Editou	30/06/2023 16:04:57
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Porta auxiliar	0		
Use Service Tag	Não		
Session ID	81418575		
Mtu	1500		
Ativo	Sim		
On-line	Sim		
Tipo de conexão	5.8		
Contrato	59552		
Plano	1007		
Cliente	67799		
Obs	DA PON22 CX03 138.36.2.15		
Login	xd8g788itx		
Auto preencher IP	Configuração padrão		
Senha PPPoE/Hotspot	123456		
Auto preencher MAC	Configuração padrão		

Endereço IP	138.36.2.31
Endereço MAC	00:17:C5:3D:C7:7E
Relacionar IP ao login	Configuração padrão
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão
Interface de conexão	texnet
ID concentrador	9
Concentrador	172.17.0.65
Conexão	Ethernet
Última conexão inicial	2023-06-30 15:42:52
Última conexão final	2023-06-30 15:41:38
Tempo conectado	0
Franquia (Giga Bytes)	0
Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Sempre
Endereço IP avisos	138.36.2.15
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Causa da desconexão	Lost-Carrier
Tempo de discagem da conexão	74
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0
Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
Prefix Framed IPV6	2804:2190:d4a0:1a06::/64
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	VANDERSON DA SILVA CABRAL	Editou	30/06/2023 16:20:17
Campo	Valor		
Autenticação por MAC	Padrão		
Relacionar concentrador ao login	Configuração padrão		
Auto preencher Delegation IPV6	Configuração padrão		
Fixar Delegation IPV6	Configuração padrão		
Relacionar Delegation IPV6 ao login	Configuração padrão		
Porta auxiliar	0		
Use Service Tag	Não		
Session ID	814185c6		
Mtu	1500		

Ativo	Sim
On-line	Sim
Tipo de conexão	5.8
Contrato	59552
Plano	1007
Cliente	67799
Obs	DA PON22 CX03 138.36.2.15
Login	xd8g788itx
Auto preencher IP	Configuração padrão
Senha PPPoE/Hotspot	123456
Auto preencher MAC	Configuração padrão
Endereço IP	45.174.191.248
Endereço MAC	00:17:C5:3D:C7:7E
Relacionar IP ao login	Configuração padrão
Relacionar MAC ao login	Configuração padrão
Interface de conexão	texnet
ID concentrador	9
Concentrador	172.17.0.65
Conexão	Ethernet
Última conexão inicial	2023-06-30 16:06:21
Última conexão final	2023-06-30 15:41:38
Tempo conectado	0
Franquia (Giga Bytes)	0
Consumo atual download (Giga Bytes)	0.00000
Autenticação	PPPoE
Logins simultâneos	1
Senha MD5 PPPoE/Hotspot	Não
Fixar IP	Sempre
Endereço IP avisos	138.36.2.31
Porta roteador	80
Porta roteador 2	54321
Porta de atendimento	0
Cliente tem a senha	Não
Franquia atingida	Não
Autenticação por WPS	Não
Autenticação por MAC	Não
Causa da desconexão	Lost-Carrier
Tempo de discagem da conexão	1483
Tipo de plano	Padrão
Vlan	0
Metragem interna	0
Metragem externa	0
Splitter	0
Consumo atual upload (Giga Bytes)	0.00000
Endereço padrão do cliente	Sim
Apartamento	0
Upload atual	0
Download atual	0
Filial	5
Fixar Framed IPV6	Configuração padrão
Auto preencher Framed IPV6	Configuração padrão
Relacionar Framed IPV6 ao login	Configuração padrão
Prefix Framed IPV6	2804:2190:d4a0:1a0c::/64
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=edit

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	03/07/2023 11:05:21
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	03/07/2023 11:18:28
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	03/07/2023 11:19:05
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	03/07/2023 16:06:03
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	03/07/2023 16:08:37
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	PAULO GUILHERME COSTA DO NASCIMENTO	Editou	07/07/2023 14:59:08
Campo	Valor		
request	/aplicativo/radusuarios/action/action.php?action=botaoAjax_25452		

Forma	Usuário	Operação	Data
Usuário	HEBERT ITALO ANDRADE BARBOSA	Editou	06/09/2023 10:47:15
Campo	Valor		
Filial	16		
request	/aplicativo/cliente_contrato/action/action.php?action=edit		