

Automação Quantum Axis

GUIA OPERACIONAL E DE MANUTENÇÃO LEVE

Para usuários com alguma familiaridade técnica

Execução, ajustes do dia a dia e pequenas manutenções

CAPEF · GERIM

Índice

1. Visão geral	3
2. Fluxo de execução (diagrama)	3
3. Estrutura de arquivos e pastas	5
4. Execução no dia a dia	5
5. Pastas de saída	6
6. Manutenções leves que você mesmo pode fazer	6
6.1. Incluir ou remover uma classe de fundos	6
6.2. Ajustar o tempo de espera (timeouts)	7
6.3. Conferir credenciais	7
6.4. Atualizar dependências	7
7. Teste de estabilidade (opcional)	8
8. Quando acionar a equipe técnica	8
9. Contato	8

1. Visão geral

O sistema automatiza a extração e o tratamento de relatórios de fundos de investimento do portal Quantum Axis. Ele é dividido em algumas etapas encadeadas:

1. Instalação de dependências se necessário.
2. Coleta de Credenciais e outras informações
3. Autenticação, manipulação e extração via script Selenium
4. Tratamento, organização e limpeza dos relatórios baixados (Pandas)

Cada "classe" de fundo (Indicadores, Renda Fixa, Multimercado, Renda Variável etc.) é processada em sequência.

Para cada uma, o programa faz login, monta os filtros no portal, seleciona as subclasses, faz algumas manipulações em sequência, baixa o relatório em Excel e gera as planilhas finais tratadas.


□ **Tecnologias:** Python, Selenium (controle do Chrome), webdriver-manager (driver automático), pandas/openpyxl (tratamento de Excel) e rich/pyfiglet (interface no terminal). Para mais detalhes sobre as tecnologias, consulte o arquivo requirements.txt

2. Fluxo de execução (diagrama)

O diagrama abaixo resume o caminho, desde o duplo clique no script até as planilhas finais:

Arquitetura do Sistema — Automação Quantum Axis

Fluxo de execução de ponta a ponta



Observação: É importante deixar claro que esse diagrama é apenas uma simplificação/generalização do fluxo e não aborda detalhadamente o fluxo das operações. Para um fluxo mais completo e preciso, consulte a documentação técnica completa do projeto.

3. Estrutura de arquivos e pastas

Conhecer o papel de cada arquivo ajuda a saber onde mexer quando algo precisa de ajuste:

Pasta / Item	Para que serve
script.bat	Ponto de entrada. Cria o ambiente virtual se não existir, instala dependências e roda o main.py.
main.py	Coleta login, senha e data; percorre cada classe e chama a automação para cada uma das classes.
fluxoV2.py	O coração da operação: funções que permitem a navegação no portal: login, filtros, esperas, manipulações, download do relatório bruto.
Transform.py	Tratamento dos dados baixados (limpeza, conversões, manipulações, verificações e concatenação).
validacaoFinal.py	Checagem de consistência do resultado (nº mínimo de linhas).
classesInput.py	Lista das classes de fundos que serão extraídas. Pode ser editado pelo usuário.
classesInvestimentos.py	Catálogo completo de classes (referência). Caso o usuário deseje que o script itere sobre todas as classes de maneira padrão, basta copiar a lista de classes desse arquivo para o arquivo anterior.
credenciais.json	Arquivo onde o login é carregado (preenchido em execução).
testelogo.py	Banner visual exibido no terminal.
testes.py	Script de teste de estresse (roda o main várias vezes).
RelatóriosExtraídos	Pasta com os relatórios brutos / _originais extraídos do sistema
RelatóriosTratados	Pasta com os relatórios já tratados (dados limpos, organizados e verificados)
RelatóriosGPT	Pasta com cópias dos relatórios tratados mas com os nomes modificados para serem reconhecidos pelos agentes de IA

4. Execução no dia a dia

Para uso normal, basta executar o script.bat e responder aos três prompts:

0. Verifique quais classes serão iteradas no arquivo classesInput.py

1. Duplo clique em script.bat (ou rode pelo terminal na pasta do projeto).
2. Informe o e-mail de acesso ao Quantum Axis.
3. Informe a senha (ela aparece mascarada com asteriscos).
4. Informe a data no formato **DDMMAAAA** — 8 dígitos, sem barras (ex.: 15032025).

Se preferir rodar manualmente pelo terminal, dentro do ambiente virtual:

```
cd <pasta-do-projeto>
venv\Scripts\activate
python main.py
```

❑ **Evite Interação** com o mouse ou teclado enquanto a janela do Chrome que é controlado pela automação estiver ativa — isso pode interromper o fluxo. Certifique – se de minimizar a janela ou desfocar essa janela para que possíveis interrupções não venham acontecer.

5. Pastas de saída

Ao final, três pastas são alimentadas automaticamente:

- **RelatoriosExtraídos/** — arquivo bruto baixado do portal (.xlsx).
- **RelatoriosTratados/** — planilha final tratada, nomeada como "CATEGORIA - data.xlsx".
- **RelatoriosGPT/** — cópia para consumo por IA, nomeada "Dados_Fundos CATEGORIA.xlsx".

❑ **Importante:** essas três pastas precisam existir na pasta do projeto. Se forem apagadas, o programa pode falhar ao salvar. Mantenha-as.

6. Manutenções leves que você mesmo pode fazer

6.1. Incluir ou remover uma classe de fundos

As classes extraídas ficam no arquivo **classesInput.py**, na variável `classesinput`. É uma lista de dicionários; cada dicionário é uma categoria com a lista de subclasses Anbima.

Para remover uma categoria ou subcategoria temporariamente, basta comentar (com #) ou apagar o bloco correspondente. Para incluir, copie um bloco existente e ajuste os nomes — usando como referência o catálogo completo em `classesInvestimentos.py`.

```

1 classesinput = [
2 {
3   'INDICADORES':[]
4 },
5 {
6   #
7   # 'Renda Fixa': [
8   #   'Renda Fixa',
9   #   'Renda Fixa Crédito',
10  #   'Renda Fixa Crédito Livre',
11  #   'Renda Fixa Dívida Externa',
12  #   'Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre',
13  #   'Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento',
14  #   'Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre',
15  #   'Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento',
16  #   'Renda Fixa Duração Baixa Soberano',
17  #   'Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre',
18  #   'Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento',
19  #   'Renda Fixa Duração Livre Soberano',
20  #   'Renda Fixa Duração Média Crédito Livre',
21  #   'Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento',
22  #   'Renda Fixa Duração Média Soberano',
23  #   'Renda Fixa Indexados',
24  #   'Renda Fixa Índices',
25  #   'Renda Fixa Investimento no Exterior',
26  #   'Renda Fixa Médio e Alto Risco',
27  #   'Renda Fixa Multi Índices',
28  #   'Renda Fixa Simples',
29  #   'Curto Prazo',
30  # ]
31 },
32 {
33   'Long and Short': [
34     'Long and Short Direcional',
35     'Long and Short Neutro',
36     'Long and Short Renda Variável',
37   ]
38 },
39 {
40   'Renda Fixa Liquidez': [
41     'Renda Fixa',
42     'Renda Fixa Crédito',
43     'Renda Fixa Crédito Livre',
44     'Renda Fixa Dívida Externa',
45     'Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre',
46     'Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento',

```

A esquerda vemos a classe Renda Fixa totalmente comentada. Isso significa que ela não será iterada no programa. É importante se atentar ao formato da lista de dicionários: cada classe é um dicionário do tipo {chave : valor} separados por vírgulas.

✓**Dica:** mantenha sempre o bloco de INDICADORES na primeira posição, pois todas as outras categorias dependem dele para montar a base de comparação.

6.2. Ajustar o tempo de espera (timeouts)

Se o portal estiver lento e a automação falhar por tempo, em **fluxoV2.py** existe a variável `max_temp` (em segundos) que define quanto a automação espera pelos elementos da página. Aumentá-la torna o processo mais tolerante a lentidão.

6.3. Conferir credenciais

O arquivo **credenciais.json** começa vazio e é preenchido em tempo de execução com o que você digita. Não é necessário editá-lo manualmente.

6.4. Atualizar dependências

Se o programa parar após uma atualização do Chrome, normalmente basta apagar a pasta `venv` e rodar o `script.bat` de novo — ele recria o ambiente e baixa as versões compatíveis.

```

REM Forçar recriação do ambiente:
rmdir /s /q venv
script.bat

```

7. Teste de estabilidade (opcional)

Para verificar a confiabilidade, há o script **testes.py**, que executa o **main.py** várias vezes seguidas e reporta a taxa de sucesso e de erro. Útil após mudanças, para confirmar que tudo continua estável.

```
python testes.py
```

8. Quando acionar a equipe técnica

Alguns problemas exigem conhecimento mais profundo do código. Acione a equipe técnica quando:

- A automação falha sempre no mesmo ponto, mesmo após repetir.
- O portal Quantum Axis mudou de layout e os botões não são mais encontrados.
- Aparecem erros relacionados a elementos da página (XPath / seletor não encontrado).
- É preciso incluir/editar/deletar um procedimento ao script
- É preciso alterar a lógica de tratamento das planilhas.

❑ **Ao reportar:** copie a mensagem de erro completa do terminal e informe qual classe estava sendo processada. Isso agiliza o diagnóstico.

9. Contato

Desenvolvido por Levy Pinheiro — levypinheiro2022@gmail.com | [linkedin.com/in/levypinheiro2023](https://www.linkedin.com/in/levypinheiro2023)