



Messergebnisse

Ultraschall-Messungen zum Test

„Hindernis_NAO_Elli_Pos1_mit_Blick_zum_Anstosspunkt“

Richard Stiller

`richard.nao.htwk@gmail.com`

25. September 2014

Tabellenverzeichnis

1	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.10.txt	3
2	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.10.txt (Tab. 1)	3
3	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.20.txt	4
4	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.20.txt (Tab. 3)	4
5	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.30.txt	5
6	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.30.txt (Tab. 5)	5
7	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.40.txt	7
8	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.40.txt (Tab. 7)	8
9	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.50.txt	9
10	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.50.txt (Tab. 9)	10
11	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.60.txt	11
12	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.60.txt (Tab. 11)	12
13	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.70.txt	13
14	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.70.txt (Tab. 13)	14
15	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.80.txt	15
16	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.80.txt (Tab. 15)	16
17	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.90.txt	17
18	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.90.txt (Tab. 17)	18
19	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.100.txt	19
20	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.100.txt (Tab. 19)	20
21	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.110.txt	21
22	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.110.txt (Tab. 21)	22
23	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.120.txt	23
24	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.120.txt (Tab. 23)	24
25	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.130.txt	25
26	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.130.txt (Tab. 25)	25
27	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.140.txt	27
28	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.140.txt (Tab. 27)	28
29	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.150.txt	29
30	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.150.txt (Tab. 29)	30
31	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.160.txt	31
32	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.160.txt (Tab. 31)	31
33	Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.170.txt	32
34	Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.170.txt (Tab. 33)	32

Tabellen

Tabelle 1: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.10.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
4	2	1.19	2.55	1.19	2.55
4	3	1.19	2.55	1.19	2.55
6	0	1.64	2.55	1.64	2.55
6	1	1.64	2.55	1.64	2.55
6	2	1.64	2.55	1.64	2.55
6	3	1.65	2.55	1.65	2.16
6	4	1.65	2.55	1.65	2.16
6	8	1.64	2.55	1.64	2.55
6	9	1.64	2.55	1.64	2.55

Tabelle 2: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.10.txt (Tab. 1)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
4	nein				nein	2.55	2,28	-0,27
6	nein				nein	2.55	1,92	-0,63

Tabelle 3: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.20.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
3	6	1.19	2.55	1.19	2.55
3	7	1.19	2.55	1.19	2.55
3	8	1.19	2.55	1.19	2.55
3	9	1.19	2.55	1.19	2.55
4	0	1.19	2.55	1.19	2.55
4	1	1.22	2.55	1.22	2.55
4	2	1.22	2.55	1.22	2.55
4	3	1.21	2.55	1.21	2.55
4	4	1.21	2.55	1.21	2.55
4	6	1.21	2.55	1.21	2.55
4	7	1.21	2.55	1.21	2.55
4	8	1.21	2.55	1.21	2.15
4	9	1.21	2.55	1.21	2.15
5	0	2.09	2.55	2.09	2.55
5	1	2.09	2.55	2.09	2.55
5	2	2.14	2.55	2.14	2.55
5	3	2.14	2.55	2.14	2.55
5	4	2.14	2.55	2.14	2.55
5	5	2.13	2.55	2.13	2.55
6	2	2.03	2.55	2.03	2.12
6	3	2.03	2.55	2.03	2.12
6	4	2.03	2.55	2.03	2.12
6	5	1.64	2.55	1.64	2.17
6	6	1.64	2.55	1.64	2.17
6	7	1.64	2.55	1.64	2.55
6	8	1.64	2.55	1.64	2.55
7	0	1.19	2.55	1.19	2.55
7	1	1.19	2.55	1.19	2.55
7	4	1.2	2.55	1.2	2.55
7	5	1.2	2.55	1.2	2.55
7	6	1.21	2.55	1.21	2.55
7	7	1.21	2.55	1.21	2.55
7	8	1.21	2.55	1.21	2.55
7	9	2.14	2.55	2.14	2.55

Tabelle 4: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.20.txt (Tab. 3)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
3	nein				nein	2.55	2,01	-0,54
4	nein				nein	2.55	1,34	-1,21
5	nein				nein	2.55	2,29	-0,26
6	nein				nein	2.55	2,03	-0,52
7	nein				nein	2.55	1,57	-0,98

Tabelle 5: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.30.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1	r2
1	8	2.16	2.55	2.16	2.55	2.55
1	9	2.16	2.55	2.16	2.55	2.55
3	0	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
3	1	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
3	2	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
3	3	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
3	4	1.18	2.55	1.18	2.2	2.46
3	5	1.18	2.55	1.18	2.2	2.46
3	6	1.19	2.55	1.19	2.21	2.48
3	7	1.19	2.55	1.19	2.21	2.48
3	8	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
3	9	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	0	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
4	1	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55
4	2	1.18	2.55	1.18	2.18	2.55
4	3	1.18	2.55	1.18	2.18	2.55
4	4	1.18	2.55	1.18	2.18	2.55
4	5	1.18	2.55	1.18	2.2	2.55
4	6	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	7	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	8	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
4	9	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
6	0	1.65	2.55	1.65	2.55	2.55
6	1	1.65	2.55	1.65	2.55	2.55
6	4	1.63	2.55	1.63	2.55	2.55
6	5	1.63	2.55	1.63	2.55	2.55
6	6	1.66	2.55	1.66	2.55	2.55
6	7	1.66	2.55	1.66	2.55	2.55
6	8	1.66	2.55	1.66	2.55	2.55
6	9	1.65	2.55	1.65	2.55	2.55
7	0	1.65	2.55	1.65	2.55	2.55
7	1	1.18	2.55	1.18	2.21	2.48
7	2	1.18	2.55	1.18	2.55	2.55
7	3	1.18	2.55	1.18	2.55	2.55
7	4	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	5	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	6	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	7	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	8	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	9	1.19	2.55	1.19	2.55	2.55

Tabelle 6: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.30.txt (Tab. 5)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
1	nein	2.55	2,47	-0,08	nein			
3	nein				nein	2.55	1,19	-1,36
4	nein				nein	2.55	1,18	-1,37

Tabelle 6: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.30.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
6	nein				nein	2.55	1,83	-0,72
7	nein				nein	2.55	1,23	-1,32

Tabelle 7: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.40.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1	r2
1	0	2.13	2.55	2.13	2.55	2.55
1	1	2.13	2.55	2.13	2.55	2.55
1	2	1.25	2.55	1.25	2.08	2.55
1	3	1.25	2.55	1.25	2.08	2.55
1	4	1.23	2.55	1.23	2.14	2.55
1	7	1.24	2.55	1.24	2.1	2.55
1	8	1.24	2.55	1.24	2.1	2.55
1	9	1.26	2.55	1.26	2.15	2.55
2	0	1.26	2.55	1.26	2.15	2.55
3	1	1.18	2.55	1.18	2.18	2.55
3	2	1.18	2.55	1.18	2.18	2.55
3	3	1.19	2.55	1.19	2.13	2.55
3	4	1.19	2.55	1.19	2.13	2.55
3	5	1.19	2.55	1.19	2.2	2.55
3	6	1.19	2.55	1.19	2.2	2.55
3	7	1.19	2.55	1.19	2.11	2.55
3	8	1.19	2.55	1.19	2.11	2.55
3	9	1.19	2.55	1.19	2.09	2.55
4	0	1.19	2.55	1.19	2.09	2.55
4	1	1.19	2.55	1.19	2.18	2.55
4	2	1.19	2.55	1.19	2.18	2.55
4	3	1.19	2.55	1.19	2.18	2.55
4	4	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	5	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	6	1.18	2.55	1.18	2.19	2.55
4	7	1.18	2.55	1.19	2.15	2.55
4	8	1.19	2.55	1.19	2.15	2.55
4	9	1.19	2.55	1.19	2.13	2.55
5	0	1.19	2.55	1.19	2.13	2.55
5	1	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
5	2	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
5	3	1.25	2.55	1.25	2.08	2.55
5	4	1.25	2.55	1.25	2.08	2.55
5	5	1.24	2.55	1.24	2.55	2.55
5	6	1.24	2.55	1.24	2.55	2.55
5	7	1.24	2.55	1.24	2.55	2.55
5	8	2.1	2.55	2.1	2.55	2.55
5	9	1.26	2.55	1.26	2.55	2.55
6	0	1.26	2.55	1.26	2.55	2.55
6	1	1.24	2.55	1.24	1.63	2.55
6	2	1.24	2.55	1.24	1.63	2.55
6	3	1.25	2.55	1.25	2.1	2.55
6	4	1.25	2.55	1.25	2.1	2.55
6	5	1.23	2.55	1.23	2.11	2.55
6	6	1.23	2.55	1.23	2.11	2.55
6	7	1.23	2.55	1.23	1.65	2.11
6	8	1.23	2.55	1.23	1.65	2.11
6	9	1.23	2.55	1.23	1.65	2.11

Tabelle 7: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.40.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	r0	r1	r2
7	0	1.24	2.55	1.24	1.62	2.55
7	1	1.24	2.55	1.24	1.62	2.55
7	2	1.19	2.55	1.19	2.12	2.19
7	3	1.19	2.55	1.19	2.12	2.19
7	4	1.19	2.55	1.19	2.18	2.55
7	5	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	6	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	7	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	8	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55
7	9	1.19	2.55	1.19	2.21	2.55

Tabelle 8: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.40.txt (Tab. 7)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
1	nein	2.55	1,68	-0,87	nein			
2	nein				ja	1,17	2,42	1,25
3	nein				nein	2.55	1,32	-1,23
4	nein				ja	1,17	1,19	0,02
5	nein				nein	2.55	1,33	-1,22
6	nein				nein	2.55	1,24	-1,31
7	nein				ja	1,17	1,20	0,03

Tabelle 9: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.50.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
1	0	1.27	2.55	1.27	2.55
1	1	1.27	2.55	1.27	2.55
1	7	1.27	2.55	1.27	2.55
1	8	1.27	2.55	1.27	2.55
3	1	1.19	2.55	1.19	2.19
3	2	1.19	2.55	1.19	2.19
3	3	1.21	2.55	1.21	2.55
3	4	1.21	2.55	1.21	2.55
3	5	1.2	2.55	1.2	2.55
3	6	1.2	2.55	1.2	2.55
3	7	1.2	2.55	1.2	2.55
3	8	1.2	2.55	1.2	2.55
3	9	1.2	2.55	1.2	2.17
4	0	1.2	2.55	1.2	2.17
4	1	1.2	2.55	1.2	2.55
4	2	1.2	2.55	1.2	2.55
4	3	1.2	2.55	1.2	2.55
4	4	1.19	2.55	1.19	2.55
4	5	1.19	2.55	1.19	2.55
4	6	1.19	2.55	1.19	2.55
4	7	1.19	2.55	1.19	2.55
4	8	1.2	2.55	1.2	2.21
4	9	1.2	2.55	1.2	2.21
5	0	1.2	2.55	1.2	2.21
5	1	2.55	1.25	2.55	2.55
5	2	2.55	1.25	2.55	2.55
5	3	1.26	2.55	1.26	2.55
5	4	1.26	2.55	1.26	2.55
5	5	1.26	2.55	1.26	2.55
5	6	2.55	1.26	2.55	2.55
5	7	2.55	1.26	2.55	2.55
6	0	1.27	2.55	1.27	2.15
6	1	1.25	2.55	1.25	1.65
6	2	1.25	2.55	1.25	1.65
6	3	1.25	2.55	1.25	2.55
6	4	1.25	2.55	1.25	2.55
6	5	1.62	1.27	1.62	2.55
6	6	1.62	1.27	1.62	2.55
6	7	1.62	1.27	1.62	2.55
6	8	1.64	2.55	1.64	2.11
6	9	1.64	2.55	1.64	2.11
7	0	1.25	2.55	1.25	1.65
7	1	1.19	2.55	1.19	2.55
7	2	1.19	2.55	1.19	2.55
7	3	1.19	2.55	1.19	2.2
7	4	1.19	2.55	1.19	2.2
7	5	1.19	2.55	1.19	2.2
7	6	1.19	2.55	1.19	2.21

Tabelle 9: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.50.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
7	7	1.19	2.55	1.19	2.21
7	8	1.2	2.55	1.2	2.55
7	9	1.2	2.55	1.2	2.55

Tabelle 10: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.50.txt (Tab. 9)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
1	nein	2.55	2,04	-0,51	nein			
3	nein				nein	2.55	1,33	-1,22
4	nein				ja	1,17	1,20	0,03
5	nein	2.55	2,03	-0,52	nein	2.55	2,03	-0,52
6	nein	2.55	2,17	-0,38	nein	2.55	1,44	-1,11
7	nein				ja	1,17	1,20	0,03

Tabelle 11: Datei gefiltert - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.60.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
1	0	1.25	2.55	1.25	2.55
1	1	1.25	2.55	1.25	2.55
1	2	1.24	2.55	1.24	2.55
1	3	1.24	2.55	1.24	2.55
1	4	1.25	2.55	1.25	2.16
1	5	1.25	2.55	1.25	2.16
1	6	1.26	2.55	1.26	2.55
1	7	1.26	2.55	1.26	2.55
1	8	1.24	2.55	1.24	2.55
1	9	1.24	2.55	1.24	2.55
2	0	1.26	2.55	1.26	2.55
2	1	1.26	2.55	1.26	2.55
2	2	1.27	2.55	1.27	2.55
2	3	1.27	2.55	1.27	2.55
2	4	1.27	2.55	1.27	2.55
2	5	1.27	2.55	1.27	2.55
2	6	1.27	2.55	1.27	2.55
2	7	1.27	2.55	1.27	2.55
2	8	1.28	2.55	1.28	2.55
2	9	1.28	2.55	1.28	2.55
3	0	1.2	2.55	1.2	2.11
3	1	1.2	2.55	1.2	2.11
3	2	1.2	2.55	1.2	2.55
3	3	1.2	2.55	1.2	2.55
3	4	1.2	2.55	1.2	2.55
3	5	1.2	2.55	1.2	2.55
3	6	1.19	2.55	1.19	2.55
3	7	1.19	2.55	1.19	2.55
3	8	1.2	2.55	1.2	2.1
3	9	1.2	2.55	1.2	2.1
4	0	1.2	2.55	1.2	2.1
4	1	1.21	2.55	1.21	2.21
4	2	1.19	2.55	1.19	2.19
4	3	1.19	2.55	1.19	2.19
4	4	1.19	2.55	1.19	2.17
4	5	1.19	2.55	1.19	2.17
4	6	1.2	2.55	1.2	2.17
4	7	1.2	2.55	1.2	2.17
4	8	1.2	2.55	1.2	2.17
4	9	1.2	2.55	1.2	2.18
5	0	1.26	1.26	1.26	2.55
5	1	1.26	1.26	1.26	2.55
5	2	1.26	1.26	1.26	2.55
5	3	1.25	1.28	1.25	2.55
5	4	1.24	1.28	1.24	2.55
5	5	1.24	1.28	1.24	2.55
5	6	1.24	1.26	1.24	2.13
5	7	1.24	1.26	1.24	2.13

Tabelle 11: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.60.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
5	8	1.24	1.26	1.24	2.55
5	9	1.24	1.26	1.24	2.55
6	0	1.24	1.26	1.24	2.55
6	1	1.24	1.26	1.24	2.55
6	2	1.24	1.26	1.24	1.62
6	3	1.24	1.26	1.24	1.62
6	4	1.24	1.26	1.24	1.62
6	5	1.25	1.27	1.25	2.55
6	6	1.25	1.28	1.25	2.18
6	7	1.25	1.28	1.25	2.18
6	8	1.25	1.27	1.25	2.55
6	9	1.25	1.27	1.25	2.55
7	0	1.2	2.55	1.2	2.55
7	1	1.2	2.55	1.2	2.55
7	2	1.2	2.55	1.2	2.15
7	3	1.2	2.55	1.2	2.15
7	4	1.2	2.55	1.2	2.15
7	5	1.2	2.55	1.2	2.55
7	6	1.2	2.55	1.2	2.55
7	7	1.2	2.55	1.2	2.16
7	8	1.21	2.55	1.21	2.55
7	9	1.21	2.55	1.21	2.55

Tabelle 12: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.60.txt (Tab. 11)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
1	ja	1,19	1,25	0,06	nein			
2	nein				ja	1,17	1,27	0,10
3	nein				ja	1,17	1,20	0,03
4	nein				ja	1,17	1,20	0,03
5	ja	1,19	1,27	0,08	ja	1,17	1,25	0,08
6	ja	1,19	1,27	0,08	ja	1,17	1,24	0,08
7	nein				ja	1,17	1,20	0,03

Tabelle 13: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.70.txt

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
0	0	1.25	2.55	1.25	2.55
0	1	1.25	2.55	1.25	2.55
0	2	1.25	2.55	1.25	2.55
0	3	1.25	2.55	1.25	2.55
0	4	1.26	2.55	1.26	2.55
0	5	1.26	2.55	1.26	2.55
0	6	1.25	2.55	1.25	2.55
0	7	1.25	2.55	1.25	2.55
0	8	1.26	2.55	1.26	2.55
0	9	1.26	2.55	1.26	2.55
1	0	1.26	2.55	1.26	2.55
1	1	1.26	2.55	1.26	2.55
1	2	1.25	2.55	1.25	2.55
1	3	1.25	2.55	1.25	2.55
1	4	1.26	2.55	1.26	2.55
1	5	1.25	2.55	1.25	2.55
1	6	1.25	2.55	1.25	2.55
1	7	1.25	2.55	1.25	2.16
1	8	1.25	2.55	1.25	2.16
1	9	1.26	2.55	1.26	2.55
2	0	1.26	2.55	1.26	2.55
2	1	1.27	2.55	1.27	2.55
2	2	1.27	2.55	1.27	2.55
2	3	1.26	2.55	1.26	2.55
2	4	1.26	2.55	1.26	2.55
2	5	1.26	2.55	1.26	2.55
2	6	1.26	2.55	1.26	2.55
2	7	1.26	2.55	1.26	2.55
2	8	1.26	2.55	1.26	2.55
2	9	1.27	2.55	1.27	2.55
3	0	1.27	2.55	1.27	2.55
3	1	1.19	2.55	1.19	2.55
3	2	1.19	2.55	1.19	2.55
3	3	1.19	2.55	1.19	2.19
3	4	1.19	2.55	1.19	2.19
3	5	1.2	2.55	1.2	2.55
3	6	1.2	2.55	1.2	2.55
3	7	1.2	2.55	1.2	2.19
3	8	1.2	2.55	1.2	2.19
3	9	1.19	2.55	1.19	2.18
4	0	1.19	2.55	1.19	2.18
4	1	1.2	1.25	1.2	2.17
4	2	1.2	1.25	1.2	2.17
4	3	1.19	1.26	1.19	2.15
4	4	1.19	1.26	1.19	2.15
4	5	1.2	1.27	1.2	2.17
4	6	1.2	1.27	1.2	2.17
4	7	1.2	1.26	1.2	2.17

Tabelle 13: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.70.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	r0	r1
4	8	1.2	1.26	1.2	2.17
4	9	1.19	1.27	1.19	2.55
5	0	1.19	1.27	1.19	2.55
5	1	1.19	1.27	1.19	2.55
5	2	1.25	1.27	1.25	2.55
5	3	1.25	1.27	1.25	2.55
5	4	1.26	1.26	1.26	2.55
5	5	1.25	1.27	1.25	2.55
5	6	1.25	1.27	1.25	2.55
5	7	1.26	1.27	1.26	2.55
5	8	1.26	1.27	1.26	2.55
5	9	1.25	1.26	1.25	2.16
6	0	1.25	1.26	1.25	2.16
6	1	1.25	1.27	1.25	1.62
6	2	1.25	1.27	1.25	1.62
6	3	1.25	1.27	1.25	1.62
6	4	1.25	1.27	1.25	1.62
6	5	1.25	1.27	1.25	1.62
6	6	1.25	1.26	1.25	1.62
6	7	1.25	1.27	1.25	2.08
6	8	1.25	1.27	1.25	2.08
6	9	1.25	1.27	1.25	2.08
7	0	1.25	1.28	1.25	1.61
7	1	1.25	1.28	1.25	1.61
7	2	1.2	1.26	1.2	2.2
7	3	1.2	1.26	1.2	2.2
7	4	1.2	2.55	1.2	2.55
7	5	1.19	2.55	1.19	2.55
7	6	1.19	2.55	1.19	2.55
7	7	1.19	1.26	1.19	2.18
7	8	1.19	1.26	1.19	2.18
7	9	1.19	1.25	1.19	2.55

Tabelle 14: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.70.txt (Tab. 13)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	nein	2.55	1,25	-1,30	nein			
1	ja	1,19	1,25	0,07	nein			
2	nein				ja	1,17	1,26	0,09
3	nein				ja	1,17	1,20	0,03
4	nein	2.55	1,39	-1,16	ja	1,17	1,20	0,02
5	ja	1,19	1,27	0,08	ja	1,17	1,24	0,07
6	ja	1,19	1,27	0,08	ja	1,17	1,25	0,08
7	nein	2.55	1,65	-0,90	ja	1,17	1,20	0,03

Tabelle 15: Datei gefiltert - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.80.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2
0	0	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	1	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	2	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	3	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	4	1.29	2.55	2.55	1.29	2.55	2.55
0	5	1.29	2.55	2.55	1.29	2.55	2.55
0	6	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	7	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	8	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
0	9	1.28	2.55	2.55	1.28	2.55	2.55
1	0	1.23	2.55	2.55	1.23	2.14	2.55
1	1	1.23	2.55	2.55	1.23	2.14	2.55
1	2	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55
1	3	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55
1	4	1.23	2.55	2.55	1.23	2.18	2.55
1	5	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
1	6	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
1	7	1.24	2.55	2.55	1.24	1.31	2.55
1	8	1.24	2.55	2.55	1.24	1.31	2.55
1	9	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	0	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	1	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	2	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	3	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	4	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	5	1.23	2.55	2.55	1.23	1.32	2.55
2	6	1.23	2.55	2.55	1.23	1.32	2.55
2	7	1.23	2.55	2.55	1.23	1.3	2.55
2	8	1.23	2.55	2.55	1.23	1.3	2.55
2	9	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
3	0	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
3	1	1.22	2.55	2.55	1.22	2.18	2.55
3	2	1.22	2.55	2.55	1.22	2.18	2.55
3	3	1.22	2.55	2.55	1.22	2.21	2.55
3	4	1.22	2.55	2.55	1.22	2.21	2.55
3	5	1.23	2.55	2.55	1.23	2.23	2.46
3	6	1.23	2.55	2.55	1.23	2.23	2.46
3	7	1.22	2.55	2.55	1.22	2.13	2.55
3	8	1.22	2.55	2.55	1.22	2.13	2.55
3	9	1.22	2.55	2.55	1.22	2.2	2.55
4	0	1.22	2.55	2.55	1.22	2.2	2.55
4	1	1.21	1.28	2.55	1.21	2.21	2.55
4	2	1.21	1.28	2.55	1.21	2.21	2.55
4	3	1.27	1.27	2.55	1.27	2.55	2.55
4	4	1.27	1.27	2.55	1.27	2.55	2.55
4	5	1.21	1.28	2.55	1.21	2.19	2.55
4	6	1.21	1.28	2.55	1.21	2.19	2.55
4	7	1.21	1.28	2.55	1.21	2.19	2.55

Tabelle 15: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.80.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2
4	8	1.2	1.28	2.55	1.2	2.19	2.55
4	9	1.2	1.28	2.55	1.2	2.19	2.55
5	0	1.26	1.28	2.55	1.26	2.22	2.55
5	1	1.22	1.22	1.31	1.22	2.16	2.55
5	2	1.22	1.22	1.31	1.22	2.16	2.55
5	3	1.23	1.22	1.31	1.23	2.17	2.55
5	4	1.23	1.22	1.31	1.23	2.17	2.55
5	5	1.23	1.22	2.55	1.23	2.17	2.55
5	6	1.23	1.22	2.55	1.23	2.17	2.55
5	7	1.22	1.22	2.55	1.22	2.55	2.55
5	8	1.22	1.22	2.55	1.22	2.55	2.55
5	9	1.22	1.22	2.55	1.22	2.55	2.55
6	0	1.22	1.31	2.55	1.22	2.55	2.55
6	1	1.22	1.31	2.55	1.22	2.55	2.55
6	2	1.22	1.23	1.31	1.22	2.15	2.55
6	3	1.22	1.23	1.31	1.22	2.15	2.55
6	4	1.22	1.23	2.55	1.22	1.61	2.19
6	5	1.23	1.22	2.55	1.23	2.55	2.55
6	6	1.23	1.22	2.55	1.23	2.55	2.55
6	7	1.22	1.23	2.55	1.22	1.62	2.11
6	8	1.22	1.23	2.55	1.22	1.62	2.11
6	9	1.23	1.23	2.55	1.23	1.31	2.55
7	0	1.23	1.23	2.55	1.23	1.31	2.55
7	1	1.22	1.27	2.55	1.22	2.21	2.55
7	2	1.22	1.27	2.55	1.22	2.21	2.55
7	3	1.22	1.27	2.55	1.22	2.21	2.55
7	4	1.22	1.28	2.55	1.22	2.22	2.55
7	5	1.22	1.28	2.55	1.22	2.22	2.55
7	6	1.26	1.28	2.55	1.26	2.16	2.55
7	7	1.22	1.28	2.55	1.22	2.2	2.55
7	8	1.22	1.28	2.55	1.22	2.2	2.55
7	9	1.23	1.28	2.55	1.23	2.21	2.55

Tabelle 16: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.80.txt (Tab. 15)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,18	1,28	0,10	nein			
1	ja	1,18	1,23	0,05	nein			
2	nein				ja	1,18	1,23	0,05
3	nein				ja	1,18	1,22	0,05
4	ja	1,18	1,40	0,22	ja	1,18	1,22	0,05
5	ja	1,18	1,23	0,04	ja	1,18	1,23	0,05
6	ja	1,18	1,24	0,06	ja	1,18	1,22	0,05
7	ja	1,18	1,27	0,09	ja	1,18	1,23	0,05

Tabelle 17: Datei gefiltert - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.90.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2	r3
0	0	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	1	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	2	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	3	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	4	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	5	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	6	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	7	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55	2.55
0	8	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55
0	9	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55
1	0	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
1	1	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
1	2	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
1	3	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
1	4	1.22	2.55	2.55	1.22	1.35	2.55	2.55
1	5	1.22	2.55	2.55	1.22	1.35	2.55	2.55
1	6	1.22	2.55	2.55	1.22	1.34	2.55	2.55
1	7	1.22	2.55	2.55	1.22	1.34	2.55	2.55
1	8	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
1	9	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
2	0	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	1	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	2	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	3	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	4	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	5	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
2	6	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
2	7	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
2	8	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
2	9	1.21	2.55	2.55	1.21	2.55	2.55	2.55
3	0	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
3	1	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
3	4	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
3	5	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
3	8	1.21	2.55	2.55	1.21	2.19	2.55	2.55
3	9	1.21	2.55	2.55	1.21	2.19	2.55	2.55
4	0	1.21	2.55	2.55	1.21	2.19	2.55	2.55
4	1	1.22	1.26	2.55	1.22	2.16	2.55	2.55
4	2	1.22	1.26	2.55	1.22	2.2	2.55	2.55
4	3	1.22	1.26	2.55	1.22	2.2	2.55	2.55
4	4	1.22	1.26	2.55	1.22	2.21	2.55	2.55
4	5	1.22	1.26	2.55	1.22	2.21	2.55	2.55
4	6	1.22	1.26	2.55	1.22	2.19	2.55	2.55
4	7	1.22	1.26	2.55	1.22	2.19	2.55	2.55
4	8	1.22	1.26	2.55	1.22	2.19	2.55	2.55
4	9	1.22	1.26	2.55	1.22	2.22	2.55	2.55
5	0	1.23	1.22	2.55	1.23	1.32	2.55	2.55
5	1	1.23	1.22	2.55	1.23	1.32	2.55	2.55

Tabelle 17: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.90.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2	r3
5	2	1.23	1.22	2.55	1.23	1.32	2.55	2.55
5	3	1.22	1.2	2.55	1.22	1.32	2.55	2.55
5	4	1.21	1.22	2.55	1.21	1.31	2.55	2.55
5	5	1.21	1.22	2.55	1.21	1.31	2.55	2.55
5	6	1.22	1.22	1.91	1.22	1.31	2.55	2.55
5	7	1.22	1.22	1.91	1.22	1.31	2.55	2.55
5	8	1.22	1.22	1.33	1.22	2.55	2.55	2.55
5	9	1.22	1.22	1.33	1.22	2.55	2.55	2.55
6	0	1.21	1.22	2.55	1.21	1.32	1.62	2.55
6	1	1.21	1.22	2.55	1.21	1.32	1.62	2.55
6	2	1.21	1.22	2.55	1.21	1.32	1.62	2.55
6	3	1.22	1.22	1.33	1.22	1.32	2.55	2.55
6	4	1.22	1.22	1.33	1.22	1.32	2.55	2.55
6	5	1.22	1.21	2.55	1.22	1.32	1.59	2.19
6	6	1.21	1.22	1.32	1.21	1.32	2.18	2.55
6	7	1.21	1.22	1.32	1.21	1.32	2.18	2.55
6	8	1.22	1.21	1.33	1.22	1.32	2.55	2.55
6	9	1.22	1.21	1.33	1.22	1.32	2.55	2.55
7	0	1.22	1.27	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
7	1	1.22	1.27	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
7	2	1.22	1.23	2.55	1.22	2.22	2.41	2.55
7	3	1.22	1.23	2.55	1.22	2.22	2.41	2.55
7	4	1.22	1.23	2.55	1.22	2.22	2.41	2.55
7	5	1.22	1.23	2.55	1.22	2.22	2.55	2.55
7	6	1.22	1.23	2.55	1.22	2.22	2.55	2.55
7	7	1.23	1.26	1.97	1.23	2.55	2.55	2.55
7	8	1.22	1.26	2.55	1.22	1.35	2.18	2.55
7	9	1.22	1.26	2.55	1.22	1.35	2.18	2.55

Tabelle 18: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.90.txt (Tab. 17)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,18	1,27	0,09	nein			
1	ja	1,18	1,22	0,04	nein			
2	nein				ja	1,18	1,22	0,04
3	nein				ja	1,18	1,75	0,58
4	ja	1,18	1,39	0,21	ja	1,18	1,22	0,04
5	ja	1,18	1,22	0,04	ja	1,18	1,22	0,04
6	ja	1,18	1,22	0,04	ja	1,18	1,22	0,04
7	ja	1,18	1,25	0,07	ja	1,18	1,22	0,04

Tabelle 19: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.100.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2
0	0	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
0	1	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
0	2	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55
0	3	1.27	2.55	2.55	1.27	2.55	2.55
0	4	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55
0	5	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55
0	6	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55
0	7	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55
0	8	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55	2.55
0	9	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55	2.55
1	0	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	1	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	2	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	3	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	4	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	5	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	6	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	7	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	8	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
1	9	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	0	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	1	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	2	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	3	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
2	4	1.31	2.55	2.55	1.31	2.55	2.55
2	5	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	6	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
2	7	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	8	1.3	2.55	2.55	1.3	2.55	2.55
2	9	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
3	0	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55	2.55
3	1	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	2	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	3	1.24	2.55	2.55	1.24	2.21	2.47
3	4	1.24	2.55	2.55	1.24	2.21	2.47
3	5	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	6	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	7	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	8	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
3	9	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
4	0	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55	2.55
4	1	1.26	1.24	2.55	1.26	2.55	2.55
4	2	1.26	1.24	2.55	1.26	2.55	2.55
4	3	1.25	1.25	1.36	1.25	2.19	2.55
4	4	1.25	1.25	1.36	1.25	2.19	2.55
4	5	1.25	1.25	1.36	1.25	2.19	2.55
4	6	1.25	1.26	2.55	1.25	2.55	2.55
4	7	1.24	1.26	2.55	1.24	2.55	2.55

Tabelle 19: Datei gefiltert - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.100.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2
4	8	1.24	1.26	2.55	1.24	2.55	2.55
4	9	1.24	1.26	2.55	1.24	2.55	2.55
5	0	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
5	1	1.31	1.22	1.31	1.31	2.55	2.55
5	2	1.31	1.22	1.31	1.31	2.55	2.55
5	3	1.31	1.23	1.31	1.31	2.55	2.55
5	4	1.31	1.23	1.31	1.31	2.55	2.55
5	5	1.31	1.3	2.55	1.31	2.55	2.55
5	6	1.31	1.3	2.55	1.31	2.55	2.55
5	7	1.3	1.3	2.55	1.3	2.55	2.55
5	8	1.3	1.3	2.55	1.3	2.55	2.55
5	9	1.3	1.23	1.92	1.3	2.55	2.55
6	0	1.3	1.23	1.92	1.3	2.55	2.55
6	1	1.3	1.23	1.92	1.3	2.55	2.55
6	2	1.3	1.23	1.3	1.3	2.55	2.55
6	3	1.31	1.3	2.55	1.31	2.55	2.55
6	4	1.31	1.3	2.55	1.31	2.55	2.55
6	5	1.31	1.31	2.55	1.31	2.55	2.55
6	6	1.31	1.31	2.55	1.31	2.55	2.55
6	7	1.3	1.31	2.55	1.3	2.55	2.55
6	8	1.3	1.31	2.55	1.3	2.55	2.55
6	9	1.32	1.3	2.55	1.32	2.55	2.55
7	0	1.32	1.3	2.55	1.32	2.55	2.55
7	1	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	2	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	3	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	4	1.24	1.25	2.55	1.24	2.2	2.55
7	5	1.24	1.25	2.55	1.24	2.2	2.55
7	6	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	7	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	8	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55
7	9	1.25	1.25	2.55	1.25	2.55	2.55

Tabelle 20: Analyse [72°] - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.100.txt (Tab. 19)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,18	1,26	0,08	nein			
1	ja	1,18	1,31	0,13	nein			
2	nein				ja	1,18	1,28	0,10
3	nein				ja	1,18	1,25	0,06
4	ja	1,18	1,38	0,21	ja	1,18	1,25	0,07
5	ja	1,18	1,26	0,08	ja	1,18	1,30	0,12
6	ja	1,18	1,28	0,11	ja	1,18	1,31	0,12
7	ja	1,18	1,26	0,08	ja	1,18	1,26	0,07

Tabelle 21: Datei gefiltert - hybrid.pos.1.no_jersey.elli.120.110.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1
0	0	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
0	1	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
0	2	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
0	3	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
0	4	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
0	5	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
0	6	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
0	7	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
0	8	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
0	9	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
1	0	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	1	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	2	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	3	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	4	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	5	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	6	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	7	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	8	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
1	9	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	0	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	1	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	2	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	3	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55
2	4	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55
2	5	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	6	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55
2	7	1.25	2.55	2.55	1.25	2.16
2	8	1.25	2.55	2.55	1.25	2.16
2	9	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
3	0	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
4	1	2.55	1.24	2.19	2.55	2.55
4	2	2.55	1.24	2.19	2.55	2.55
4	3	2.55	1.24	2.55	2.55	2.55
4	4	2.55	1.24	2.55	2.55	2.55
4	5	2.55	1.24	2.17	2.55	2.55
4	6	2.55	1.24	2.17	2.55	2.55
4	7	2.55	1.24	2.17	2.55	2.55
4	8	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
4	9	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
5	0	2.55	1.24	2.55	2.55	2.55
5	1	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
5	2	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
5	3	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
5	4	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
5	5	1.27	1.26	2.15	1.27	2.55
5	6	1.27	1.26	2.15	1.27	2.55
5	7	1.27	1.26	2.55	1.27	2.55

Tabelle 21: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.110.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1
5	8	1.27	1.26	2.55	1.27	2.55
5	9	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	0	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	1	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	2	1.27	1.26	2.55	1.27	1.63
6	3	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	4	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	5	1.26	1.26	2.55	1.26	2.55
6	6	1.26	1.26	2.55	1.26	1.63
6	7	1.26	1.25	2.16	1.26	1.56
6	8	1.26	1.25	2.16	1.26	1.56
6	9	1.26	1.26	2.55	1.26	1.62
7	0	1.26	1.26	2.55	1.26	1.62
7	1	2.55	1.24	2.17	2.55	2.55
7	2	2.55	1.24	2.17	2.55	2.55
7	3	2.55	1.24	2.14	2.55	2.55
7	4	2.55	1.24	2.14	2.55	2.55
7	5	2.55	1.24	2.14	2.55	2.55
7	6	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
7	7	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
7	8	2.55	1.24	2.55	2.55	2.55
7	9	2.55	1.24	2.55	2.55	2.55

Tabelle 22: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.110.txt (Tab. 21)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,17	1,24	0,06	nein			
1	ja	1,17	1,26	0,09	nein			
2	nein				nein	2.55	1,25	-1,30
3	nein				ja	1,19	2,42	1,23
4	ja	1,17	1,37	0,19	nein			
5	ja	1,17	1,26	0,08	ja	1,19	1,39	0,20
6	ja	1,17	1,26	0,08	ja	1,19	1,26	0,07
7	ja	1,17	1,24	0,07	nein	2.55	2,42	-0,13

Tabelle 23: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.120.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1
0	0	1.18	2.55	2.55	1.18	2.12
0	1	1.18	2.55	2.55	1.18	2.12
0	2	1.19	2.55	2.55	1.19	2.19
0	3	1.19	2.55	2.55	1.19	2.19
0	4	1.18	2.55	2.55	1.18	2.09
0	5	1.18	2.55	2.55	1.18	2.09
0	6	1.18	2.55	2.55	1.18	2.55
0	7	1.18	2.55	2.55	1.18	2.55
0	8	1.19	2.55	2.55	1.19	2.55
0	9	1.19	2.55	2.55	1.19	2.55
1	2	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
1	3	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
1	5	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55
1	6	1.25	2.55	2.55	1.25	2.55
1	7	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
1	8	1.24	2.55	2.55	1.24	2.55
2	1	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
2	2	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
2	3	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
2	4	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
2	5	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
2	6	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
2	7	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
2	8	1.23	2.55	2.55	1.23	2.55
2	9	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
3	0	1.22	2.55	2.55	1.22	2.55
4	1	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	2	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	3	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	4	2.55	1.18	2.12	2.55	2.55
4	5	2.55	1.18	2.12	2.55	2.55
4	6	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	7	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	8	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
4	9	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
5	0	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
5	1	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
5	2	2.55	1.23	2.55	2.55	2.55
5	3	1.24	1.21	2.55	1.24	2.55
5	4	1.24	1.21	2.55	1.24	2.55
5	5	2.55	1.21	2.09	2.55	2.55
5	6	2.55	1.21	2.09	2.55	2.55
5	7	2.55	1.21	2.09	2.55	2.55
5	8	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
5	9	1.25	1.21	2.55	1.25	2.55
6	0	1.25	1.21	2.55	1.25	2.55
6	1	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55
6	2	2.55	1.22	2.55	2.55	2.55

Tabelle 23: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.120.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1
6	3	1.23	1.21	2.55	1.23	2.55
6	4	1.23	1.21	2.55	1.23	2.55
6	5	1.23	1.22	2.55	1.23	2.55
6	6	1.23	1.22	2.55	1.23	2.55
6	7	1.24	1.22	2.1	1.24	2.55
6	8	1.24	1.22	2.1	1.24	2.55
6	9	1.24	1.22	2.1	1.24	2.55
7	0	1.25	1.22	2.55	1.25	2.55
7	1	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
7	2	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
7	3	2.55	1.19	2.17	2.55	2.55
7	4	2.55	1.19	2.17	2.55	2.55
7	5	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
7	6	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
7	7	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
7	8	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
7	9	2.55	1.18	2.21	2.55	2.55

Tabelle 24: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.120.txt (Tab. 23)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,17	1,18	0,01	nein			
1	ja	1,17	1,77	0,60	nein			
2	nein				nein	2.55	1,36	-1,19
3	nein				ja	1,19	2,42	1,23
4	ja	1,17	1,32	0,15	nein			
5	ja	1,17	1,21	0,04	ja	1,19	2,16	0,97
6	ja	1,17	1,22	0,05	ja	1,19	1,50	0,31
7	ja	1,17	1,19	0,02	nein	2.55	2,42	-0,13

Tabelle 25: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.130.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0	r1	r2	r3
0	0	1.18	2.55	2.55	1.18	1.33	2.55	2.55
0	1	1.18	2.55	2.55	1.18	1.33	2.55	2.55
0	2	1.19	2.55	2.55	1.19	1.36	2.2	2.29
0	3	1.19	2.55	2.55	1.19	1.36	2.2	2.29
0	4	1.19	2.55	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
0	5	1.19	2.55	2.55	1.19	2.55	2.55	2.55
0	6	1.18	2.55	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
0	7	1.18	2.55	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55
0	8	1.18	2.55	2.55	1.18	1.34	2.18	2.55
0	9	1.18	2.55	2.55	1.18	1.34	2.18	2.55
2	1	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55
2	2	1.26	2.55	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55
4	1	2.55	1.18	2.16	2.55	2.55	2.55	2.55
4	2	2.55	1.18	2.16	2.55	2.55	2.55	2.55
4	3	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
4	4	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
4	5	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
4	6	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
4	7	2.55	1.18	1.33	2.55	2.55	2.55	2.55
4	8	2.55	1.18	1.33	2.55	2.55	2.55	2.55
4	9	2.55	1.18	1.33	2.55	2.55	2.55	2.55
5	0	2.55	1.19	2.21	2.55	2.55	2.55	2.55
5	1	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	2	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	3	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	4	2.55	1.26	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	5	2.55	1.25	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	6	2.55	1.25	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
5	7	2.55	1.27	2.14	2.55	2.55	2.55	2.55
5	8	2.55	1.27	2.14	2.55	2.55	2.55	2.55
5	9	2.55	1.27	2.14	2.55	2.55	2.55	2.55
6	3	1.65	2.55	2.55	1.65	2.55	2.55	2.55
6	4	1.65	2.55	2.55	1.65	2.55	2.55	2.55
7	2	2.55	1.18	2.15	2.55	2.55	2.55	2.55
7	3	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
7	4	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
7	5	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
7	6	2.55	1.18	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
7	7	2.55	1.18	2.15	2.55	2.55	2.55	2.55
7	8	2.55	1.18	2.15	2.55	2.55	2.55	2.55
7	9	2.55	1.18	2.15	2.55	2.55	2.55	2.55

Tabelle 26: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.130.txt (Tab. 25)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,17	1,18	0,01	nein			
2	nein				nein	2.55	2,29	-0,26

Tabelle 26: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.130.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
4	ja	1,17	1,32	0,15	nein			
5	nein	2.55	1,25	-1,30	nein			
6	nein				nein	2.55	2,37	-0,18
7	ja	1,17	1,45	0,28	nein			

Tabelle 27: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.140.txt

Modus	Messung	n	l0	r0
0	0	1.19	2.55	1.19
0	1	1.19	2.55	1.19
0	2	1.19	2.55	1.19
0	3	1.19	2.55	1.19
0	4	1.19	2.55	1.19
0	5	1.19	2.55	1.19
0	6	1.19	2.55	1.19
0	7	1.19	2.55	1.19
0	8	1.19	2.55	1.19
0	9	1.19	2.55	1.19
1	0	1.19	2.55	1.19
2	4	1.29	2.55	1.29
2	5	1.29	2.55	1.29
2	8	1.3	2.55	1.3
2	9	1.3	2.55	1.3
4	0	2.55	1.19	2.55
4	1	2.55	1.19	2.55
4	2	2.55	1.19	2.55
4	3	2.55	1.19	2.55
4	4	2.55	1.19	2.55
4	5	2.55	1.19	2.55
4	6	2.55	1.19	2.55
4	7	2.55	1.19	2.55
4	8	2.55	1.19	2.55
4	9	2.55	1.19	2.55
5	0	2.55	1.27	2.55
5	1	2.55	1.27	2.55
5	2	2.55	1.28	2.55
5	3	2.55	1.28	2.55
5	4	2.55	1.28	2.55
5	5	2.55	1.27	2.55
5	6	2.55	1.26	2.55
5	7	2.55	1.26	2.55
5	8	2.55	1.32	2.55
5	9	2.55	1.32	2.55
6	0	1.63	1.33	1.63
6	1	1.63	1.33	1.63
6	2	1.62	1.29	1.62
6	3	1.62	1.29	1.62
6	4	1.65	2.55	1.65
6	5	1.65	2.55	1.65
6	6	1.65	2.55	1.65
6	7	1.65	2.55	1.65
6	8	1.63	1.32	1.63
6	9	1.63	1.32	1.63
7	0	2.55	1.19	2.55
7	1	2.55	1.19	2.55
7	2	2.55	1.19	2.55

Tabelle 27: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.140.txt (*Fortgesetzt*)

Modus	Messung	n	l0	r0
7	3	2.55	1.19	2.55
7	4	2.55	1.19	2.55
7	5	2.55	1.19	2.55
7	6	2.55	1.19	2.55
7	7	2.55	1.19	2.55
7	8	2.55	1.19	2.55
7	9	2.55	1.19	2.55

Tabelle 28: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.140.txt (Tab. 27)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	ja	1,17	1,19	0,02	nein			
1	nein	2.55	2,41	-0,14	nein			
2	nein				nein	2.55	2,05	-0,50
4	ja	1,17	1,19	0,02	nein			
5	nein	2.55	1,28	-1,27	nein			
6	nein	2.55	1,81	-0,74	nein	2.55	1,64	-0,91
7	ja	1,17	1,19	0,02	nein			

Tabelle 29: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.150.txt

Modus	Messung	n	l0	l1	r0
0	2	1.21	2.55	2.55	1.21
0	3	1.21	2.55	2.55	1.21
0	4	1.27	2.55	2.55	1.27
0	5	1.27	2.55	2.55	1.27
0	6	1.28	2.55	2.55	1.28
0	7	1.28	2.55	2.55	1.28
0	8	1.28	2.55	2.55	1.28
0	9	1.28	2.55	2.55	1.28
4	1	2.55	1.2	2.55	2.55
4	2	2.55	1.2	2.55	2.55
4	3	2.55	1.2	2.55	2.55
4	4	2.55	1.27	2.55	2.55
4	5	2.55	1.27	2.55	2.55
4	6	2.55	1.27	2.55	2.55
4	7	2.55	1.27	2.55	2.55
4	8	2.55	1.27	2.55	2.55
4	9	2.55	1.27	2.55	2.55
5	0	2.55	1.25	2.55	2.55
5	1	2.55	1.25	2.55	2.55
5	2	2.55	1.24	2.55	2.55
5	3	2.55	1.24	2.55	2.55
5	4	2.55	1.24	2.55	2.55
5	5	2.55	1.25	2.55	2.55
5	6	2.55	1.25	2.55	2.55
5	7	2.55	1.25	2.55	2.55
5	8	2.55	1.25	2.55	2.55
5	9	2.55	1.26	2.55	2.55
6	2	1.64	2.55	2.55	1.64
6	3	1.64	2.55	2.55	1.64
6	4	1.64	2.55	2.55	1.64
6	5	1.64	2.55	2.55	1.64
6	6	1.65	2.55	2.55	1.65
6	7	1.65	2.55	2.55	1.65
6	8	1.63	2.55	2.55	1.63
6	9	1.63	2.55	2.55	1.63
7	0	2.55	1.26	2.55	2.55
7	1	2.55	1.26	2.55	2.55
7	2	2.55	1.26	2.55	2.55
7	3	2.55	1.21	2.55	2.55
7	4	2.55	1.26	2.55	2.55
7	5	2.55	1.26	2.55	2.55
7	6	2.55	1.26	2.55	2.55
7	7	2.55	1.26	2.14	2.55
7	8	2.55	1.22	2.55	2.55
7	9	2.55	1.22	2.55	2.55

Tabelle 30: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.150.txt (Tab. 29)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	nein	2.55	1,52	-1,03	nein			
4	nein	2.55	1,38	-1,17	nein			
5	nein	2.55	1,25	-1,30	nein			
6	nein				nein	2.55	1,82	-0,73
7	nein	2.55	1,25	-1,30	nein			

Tabelle 31: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.160.txt

Modus	Messung	n	l0	r0
0	0	1.27	2.55	1.27
0	1	1.27	2.55	1.27
0	2	1.27	2.55	1.27
0	3	1.27	2.55	1.27
0	4	1.26	2.55	1.26
0	5	1.26	2.55	1.26
0	8	1.27	2.55	1.27
0	9	1.27	2.55	1.27
4	5	2.55	1.27	2.55
4	8	2.55	1.27	2.55
4	9	2.55	1.27	2.55
6	0	1.64	2.55	1.64
6	1	1.64	2.55	1.64
6	6	1.64	2.55	1.64
6	7	1.64	2.55	1.64
6	8	1.64	2.55	1.64
7	2	2.55	1.26	2.55
7	3	2.55	1.26	2.55
7	4	2.55	1.26	2.55
7	5	2.55	1.26	2.55
7	8	2.55	1.27	2.55
7	9	2.55	1.27	2.55

Tabelle 32: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.160.txt (Tab. 31)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
0	nein	2.55	1,52	-1,03	nein			
4	nein	2.55	2,17	-0,38	nein			
6	nein				nein	2.55	2,09	-0,46
7	nein	2.55	1,78	-0,77	nein			

Tabelle 33: Datei gefiltert - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.170.txt

Modus	Messung	n	l0	r0
6	2	1.65	2.55	1.65

Tabelle 34: Analyse [72°] - hybrid.pos_1.no_jersey.elli.120.170.txt (Tab. 33)

Modus	Links				Rechts			
	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz	Sichtbar	Soll	ØIst	Differenz
6	nein				nein	2.55	2,46	-0,09

Anmerkung

Alle Messwerte haben die Einheit Meter.

Datei Der Dateiname der Rawdatei mit den Messwerten.

gefiltert (optional) Messungen (zeilenweise Erfassung von Messdaten), die keine Hindernis enthalten haben (alle Werte sind *2.55*), wurden nicht abgebildet.

n Für die Modi < 4 wichtig (*Device/SubDeviceList/US/Sensor/Value*). Dies Werte sind immer identisch mit *r0*.

l0 .. l9 Bis zu 10 Messwerte (0 bis 9) auf der linken (l) Seite. Beispiel: Messung 1 in Links ist *l1* oder *Device/SubDeviceList/US/Left/Sensor/Value1*.

r0 .. r9 Bis zu 10 Messwerte (0 bis 9) auf der rechten (r) Seite. Beispiel: Messung 1 in Rechts ist *r1* oder *Device/SubDeviceList/US/Right/Sensor/Value1*.

Sichtbar Sagt an, ob das Programm dieses Hindernis erfassen würde, beziehend auf den [**Winkel**] aus der Analyse.

Soll Den Wert, den das Programm messen würde, siehe Analyse.

ØIst Der Durchschnittswert der Messdaten über alle Messungen im jeweiligem Modus von den Spalten *r0* oder *l0*.

Differenz Differenz zwischen Soll- und Ist-Wert.

Analyse [Winkel] (wenn vorhanden) Daten werden mit dem Programm USTest abgeglichen, ob die Werte in einem idealen Kegel mit dem Winkel *Winkel* erfasst sind. Es werden ggf. die Abweichungen der Messwerte ausgegeben.

Keine Hindernisse gemessen Es wurden alle Zeilen eines Durchlaufs heraus gefiltert.

Keine Analyse Folgt bei Analyse, wenn *Keine Hindernisse gemessen* auftritt.