

TP Extra: Mejorando la Interfaz con Layouts Blade

Tomando como base la guía, donde las vistas `create.blade.php` e `index.blade.php` son completamente básicas y utilizan HTML puro, actualizaremos las mismas con el uso de **Layout Blade** y reutilización de vistas.

Ejercicios progresivos:

Objetivo

Aplicar buenas prácticas de diseño en Laravel mediante:

- Layouts Blade
 - Herencia de vistas
 - CSS personalizado
 - Componentización básica
 - Mejor experiencia de usuario
-

Ejercicio 1 - Crear un Layout Principal

Crear la estructura

`resources/views/layouts/app.blade.php`

Requisitos

El layout deberá contener:

- Título dinámico
- Encabezado
- Menú de navegación

- Pie de página
- Área de contenido usando `@yield()`

Resultado esperado

Sistema de Mascotas

Listado Nueva Mascota

Directorio de Mascotas

Registrar Nueva Mascota

ID	Nombre	Especie	Edad
51	Cuti	Doberman	10 años
36	Hope	Gato	13 años
37	Timothy	Loro	13 años
38	Susanna	Hámster	9 años
39	Yasmeen	Gato	3 años

Showing 1 to 5 of 51 results

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Programación III - Laravel 13

Ejercicio 2 - Adaptar la Vista Crear Mascota

Modificar:

`pets/create.blade.php`

para que utilice:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Nueva Mascota')

@section('content')

...

@endsection
```

Mejoras visuales

Agregar:

- Formulario centrado
- Bordes redondeados
- Sombra
- Botón verde

Resultado esperado

Sistema de Mascotas

Listado Nueva Mascota

Registrar Nueva Mascota

Nombre

Especie

Edad

Guardar Mascota

Volver

Programación III - Laravel 13

Ejercicio 3 - Agregar CSS Global

Crear:

public/css/style.css

y enlazarlo desde el Layout.

Estilos mínimos

- Fuente moderna
- Fondo gris claro
- Tarjetas blancas
- Botones estilizados
- Tabla moderna

Desafío

Investigar:

box-shadow
border-radius
transition
hover

Ejercicio 4 - Mejorar la Tabla de Mascotas

Modificar:

`pets/index.blade.php`

Requisitos

- Eliminar atributos HTML antiguos:

`border="1"`

`cellpadding="10"`

- Utilizar clases CSS.

Mejoras

- Encabezado coloreado
- Filas alternadas
- Efecto hover

Resultado esperado

Directorio de Mascotas

[Registrar Nueva Mascota](#)

ID	NOMBRE	ESPECIE	EDAD
20	Karine	Gato	4 años
21	Antonietta	Hámster	1 años
22	Henriette	Gato	8 años
23	Conrad	Hámster	15 años
24	Oceane	Hámster	1 años

Ejercicio 5 - Mostrar Mensajes

Actualmente la guía utiliza:

```
<div style="color: green;">
```

Reemplazar por:

```
@if(session('success'))  
<div class="alert-success">  
  {{ session('success') }}  
</div>  
@endif
```

Crear la clase:

```
.alert-success{  
  background:#d4edda;  
  color:#155724;  
  padding:15px;  
  border-radius:8px;  
  margin-bottom:15px;
```

Ejercicio 6 - Agregar Iconos

Investigar:

Font Awesome

Agregar:

- 🐾 Mascotas
- + Nueva Mascota
- 💾 Guardar

Ejemplo

```
<i class="fa-solid fa-paw"></i>
```

paso a paso completo para incorporar un **layout Blade** y mejorar visualmente las vistas `pets/create.blade.php` y `pets/index.blade.php` que aparecen en la guía.

Paso 1: Crear la carpeta del layout

Dentro de:

`resources/views`

crear una carpeta llamada:

`layouts`

La estructura quedaría así:

`resources/views/layouts`

Paso 2: Crear el archivo del layout principal

Crear el archivo:

`resources/views/layouts/app.blade.php`

Dentro colocar:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>@yield('title', 'Sistema de Mascotas')</title>
```



```
@vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
</head>

<body class="bg-gray-100 text-gray-800 font-sans">

  <header class="bg-slate-800 text-white shadow">
    <div class="max-w-5xl mx-auto px-6 py-5 flex justify-between
items-center">
      <h1 class="text-2xl font-bold">Sistema de Mascotas</h1>

      <nav class="space-x-4">
        <a href="{{ route('pets.index') }}"
class="hover:underline">Listado</a>
        <a href="{{ route('pets.create') }}"
class="hover:underline">Nueva Mascota</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="max-w-5xl mx-auto px-6 py-8">
    @yield('content')
  </main>

  <footer class="text-center text-sm text-gray-500 py-6">
    Programación III - Laravel 13
  </footer>

</body>
</html>
```

Paso 3: Crear el archivo CSS

Dentro de la carpeta:

public

crear una carpeta:

css

y dentro crear:

public/css/style.css (si no existiera)

Agregar CSS:

se puede hacer con css puro

o utilizar `@import 'tailwindcss';`

ubicado en Resources\css\app.css

Paso 4: Modificar la vista create

Abrir:

resources/views/pets/create.blade.php

Reemplazar todo el contenido por:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Registrar Mascota')

@section('content')

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6 max-w-xl mx-auto">
  <h2 class="text-2xl font-bold mb-6 text-slate-800">
    Registrar Nueva Mascota
  </h2>
```

```
<form action="{{ route('pets.store') }}" method="POST"
class="space-y-4">
  @csrf

  <div>
    <label class="block font-semibold mb-1">Nombre</label>
    <input
      type="text"
      name="name"
      required
      class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-3
py-2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-slate-500"
    >
  </div>

  <div>
    <label class="block font-semibold mb-1">Especie</label>
    <input
      type="text"
      name="species"
      required
      class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-3
py-2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-slate-500"
    >
  </div>

  <div>
    <label class="block font-semibold mb-1">Edad</label>
    <input
      type="number"
      name="age"
      required
      class="w-full border border-gray-300 rounded-lg px-3
py-2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-slate-500"
```

```
>
</div>

<div class="flex gap-3 pt-4">
  <button
    type="submit"
    class="bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white px-4
py-2 rounded-lg transition"
  >
    Guardar Mascota
  </button>

  <a
    href="{{ route('pets.index') }}"
    class="bg-gray-500 hover:bg-gray-600 text-white px-4
py-2 rounded-lg transition"
  >
    Volver
  </a>
</div>
</form>
</div>

@endsection
```

Paso 5: Modificar la vista index

Abrir:

resources/views/pets/index.blade.php

Reemplazar todo el contenido por:

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Listado de Mascotas')

@section('content')

<div class="bg-white rounded-xl shadow p-6">
    <div class="flex justify-between items-center mb-6">
        <h2 class="text-2xl font-bold text-slate-800">
            Directorio de Mascotas
        </h2>

        <a
            href="{{ route('pets.create') }}"
            class="bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white px-4 py-2
rounded-lg transition"
        >
            Registrar Nueva Mascota
        </a>
    </div>

    @if(session('success'))
        <div class="bg-green-100 text-green-800 px-4 py-3 rounded-lg
mb-4">
            {{ session('success') }}
        </div>
    @endif

    <div class="overflow-x-auto">
        <table class="w-full border-collapse">
            <thead>
                <tr class="bg-slate-800 text-white">
                    <th class="px-4 py-3 text-left">ID</th>
                    <th class="px-4 py-3 text-left">Nombre</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>
</div>
```

```
        <th class="px-4 py-3 text-left">Especie</th>
        <th class="px-4 py-3 text-left">Edad</th>
    </tr>
</thead>

<tbody>
    @foreach($pets as $pet)
        <tr class="border-b hover:bg-gray-100">
            <td class="px-4 py-3">{{ $pet->id }}</td>
            <td class="px-4 py-3 font-semibold">{{
$pet->name }}</td>
            <td class="px-4 py-3">{{ $pet->species }}</td>
            <td class="px-4 py-3">{{ $pet->age }} años</td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</div>

<div class="mt-6">
    {{ $pets->links() }}
</div>
</div>

@endsection
```

Paso 6: Probar en el navegador

4. Ejecutar Vite

Si están usando Tailwind, tienen que tener corriendo Vite:

```
npm run dev
```

Y en otra terminal:

```
php artisan serve
```

5. Abrir en navegador

```
http://127.0.0.1:8000/mascotas
```

Paso 7: Verificar que funcione

Deben comprobar:

- Listado de mascotas visible
 - Formulario con diseño mejorado
 - Menú superior funcionando
 - Botón Guardar funcionando
 - Mensaje de éxito estilizado
 - Paginación funcionando
-

Resultado esperado

Antes:

- ☐ HTML básico sin diseño
- ☐ Tabla con border="1"
- ☐ Estilos en línea
- ☐ Código repetido en cada vista

Después:

- ☐ Layout reutilizable
- ☐ CSS externo
- ☐ Formulario en tarjeta
- ☐ Tabla moderna
- ☐ Menú de navegación
- ☐ Footer común
- ☐ Código Blade más limpio