




SCRUM


- Ett ramverk för agilt samarbete och produktutveckling.

I dag:

- Scrum-teamet
- Sprinten
- Product Backlog
- Sprint Backlog
- User stories
- Acceptanskriterier
- Definition of Done

Tillbaka till gårdagen

Igår:



I dag:

Hur organiserar vi detta som ett team?


Vad är SCRUM?

Scrum är ett lättviktigt ramverk för att:

- skapa värde
- hantera komplexa problem
- arbeta i korta cykler
- regelbundet granska resultatet
- förbättra både produkt och arbetssätt




SCRUM



Scrum är vanligast

Scrum

den vanligaste agila metoden



Scrum bygger på empirism

Empirism

Beslut baseras på:

- det vi observerar
- det vi upplever
- det vi lär oss
- faktiska resultat

Inte bara på antaganden.



Scrums tre pelare

Transparens

- Arbetet och problemen ska vara synliga.


Inspektion

- Vi granskar regelbundet resultatet och arbetssättet.

Anpassning

- Vi förändrar planen när vi lär oss något.

Scrum i en bild





Vad är en Sprint?

En sprint är:


- en fast tidsperiod
- högst en månad
- ofta en eller två veckor
- samma längd varje gång
- inriktad mot ett tydligt mål

Resultatet ska vara ett användbart steg framåt.

Vad förändras under en sprint?

Under sprinten:

- Sprint Goal ska inte äventyras
- Kvaliteten ska inte sänkas
- Product Backlog kan förtydligas
- Omfattningen kan diskuteras
- Teamet lär sig mer



Scrum-teamet


Ett Scrum Team består av:

- Product Owner
- Scrum Master
- Developers

Ett gemensamt team.

Inga underteam eller hierarkier inom Scrum-teamet.

Scrum roller



Product Owner

Product Owner ansvarar för att maximera produktens värde.

Product Owner ansvarar bland annat för:

- Product Goal
- Product Backlog
- prioritering
- tydlig kommunikation av behov
- beslut om vad som är viktigast




Scrum Master

Scrum Master hjälper teamet att:

- förstå och använda Scrum
- förbättra sitt arbetssätt
- ta bort eller hantera hinder
- hålla effektiva Scrum-aktiviteter
- arbeta självorganiserat

Scrum Master är inte teamets chef.



Developers

Developers ansvarar för att:

- skapa Sprint Backlog
- planera hur arbetet ska genomföras
- skapa ett färdigt increment
- följa Definition of Done
- anpassa den dagliga planen
- hålla varandra ansvariga



Självorganiserande team

Teamet bestämmer tillsammans:


- vem som arbetar med vad
- hur uppgifterna genomförs
- hur samarbetet organiseras
- hur planen behöver förändras

Självorganisering betyder inte att alla gör vad de vill.

Scrums aktiviteter

Scrum inneholder fem events:

- Sprinten
- Sprint Planning
- Daily Scrum
- Sprint Review
- Sprint Retrospective



Sprint Planning

Sprint Planning ska besvara tre frågor:

- **Varför är sprinten värdefull?**


Sprint Goal

- **Vad kan göras under sprinten?**

Valda Product Backlog Items

- **Hur ska arbetet genomföras?**

En första arbetsplan



Sprint Goal

Sprint Goal beskriver:

- Vad vill vi uppnå under sprinten?

Inte:

- Vilka enskilda kort ska vi avsluta?

Exempel

Dåligt mål:

- Gör issues 1, 2, 4, 7 och 8.

Bättre mål:

- Användaren ska kunna söka efter filmer och se sökresultaten.

Daily Scrum

Daily Scrum:

- sker varje arbetsdag
- maximalt 15 minuter
- är främst för Developers
- granskar utvecklingen mot Sprint Goal
- anpassar planen för nästa arbetsdag




Dålig och bra Daily Scrum

Dålig Daily Scrum

- Jag gjorde CSS i går.
Jag ska fortsätta i dag.
Inga problem.

Bättre Daily Scrum

- Vi saknar fortfarande API-datan som filmkorten behöver. Jag och Sara kopplar ihop API-funktionen med filmkortet först. Navigationen får vänta tills sökflödet fungerar.



Sprint Review

Under Sprint Review:

- visar teamet det färdiga resultatet
- granskar man utvecklingen mot Product Goal
- samlar man in feedback
- diskuterar man vad som förändrats
- anpassar man Product Backlog



Sprint Retrospective

Sprint Retrospective handlar om:

- Hur kan vi arbeta bättre tillsammans?

Diskutera exempelvis:

- kommunikation
- arbetsfördelning
- verktyg
- kodkvalitet
- Git-arbete
- möten
- hinder



Review och Retrospective

Sprint Review

Produkten

Vad har vi skapat?

Feedback från intressenter

Anpassa Product Backlog

Sprint Retrospective

Arbetssättet

Hur arbetade vi?

Förbättringar inom teamet

Anpassa arbetsprocessen

Scrums tre artefakter

Scrum har tre artefakter:

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Increment
- Varje artefakt har ett tillhörande åtagande:

Artefakt

Product Backlog

Sprint Backlog

Increment

Åtagande

Product Goal


Sprint Goal

Definition of Done

Product Backlog

Product Backlog är:

- en ordnad lista
- allt känt arbete för produkten
- levande och föränderlig
- aldrig slutgiltigt komplett
- Product Owners ansvar




Backlog refinement

Backlog refinement innebär att Product Backlog Items:

- förtydligas
- delas upp
- omformuleras
- prioriteras
- uppskattas
- kompletteras

Det är löpande arbete.



Sprint Backlog

Sprint Backlog innehåller:

- Sprint Goal
- valda Product Backlog Items
- planen för hur arbetet ska genomföras


Sprint Backlog ägs och uppdateras av Developers.



Increment

Ett increment är:

- ett konkret steg mot Product Goal
- integrerat med tidigare arbete
- användbart
- verifierat
- förenligt med Definition of Done



Vad är en User Story?

En user story beskriver ett behov ur användarens perspektiv.

Vanlig mall:

- Som **[typ av användare]**
vill jag **[kunna göra något]**
så att **[nytta eller mål]**.



Exempel på user stories

Filmsökning

- Som besökare vill jag kunna söka efter en filmtitel så att jag kan hitta filmer jag är intresserad av.

Filmdetaljer

- Som besökare vill jag kunna öppna en film så att jag kan läsa mer om den.

Favoriter

- Som återkommande användare vill jag kunna spara favoritfilmer så att jag enkelt hittar dem senare.

Dåliga user stories

För teknisk

- Som utvecklare vill jag skapa ett interface för API-svaret så att TypeScript fungerar.

För vag

- Som användare vill jag ha en bra filmapp så att jag blir nöjd.

Ingen riktig nytta

- Som användare vill jag ha en blå knapp så att knappen är blå.

User story är början på ett samtal

User story:

- Kort beskrivning av behovet

Samtalet behövs för att förstå:

- användaren
- sammanhanget
- begränsningar
- beteenden
- fel och undantag
- hur resultatet ska verifieras

Acceptanskriterier

Acceptanskriterier beskriver vad som måste vara sant för en specifik story eller backlog-post.

De hjälper teamet att förstå:

- förväntat beteende
- viktiga gränser
- hur funktionen kan testas
- när uppgiften kan accepteras

Emepel med acceptanskriterier

User story

- Som besökare vill jag kunna söka efter en filmtitel så att jag kan hitta filmer jag är intresserad av.

Acceptanskriterier

- Användaren kan skriva en titel i ett sökfält.
- Sökningen startar när formuläret skickas.
- Matchande filmer visas.
- Ett tomt sökfält skickar inte ett API-anrop.
- Ett meddelande visas om inga filmer hittas.
- Ett felmeddelande visas om sökningen misslyckas.

Given, When, Then

Acceptanskriterier kan även skrivas:

- Given – ett visst utgångsläge
- When – något händer
- Then – ett resultat förväntas

Exempel

- Given att sökfältet är tomt
- When användaren skickar formuläret
- Then ska inget API-anrop göras
- And ett meddelande ska visas



Definition of Done

Definition of Done är teamets gemensamma kvalitetskrav för ett färdigt increment.

Ett arbete är inte Done förrän dessa krav är uppfyllda.

Acceptanskriterier och Definition of Done

Acceptanskriterier

Specifika för ett backlog-item

Vad funktionen ska göra

Varierar mellan stories

Exempel: tom sökning hanteras

Definition of Done

Gemensam kvalitetsstandard

Hur färdig produktkod ska vara

Gäller återkommande

Exempel: kodgranskad och integrerad

Exempel på Definition of Done

För vårt frontendprojekt är ett arbete Done när:

- acceptanskriterierna är uppfyllda
- koden är färdig och begriplig
- TypeScript kompilerar utan fel
- ESLint har inga relevanta fel
- funktionen är testad
- den fungerar tillsammans med resten av appen
- den är mergad till gruppens gemensamma branch
- inga kända allvarliga fel återstår
- GitHub-issuet är uppdaterat

Inte Done

Ett kort är inte Done när:

- det fungerar bara på en elevs dator
- koden finns bara i en lokal branch
- Pull Requesten inte är mergad
- funktionen inte är integrerad
- allvarliga fel återstår
- acceptanskriterier saknas
- ”nästan allt” fungerar
- testning ska göras senare

Arbetsflöde i GitHub Projects

Product Backlog



Ready



Sprint Backlog



In progress



Review



Done

Vanliga missförstånd (1)

Scrum Master är projektledare

- Nej. Scrum Master fördelar inte automatiskt alla uppgifter och är inte chef över gruppen.

Product Owner skriver allting själv

- Nej. Product Owner ansvarar för Product Backlog, men arbetet med att skapa och förtydliga backlog-items kan göras tillsammans.

Daily Scrum är en rapport till läraren

- Nej. Det är främst Developers korta planering mot Sprint Goal.

Alla backlog-items måste vara user stories

- Nej. User stories är en vanlig kompletterande teknik, men inte ett krav i Scrum. Tekniska uppgifter, buggar och undersökningsarbete kan beskrivas på andra sätt.

Vanliga missförstånd (2)

Acceptanskriterier och Definition of Done är samma sak

- Nej. Acceptanskriterier gäller den specifika funktionen. Definition of Done är den gemensamma kvalitetsstandarden för incrementet.

Done betyder att jag är färdig med min kod

- Nej. Koden behöver vara integrerad och uppfylla teamets Definition of Done.

Sprinten lyckades om alla kort blev klara

- Inte nödvändigtvis. Det centrala är om teamet skapade ett värdefullt, färdigt increment och nådde Sprint Goal.

Sprint Backlog får aldrig förändras

- Fel. Planen kan förändras när Developers lär sig mer, så länge Sprint Goal inte äventyras.

Sammanfattning



Scrum hjälper teamet att:

- arbeta mot ett gemensamt mål
- skapa värde i korta cykler
- synliggöra arbetet
- granska resultatet
- förändra planen
- förbättra samarbetet
- bygga färdiga increment

Erat första Daily Scrum (daily standup)

Mötet bör ta max 15 minuter.

Ha Github Projects uppe på skärmen (En person delar skärm(Den som är Scrum Master)).

Gå först igenom aktuellt Sprint Goal.

En i taget svarar på:

1. vad gjorde jag sedan förra mötet?
2. vad ska jag arbeta med nu?
3. Finns det något som hindrar mig?

Tänk på att ge utförliga svar, som tillför teamet något konkret.

Uppdatera ev. kort på brädan.

Ev. tekniska diskussioner som behöver tas, tas efter mötet med berörda personer.