ATENVA em produção

Tutorial completo de domínio, hospedagem, subdomínios, logins e integrações · versão 21/10/2026

Objetivo — sair do ambiente de teste e operar a Atenva como um SaaS multiempresa vendável, com uma conta central, acessos isolados por cliente, Google Agenda, Meta Ads, WhatsApp oficial, IA e cadências automáticas.

Este guia foi escrito para execução prática. Faça os itens na ordem e marque o checklist final antes de cadastrar o primeiro cliente pagante.

1. O que já está pronto na Atenva

- Multiempresa com isolamento de contatos, funis, tarefas, conhecimento, integrações e usuários.
- Conta central de Onboarding Manager para criar e administrar clientes.
- URLs por empresa no formato /empresa e leitura de subdomínio no formato empresa.seudominio.com.
- WhatsApp Cloud API oficial, Google Agenda, Meta Marketing/Lead Ads e agente de IA.
- Novo módulo Relacionamento: origem → destino, LTV, segmentação da base e linha do tempo.
- Cadências automáticas com mensagens, tarefas, pausa por resposta e encerramento por ganho/perda.

2. Arquitetura recomendada e custo mínimo

Camada	Teste / validação	Produção vendável
Aplicação	Vercel Hobby + URL vercel.app	Vercel Pro ou outro plano comercial com SLA adequado
Banco	Supabase Free	Supabase Pro, backups e alertas
Domínio	URL gratuita *.vercel.app	Domínio próprio pago anualmente
WhatsApp	Número de teste da Meta	Cloud API oficial por cliente; cobrança Meta conforme uso
IA	Motor local ou créditos de teste	AI Gateway/OpenAI com limite e orçamento
Agendador	App aberto / chamada manual	Cron confiável chamando /api/cron/scheduled-messages

Importante — domínio próprio não é gratuito: o registro anual é pago. A hospedagem pode começar grátis, mas um produto vendido não deve depender de planos que pausam por inatividade ou não permitem uso comercial. O Supabase informa que projetos Free podem ser pausados por baixa atividade após 7 dias.

3. Estrutura de domínio

Endereço	Função
atenva.com.br	Site institucional
app.atenva.com.br	Login central da Atenva
*.atenva.com.br	Acesso dedicado por cliente, ex.: mais-tracao.atenva.com.br
app.atenva.com.br/api/webhooks/whatsapp	Webhook da Cloud API
app.atenva.com.br/api/webhooks/meta-leads	Webhook de Lead Ads
app.atenva.com.br/api/integrations/google/callback	Retorno OAuth Google
app.atenva.com.br/api/integrations/meta/callback	Retorno OAuth Meta

4. Domínio próprio e DNS na Vercel

1. Compre o domínio em um registrador confiável e mantenha-o na conta jurídica da Atenva.
2. Na Vercel, abra o projeto mais-tracao-atenva → Settings → Domains.
3. Adicione app.seudominio.com e depois *.seudominio.com.
4. Para o wildcard, use os nameservers fornecidos pela Vercel no registrador; isso é necessário para emitir certificados wildcard.
5. Aguarde o status Valid Configuration e confirme o cadeado HTTPS.
6. Defina app.seudominio.com como domínio principal do projeto.

Referência oficial: Vercel — adicionar e configurar domínio

5. Hospedagem e variáveis de produção

No projeto Vercel, abra Settings → Environment Variables. Cadastre os segredos como Sensitive e aplique em Production. Nunca envie tokens por conversa, e-mail ou repositório.

Grupo	Variáveis necessárias
Segurança	ADMIN_EMAIL, ADMIN_NAME, ADMIN_PASSWORD, SESSION_SECRET, INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY, TRUST_PROXY=true
URL	BASE_URL=https://app.seudominio.com
Supabase	SUPABASE_SNAPSHOT_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SNAPSHOT_SYNC_KEY, SNAPSHOT_COMPANY
Google	GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI
Meta central	META_APP_ID, META_APP_SECRET, META_MARKETING_LOGIN_CONFIG_ID, META_WHATSAPP_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG_ID, META_REDIRECT_URI
Webhooks	WHATSAPP_VERIFY_TOKEN, META_LEADS_VERIFY_TOKEN
IA	AI_GATEWAY_MODEL=openai/gpt-5.4-mini e credencial do Gateway quando necessária
Automação	CRON_SECRET

Segurança — gere SESSION_SECRET, INTEGRATION_ENCRYPTION_KEY, SNAPSHOT_SYNC_KEY, WHATSAPP_VERIFY_TOKEN, META_LEADS_VERIFY_TOKEN e CRON_SECRET com pelo menos 32 bytes aleatórios. Não reutilize valores.

6. Banco de dados no Supabase

7. Crie um projeto Supabase na organização Atenva.
8. Use uma região próxima ao público e guarde a senha do banco em um gerenciador de senhas.
9. Implante a função de snapshot usada pela Atenva e preencha SUPABASE_SNAPSHOT_URL/SNAPSHOT_SYNC_KEY.
10. Ative RLS em qualquer tabela exposta pelo cliente Supabase; o banco da Atenva deve ser acessado somente pelo backend.
11. Configure backup e alertas. Para produção, use plano que não pause por inatividade.

Referência oficial: Supabase — checklist de produção

7. Google Agenda: conexão para qualquer cliente

12. No Google Cloud, use um projeto de produção separado e habilite Google Calendar API.
13. Em Google Auth Platform → Branding, use a marca Atenva, domínio verificado, e-mail de suporte, homepage e política de privacidade.
14. Em Audience, selecione External e publique em produção. Enquanto estiver em Testing, só usuários de teste entram e a autorização pode expirar em 7 dias.
15. No cliente Web, cadastre exatamente https://app.seudominio.com/api/integrations/google/callback em Authorized redirect URIs.
16. Preencha GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET e GOOGLE_REDIRECT_URI na Vercel.
17. Na Atenva: Integrações → Google Agenda → Conectar; escolha as agendas que devem sincronizar e faça o teste criando uma tarefa.

Erro 403 — significa normalmente que o app ainda está em Testing e a conta não foi cadastrada como testadora, ou que a publicação/verificação não foi concluída.

Referências: OAuth para aplicações web · requisitos de verificação

8. Meta Ads e rastreamento de leads

18. No Meta for Developers, mantenha um app central da Atenva vinculado ao Business Manager da Atenva.
19. Crie uma configuração Business Login para Marketing e outra específica para WhatsApp Embedded Signup.
20. Cadastre https://app.seudominio.com/api/integrations/meta/callback como URI OAuth válida.
21. Configure o webhook de Lead Ads em https://app.seudominio.com/api/webhooks/meta-leads e use META_LEADS_VERIFY_TOKEN.
22. Solicite App Review/Advanced Access para leads_retrieval, pages_manage_metadata e demais permissões realmente usadas.
23. Enquanto leads_retrieval não estiver aprovado, mantenha META_ENABLE_LEADS_RETRIEVAL=false. Após a aprovação, altere para true e faça novo deploy.
24. Na Atenva: Integrações → Meta → Conectar; selecione BM, conta de anúncios, Página e formulários.
25. Envie um lead de teste pelo Lead Ads Testing Tool e confirme: contato, negócio, tarefa e origem Meta Ads.

9. WhatsApp Cloud API oficial

26. Cadastre a Atenva como Tech Provider/BSP parceiro ou use conexão manual enquanto o Embedded Signup não estiver aprovado.

27. Configure META_WHATSAPP_EMBEDDED_SIGNUP_CONFIG_ID com a configuração aprovada.
28. Cadastre o domínio da Atenva, OAuth redirect e os domínios permitidos no app Meta.
29. Configure o webhook https://app.seudominio.com/api/webhooks/whatsapp, verify token e assinatura com META_APP_SECRET.
30. Assine messages e demais eventos necessários na WABA.
31. Na conta do cliente, abra Integrações → WhatsApp oficial → Entrar com Facebook, escolha BM, WABA e número.
32. Envie e receba uma mensagem real. Confirme status sent/delivered/read e abertura da janela de atendimento.

Janela de 24 horas — mensagem livre só deve ser usada na janela de atendimento. Para iniciar ou retomar fora da janela, use um template aprovado na Meta. O construtor de cadências permite escolher esse modelo.

10. IA do Agente Atenva

33. Defina AI_GATEWAY_MODEL e configure orçamento/limites no provedor.
34. Em Conhecimento, adicione playbook, oferta, objeções e políticas; mantenha versões curtas e atualizadas.
35. No Agente Atenva, crie sessões de laboratório, teste perguntas reais e aprove somente regras corretas.
36. Use o modo de confirmação para comandos que alteram dados: criar tarefa, mover lead, atualizar regra ou agir no WhatsApp.
37. Teste o fallback: se o modelo ficar indisponível, o sistema não pode afirmar que executou algo que não executou.

11. Criar clientes, subdomínios e logins

38. Entre por app.seudominio.com com o Onboarding Manager.
39. Abra Administração → Clientes → Criar cliente e acesso.
40. Defina empresa, administrador, e-mail, plano, início e limite de usuários.
41. O slug gerado vira a rota /slug e também pode ser usado como slug.seudominio.com com o wildcard configurado.
42. Envie o convite seguro ao administrador. O link expira e não deve ser reutilizado.
43. Entre no ambiente do cliente e conecte Google, Meta e WhatsApp dentro desse perfil; as credenciais ficam isoladas por empresa.
44. Crie um funil, um contato e uma tarefa de teste. Confirme que outra empresa não enxerga esses registros.

12. Relacionamento e cadência automática

45. Abra Relacionamento. Use os cards para filtrar clientes ativos, em risco e inativos.
46. Clique no nome do contato para ver a jornada Origem → Destino e todos os eventos comerciais.
47. Clique Nova cadência e combine mensagens WhatsApp e tarefas.
48. Use {{nome}}, {{empresa}} e {{telefone}} para personalização.
49. Selecione contatos na tabela, escolha uma cadência e clique Adicionar seleção.
50. Ao responder, o contato sai da cadência automaticamente. Ganho ou perda também encerram a sequência quando a regra estiver marcada.
51. A rota /api/cron/scheduled-messages deve ser chamada periodicamente com Authorization: Bearer <CRON_SECRET> para execução sem depender de alguém com a tela aberta.

Cadência segura — trate consentimento, opt-out, horário comercial, frequência e templates aprovados como regras obrigatórias. Relacionamento não é disparo indiscriminado.

13. Disponibilidade, monitoramento e backups

Controle	Como validar
Health check	GET /api/health a cada 5 minutos
Cron	POST /api/cron/scheduled-messages com CRON_SECRET
Logs	Vercel → Observability → Functions; alertar erros 5xx
Banco	Snapshot/backup diário e teste de restauração mensal
Google	Status conectado e última sincronização
Meta/WhatsApp	Webhook verificado, token válido e mensagens entregues
IA	Modelo configurado, limite de gasto e fallback testado
SSL/DNS	HTTPS válido no app e em um subdomínio de cliente

14. Checklist de lançamento

☐ Domínio e wildcard verificados

☐ SSL ativo

☐ Produção não depende de plano que pausa

☐ Segredos cadastrados como Sensitive

☐ Backup restaurado em teste

☐ Google em produção e callback exato

☐ Meta App Review concluído para permissões usadas

☐ WhatsApp envia, recebe e confirma status

☐ Lead Ads cria contato/negócio/tarefa

☐ Agente responde com modelo real e confirma ações

☐ Cadência executa sem tela aberta

☐ Isolamento entre duas empresas validado

☐ Conta de suporte e política de privacidade publicadas

☐ Monitoramento e responsável por incidentes definidos

15. Critério de “pronto para vender”

A Atenva só está pronta para venda quando um cliente novo consegue receber convite, entrar no seu ambiente isolado, conectar Google/Meta/WhatsApp sem intervenção técnica, receber um lead real, conversar, criar tarefa, mover o negócio, rastrear sua origem e executar uma cadência fora da tela — com logs, backup e suporte definidos.

Fontes oficiais e leitura adicional

- Vercel — domínios e wildcard

- Vercel — configuração de domínio
- Supabase — produção
- Google — OAuth web server
- Google — verificação OAuth
- Google — audiência e publicação
- Meta — WhatsApp Cloud API
- Meta — Lead Ads e webhooks
- Repediu — referência funcional de relacionamento