Aggratech — release candidate этапа 9

Дата комплекта: 09.10.2026. Технические проверки RC выполнены;
полная приёмка не завершена. Банк not_admitted, человеческие проверки
не проведены, видео ещё нужно записать. Не использовать демо-категории
и синтетические JSON-баллы как подтверждённую квалификацию людей.

Что передать жюри

• Исходники и uv.lock, compose.yaml, Dockerfile, .env.example.
• Документация (export/documentation.pdf) и презентация (export/presentation.pdf).
• Отчёт валидации (validation_report.md) и таблица требований (requirements_matrix.md).
• Сценарий восьмиминутного демо (demo_script.md), текст слайдов (slides.md).
• OpenAPI (openapi.json), исходные документы архитектуры (../05_architecture.md),
правил assessment (../02_assessment_algorithm.md) и matching (../03_matching_and_invitation_algorithm.md).
• Инструкции проверяющему и добровольцам (human_checks.md),
хеши материалов (materials_manifest.json), манифест RC (rc_manifest.json).
• Четыре артефакта CLI (cli/report.md) и публичная сводка банка (bank-public-summary.json).
• Контроль 120/12/6 и всех восьми потребностей (technical/report.md),
схемы и словарь CLI (cli-input/README.md).
Закрытые материалы банка необходимы приложению, но не входят в публичный
комплект PDF/CLI: не выкладывать bank/private/, служебный report.json,
персональные реестры, .env, токены и ключи. Содержимое release-каталога
не раздаётся через API/static. Полный комплект рецензента передаёт сама команда
уполномоченному проверяющему; публичная версия содержит только хеши и чек-листы.

Чистый запуск на отдельном стенде

Нужны Docker Engine (Linux, cgroup v2, seccomp), Compose plugin и интернет
для первой сборки. Отдельная VM и Python на хосте не требуются.
Из корня проекта, с новыми volumes и свободными портами:

```
test -f .env || cp .env.example .env
C() {
APP_HTTP_PORT=18108 MAILPIT_HTTP_PORT=18132 docker compose \
-p aggratech-stage9-rc -f compose.yaml -f docs/release/compose.rc.yaml "$@"
}
C --profile check build --no-cache api runner-controller checks
C up -d --no-build --wait --wait-timeout 120
curl --fail http://127.0.0.1:18108/health/live
curl --fail http://127.0.0.1:18108/health/ready
C exec -T worker python -m app.tools.runner_check
C exec -T runner-controller python -m runner.verify_isolation
```

Приложение: http://127.0.0.1:18108; OpenAPI: http://127.0.0.1:18108/docs;

письма: http://127.0.0.1:18132. Миграции, ключ JWT и mTLS готовит Compose.

Override меняет только имена образов: другие проекты и данные не затрагиваются.

Проверка потребует свободного места для новых образов и volumes.

Не выполнять down -v; для повторного чистого запуска выбирать новый project name.

Регистрируйте две роли, подтверждайте письма в Mailpit, заполните профиль.

Включите видимость кандидата и скрытие имени/контактов; до явного согласия

работодатель не должен видеть контакты. Assessment доступен только как demo.

Подтверждённая подборка пока пуста: это действие gate, а не разрешение добавить seed.

Вакансия с RUB-зарплатой допускает ручной профиль без подтверждённого грейда;

кандидат выбирает контакты при отклике, затем может отозвать только этот источник.

Итоговый пакет

C --profile check up -d --no-build --wait test-db

C --profile check run --rm --no-deps checks sh -c 'alembic upgrade head && pytest -q -p no:cacheprovider && ruff check . --no-cache && ruff format --check . --no-cache && mypy --cache-dir=/dev/null'

C exec -T worker python -m app.tools.bank_quality --output /tmp/bank-rc

Все HTTP и конкурентные проверки используют отдельную aggratech_test,

основная БД не очищается. Test-квалификации не становятся продуктовыми результатами.

bank_quality код 0 означает технический passed, а не зачётный допуск;

без независимого review --require-admission должен завершиться кодом 1.

Правильные решения и скрытые тесты не копировать в публичный комплект.

Автономный CLI — три команды

Из корня проекта, после сборки aggratech-rc:app; каталог вывода должен быть пустым:

mkdir -p artifacts/jury-example artifacts/jury-run

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/output" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --write-example /output

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --input /input/dataset.json --labels /input/labels.json --validate-only

docker run --rm --network none --read-only --tmpfs /tmp:size=32m --cap-drop ALL --security-opt no-new-privileges:true --user "$(id -u):$(id -g)" -v "$PWD/artifacts/jury-example:/input:ro" -v "$PWD/artifacts/jury-run:/output" aggratech-rc:app python -m app.tools.matching_check --input /input/dataset.json --labels /input/labels.json --output /output

Пример содержит as_of; для воспроизводимости его не менять между B0/B1/B2.

Другой набор жюри готовится по dataset.schema.json, labels.schema.json

и словарю примера, без runtime-генерации тестов через LLM.

CLI формирует rankings.json, metrics.json, report.md, run_manifest.json.

Labels влияют только на метрики; при отсутствии полной разметки — «не измерено».

Вычислительная логика общая с API; CLI не подключается к БД, SMTP или runner.

Экспорт и ограничения

PDF собраны из Markdown этого комплекта существующим ReportLab и встроенным DejaVuSans. Команда воспроизведения: .venv/bin/python docs/release/build_exports.py в разработочном окружении проекта; жюри готовые PDF не требует Python на хосте.

Числа слайдов берутся из фактического отчёта, а не целевых порогов.

Видео не записано; скриншоты и автоматический тест его не заменяют.

Не выполнены независимый запуск другим человеком и человеческая репетиция.

Docker-limited — ограниченная контейнерная изоляция для хакатонного демо, не эквивалент VM/gVisor и не заявление о production-безопасности.

ФСП — mock с явным происхождением; Senior не оценивается.

Уже скачанные PDF и увиденные контакты невозможно отозвать удалённо.

Требования и фактическая трассировка RC

Ниже техническая трассировка продукта, не независимое review банка.

Три содержательные таблицы вакансий остаются в bank/vacancy_mappings.json;

их review — не проведено, чек-лист содержит три незаполненные строки.

Требование	Реализация	Подтверждение/граница
R01 Две роли, email и сохраняемая сессия	auth, candidate_profile, employer	test_auth_profiles, test_auth_email; commit перед HTTP-ответом
R02 Приватность и PDF с кириллицей	candidate_profile/access.py, pdf.py	auth/profile и browser; новые ответы учитывают отзыв
R03 Отдельное исполнение Python	runner/server.py, sandbox.py; worker mTLS	runner integration + verify_isolation; docker-limited, не VM
R04 12 семейств/24 версии, X/Y 4A+2B	bank/private/full.json, blueprints.json	bank_quality; технический passed не зачётный допуск
R05 Собственные тесты X4/Y4 и структурированные SQL	candidate_tests, structured_evaluator	test_stage3_bank, test_bank_materials; закрытые материалы не экспортируются
R06 Циклы, сроки, история, публикация, cooldown, апелляции	assessment/service.py, policy.py, jobs.py, admin.py	stage4 grading/cycles/browser; credit пока закрыт
R07 Объяснимый matching, три шаблона, сравнение/приватность	matching, fsp	matching/API tests; реальная приёмка ожидает допуска
R08 Общий API/CLI, B0/B1/B2, labels после выдачи	matching/engine.py, metrics.py, tools/matching_check.py	matching и stage7 tests; offline CLI, фиксированный as_of
R09 120 кандидатов/12 потребностей/6 работодателей	fixtures/validation/stage7, validation	40/80 и 4/8; синтетика, не реальные люди
R10 Приглашения, 6 статусов, 7 суток, атомарное согласие	invitations, candidate_profile/access.py	test_invitations; live на подтверждённых профилях ещё заблокирован
R11 Вакансии, RUB-зарплата, отклики и несколько источников	vacancies, migration 0006	test_vacancies + автоматизированный browser; независимый отзыв
R12 Допуск банка и независимое review	bank_checker, runtime_bank	хеши проверяются; review и admission пока не получены

Архитектурный снимок

FastAPI обслуживает один origin и статический браузерный клиент; PostgreSQL хранит профили, циклы, потребности, снимки выдачи, приглашения, вакансии, отклики и аудит. Транзакция завершается до отправки HTTP-ответа. Очередь в PostgreSQL обрабатывает отдельный worker; повторные задания и конкурентные действия защищены версиями, уникальностью и блокировками. SMTP только Mailpit. Контакты — отдельный DTO; права вычисляются по текущему общему согласию/блокировке и союзу действующих источников. API не имеет Docker socket или runner mTLS-ключа; worker вызывает контроллер по mTLS. Только контроллер управляет daemon и запускает фиксированный Python-образ с allowlist ограничений. Задача не получает сеть, секреты, банк, БД, проверяющий код или host mounts. CLI matching работает на in-memory DTO, без инфраструктуры. Системные PDF/презентация не содержат закрытых материалов.

OpenAPI экспортируется непосредственно из приложения RC. Версия API остаётся 0.1.0; сдаваемый снимок определяется rc_manifest.json, версиями алгоритмов,

хешами исходников и ID образов. Commit/push не используются для фиксации RC.

Отчёт валидации release candidate

Дата: 09.10.2026. Полная приёмка этапа 9 не завершена.

Источники разделены: автоматические проверки, синтетический matching, человеческий пилот. Технический passed не подтверждает объективность оценки людей.

Техническое состояние

Предварительная сверка: все 24 версии банка и 758 проверок сохранённого отчёта passed; хеши банка, матриц, трассировок и оценщика актуальны.

admission_status=not_admitted, причина independent_review_required.

Итоговые технические результаты RC приведены ниже; человеческие пункты остаются открытыми.

Ранее воспроизводимый 401 после login исправлен в этапе 8: commit до HTTP-ответа; регрессия видимости сессии включена в итоговый пакет.

Обнаружен блокирующий дефект кнопки PDF в подборке: адрес /pdf не существовал. Исправлен на /profile.pdf без изменения прав; добавлен браузерный тест кнопки, кириллицы, отсутствия контактов/скрытого имени и недоступности после смены приватности.

Проверка RC	Фактический результат
Чистая сборка образов	Passed, --no-cache; API/checks пересобраны после исправления PDF
Миграции и Compose по инструкции	Passed, новый aggratech-stage9-rc, head 0006_vacancies; live/ready успешны
Итоговая регрессия, Ruff, mypy	361 уникальный тест passed; Ruff/format passed, mypy 120 файлов и изменённый тест passed
Настоящий runner и inspect ограничений	Passed, outputs=[42], фактические ограничения и cleanup passed
Новый технический прогон 24 версий	Passed, 758 проверок, technical_errors=[]; зачётный допуск not_admitted
Автономный CLI и повторяемость	Passed, новый fixture-набор, network=none; labels не меняют выдачу; без labels метрики не измерены
Браузерные продуктовые сценарии	Passed: существующие тесты auth/assessment, новая PDF-регрессия, 10 UI + 8 API утверждений вакансий/откликов
OpenAPI	69 путей; экспорт совпал с текущим HTTP API, исправленный PDF-маршрут присутствует
PDF, ссылки и безопасный экспорт	Результат завершающего контроля — export-verification.json

Основной pytest: 360 passed, 1 failed, 538.74 s. Отказ нового PDF-теста обусловлен его подготовкой: Privacy DTO заменяет оба флага; скрытие имени без явного включения видимости закрывало карточку. Исправлена только подготовка теста; повтор — 1 passed, 27.96 s. Успешные 360 тестов не повторялись. Предупреждения: прежние Starlette/httpx deprecation, импорт модели TestEvaluation и короткий тестовый HS384-ключ.

JUnit из временного tmpfs после остановки контейнера не сохранился; фактические результаты и отказ доступны в stdout-логах, искусственный JUnit не создавался.

CLI: as_of=2026-10-07T09:00:00Z. Три детерминированных файла повторного запуска совпали побайтово; манифест — после исключения duration_seconds. Замена только labels сохранила rankings.json и изменила metrics.json. SQLAlchemy, asyncpg,

SMTP и runner-модули в процессе CLI не загружены. Новый набор отличается ID и условиями; у него нет labels и нет заявленной точности.
Контроль 120/12/6 отдельно воспроизведён: 558 независимых сверок расчётов, все восемь потребностей и раздельные вклады ФСП/актуальности/доступности.
Артефакты: technical/report.md, technical/synthetic и technical/human-unmeasured.
Неизвестных блокирующих утечек по прежним тестам не заявлено; отсутствие известных ошибок не является аудитом production-безопасности. Итоговые дефекты и расхождения фиксируются в журнале 07 и фактическом пакете RC.

Банк, review и человеческая оценка

Хеши: materials_manifest.json. Все 24 версии и три таблицы трассировки ожидают независимого review. Проверяющих и участников сейчас нет; reviews.pending.json=[] не подтверждает ничего. Чек-листы и процедура подготовлены в human_checks.md; зачётный допуск не изменялся.

Свойство/исследование	Результат	Основание/ограничение
Независимое review рубрик, эталонов, альтернатив и трассировок	Не проведено	Нет независимого проверяющего
Объективность оценки человека	Не измерено	Технические эталоны не являются внешней экспертизой
Сложность Junior/Middle	Не измерено	Нет людских прохождений и предварительного эталона
Сопоставимость X/Y	Не измерено	Нет двух циклов одного грейда на человека
Confusion matrix Junior/Middle	Не измерено	Нет контрольных людей; неизвестное не заменено нулями
Ошибочное подтверждение/отказ, Wilson 95%	Не измерено	Нет числителей и знаменателей
Повторяемость X/Y, разница навыков, границы	Не измерено	Нет парных наблюдений
D по семействам	Не измерено	Нет заранее размеченных сильной/слабой групп
Человеческое время/ясность X4/Y4	Не измерено	Подготовленные ошибки — технические тесты
Утечка вариантов/семейств и AI с участниками	Не проведено	Нет сравнительного человеческого эксперимента
Понятность интерфейса и объяснений	Не проведено	Playwright не является добровольцем
Реальный matching/приглашение на подтверждённых профилях	Не проведено	Допуск банка отсутствует
Запуск другим человеком и репетиция	Не проведено	Участника нет
Видео этой версии	Не записано	Сценарий подготовлен

Цели ≤5% ошибочных подтверждений, ≤10% ошибочных отказов и ≥85% повторяемости — целевые пороги, не измеренные достижения. Даже плановый малый пилот из четырёх людей не доказывает эти пороги для рынка. Исходные оценки и разногласия сохраняются; до просмотра баллов уровня и ранжирования готовится независимая разметка.

Matching и происхождение данных

120 искусственных backend-профилей, 12 потребностей и 6 работодателей; разделение 40/80 кандидатов и 4/8 потребностей. Паспорт и ограничения: fixtures/validation/stage7/passport.json, протокол разметки — fixtures/validation/README.md. Импортированные грейды служат только тестовому DTO, не записям подтверждений в продукте.

Фиксированные веса: Score = clamp(55T + 25K + 7F + 8A + 5U − P, 0, 100). Без ФСП F=0, остальные веса не меняются. Равные баллы: Score → T → K → candidate_id. Базовые B0/B1/B2 сравниваются на одних данных и одном as_of, без подбора весов по контрольной части. ФСП mock, актуальность и доступность проверяются раздельно. Полный контроль содержит восемь потребностей; все восемь результатов сохраняются, а среднее не подменяет их. Метрики по synthetic labels — проверка тестовых данных, не качество подбора для реальных работодателей.

Человеческая разметка ещё не получена. Precision@10, Recall@20 и nDCG@10 относительно людей — не измерено. Неполная потребность также «не измерено»; неразмеченная пара не считается отрицательной. Labels применяются только после построения выдачи; замена labels не меняет порядок, баллы и объяснения.

Сводка реальных прохождений

Нет данных. Подтверждённых человеческих прохождений и заполненного реестра нет. READ ONLY-проекция сохранённых попыток и пустой реестр используются для проверки этого состояния, без включения demo, seed, fixtures и технических прогонов. Пустая статистика людей не означает нулевую сложность или ноль ошибок кандидатов. Закрытые ответы и персональные идентификаторы в сдачу не включаются.

Открытые пункты полной приёмки

1. Независимое review всех 24 версий и трёх трассировок, исходные результаты и approved/changes_requested по актуальным хешам; при изменениях — новый прогон.
2. Фактический зачётный допуск, реальные сохранённые прохождения, приёмка основного matching/сравнения/приглашений на подтверждённых профилях.
3. Предварительный эталон двух разметчиков, assessment X/Y на одном грейде с соблюдением семисуточного cooldown; анализ уровня, сложности, сопоставимости.
4. Два слепых разметчика matching до просмотра результатов, полный контрольный пул.
5. Добровольцы для понятности, независимый запуск, реальная репетиция и видео.

Production-нагрузка и внешний сервис ФСП не проверялись. Docker-limited не эквивалент VM/gVisor; ядро общее, контроллер с Docker socket является доверенным компонентом. Уже раскрытые контакты и скачанный PDF нельзя отозвать удалённо.

Комплект человеческих проверок — подготовлен, не проведён

Проверяющего и участников сейчас нет. Все формы результатов ниже пустые;
это инструкции, а не результаты review. Никому сообщения автоматически не отправлялись.
Организацию выполняет пользователь/команда. Протокол: документ 04 §§1.6, 2–5.

1. Независимое review банка и трассировок

Нужны два компетентных участника для взаимной проверки; минимум один независимый
рецензент должен не входить в список авторов materials_manifest.json и не быть
автором проверяемого материала. Самопроверка автора не закрывает независимое review.
Не называть автоматические проверки или AI-анализ человеческим review.
Команда выдаёт уполномоченному рецензенту закрытый bank/private/full.json,
bank/blueprints.json, bank/vacancy_mappings.json, служебный technical report
и документы 02/04. Не передавать закрытый комплект участникам пилота или работодателям.
1. До начала сверить SHA-256 всех трёх файлов и версию/хеш оценщика с
materials_manifest.json; иначе остановить review и обновить снимок.
2. Проверить все 24 версии, отдельно Junior/Middle, заполнить
bank_review_checklist.csv. Для каждой: однозначность условия и изменения,
диагностика, действия, перенос без адаптации, рубрики, эталоны и допустимые
альтернативы, типичные ошибки, минимум три набора параметров на грейд.
Разобрать критические навыки, отсутствие двойного зачёта и границы четырёх результатов.
3. Для X4/Y4 проверить два правильных решения, три класса ошибок, 2–3 собственных
случая, неправильное ожидание, дубликаты, обязательные/дополнительный классы.
Для SQL проверять семантику, NULL/дубли/порядок и альтернативы; один текст запроса
не является единственным эталоном. Не публиковать закрытые входы.
4. Проверить обе матрицы 4 A + 2 B, навыки и требования независимых семейств.
Обоснованность Junior/Middle и сопоставимость X/Y описать аргументами;
экспертное мнение не подменяет измерения на людях.
5. Заполнить три строки mapping_review_checklist.csv: требования вакансии
→ навыки → семейства X/Y → наблюдаемые действия → рубрики;
проверить совместимость полных стандартных форм и отсутствие переоценки
одного доказательства. Записать расхождения и ссылки на разобранные строки.
6. Сохранить исходные оценки обоих проверяющих, разногласия и решения.
Каждая запись должна включать фактические имя/ID проверяющего, автора,
дату с timezone, решение и evidence. При изменениях повысить версии материалов,
сохранить старые снимки, повторить весь технический прогон и review новых хешей.
reviews.pending.json содержит [] и не является подтверждением.
Формат будущего файла проверяется review-records.schema.json; копировать в него
фиктивную запись approved запрещено. После фактического review команда создаёт
отдельный служебный reviews.json (не публикует реальные идентификаторы):

python -m app.tools.bank_quality --output /tmp/bank-reviewed --reviews /path/to/reviews.json --require-admission
Только технический passed и фактическое независимое approved по текущим хешам
позволяют использовать новый отчёт с admission_status=admitted.
Для runtime нужны APP_ASSESSMENT_REPORT, APP_ASSESSMENT_REVIEWS и соответствующие
доступные только серверу файлы; одного изменения поля в JSON недостаточно.
Сейчас ничего из этого не переключено: not_admitted сохраняется.

2. Малый assessment-пилот и сравнение форм

Цель — четыре добровольца вне команды, по два на Junior и Middle;
если есть только два, записать фактический недобор. Нужны два компетентных
разметчика уровня до просмотра баллов системы, отдельный рабочий пример
или интервью вне зачётных семейств, информированное согласие и псевдонимы.
Стаж и самооценка не являются единственным эталоном.
Сначала завершить review/допуск. Затем каждый человек проходит X и Y на одном
заявленном грейде; порядок X→Y/Y→X по возможности уравновесить. Форма определяется
приложением, а не редактированием БД. Один цикл — A до 30 минут и B до 15 минут;
B открывается сразу после A, начать её нужно за 24 часа. Весь пилот — до 90 минут
активной работы плюс реальные интервалы. Не раскрывать ответы до двух циклов.
В обычном аккаунте второй цикл того же грейда доступен через 7 суток;
два завершённых цикла за 30 суток. Планировать две встречи с соблюдением cooldown,
фиксируя фактический порядок форм. Не менять часы, не помечать человеческую
попытку техническим сбоем и не создавать двойника ради обхода календаря.
Отдельного исследовательского режима нет; ускоренный пилот сейчас не подготовлен.
Противоположный грейд не является повторяемостью X/Y одного уровня.
Записать в закрытый журнал: псевдоним, грейд, независимые предварительные оценки
и аргументы двух разметчиков, расхождения/неопределённость; ID циклов, версии
материалов и оценщика, порядок, начало/конец A/B, помощь, усталость, обучение,
сбои, неясные формулировки и пограничные случаи. Для X4/Y4 отдельно время,
ошибки формата и выявленные классы. Недоопределённый уровень не включать в accuracy.
Первый полный контрольный цикл — для confusion matrix по каждому грейду;
второй — для повторяемости, не выбирать лучший. Рассчитать ошибочное подтверждение
и отказ с указанными знаменателями, Wilson 95%, согласие X/Y, разницу по навыкам
и пересечения границ. По семействам D = успех сильной группы − успех слабой
с предварительным эталоном; при малом n только диагностика. Цели ≤5%, ≤10%, ≥85%
не являются достигнутыми значениями. Объективность и сопоставимая сложность
не измерены до получения данных; малый пилот не доказывает отраслевую точность.
Если исследуются утечка/AI/помощник, заранее разделить режимы без утечки,
утечки вариантов и семейств; учитывать одинаковое время подготовки и размер
банка. Моделируемые атаки не считать людьми и не доказывать причинное превосходство.
После правок использованные для разработки люди не становятся контрольными

для новой версии без отдельной контрольной выборки.

3. Matching: слепая разметка и объяснения

Нужны два разметчика, автор алгоритма не может быть единственным.
Выдать паспорт, control.dataset.json (80 кандидатов/8 потребностей),
labeling.schema.json, пустой human-template и руководство
fixtures/validation/README.md. До фиксации исходных оценок не выдавать
rankings, metrics, synthetic labels и слайды с результатами B0/B1/B2.
Набор искусственный; человеческая разметка этого набора не делает его реальным наймом.
Разметить весь допустимый пул каждой потребности, не только top-20;
eligibility отдельно от relevance 0/1/2/3. Приватность, допустимый грейд и известные
несовместимости учитывать; неизвестные существенные условия — отдельная группа
уточнения, а не пониженная квалификация. Требовать краткое основание каждой оценки.
Оба разметчика сохраняют исходники независимо; после фиксации составить разногласия
и согласованный labels без перезаписи оригиналов. Нерешённую пару не заменять нулём.
Запустить B0/B1/B2 по одному as_of без изменения весов. Для неполной потребности
все её метрики — «не измерено». Показать все восемь значений и парные разности,
источник разметки и ограничения. Реальные подтверждённые профили и реальная
acceptance rate сейчас отсутствуют. Их приёмка остаётся отдельным пунктом после допуска.

4. Понятность интерфейса, демо и независимый запуск

Пользователь/команда приглашает добровольцев, включая человека в роли работодателя,
и участника, не знакомого с запуском. Не подсказывать правильные ответы сценария.
На отдельном стенде проверить регистрацию, письмо, профиль, сохранение/PDF,
скрытие имени, потребность из трёх шаблонов, понимание пустой подтверждённой выдачи,
неизвестных условий/ФСП, вакансии/отклики и согласия. После допуска добавить
подтверждённые карточки, сравнение, приглашение и отзыв разрешения.
Задачи наблюдения: назвать причины рекомендации и пробелы; объяснить, кто видит
контакты и когда; понять demo/not_admitted; разобраться с ожиданием, ошибкой,
пустым списком, недоступной карточкой и исчерпанным банком. Фиксировать выполнено/
не выполнено, время всего сценария, подсказки, неясности и дословные обезличенные
заметки. Автоматизированный Chromium-тест не записывать как ручную проверку.
Независимый участник запускает этот RC по README с новыми volumes,
сверяет хеши, runner smoke и три команды CLI. Организовать реальную репетицию
8 минут и записать видео той же версии с видимыми оговорками; не показывать
ключи, персональные данные или закрытые тесты. Сохранить фактическую длительность
и расхождения. Пока участника нет: запуск другим человеком и репетиция не проведены,
видео не записано.

5. Реестр и отчёт

Человеческое происхождение подтверждает оператор только для настоящих сохранённых прохождений. Использовать fixtures/validation/assessment_projection.sql (READ ONLY) и human_registry.template.json; пустой реестр не создавать видимость пилота.
В сводку не включать seed, fixtures, demo, технические ответы и повторные отправки как новых людей. Если реальных данных нет, писать «нет данных».
Хранить согласия и соответствие псевдонимов отдельно от публичных материалов.
Пустые формы: pilot_observations.template.csv и usability_observations.template.csv; они содержат только заголовки, без людей.
В сдачу включать только обезличенные агрегаты, версии, знаменатели, разногласия и ограничения. После фактических проверок обновить отчёт, слайды, манифест и видео; до этого человеческие пункты остаются «не проведено»/«не измерено».

Сценарий демо — 8 минут, до допуска банка

Статус: подготовлен; человеческая репетиция не проведена, видео не записано.

Указать на первом экране: данные тестовые, банк not_admitted, ФСП mock.

Не говорить «реальное подтверждение» о demo/fixture и не показывать закрытый банк.

Время	Действие	Что можно утверждать
0:00–0:40	Открыть README и приложение RC	Прототип запускается Compose без отдельной VM; контейнерная изоляция ограничена
0:40–1:20	Две роли, Mailpit, сохранённый профиль/PDF	Письма локальные; имя/контакты скрываются согласно текущему согласию
1:20–2:10	Опрос, Junior/Middle, короткий фрагмент A, черновик/фиксация	Это demo, не полный 45-минутный цикл и не подтверждение квалификации
2:10–2:40	История автоматизированного A/B-теста, четыре результата, границы	Технический сценарий проходит; человеческая сложность/объективность не измерены
2:40–3:20	Работодатель создаёт потребность из шаблона	Подтверждённая выдача до review пуста; не подставлять fixture в основной стенд
3:20–4:15	Три команды CLI на отдельном наборе, B0/B1/B2	Один as_of, labels только после ранжирования, четыре файла; метрики тестовые
4:15–4:40	Объяснения SQL/HTTP и вариант без ФСП из CLI-отчёта	F=0 без перераспределения весов, неизвестные условия отдельно, источник fixture виден
4:40–5:40	Создать вакансию с RUB-зарплатой, кандидат откликается	Это обычный ручной профиль; выбранные контакты и снимок сохраняются атомарно
5:40–6:30	Два согласия, отзыв одного, PDF/контакты работодателя	Другой источник остаётся; чужому работодателю доступа нет
6:30–7:00	Показать таблицу приглашений и результаты технических тестов	Шесть статусов/7 суток проверены на тестовых данных; основной путь на реальных подтверждениях ожидает review
7:00–8:00	Отчёт, хеши и незакрытые пункты	Технические результаты отдельно от людей; review, пилот, видео и независимый запуск ещё нужны

Основной live-сценарий приглашения подтверждённому кандидату сейчас заблокирован допуском банка. Не открывать его посредством изменения admission или fixture.
После реального review и прохождений обновить сценарий по 06: сравнить две доступные карточки, отправить неизменяемое предложение без вакансии, принять и показать контакты только отправителю, затем отозвать разрешение. Эту часть пока не считать принятой.
Демонстрация X4/Y4: показать только публичное объяснение «корректные собственные тесты обнаруживают подготовленную ошибку; неверное ожидание не получает зачёт» и агрегат технического отчёта. Не демонстрировать исходники закрытых реализаций.

Запись видео и резерв

1. Зафиксировать rc_manifest.json и проверить runner/CLI на том же образе.
2. Использовать только собственные тестовые аккаунты, без реальных контактов.
3. Записать непрерывный восьмиминутный сценарий с оговорками demo/not_admitted.

4. Проверить длительность, читаемость и отсутствие токенов/решений/закрытых условий.

5. Сохранить путь, SHA-256 видео, дату и хеш RC; подготовить локальную копию.

Пока видео нет, резерв — проверенные PDF и JSON-артефакты; они не заменяют видео.

Автоматическое прохождение Playwright и скриншоты не являются человеческой репетицией.