



**UNIVERSIDAD
DON BOSCO**

CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 1

Sesión 4

Cierre del módulo

Limpieza de datos · SUMAR.SI.CONJUNTO · Consolidar · Cierre
Ing. Jorge Rivera · Universidad Don Bosco / CTIC

Objetivos de la sesión

Al finalizar, cada participante podrá:



Limpiar bases de datos

Texto en columnas, Relleno rápido y Quitar duplicados.



Dominar las SI.CONJUNTO

Sumar, contar y promediar con varios criterios a la vez.



Consolidar varias hojas

Juntar datos de sucursales en un solo reporte.



Cerrar el Intermedio N1

Llevarse el libro final y proyectarse al Avanzado II.

BLOQUE 1

Repaso rápido

Lo que armamos la Sesión 3 — el dashboard interactivo

Lo que armamos la Sesión 3



3 tablas dinámicas

Vendedor, Región y Categoría



Segmentaciones conectadas

Un botón filtra las 3 tablas al mismo tiempo



Timeline (escala de tiempo)

Filtro visual por fechas



Campo calculado + 2 gráficos

Comisión y gráficos dinámicos integrados

BLOQUE 2

Limpieza de datos

Antes de analizar hay que limpiar

¿Por qué limpiar los datos?

Garbage in → garbage out



Si los datos están sucios, los reportes mienten

Antes de aplicar SUMAR.SI.CONJUNTO, hacer una tabla dinámica o consolidar — hay que limpiar.

Excel tiene 3 herramientas super potentes para esto, en el menú Datos.

Problemas típicos en bases "sucias":

- ✓ Nombre y apellido pegados en una sola celda: "Juan Pérez"
- ✓ Fechas que vinieron como texto: "2026-10-10" en una sola columna
- ✓ Registros duplicados que inflan los totales
- ✓ Formatos inconsistentes (mayúsculas, espacios extras, etc.)

Texto en columnas

Separar una columna en varias usando un delimitador

Datos → Texto en columnas

ANTES

Juan Pérez
María López
Carlos Mejía
Ana Torres



DESPUÉS

Juan	Pérez
María	López
Carlos	Mejía
Ana	Torres

Relleno rápido (Flash Fill)

La magia de Excel: aprende el patrón y lo repite

Ctrl + E



Escribís UN ejemplo en la celda de al lado → Excel completa el resto solo

Ejemplo: separar correos en nombre.apellido@dominio.com

Correo original	Usuario (lo que querés)
ana.lopez@udb.edu	ana.lopez
carlos.mejia@udb.edu	(Ctrl+E completa solo)
maria.posada@udb.edu	(Ctrl+E completa solo)

Quitar duplicados

Limpiar registros repetidos en segundos

Datos → Quitar duplicados

1

Seleccioná la tabla con los datos

2

Datos → Quitar duplicados

3

Marcá las columnas que definen el duplicado

4

Aceptar — Excel te dice cuántos quitó y cuántos quedaron

BLOQUE 3

Funciones SI.CONJUNTO

Sumar, contar y promediar con VARIOS criterios

¿Para qué sirven las SI.CONJUNTO?

La evolución natural de las SI simples que vieron en Básico 1



Igual que SUMAR.SI pero con VARIOS criterios al mismo tiempo

Ej: "Total vendido por Ana en la región Norte durante marzo" — se arma con 3 criterios combinados.

Las 3 funciones son hermanas: SUMAR, CONTAR y PROMEDIO.

Casos empresariales típicos:

- ✓ Total vendido por un vendedor específico en una región determinada
- ✓ Cantidad de ventas mayores a \$500 realizadas por mujeres del equipo
- ✓ Promedio de notas de los estudiantes aprobados de un grupo
- ✓ Suma de horas trabajadas por empleados del área contable en octubre

SUMAR.SI.CONJUNTO — sintaxis

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; rango1; criterio1; rango2; criterio2; ...)
```

Los argumentos (en orden):

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | <code>rango_suma</code> | La columna que vamos a SUMAR (los números) |
| 2 | <code>rango1 + criterio1</code> | El primer filtro: dónde buscar y qué buscar |
| 3 | <code>rango2 + criterio2</code> | El segundo filtro (y así sucesivamente) |
| 4 | <code>...</code> | Hasta 127 pares de criterios si fuera necesario |

Ejemplo SUMAR.SI.CONJUNTO

Total vendido por Ana en la región Norte

```
=SUMAR.SI.CONJUNTO(Total; Vendedor; "Ana"; Región; "Norte")
```

Cómo lo lee Excel:

1. Mira la columna Total — eso va a sumar.
2. Filtra las filas donde Vendedor sea "Ana".
3. De las que quedan, filtra las que Región sea "Norte".
4. Suma los Totales de las filas que pasaron ambos filtros.

Las 3 funciones hermanas

Misma lógica, diferente operación

SUMAR.SI.CONJUNTO

`=SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma; r1; c1; ...)`

SUMA los valores que cumplen todos los criterios

CONTAR.SI.CONJUNTO

`=CONTAR.SI.CONJUNTO(r1; c1; r2; c2; ...)`

CUENTA las filas que cumplen todos los criterios

PROMEDIO.SI.CONJUNTO

`=PROMEDIO.SI.CONJUNTO(rango_prom; r1; c1; ...)`

PROMEDIA los valores que cumplen todos los criterios

CONTAR.SI.CONJUNTO no lleva "rango_suma" al inicio — solo arranca con los pares.



RECESO

20 minutos

BLOQUE 4

Consolidar varias hojas

Juntar sucursales en un solo reporte

¿Qué es consolidar?

Combinar datos de varias hojas en una sola

Datos → Consolidar

Caso típico empresarial:

Tenés 3 hojas: Sucursal_SS, Sucursal_SM, Sucursal_LL — cada una con sus ventas.

Querés un RESUMEN ANUAL que sume automáticamente las 3 sucursales por producto.

→ *Datos → Consolidar hace eso con unos cuantos clics, sin fórmulas.*

Funciona con: Suma, Promedio, Cuenta, Máx, Mín, Producto, Desv. estándar

Pasos para consolidar

6 pasos y queda listo

1

Nueva hoja llamada "Resumen" — clic en la celda donde empezará el resultado

2

Datos → Consolidar

3

Función: Suma (o la que necesites)

4

Agregar cada rango: clic en la hoja, seleccionar los datos, botón Agregar

5

Marcar: Fila superior y Columna izquierda (para que use los nombres)

6

Marcar también "Crear vínculos con los datos de origen" (opcional pero útil)

BLOQUE 5

Cierre del módulo

¡Terminamos el Intermedio Nivel 1!

Recorrido del módulo

4 sesiones · 16 horas · todo lo que aprendiste

Sesión 1

Funciones lógicas Y, O, NO + Búsqueda (BUSCARV, BUSCARH, BUSCARX)

Sesión 2

Tablas dinámicas: fundamentos (4 campos, cálculos, agrupar fechas)

Sesión 3

Tablas dinámicas avanzadas + Gráficos + Dashboard interactivo

Sesión 4

Limpieza de datos + SI.CONJUNTO + Consolidar varias hojas

Lo que te espera en el Intermedio Nivel 2

AVANZADO II — el siguiente paso



Power Query

Importar y limpiar datos de muchas fuentes



Power Pivot + Modelo de Datos

Relaciones entre tablas y medidas DAX



Análisis de hipótesis

Buscar objetivo, Escenarios, Solver



Macros y VBA básico

Automatizar tareas repetitivas




INDIRECTO y funciones matriciales

Referencias dinámicas avanzadas



Dashboards profesionales con KPIs

Lo que usan los analistas senior



¡TERMINAMOS EL INTERMEDIO NIVEL 1!

16 horas · 4 sesiones · un libro profesional en tus manos

Ya no sos usuario de Excel — ahora sos analista de datos

Gracias por el compromiso. Nos vemos en el Avanzado II 🚀