
Portfolio

交互设计作品集

梁宇森 Leyson • 广州美术学院 工业设计（智能交互方向）



01	**SIFT**	设计前期的 AI 方向收敛 Agent
02	**片刻 Picto**	异地情侣的低打扰陪伴
03	**Focenda 专序**	设计师的动态日程规划

189 2908 5955 · leyson@foxmail.com



ABOUT ME

梁宇森 Leyson

广州美术学院 · 工业设计（智能交互方向） · 本科 2023–2027

从问题定义到可运行原型，三个作品都由我设计，并借助 AI 编程工具做成可交互 Demo。

HONORS

荣誉

国赛一等奖

第十四届全国海洋航行器设计与制作大赛，另获省赛二等奖

2024–2025 学年

三好学生 · 校级奖学金
勤工助学先进个人

SKILLS

技能

交互与体验

用户研究 · 信息架构 · 交互流程

视觉与原型

Figma · 设计系统 · 像素角色与动效

AI 辅助开发

借助 AI 编程工具
把设计做成可运行原型

EXPERIENCE

经历

广州美术学院 · 教务部助理

毕业展、“未来学院”论坛平面设计；
优化资料归档流程

工业设计学院学生会 · 文娱部

策划执行校庆八杂街，
参与校运会组织与执行

心理委员


谈话训练与同伴支持

广州 · 189 2908 5955 · leyson@foxmail.com

SIFT

视觉策略收敛智能体


从模糊简报，到确定的视觉方向与概念推导



角色	周期	形态
3 人小组 · 组长	2026.09 – 10	Web · 已上线

设计前期缺的不是图，而是判断的次序

项目定位	**AI 视觉策略与方向收敛智能体（Web）**
目标用户	工业 / CMF、包装品牌、UI 设计师与设计团队
项目周期	2026.09 – 10，4 周，PRD 迭代至 v4.0
我的角色	**3 人小组组长：主导调研、产品定义与交互设计，借助 AI 编程工具完成开发**
技术实现	Next.js · TypeScript · React Flow · DeepSeek
最终交付	线上可用版本、中期与终期两轮用户测试、100+ 次提交



拿到模糊 Brief 后，设计师卡在四个断层

01

意图与边界模糊

有初步感受，却说不清最大的不确定性在哪，常把视觉诉求和技术约束混在一起。

想要一款**高级**、**有科技感**
但又**亲切**的水壶，
最好**一眼能记住**。

02

AI 工具的“生图幻觉”

一键出效果图很热闹，但前期需要的是视觉策略与检索方向，不是空洞的渲染图。



4 张效果图 · **方向仍不明确**

03

搜图没有次序

先搜材质还是先搜结构？Behance、Pinterest 上大量模板样机掩盖了真实工艺。



检索结果 · **8 / 8 是模板样机**

04

决策不收敛


收藏夹堆满碎片图，却很难向团队和客户讲清方向是怎么推出来的。



收藏 **128** 张 · 结论 0 条

机会点：不再帮设计师“找更多图”，而是帮他们理清先判断什么、再去搜什么。

每次只问一个会改变设计判断的问题



Human Checkpoint

方向已收敛或连续不确定时，平滑停到人工确认点

风格主题　灵感检索　画面生成　导出提案

一句模糊 Brief，三个问题后收敛成一张概念图

01

输入 Brief

为城市通勤者设计一款可折叠水壶，喝完能压扁放进包里，单手就能开合且不漏水。关键词：轻、可折叠、单手、耐用、通勤。

02

三个分水岭问题

形态	材质	开合提示
风琴褶 · 逐级压缩	半透雾面硅胶	暂不确定 · 待验证

03

沉淀策略基准

设计假设：以风琴褶为结构语言，半透雾面硅胶让水位和褶皱同时可见，盖体单手按压开合；提示强弱留待验证。

04

推演主题并检索

推出「呼吸褶」「水位线」「通勤石」三条主题；选定「呼吸褶」后，生成带 -mockup 等去噪语法的检索词和概念画面。



05 · 概念画面《呼吸褶》

一张画布串起从 Brief 到提案的整条推演链

00 简报 | 01 视觉抉择 | 02 策略基准 | 03 风格主题 | 04 灵感检索 | 05 画面生成



我主导的三个关键取舍：每一个都是在做减法

09.18 不出长篇方案



为什么否掉

一次性输出几千字的策略方案，测试中几乎没人读完，判断点被淹没。

改为

单轮收敛提问：每轮只问 2–3 个关键问题

09.21 不做生图与打样




为什么否掉

效果图和公差、打样字段让产品被当成出图工具，偏离了“前期判断”的定位。

改为

删掉伪工程字段，概念画面只辅助判断

09.22 不做对话框



为什么否掉

多个 AI 对话框来回切换很割裂，前面确认过的判断很难被找回和追溯。

改为

所有 AI 交互放进画布卡片，每一步都有来源

每一次改动都对应一个具体的体验问题

	早期版本	当前版本
Brief 输入	请输入你的需求 想要一款高级、有科技感的水壶… 提交	四段式 Brief　质量诊断 78 / 100 ✓ 对象　城市通勤者的折叠水壶 ✓ 场景　通勤包侧袋，单手取用 ✓ 约束　压扁入包，不漏水 ○ 意向　待补充 · 建议加参考图
提问	1. 请问您希望这款产品在整体上呈现出怎样的风格与气… 2. 在材料选择方面，您是否有特别偏好或需要避免的… 3. 关于目标用户的年龄层、使用习惯以及… 4. 您对色彩方案是否有初步设想，比如… 5. 是否需要考虑品牌调性与现有产品线… 随机 1–5 题 · 平均题干 40+ 字	1 · 折叠方式如何被看见？ 风琴褶 / 卷收式 / 伸缩套筒 2 · 壶身呈现怎样的触感？ 半透雾面 / 哑光实色 / 硬软拼接 2–3 题 · 题干 ≤35 字 · 选项强对立
检索规划	water bottle design MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP 宽泛关键词 · 结果几乎全是样机	accordion bellows silicone bottle -mockup -template -vector -stock -3d dezeen　behance　pinterest　+14 垂类源 按主题拆分 · 负向语法默认挂载

其余改动

产品心智

容易被当成生图或打样工具

→ **纯粹的视觉策略收敛智能体**

主题生成

套话泛滥，与前文断层

→ **学科自适应 + 主语锚定 + 溯源**

界面

导航遮挡内容，高饱和刺眼

→ **冷灰中性 + 底部可收起导航**

最难的不是让 AI 多做，而是让它少做

克制比功能更难

删掉打样、渲染、完成度这些“看起来很强”的功能，产品反而更像设计师的搭档。

假设和事实要分开

AI 的推论标为待确认，设计师确认的才算事实，信任感来自透明。

做组长也要做取舍

在调研、设计和开发之间排优先级，每次转向都写进决策日志。

下一步

素材回填

浏览器插件把灵感图直接挂到对应卡片

以图反推

从收藏图反推流派与工艺词库

团队评审

权限、批注与 @ 成员，数据迁到云端

INTERACTION DESIGN
PORTFOLIO 2026

片刻 Picto


看见彼此，
不必一直聊天。

一种介于沉默与即时聊天之间的
低打扰陪伴方式




在聊天和沉默之间，加一层轻量表达

项目定位	**低打扰陪伴概念原型**
使用场景	异地、忙碌或暂时没有精力持续聊天的亲密关系
制作周期	约 2 个月独立完成，从关系命题推进到可运行原型
我的判断	问题定义、状态机制、语言边界与最终取舍
协作方式	AI 协作完成实现、测试、素材与文档同步
最终交付	可运行原型、案例展示、浏览器验收与高清材料



空白在低负担、低压力的那一角



左下角：说得少，也不必马上回

和最接近的方案相比

只面向两个人

微信状态是对所有好友广播；Picto 只给伴侣看。

把边界说出来

触感手环只能传递“想你”；Picto 还能说“晚点回复”。

不显示在线与已读

聊天工具用在线和已读制造期待；Picto 只显示主动表达。

佐证：微信坚持不做“已读”，把“正在输入”称为“有限度的透明”（微信派，2026-03）

定性定位，非量化评测

“智能”来自可解释的状态映射

不是自动替你表达，而是把主动选择的信息，转化为可预测、可感知的状态反馈。

心情

有点累

10 种可选状态

正在做

休息充电

12 种日常活动

联系偏好

看见就好

4 档表达边界

RULES

结构化输入
组合为自然反馈



OUTPUT

状态句 + 像素姿态 + 联系边界

规则样例

有点累 + 休息充电 + 看见就好

→ 反馈状态，不催促回应

状态由用户主动选择；系统只组合已知输入，不推断情绪。

从表达，到看见，再到留存



01 表达当下

心情、活动与联系偏好

02 状态代理

姿态与状态句同步更新

03 切换视角

同一设备模拟两端

04 看见对方

姿态、状态句与边界

05 轻量回应

短句时长可选

06 留下片刻

照片与短句进入片刻墙

先表达“我现在怎样”，再决定要不要说话

01

结构化输入

一次表达怎样、在做什么、希望怎样联系。

02


状态代理

像素姿态与自然状态句共同反馈同一组合。

03

边界前置

“看见就好”随状态出现，不用靠沉默解释。



短句会离开首页，但会留在片刻墙



留一句



拍一片刻



片刻墙

现在 **留下一句**

30 字以内，选择首页显示时长

到期 **退出首页**

不把一句关心变成长期提醒

之后 **进入片刻墙**

和照片一起，按时间留在当前设备

30 分钟 | 1 小时 | **3 小时** | 不自动消失

相机允许时直接拍摄；拒绝或不可用时，改用本地图片，流程不会中断。

从第一版到现在，界面改了什么



7/31 初版



终版

“ONLINE • 100%”换成“刚刚更新”

不再暗示没有实现的在线与电量



7/31 初版



终版

“打扰状态”改为四档联系偏好

两列排布，保存按钮不再遮挡选项



7/31 初版



终版

“一直显示”改为“不自动消失”

明确时长只控制首页显示

FINAL OUTCOME

让亲密关系里的“此刻”，先被看见。

Picto 将“被看见不必等于要回复”的关系命题，转译为可解释的状态系统、完整的双角色交互闭环和可运行的移动端概念原型。

低打扰表达机制

统一角色与视觉系统

可验证的完整原型



INTERACTION DESIGN PORTFOLIO · 2026

Focenda

重要度 ↑

优先完成

精力 →

专序

把零散任务，变成可执行的一日安排

Flow Better. Focus Smarter.

三类关键阻塞


01



琐事太多

隐性劳动侵蚀创作时间

02



信息没对齐

链路断裂导致高频返工

03



难拿出结果

设计价值难以量化呈现

从研究到定位：一次有依据的收敛



研究起点

为设计师做
AI 协同工作空间

内测发现

最被需要的是
“排好今天”

产品定位

面向大众的
每日规划与动态排期

内测 10 人中学生占 5 人 · 任务规划使用率 90% · 设计库与周报留作后续


按价值与精力，分进四个象限

1. **可用时间**
   先告诉它今天有多少时间

2. **自然语言输入**
   一句话带上时长与时间

3. **重要度 · 精力**
   每个任务两项评分

4. **四象限分布**
   气泡位置即优先级



四个象限

↑ 重要度

优先完成
重要 · 轻松

专注推进
重要 · 费力

顺手处理
不急 · 轻松

考虑删减
不急 · 费力

精力 →

点开任务，拿到下一步建议

执行建议 · 本地规则生成

重要又费力？先拆成 2–3 个小步骤。

点击气泡 → 查看评估 → 拆解执行



1 **重要度 · 投入度**
两个维度，一眼判断

2 **任务安排**
时间、时长、重复、提醒

3 **执行建议**
告诉你下一步怎么做

选一种节奏，生成今天的时间轴


1. **一日总览**
   整天任务一条横轴看完

2. **三种节奏**
   专注 · 均衡 · 轻松

3. **自动保存**
   生成即保存，次日失效

4. **可拖动调整**
   拖动卡片改时间

5. **超时提醒**
   超过下班界限即标红




电脑看全局，手机看下一步

Desktop

1280–1920px
多栏工作面

Mobile

320–430px
单列工作流



内测：10 人 · 2 天

90%

使用了任务规划 · 9 / 10 人



学生 5　职场办公 3　自由职业 2

样本较小，属初步验证

84%

任务完成率

任务口径

80%

接受自动排期

排期口径

60%


主动调整优先级

6 / 10 人

从 Focus Flow 到 Focenda：把术语换成人话



早期方案 · Focus Flow



现在 · Focenda 专序

象限命名

极度聚焦 · 核心攻坚 · 摸鱼日常 · 强效排雷

→ **优先完成 · 专注推进 · 顺手处理 · 考虑删减**

第一次打开就能看懂

评分维度

含金量 · 耗费

→ **重要度 · 精力**

两个维度更直白

导航结构

任务大厅 · 设计图库 · 周报

→ **今日 · 未来 · 设置**

收敛到“排好今天”

Thank you

期待和你聊聊这三个作品背后的取舍。

NAME

梁宇森 Leyson

PHONE

189 2908 5955

EMAIL

leyson@foxmail.com

- 01 SIFT
- 02 片刻 Picto
- 03 Focenda 专序