
LEYSON / 2026

Portfolio

交互设计作品集

梁宇森 Leyson · 广州美术学院 工业设计（智能交互方向）



01	**SIFT**	设计前期的 AI 方向收敛 Agent
02	**片刻 Picto**	异地情侣的低打扰陪伴
03	**Focenda 专序**	设计师的动态日程规划

189 2908 5955 · leyson@foxmail.com



ABOUT ME

梁宇森 Leyson

广州美术学院 · 工业设计（智能交互方向） · 本科 2023–2027

从问题定义到可运行原型，三个作品都由我设计，并借助 AI 编程工具做成可交互 Demo。

HONORS

荣誉

国赛一等奖

第十四届全国海洋航行器设计与制作大赛，另获省赛二等奖

2024–2025 学年

三好学生 · 校级奖学金
勤工助学先进个人

SKILLS

技能

交互与体验

用户研究 · 信息架构 · 交互流程

视觉与原型

Figma · 设计系统 · 像素角色与动效

AI 辅助开发

借助 AI 编程工具
把设计做成可运行原型

EXPERIENCE

经历

广州美术学院 · 教务部助理

毕业展、“未来学院”论坛平面设计；
优化资料归档流程

工业设计学院学生会 · 文娱部

策划执行校庆八杂街，
参与校运会组织与执行

心理委员

谈话训练与同伴支持

广州 · 189 2908 5955 · leyson@foxmail.com

Sift the noise. Find the direction.

SIFT

视觉策略收敛智能体


从模糊简报，到确定的视觉方向与概念推导



角色	周期	形态
3 人小组 · 组长	2026.09 – 10	Web · 已上线

设计前期缺的不是图，而是判断的次序

项目定位	**AI 视觉策略与方向收敛智能体（Web）**
目标用户	工业 / CMF、包装品牌、UI 设计师与设计团队
项目周期	2026.09 – 10，4 周，PRD 迭代至 v4.0
我的角色	**3 人小组组长：主导调研、产品定义与交互设计，借助 AI 编程工具完成开发**
技术实现	Next.js · TypeScript · React Flow · DeepSeek
最终交付	线上可用版本、中期与终期两轮用户测试、100+ 次提交



拿到模糊 Brief 后，设计师卡在四个断层

01

意图与边界模糊

有初步感受，却说不清最大的不确定性在哪，常把视觉诉求和技术约束混在一起。

想要一款**高级**、**有科技感**
但又**亲切**的水壶，
最好**一眼能记住**。

02

AI 工具的“生图幻觉”

一键出效果图很热闹，但前期需要的是视觉策略与检索方向，不是空洞的渲染图。



4 张效果图 · **方向仍不明确**

03

搜图没有次序

先搜材质还是先搜结构？Behance、Pinterest 上大量模板样机掩盖了真实工艺。




检索结果 · **8 / 8 是模板样机**

04

决策不收敛

收藏夹堆满碎片图，却很难向团队和客户讲清方向是怎么推出来的。



收藏 **128** 张 · 结论 0 条

机会点：不再帮设计师“找更多图”，而是帮他们理清先判断什么、再去搜什么。

“找图本身并不占优势，网上不花钱就能搜到海量素材。同时开好几个 AI 对话框来回切换很割裂，画布式对设计师团队更友好。”

导师评审意见 · 这次评审让我们重新定义了产品

不拼素材量

搜图交给外部平台，SIFT 只负责理清搜索次序

不做对话框

所有 AI 交互发生在画布卡片里，过程可追溯

只做收敛

把模糊需求变成清晰、有画面感的设计判断

先划清边界：SIFT 只服务 Day 0 的方向判断

做

- 找出 Brief 里最大的不确定性，一次问一个分水岭问题
- 把确认过的判断沉淀为可追溯的 Design State
- 为当前视点规划去噪的跨平台检索方向

坚决不做

× 不做效果图渲染与交付工具


× 不做项目管理看板或“完成度”仪表盘

× 不替设计师做最终的美学拍板

人机分工

AI 负责	拆解需求、提出对立假设、理清检索次序、记录每个判断的来源
设计师负责	权衡选项、表达审美偏好、拍板路线、随时就地修改

每次只问一个会改变设计判断的问题



Human Checkpoint

方向已收敛或连续不确定时，平滑停到人工确认点

风格主题　灵感检索　画面生成　导出提案

一句模糊 Brief，三个问题后收敛成一张概念图

01

输入 Brief

为城市通勤者设计一款可折叠水壶，喝完能压扁放进包里，单手就能开合且不漏水。关键词：轻、可折叠、单手、耐用、通勤。

02

三个分水岭问题

形态	材质	开合提示
风琴褶 · 逐级压缩	半透雾面硅胶	暂不确定 · 待验证

03

沉淀策略基准

设计假设：以风琴褶为结构语言，半透雾面硅胶让水位和褶皱同时可见，盖体单手按压开合；提示强弱留待验证。

04

推演主题并检索

推出「呼吸褶」「水位线」「通勤石」三条主题；选定「呼吸褶」后，生成带 -mockup 等去噪语法的检索词和概念画面。



05 · 概念画面《呼吸褶》

一张画布串起从 Brief 到提案的整条推演链

00 简报 · 01 视觉抉择 · 02 策略基准 · 03 风格主题 · 04 灵感检索 · 05 画面生成



提问只问分水岭，不问鸡毛蒜皮





01 **每轮 2–3 题**

每题都对应一个会改变方向的变量，题干不超过 35 字

02 **选项彼此对立**

风琴褶 / 卷收式 / 伸缩套筒，逼出真实偏好

03 **允许“暂不确定”**

前期保留探索空间，不确定的题单独记录、不阻塞流程

04 **回答即沉淀**

已选结果写进视觉抉择记录，后续卡片全部回指它

每个主题都能说清自己从哪里来





问题：主题越往后越偏离 Brief

测试中“折叠水壶”到后段被泛化成“通用极简容器”，前面确认的材质倾向也被遗忘。

对策

主语锚定	核心品类作为不可变主语贯穿全链路
Brief 锚点	继承了最初的哪条核心主张
确认取舍	吸纳了哪一轮提问的选择
避坑防线	主动规避了哪些已声明的禁忌

搜索是为当前判断找证据，不是堆链接



围绕当前主题，生成“去哪搜、看什么、避开什么”

dezeen

国际先锋报道 · 看材料与实体案例

behance

工业设计与 CMF · 看工艺拆解

pinterest

视觉情绪板 · 看光影与色彩

accordion bellows silicone bottle industrial design

-mockup -template -vector -stock -3d

默认挂载负向语法，从源头过滤千篇一律的模板样机

17

个垂直设计检索源

3

处精选渠道 / 每个主题

中英

专业词库并行

流程不设唯一主路径，卡片可以自由组合





8 类卡片 · 快捷键 C 呼出

六类 AI 工具卡负责推演，设计便签和参考图负责记录。可以从任意节点延伸新分支，也可以同时开多条 Brief 链路。

多分支	多个 Brief、多套主题并行推演
跨卡合成	连线两张主题卡，融合出新方向
状态标记	喜欢 / 待审标记，选定后可收起分支
概念画面	按主题生成画面，只用于辅助判断

每张卡片都标明自己的状态，设计师不用猜系统在做什么



推演中

按钮置灰显示“正在推演策略…”，顶部提示当前步骤与耗时，随时可取消



已选定


选定主题后标记喜欢，底部显示已衍生的下游卡片数，可一键收起分支



衍生 · 待审

两张卡片连线即可合成新方向，自动标为“衍生变奏”并进入待审

顾问给出对比和建议，拍板权留给设计师



在画布右侧呼出，不离开当前工作面，边看卡片边问。



01

引用画布，不凭空回答

强制关联画布里的具体卡片，横向对比三条主题的硬伤与优势

02

写操作要二次确认

新建便签、改状态只生成草案，设计师点“采纳”才写入

03

按项目隔离记忆

对话和项目绑定，切换不串台，删除时一起清空

四天六次转向，定位在测试和评审中越改越窄

09.18

范式转型

长篇方案没人读，改成单轮收敛提问

09.20

去 AI 塑料感

禁用“高端大气”套话，改用材质、光影等专业术语

09.21

定位纠偏

删掉打样、公差等伪工程字段，写下产品宪章

09.21

修复断层

主语锚定 + 学科自适应 + 血统溯源

09.21

界面去干扰

冷灰中性色，导航移到底部并可收起

09.21

稳定性闭环

修掉“暂不确定”导致的 502，平滑进入检查点

之后 · v4.0

评审后从“线性问答”重构为“画布为核心”：多分支推演、跨卡片合成、多人实时协同与策略顾问，正式上线并持续修复协同中的卡顿、闪烁与内容丢失问题。

我主导的三个关键取舍：每一个都是在做减法

09.18 不出长篇方案



为什么否掉

一次性输出几千字的策略方案，测试中几乎没人读完，判断点被淹没。

改为

单轮收敛提问：每轮只问 2–3 个关键问题

09.21 不做生图与打样




为什么否掉

效果图和公差、打样字段让产品被当成出图工具，偏离了“前期判断”的定位。

改为

删掉伪工程字段，概念画面只辅助判断

09.22 不做对话框



为什么否掉

多个 AI 对话框来回切换很割裂，前面确认过的判断很难被找回和追溯。

改为

所有 AI 交互放进画布卡片，每一步都有来源

四版需求文档：产品定义十天内怎么变

v1.0 09.18 — v2.0 09.18–21 — v3.1 09.23 — v4.0 09.27

定位

视觉研究规划 Agent

做什么

把 Brief 编成探索路线和中英搜索词

起点：解决“不知道先搜什么”

定位

方向收敛 + 视觉探索

做什么

先问清方向，再给路线和搜索方案

加入：方向状态卡、人工检查点

定位

视觉策略与方向收敛智能体

做什么

纯无限画布，卡片可以自由连线合成

删掉：生图、打样等伪工程字段

定位

多分支推演与协同工作台

做什么

多分支推演、来源追溯、多人协同

删掉：右侧对话框、AI 主推标记

越往后越窄：从“帮你找图”退到“帮你做判断”，后两版都在删掉会让人误解定位的功能。

每一次改动都对应一个具体的体验问题

	早期版本	当前版本
Brief 输入	请输入你的需求 想要一款高级、有科技感的水壶… 提交	四段式 Brief　质量诊断 78 / 100 对象　城市通勤者的折叠水壶 场景　通勤包侧袋，单手取用 约束　压扁入包，不漏水 意向　待补充 · 建议加参考图
提问	1. 请问您希望这款产品在整体上呈现出怎样的风格与气… 2. 在材料选择方面，您是否有特别偏好或需要避免的… 3. 关于目标用户的年龄层、使用习惯以及… 4. 您对色彩方案是否有初步设想，比如… 5. 是否需要考虑品牌调性与现有产品线… 随机 1–5 题 · 平均题干 40+ 字	1 · 折叠方式如何被看见？ 风琴褶 / 卷收式 / 伸缩套筒 2 · 壶身呈现怎样的触感？ 半透雾面 / 哑光实色 / 硬软拼接 2–3 题 · 题干 ≤35 字 · 选项强对立
检索规划	water bottle design MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP MOCKUP 宽泛关键词 · 结果几乎全是样机	accordion bellows silicone bottle -mockup -template -vector -stock -3d dezeen　behance　pinterest　+14 垂类源 按主题拆分 · 负向语法默认挂载

其余改动

产品心智

容易被当成生图或打样工具

→ **纯粹的视觉策略收敛智能体**

主题生成

套话泛滥，与前文断层

→ **学科自适应 + 主语锚定 + 溯源**

界面

导航遮挡内容，高饱和刺眼

→ **冷灰中性 + 底部可收起导航**

6 位新参与者复测：流程更清楚，搜索更有方向

中期集中问题

文字偏多 · 只给链接 · 视觉证据不足 · 流程偏长

终期变化

流程关系更清楚 · 搜索更有方向 · 参考证据回到画布 · 非设计角色更易参与

LM **服务设计方向** #01

“这次我能看懂每张卡片为什么会出现，不再像上次只是一直回答问题。但卡片多起来以后还是会有点迷路。”

✓ 流程关系明显更清楚　△ 信息密度开始上升

QZ **品牌设计方向** #02

“现在参考图可以直接回到画布里对照，比只给搜索链接实用很多。不过有些路线的文字还是有点抽象。”

✓ 视觉证据比中期完整　△ 仍需要更多直观例子

JWY **产品经理 PM** #03

“我不是设计师，但现在能理解为什么从 Brief 走到这个方向，也知道该怎么给反馈，而不是只说‘感觉不对’。”

✓ 非设计角色更易参与　△ 专业术语仍有门槛

CH **工业设计方向** #04

“平台检索比中期有方向很多，关键词和筛选逻辑都更明确，省掉很多试词时间。但跳到外部平台后还是会中断思路。”

✓ 搜索从“找图”变“验证”　△ 外部搜索仍有切换感

SY **交互 / UX 方向** #05

“我喜欢现在可以保留多个方向再回来比，更像真实设计过程，不像做 AI 问卷。不过确认 / 存疑 / 废弃第一次会犹豫。”

✓ 探索方式更接近真实工作流　△ 状态机制需要学习

WY **甲方 / 市场负责人** #06

“现在我比较知道设计团队在讨论什么，也更容易把‘高级一点’这种话说具体。但我希望关键结论能再更快被看到。”

✓ 沟通价值更明显　△ 需要更强的重点提示

新问题从“好不好用”转向信息密度和学习成本

信息密度　专业术语　状态学习成本　外部搜索连续性

右列为下一轮方案，尚未上线

终期新问题	提出者	下一轮设计方案
卡片多了会迷路	LM · 服务设计	→ 按阶段折叠卡片，画布加小地图与“当前步骤”指示
路线文字偏抽象	QZ · 品牌设计	→ 每条风格主题附 1–2 张参考图，作为直观例子
专业术语有门槛	JWY · 产品经理	→ 术语悬停释义，为非设计角色提供通俗说法
状态机制要学习	SY · 交互 / UX	→ 首次使用时引导状态标记，并在画布常驻状态图例
跳到外部会断思路	CH · 工业设计	→ 浏览器插件把外部图片直接回填到对应卡片
关键结论不够醒目	WY · 甲方 / 市场	→ 画布顶部置顶“当前结论”摘要，可一键导出给客户

设计想法要能稳定跑起来，协同和容错也要设计

100+

次代码提交

450ms

多人协同同步心跳

45s

模型推导超时上限

系统结构



最难的不是让 AI 多做，而是让它少做

克制比功能更难

删掉打样、渲染、完成度这些“看起来很强”的功能，产品反而更像设计师的搭档。

假设和事实要分开

AI 的推论标为待确认，设计师确认的才算事实，信任感来自透明。

做组长也要做取舍

在调研、设计和开发之间排优先级，每次转向都写进决策日志。

下一步

素材回填

浏览器插件把灵感图直接挂到对应卡片

以图反推

从收藏图反推流派与工艺词库

团队评审

权限、批注与 @ 成员，数据迁到云端

INTERACTION DESIGN
PORTFOLIO 2026

片刻 Picto


看见彼此，
不必一直聊天。

一种介于沉默与即时聊天之间的
低打扰陪伴方式



在聊天和沉默之间，加一层轻量表达

项目定位	**低打扰陪伴概念原型**
使用场景	异地、忙碌或暂时没有精力持续聊天的亲密关系
制作周期	约 2 个月独立完成，从关系命题推进到可运行原型
我的判断	问题定义、状态机制、语言边界与最终取舍
协作方式	AI 协作完成实现、测试、素材与文档同步
最终交付	可运行原型、案例展示、浏览器验收与高清材料



即时通信把“被看见”变成了“要回复”

52%

的受访者在伴侣没有按预期时间回复时，会感到焦虑

Huang & Yao, 2024 • JSPR • N=50

67.5%

的受访者有过异地恋经历，社交软件是最主要的沟通方式之一

中国青年报社会调查中心, 2016 • N=2001

41.3%

的受访者认为“因某些原因忽略了与对方的联系”是异地恋的阻碍

中国青年报社会调查中心, 2016 • N=2001

INSIGHT

关系需要持续的在场感，但现有工具把“在场”和“回复义务”绑在了一起。

前人研究给了三个启示

CHI 2006

极简亲密物

Kaye · Virtual Intimate Objects

异地情侣只能互相发送“一比特”点击，却会结合情境读出丰富含义。

→

极简信号也能承载亲密，状态不必写成长消息。

CHI 2022

已读不回

Read-receipt 研究

已读回执让接收方感到必须回复的社交压力，发送方则期待即时回应。

→

不做在线、已读与送达回执。

JSPR 2021

异地与回应性

Holtzman et al. · n=647

异地情侣中，更频繁、回应性更强的文字联系与更高的关系满意度相关。

→

回应仍然重要，但可以轻到一句“我看见了”。

情侣想要的是“被想起”，不是“被要求回复”

引自已发表研究，非本项目访谈 · 中文为译文

“

“我随时都能找到她，又不会打扰她，也不需要她回我。”

I could reach my partner at any time without disturbing her or without needing an answer back.

P6 · Li et al., NordiCHI 2020

“

“我没有要立刻回复的压力，用即时通讯时会有。”

I didn't feel under pressure to respond immediately which I would have felt in instant messaging.

P2 · Li et al., NordiCHI 2020

“

“发一条消息，比看一眼 app 更亲近。”

Just by sending a message, it was a closer act than checking the app.

Hugo · Griggio et al., CHI 2019

TAKEAWAY

前两句支持“不必回应”，第三句提醒：状态不能完全代替主动表达，所以 Picto 保留短句。


“我想让你知道我此刻怎样，但不一定想开启一段对话。”

这是本项目的设计起点，不把个人经验包装成真人用户研究结论。



设计机会不在“增加更多消息”，而在于拆开表达、看见与回应，让它们不再必须同时发生。

空白在低负担、低压力的那一角



左下角：说得少，也不必马上回

和最接近的方案相比

只面向两个人

微信状态是对所有好友广播；Picto 只给伴侣看。

把边界说出来

触感手环只能传递“想你”；Picto 还能说“晚点回复”。

不显示在线与已读

聊天工具用在线和已读制造期待；Picto 只显示主动表达。

佐证：微信坚持不做“已读”，把“正在输入”称为“有限度的透明”（微信派，2026-03）

定性定位，非量化评测

三个原则，约束所有功能与表达

01

看见，
不等于打扰。

状态先于消息，让关心可以停在“我知道了”。

02

不回应，
也被允许。

联系偏好直接可见，不用让沉默承担解释成本。

03


温柔，
但操作必须清楚。

情感留给标题与角色，按钮和反馈直接说明结果。

小满和阿澈的一天

场景设想，用于说明设计意图，不是用户记录


09:00 12:30 18:30 21:00



小满 · 上课前

更新“平静 · 学习”，联系偏好设为“晚点回复”。


状态代理



阿澈 · 午休

留一句“晚点找你，给你看今天的晚霞”，首页显示 3 小时。


时效短句



阿澈 · 回家路上

拍下晚霞，照片和短句一起进入片刻墙。

拍立得



小满 · 下课后

“有点累 · 休息充电 · 看见就好”，不用解释为什么没回。

联系边界

“智能”来自可解释的状态映射

不是自动替你表达，而是把主动选择的信息，转化为可预测、可感知的状态反馈。

心情

有点累

10 种可选状态

正在做

休息充电

12 种日常活动

联系偏好

看见就好

4 档表达边界

RULES

结构化输入
组合为自然反馈



OUTPUT

状态句 + 像素姿态 + 联系边界

规则样例

有点累 + 休息充电 + 看见就好

→ 反馈状态，不催促回应


状态由用户主动选择；系统只组合已知输入，不推断情绪。

同一套规则，呈现不同的此刻


心情决定表情与情绪线索，活动决定场景与道具。




兴奋 • 玩游戏 EXCITED × GAMING




平静 • 发呆 CALM × IDLE




有点累 • 休息充电 TIRED × CHARGING



想你 • 通勤 MISS × COMMUTING



平静 • 学习 CALM × STUDYING



想安静 • 听歌 QUIET × MUSIC

从表达，到看见，再到留存













01 表达当下

心情、活动与联系偏好

02 状态代理

姿态与状态句同步更新

03 切换视角

同一设备模拟两端

04 看见对方

姿态、状态句与边界

05 轻量回应

短句时长可选

06 留下片刻

照片与短句进入片刻墙

先表达“我现在怎样”，再决定要不要说话

01

结构化输入

一次表达怎样、在做什么、希望怎样联系。

02

状态代理

像素姿态与自然状态句共同反馈同一组合。

03

边界前置

“看见就好”随状态出现，不用靠沉默解释。



短句会离开首页，但会留在片刻墙



留一句



拍一片刻



片刻墙

现在 **留下一句**

30 字以内，选择首页显示时长

到期 **退出首页**

不把一句关心变成长期提醒

之后 **进入片刻墙**

和照片一起，按时间留在当前设备

30 分钟 | 1 小时 | **3 小时** | 不自动消失

相机允许时直接拍摄；拒绝或不可用时，改用本地图片，流程不会中断。

把功能语言和情感语言分开

界面可以温柔，但每个词都必须准确对应真实能力。

原表达	最终表达	设计判断
~~配对成功~~	**本地双人体验已建立**	说明这是同一浏览器里的角色模拟。
~~在线 · 电量 72%~~	**刚刚更新 · 看见就好**	只呈现用户主动表达的状态与边界。
~~消息已送达~~	**已保存到当前设备**	反馈与真实存储范围完全一致。

功能层 明确动作、结果与范围

情感层 保留克制的诗意与陪伴感

从第一版到现在，界面改了什么



7/31 初版



终版

“ONLINE · 100%”换成“刚刚更新”

不再暗示没有实现的在线与电量



7/31 初版



终版

“打扰状态”改为四档联系偏好

两列排布，保存按钮不再遮挡选项



7/31 初版



终版

“一直显示”改为“不自动消失”

明确时长只控制首页显示


四次关键迭代，让作品更诚实

01 角色

程序角色成为唯一基准

之前 · 扁平方脸参考

之后 · 程序像素角色



应用、头像与封面共用同一套造型

02 语言

能力不再被夸大

“在线、已送达” → **“当前设备、切换角色查看”**

03 流程

表达、看见、回应、接收形成闭环


分散的页面 → **六步双角色交接**

04 展示

真实界面成为主体

冗长的过程说明 → **可交互的案例页**

像素、设备、纸本，各自承担一种意义



01 / PIXEL

像素层

角色、表情与姿态，让抽象状态成为可感知的变化。



02 / DEVICE

设备层

实体描边与按键反馈，让每次操作都有明确结果。



03 / PAPER

纸本层

便签、拍立得与片刻墙，承载值得留下的共同记录。

INK	CREAM	WARM	ROSE	MINT	AMBER	SKY
#29231F	#FFF8EF	#F4E8D8	#FF8E9E	#9ED7C0	#FFD36E	#A9CCE8

规则是刻意的选择，智能可以更进一步

NOW

为什么现在不用生成式 AI

01 可预测

同样的选择，永远得到同样的状态句。

02 不代替表达

情绪由本人选择，系统不推断、不放大。

03 留在本地

心情与活动不上传，不需要账号。

NEXT

下一步：会商量的智能

情境建议

CONCEPT

根据时间段与日程推荐一个状态，一键确认才会发布。

边界守护

CONCEPT

对方设为“需要一点空间”时，非紧急短句延后提醒。

片刻回顾

CONCEPT

每周把两人的照片与短句整理成一页，只给彼此看。

低打扰也有代价，三个风险要提前回应

01

状态替代了聊天

看到“一切如常”，就不再主动说话，关系反而变淡。

Lifelines, CHI 2019

→

状态只是开场，首页始终保留“留一句”的入口。

02

在场变成监视

持续共享位置、步数，会让一方觉得被盯着。

Lifelines, CHI 2019

→

只显示本人主动选择的状态，不采集定位、步数或在线时间。

03

又多一个要看的 App

功能一多，它就成了另一个消息箱。

Li et al., NordiCHI 2020

→

只做两个人、三件事：状态、短句、片刻。

应对为当前设计取舍，尚待真实用户验证

下一步：用一周日记研究验证三个假设

招募 3–5 对异地或忙碌的情侣，使用原型 7 天，前后各做一次半结构化访谈。

	假设	方法	观测指标
H1	**低打扰表达能降低回复压力**	每日日记 + 前后访谈	回复压力自评（1–7）
H2	**联系偏好比在线状态更有用**	日记 + 使用记录	偏好设置与查看频次
H3	**用户能区分首页时效与片刻墙**	可用性任务	任务完成率与误解次数

已完成的工程验收 **21** 项逻辑测试 **23** 项浏览器主流程断言 **44** 项案例页断言 **3** 种手机宽度

FINAL OUTCOME

让亲密关系里的“此刻”，先被看见。

Picto 将“被看见不必等于要回复”的关系命题，转译为可解释的状态系统、完整的双角色交互闭环和可运行的移动端概念原型。

低打扰表达机制

统一角色与视觉系统

可验证的完整原型



INTERACTION DESIGN PORTFOLIO · 2026

Focenda

重要度 ↑

优先完成


精力 →

专序

把零散任务，变成可执行的一日安排

Flow Better. Focus Smarter.

先听用户，再做定义



用户访谈

初创公司设计师

洞察

3 类阻塞

画像与旅程

3 类用户

功能与原型

4 大模块

内测验证

10 人 · 2 天

RESEARCH

设计师的时间，被“非设计”吃掉了

访谈对象：初创公司设计师
半结构化访谈 · 14 个问题

7.4 项

平均负责的工作类型

3.7 次

每个页面平均修改

70%

返工源于需求模糊

83%

只能自己上网找资料

三类关键阻塞


01



琐事太多

隐性劳动侵蚀创作时间

02



信息没对齐

链路断裂导致高频返工

03



难拿出结果

设计价值难以量化呈现

三类目标用户

01



被任务淹没型

26 岁 · 小团队设计师

- 任务过多难专注
- 缺少设计反馈
- 隐性工作不被看见

02



效率驱动型

30 岁 · 设计系统负责人

- 重复工作多
- 组件难管理
- 跨部门返工

03



业务导向型

32 岁 · 产品设计负责人


- 设计价值难认可
- 缺乏话语权
- 跨部门理解偏差

一周里的情绪起伏

01 需求接入期

02 执行专注期

03 复盘汇报期



痛点 需求模糊，手头已饱和

痛点 频繁切换，怕改动返工

痛点 隐性工作无法体现

引导追问，拆成具体任务

智能排序，减少切换

自动汇总本周成果

从研究到定位：一次有依据的收敛



研究起点

为设计师做
AI 协同工作空间

内测发现

最被需要的是
“排好今天”

产品定位

面向大众的
每日规划与动态排期

内测 10 人中学生占 5 人 · 任务规划使用率 90% · 设计库与周报留作后续

功能框架：先把“规划”做扎实

任务管理

- ✓ 任务输入
- ✓ 价值分析
- ✓ 完成 · 延期 · 重复
- 识别重复任务

时间规划

- ✓ 任务排期
- ✓ 三种节奏
- ✓ 可用时间
- ✓ 未来七天

设计库调用

- 本地资源
- 历史设计引导

周报复盘

- 需求整理
- 时间损耗分析
- 述职话术

○ 已实现　　概念设计

信息架构


Focenda 专序
今日
6 项
任务清单
自然语言输入
可用时间
今日任务列表
规划视图
优先级四象限
三种节奏
一日时间轴
未来
3 项
未来七天
移动日期
重复任务
设置
5 项
账号与会员
本地智能
默认节奏
桌面组件
数据备份

八个核心能力

01

自然语言录入

一句话带上时长与时间

02

四象限优先级

按重要度与精力归类

03

三种排期节奏

专注 · 均衡 · 轻松

04

任务执行建议

本地规则给出下一步

05

未来七天

把任务提前放进某一天

06

提醒与超时

超时标记，系统通知

07

桌面小组件

macOS 小组件同步今日

08

本地优先

无需账号，可导出备份

按价值与精力，分进四个象限

1 **可用时间**

先告诉它今天有多少时间

2 **自然语言输入**


一句话带上时长与时间

3 **重要度 · 精力**

每个任务两项评分

4 **四象限分布**

气泡位置即优先级





点开任务，拿到下一步建议

执行建议 · 本地规则生成

重要又费力？先拆成 2–3 个小步骤。

点击气泡 → 查看评估 → 拆解执行



1 **重要度 · 投入度**
两个维度，一眼判断

2 **任务安排**
时间、时长、重复、提醒

3 **执行建议**
告诉你下一步怎么做

选一种节奏，生成今天的时间轴


1. **一日总览**
   整天任务一条横轴看完

2. **三种节奏**
   专注 · 均衡 · 轻松

3. **自动保存**
   生成即保存，次日失效

4. **可拖动调整**
   拖动卡片改时间

5. **超时提醒**
   超过下班界限即标红



智能从哪来：三步本地规则

01 评估

关键词打分

每项起始 40 分，按任务描述加减

+25 **命中高价值词 → 重要度**
如：核心、规划、复盘

-20 **命中低价值词 → 重要度**
如：整理、报销、周报

+25 **命中高投入词 → 精力**
如：开发、改版、紧急

-20 **命中轻量词 → 精力**
如：快速、顺手、草拟

结果限定在 10–95 分

02 归类

以 50 分为界

	精力 <50	精力 ⩾50 →
重要 ⩾50	优先完成	专注推进
重要 <50	顺手处理	考虑删减

执行建议

重要 ⩾70 且 精力 ⩾70	**拆成 2–3 个小步骤**
重要 ⩾70	**适合优先完成**
重要 <50 且 精力 >50	**缩小范围或延后**

03 排期

三种节奏排序

专注 **重要×1.2 − 精力×0.15，从高到低**
无间隔


均衡 **重要 ÷ 精力，从高到低**
间隔 15 分钟

轻松 **精力从低到高**
间隔 15 分钟

- 先锁定固定时间与午休
- 其余任务依次填入空档
- 超过下班时间即标为超时

全部在本地运行，无需联网；每一条安排都能说出理由。

向前排一周，数据留在本地





未来七天：点任意一天添加任务

本地智能 · 桌面组件 · JSON 备份


电脑看全局，手机看下一步

Desktop

1280–1920px
多栏工作面

Mobile

320–430px
单列工作流



内测：10 人 · 2 天

90%

使用了任务规划 · 9 / 10 人



学生 5　　职场办公 3　　自由职业 2

样本较小，属初步验证

84%

任务完成率

任务口径

80%

接受自动排期

排期口径

60%

主动调整优先级

6 / 10 人

把反馈变成设计

“第一次进入不知道先看哪里”

首屏只留输入与今日任务

“希望有新手引导”

三步引导 + 示例任务

“希望总结更个性化”


个性化复盘 · 后续版本



从 Focus Flow 到 Focenda：把术语换成人话



早期方案 • Focus Flow



现在 • Focenda 专序

象限命名

极度聚焦 • 核心攻坚 • 摸鱼日常 • 强效排雷

→ **优先完成 • 专注推进 • 顺手处理 • 考虑删减**

第一次打开就能看懂

评分维度

含金量 • 耗费

→ **重要度 • 精力**

两个维度更直白

导航结构

任务大厅 • 设计图库 • 周报

→ **今日 • 未来 • 设置**

收敛到“排好今天”

VISUAL SYSTEM

安静的视觉秩序

Aa

Bricolage Grotesque

思源黑体 Source Han Sans

20 16 14 12

8	16	≤10%	4.5:1
间距基准	圆角	主色面积	对比度

Focus Indigo	Deep Indigo	Ink	Slate	Canvas	Success	Warning	Danger
#4F46E5	#3730A3	#172033	#64748B	#F5F7FB	#0F9F75	#D97706	#DC3F4F

组件库

10 个组件 · 均截取自真实界面

01 导航 NAVIGATION




主导航 · 选中态



视图切换

02 输入与操作 INPUT & ACTION



可用时间选择



主按钮

03 状态反馈 STATUS



日期芯片 · 任务计数




自动保存提示

04 选择卡片 SELECTION



默认

灰色描边



选中

主色描边 + 图标

05 任务卡片 TASK CARD




1 完成勾选

2 象限色点 · 标题

3 重要度 / 精力

4 耗时输入

06 输入框 COMPOSER



一句话录入，自动识别时长与时间

Thank you

期待和你聊聊这三个作品背后的取舍。

NAME

梁宇森 Leyson

PHONE

189 2908 5955

EMAIL

leyson@foxmail.com

01 SIFT

02 片刻 Picto

03 Focenda 专序