

全球汇率查询换算开发文档

1、实时汇率查询换算

2、错误码参照

2、实时汇率查询换算 [\[顶部\]](#)

接口地址 : <http://op.juhe.cn/onebox/exchange/currency>

返回格式 : json

请求方式 : http get

请求示例 : <http://op.juhe.cn/onebox/exchange/currency?key=您申请的APPKEY&from=JPY&to=BHD>

接口备注 : 实时货币汇率查询换算 , 数据仅供参考 , 交易时以银行柜台成交价为准。部分货币之间的汇率 , 可能查询不到结果。

请求Header :

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明 :

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------|--------|----|----------------------|
| from | string | 是 | 转换汇率前的货币代码 |
| to | string | 是 | 转换汇率成的货币代码 |
| version | string | 是 | 版本号 , 最新版本传递固定值 : 2 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明 :

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|-----|-----|
| error_code | int | 返回码 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------|--------|-------|
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": [
    {
      "currencyF": "JPY", /*货币代码*/
      "currencyF_Name": "日元",/*货币名称*/
      "currencyT": "BHD", /*货币代码*/
      "currencyT_Name": "巴林第纳尔",/*货币名称*/
      "currencyFD": 1,
      "exchange": "0.0032685972", /*当前汇率*/
      "result": "0.0032",/*当前汇率*/
      "updateTime": "2014-11-07 13:58:02"
    },
    {
      "currencyF": "BHD",
      "currencyF_Name": "巴林第纳尔",
      "currencyT": "JPY",
      "currencyT_Name": "日元",
      "currencyFD": 1,
      "exchange": "305.9416445623",
      "result": 305.9416,
      "updateTime": "2014-11-07 13:58:01"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|---------------|
| 208001 | 货币兑换名称不能为空 |
| 208002 | 查询不到汇率相关信息 |
| 208003 | 网络错误，请重试 |
| 208004 | 查询不到常用货币相关信息 |
| 208005 | 不存在的货币种类 |
| 208006 | 查询不到该货币兑换相关信息 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时 , 请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时 , 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单 , 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

| | | |
|-----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误 (1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期 : 2026-02-04 10:26