

ToupieDL Simulator 2020 : Guide Utilisateur

11 MAI 2020

PH BA2

Léonard Lebrun, David Rossboth

Présentation

Projet de programmation 2020

ToupieDL Simulator 2020 est une application simulant le mouvement d'objets physiques à finalité ludique et/ou scientifique.

Le projet comprend deux versions s'adressant à des publics différents : Ultimate Toupie Simulator 2020 (UTS) et Scientific Toupie Simulator (STS).

Sommaire

- Ultimate Toupie Simulator
 1. Installation
 2. Accueil
 3. Configuration
- Toupie Simulator : Scientific Edition
 1. Installation
 2. Accueil
- Simulation graphique : commandes
- Remerciements


ULTIMATE TOUPIE SIMULATOR

1. Installation

*« Rien de plus simple. Dans le répertoire principal,
Exécutez qmake, puis make. Have fun ! »*
Mark Zuckerberg

2. Accueil


Bienvenue sur Ultimate Toupie Simulator. Cette version du projet permet la visualisation de nombreux objets physiques. Son interface a vocation ludique et ergonomique.



Ecran d'accueil

La première chose à faire est de choisir le format de la simulation. Trois boutons, pour trois options sont disponibles : **Texte** (affichage dans une console), **Image** (visualisation graphique) et **Fichier** (enregistrement d'une simulation texte dans un fichier).

Mode Fichier : précisions




Choix du dossier

En mode fichier, une fenêtre s'ouvre pour vous demander un chemin d'accès. Veuillez entrer un chemin d'accès valide vers le dossier où vous voulez enregistrer la simulation.

Si le chemin d'accès est invalide, pas d'inquiétude : la fenêtre saura vous l'indiquer.

En fin de configuration, si la simulation s'est correctement déroulé, vous en serez notifié et les données de vos objets physiques seront enregistrées à l'emplacement de votre chemin d'accès, sous le nom de fichier « UltimateSimulation.txt ».

3. Configuration



Choix des objets

Voici la phase la plus importante : la configuration de la simulation.

1. Les **Bouton-types** : il existe quatre types d'objets préconfigurés : le cône, la toupie chinoise, la bille et l'oscillateur. Lorsqu'il est sélectionné, le bouton se colore en cyan. Pour créer un objet du type sélectionné, renseignez les champs de la première ligne.
2. Le **Grillage** : Représente l'espace de la simulation. Chaque case est un emplacement potentiel pour un objet physique. Lorsqu'un bouton-type est sélectionné et ses caractéristiques renseignées, vous pouvez choisir un emplacement pour votre objet. Cliquer dessus à nouveau l'effacera, libérant l'emplacement. Un emplacement occupé se colore en bleu.
3. L'**échelle** : indique l'espace laissé entre les cases.
4. L'**intégrateur**. Option avancée. Par défaut, il s'agit d'Euler-Cromer.
5. Cet œil indique la position de départ de la caméra !

Mode Texte et Fichier : précisions

A ce stade, votre simulation est prête à être exécutée. Toutefois en mode Texte et Fichier, deux données supplémentaires sont requises : la **durée** de votre simulation et son **pas de temps**.

Ces données sont renseignées après avoir appuyé sur le bouton GO : des fenêtres de dialogue s'ouvrent, vous permettant de les préciser.

Une fois cette étape passée, installez-vous confortablement et profitez de la simulation! 😊

SCIENTIFIC TOUPIE SIMULATOR

1. Installation

Vous avez aimé installer UTS2020 ? Vous allez adorer STS.

*« Dans le répertoire ScientificToupieSimulator,
Exécutez QMake, puis make. Rien de plus simple ! »*

Mark Zuckerberg

Cette version est destinée aux utilisateurs chevronnés, soucieux de précision et de performance. Si elle ne permet pas la représentation d'objets multiples, elle offre des fonctionnalités intéressantes pour l'étude détaillée des simulations.

2. Accueil

Widget

Toupie Simulator : Scientific Edition

Type d'objet

- ☒ Cone Simple
- ☐ Toupie chinoise
- ☐ Bille
- ☐ Oscillateur
- ☐ Custom

Intégrateur(s)

- ☒ Euler-Cromer
- ☐ Newmark
- ☐ Runge-Kutta 4

Mode d'affichage

Texte

Réglages temps

Durée : dt :

Caractéristiques

Rayon : Hauteur : MVolumique :

Paramètres initiaux

Angle en $t=0$ (theta, psi, phi)

Vitesses initiales

Angle en $t=0$ (theta, psi, phi)

GO!


Panneau de Configuration

Moins de colifichets, plus d'efficacité. Les animations 2D cèdent la place au style épuré du menu principal de STS.

Changements :

- Plus de précision avec les cases à remplir. N'acceptant que les *doubles*, elles n'arrondissent pas avant 1000 décimales ! C++, c'est moins sûr. On n'a pas idée d'être aussi précis. Les codeurs d'aujourd'hui sont complètement fous.
- Lancez plusieurs simulations à la fois en sélectionnant plusieurs intégrateurs ! Vous pourrez alors constater leurs performances respectives en les comparant à vos propres sets de data.
- Customisez vos toupies ! Ne vous cantonnez plus aux types prémâchés grâce à l'option *Custom*. Vous pourrez alors donner un nom à votre toupie et renseigner ses caractéristiques les plus avancées, comme ses moments d'inertie.

SIMULATION GRAPHIQUE : COMMANDES



Un oscillateur en simulation graphique

En plus de pouvoir être manipulée à la souris, la position de la caméra répond à certaines entrées clavier.

W/S : Avancer / Reculer

R/F : Monter / Descendre

A/D : Décaler à gauche / à droite

Q/E : Rotation dans le sens horaire / antihoraire

NE RIEN ECRIRE SUR CETTE PAGE

REMERCIEMENTS

À nos deux courageuses machines qui enfantèrent de ce projet dans la douleur ;
à la caféine pour avoir si activement coparticipé au projet avec un dévouement
quotidien ;

Aux nerfs de David pour n'avoir pas lâché semaine 11 ;

À Charlyne, Nils et tous ceux qui nous assistèrent dans cette épreuve ;

À Léa, Romain, et tous nos camarades d'amphi, de rage et de rire, nos
compagnons d'armes, de route et de débogage ;

À nos débogueurs qui furent utiles, nos IDE qui furent légions , nos coups de barre
qui furent heureux en ces trop longues nuits blanches de confinement ;

À Github et aux flocons d'avoine sans qui tout cela n'aurait pas été possible,

À vous tous, amis, outils, aliments,
Du fond du cœur,

MERCI