

1

安装64为Oracle数据库/

官网地址:

<http://www.oracle.com/technetwork/cn/database/enterprise-edition/downloads/112010-win64soft-086667-zhs.html>

2

安装PL/SQL Developer

官网地址:

<https://www.allroundautomations.com/registered/plsqldev.html>

3

解压32位客户端到.....\oracle\product\instantclient_11_2

百度网盘地址:

<https://pan.baidu.com/s/1qXkHCpI>

4

将Oracle安装目录中的tnsnames.ora (位于%Oracle_Home%\NETWORK\ADMIN中) 拷贝到第3步目录下

5

进入PL/SQL (不登录进入即可) , 选择Tools》Preferences..菜单, 设置Oracle_Home和OCI Library到第3步安装32位客户端目录

6

完成以上步骤后, 需要设置PL/SQL启动

在PLSQL Developer目录下新建启动plsql.bat文件, 内容如下:

```
@echo off
```

```
set path=D:\oracle\product\instantclient_11_2
```

```
set ORACLE_HOME=D:\oracle\product\instantclient_11_2
```

```
set TNS_ADMIN=D:\oracle\product\instantclient_11_2
```

```
set NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.ZHS16GBK
```

```
start plsqldev.exe
```