


一眼盯真
EYES THAT BIND




烟花一村灿火兰



念念有话


长征路上开超市


陆冰河 春融


闪婚大人
高冷机长

红果短剧
产品需求文档


坠入春夜
风芒
无糖文化


万里江山




十八岁太奶奶驾到
重整家族荣耀


我在年代当后妈


好一个乖女
Save Myself


二十九




穿书七零:

目 录

一、 文档说明 5

1.1 版本修订记录 5

1.2 PRD输出环境 5

二、 产品介绍 6

2.1 微短剧行业发展背景 6

2.1.1 微短剧的市场规模与发展趋势 6

2.2 微短剧行业PEST分析 7

2.3 产品定位 8

2.4 产品综述 8

2.4.1 产品功能结构 8

2.4.2 核心看剧功能 10

三、 产品需求分析 11

3.1 需求背景 11

3.2 用户调研 11

3.3 竞品分析 12

3.3.1 竞品选取 12

3.3.2竞品分析 13

3.3.3 分析总结 15

3.4 需求汇总 15

四、 功能详细说明 17

4.1 新增功能汇总 17

4.1.1“交流”模块 17

4.1.2 实时“组团看”功能 17

4.2 功能1：“交流”模块 19

4.2.1 “消息”功能 20

4.2.2 “果园”功能 20

4.2.3 “社区”功能 20

4.3 功能2：“组团看”模块 29

五、 非功能需求 32
5.1 性能要求 32
5.1.1 响应速度 32
5.1.2 稳定性 32
5.2 安全性需求 32
5.2.1数据安全 32
5.2.2 账户安全 33
5.3 兼容性需求 33
5.3.1 设备兼容性 33
5.3.2软件兼容性 33
5.4 UI需求 33
5.4.1 UI设计规范 34
5.4.2 交互设计规范 34
5.4.3 通知系统 35
六、项目实施规划 37
七、风险评估与应对 37
附录 38
《用户调研报告》 38
《竞品分析报告》 45

一、 文档说明

1.1 版本修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	修订人	备注信息
2026.1.7	V1.0	社交功能 优化与更新	韦薇、宋雨果、罗佳乐 许璐、赵铭博、李恺祺	无

1.2 PRD 输出环境

文档名称	红果短剧APP社交功能优化文档
版本	V1.0
体验环境	系统版本：iOS 16.1 APP版本：7.0.3
撰写人	韦薇、宋雨果、罗佳乐、许璐、赵铭博、李恺祺
目的	为研发、设计、测试、运营等相关人员提供红果产品的社交功能更新与优化的明确的产品需求和功能描述，确保团队对产品的理解一致，指导产品的更新与优化，实现产品的战略目标，满足用户需求，提升用户体验，增强产品竞争力。

二、 产品介绍

2.1 微短剧行业发展背景

随着物质生活水平的不断提高，人们需要更多种形态、多种方式的娱乐形式以满足当下精神文化生活的需求。快节奏的社会，同时兼具短视频和长剧集优势的微短剧应运而生，成为当前人们重要的娱乐方式，其市场规模呈现持续攀升状态，用户分类需求和内容垂类制作趋势更加明显。

2.1.1 微短剧的市场规模与发展趋势

(1) 市场规模扩张迅速

2023 年中国微短剧市场规模为 373.9 亿元，2024 年为 504.亿元，同比增长 35%，首次超越电影市场（450 亿）规模，成为影视行业新增长点，预计 2025 年市场规模将超过 650 亿元。其中，付费短剧（IAP 模式）经过 23 年的高速增长期、24 年市场规模基本保持稳定，行业增量主要来自免费短剧（IAA 模式）。2024 年国内免费短剧的市场规模约为 250 亿元，同比增长 150%；预计 2025 年将达到 350 亿元，同比增长 40%。

(2) 用户需求不断增加

2024 年中国微短剧用户规模达 6.62 亿，已经超过网络文学等基础数字服务用户数量，占整体网民的 52.4%，预计 2025 年用户规模不断扩大，需求不断增加。同时，2025 年 1-8 月微短剧应用人均单日使用时长达 120.5 分钟，已超过长视频应用使用时长，48.5%用户每天必看，13%仅偶尔观看，微短剧作为人们生活中重要的网上休闲方式之一，碎片时间消费主力地位日益巩固。

(3) 竞争态势日益激烈

国内现存微短剧相关企业达 10.02 万家，2025 年前 9 个月新注册 1.68 万家，同比增长 12.57%，超九成从业者表示所在企业收入稳定或增长，2025 年 1-8 月上线微短剧数量增加幅度较大，6 月出现极大值，市场活力满满。

作为线上互联网休闲娱乐方式，微短剧市场竞争激烈，红果作为现存最大的短剧 APP，面临着众多竞争对手。国内同类竞品可分为三种类型：其他独立短剧平台（河马、喜番、繁花等）、长视频平台（爱奇艺、腾讯、优酷、芒果）、社交媒体平台（抖音、快手），经过调研发现拼多多、淘宝和京东等电商平台也设有短剧板块，但不属于纯内容类平台，不作为主要竞争对手考虑，

因此微短剧市场呈现三分天下的格局。

独立短剧平台中，红果剧场与河马剧场产品形态、服务功能和内容制作相似度较高，两者与繁花剧场共占市场份额 95%以上，红果已成头部玩家。

长视频平台布局短剧业务，旨在丰富内容生态，实行横竖屏并行的差异化策略，更加强调“精品化”。

社交媒体平台中抖音和快手作为重要的宣发阵地和投放平台，拥有庞大的用户基础和精准的信息流分发能力，有利于短剧产品和品牌的长线运营，主要演员、制作者账号与粉丝可进行互动。

当前，红果的短剧是竖屏短剧，在独立短剧平台中已经具备绝对优势。红果与长视频平台、社交媒体平台相比，当前红果的社交互动模尚未成熟，仍需通过关系链沉淀进一步长线运营，更有效留存用户，将更多的用户的注意力资源进行广告变现，完成 IAA 模式的商业闭环。

2.2 微短剧行业 PEST 分析

2.2.1 政治（Political）

行业监管规范化，引导高质量发展。短剧行业规模扩大，监管体系日益完善，明确抵制低俗、同质化内容，鼓励正能量、现实题材创作，为行业健康发展划定边界。同时，对 AI 生成内容的版权归属、数据安全等问题进行逐步规范，降低行业发展风险。

2.2.2 经济（Economic）

市场规模持续扩容，商业价值释放多元化。微短剧行业经济火力强劲，2025 年市场规模将从 505 亿元增至 634.3 亿元，形成稳定市场动能。从商业模式看，“免费+付费”结合的模式趋于成熟，近 6 成用户有短剧付费行为，且衍生出品牌合作、分账、IP 授权等多元变现路径，“微短剧+”乘数效应凸显。

2.2.3 社会（Social）

全民娱乐需求升级，社交属性成核心诉求。超 5.76 亿用户将其作为解压工具，观看习惯呈现鲜明代际分层特征（Z 世代高频快节奏、中老年长时沉浸式）。同时，用户需求从单向观看升级为双向互动，91.6%的用户会进行点赞、分享等社交行为，超 60%有主动讨论意愿，社交共鸣已成为短剧消费的重要组

成部分。

2.2.4 技术（Technological）

AI 技术全面赋能，驱动产业与体验革新。AI 技术已深度渗透短剧全产业链，从剧本生成、场景构建到后期制作，可将制作周期压缩 50%以上、成本降低 30%，推动行业进入工业化生产阶段。同时，AI 实时生成、个性化推荐、互动剧技术等提升了用户体验，如个性化弹幕、剧情定制等功能增强了用户参与感，社交功能的落地具有技术保障。

2.3 产品定位

红果是大众化、全品类的免费短剧平台，并以“短、爽、快”的剧情节奏嵌入人们通勤、睡前、偷闲的日常生活三大场景中。红果的盈利模式是 IAA（应用内广告变现）模式，注重下沉市场，因此红果以海量、免费、优质的短剧资源占领下沉市场。从 2023 年 8 月至 2025 年 9 月，红果的月活用户已有 2.36 亿，成功获取下沉市场的用户注意力资源。

当前，红果主要依靠免费短剧资源吸引用户，并用金币激励模式留存用户、提升用户使用时间。此外，红果内部整合了电影、电视剧、小说、有声书、漫画等多元内容，为用户提供一站式娱乐选择，并开发了具有社区互动属性的板块，覆盖不同用户的兴趣偏好，提升用户讨论度和平台使用时间。然而，红果应用内部有关长效留存用户的机制依然较少，尤其是在关系链上，对用户的社交关系开发尚且不足，缺乏关系链沉淀。

2.4 产品综述

2.4.1 产品功能结构

当前红果共设计 4 大板块，分别为“首页”自动播放推荐短剧、“剧场”多元内容生态、“赚钱”激励、“我的”个人页面。




图 1 红果现有功能结构图

2.4.2 核心看剧功能




图 2 红果核心看剧功能结构图

三、 产品需求分析

3.1 需求背景

至今，微短剧行业已经从野蛮生长阶段进入高质量、规范化发展周期，成为当前主要网络娱乐载体。中国网络视听协会发布《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》数据显示，2024 年我国微短剧市场规模达 504.4 亿元，同比增长 34.90%，用户规模超 5.76 亿，占整体网民的 52.4%，短剧已成为覆盖超半数网民的娱乐形态。

随着行业竞争加剧，单纯的内容供给已无法满足用户深层次需求，“娱乐+社交”成为多数同类产品的破局之法。首先，用户对短剧的需求已从单纯的“即时爽感获取”升级为“情感共鸣与社交分享”，观看过程中的情绪波动需要通过互动交流得以释放，91.6%的用户在观看短剧时会进行点赞、收藏等基础互动，超 60%的用户有主动分享或讨论剧情的意愿。其次，多数平台已开始布局社交生态，河马短剧单独出“消息”入口，方便用户随时查看互动信息，弹幕、评论等已成为互动基本功能，但是现有平台产品所开发的互动功能板块仅停留在表层，对于用户留存和激活仍有限。在此背景下，红果短剧优化和开发社交功能，是响应行业发展趋势，也是满足用户核心情感需求、提升平台竞争力的必然选择。

3.2 用户调研

本次调研采用线上问卷、访谈、行为数据采集的组合方法，确保调研结果全面、精准，且能够互相验证。

线上问卷：面向红果短剧全量用户发放问卷，回收问卷 105 份，有效问卷 98 份，能够覆盖各年龄层、题材偏好用户。

深度访谈：在问卷填写基础上，根据年龄、性别进行随机抽样，选取 20 名核心用户进行线上一对一访谈，挖掘深层需求，与问卷相互佐证，并详细记录描述性回答。

行为数据采集：通过 3-5 周的平台观察，分析平台用户观看、点赞、收藏、评论及外部分享行为数据，进行深度数据挖掘。

于 CSM 全媒体数据，红果短剧的用户呈现“女多男少”的分布格局，在年龄段方面，45 岁以上为红果短剧主力人群，45-54 岁用户占比最高达 28%，

55 岁以上用户占比达 25.4%，两者合计 53.4%， 15-34 岁及 35-44 岁人群结构比例各超 20%，成为除中老年核心群体外，支撑平台用户生态的重要力量。观察不同群体在不同互联网产品平台的表现发现，不同群体的社交需求一直存在，且功能完善的平台用户留存时间更久、行为活动更丰富，年轻群体偏向于圈层互动、同好社交，而中老年群体偏向于熟人互动、亲友社交。总之，多群体画像凸显社交需求，外部平台互动行为活跃。以下为用户调研报告核心要点与结论内容，详细数据分析可见**《用户调研报告》（附录）**。

核心调研发现：短剧平台用户内容观看与跨平台分享成为常态；外部互动场景集中，讨论内容多元；社交需求渗透率高，红果平台功能仍不完善；功能需求期望明显，同时注重隐私保护。

基于调研发现，总结核心需求为：

（1）全场景互动链路：完善从观看到互动的各个环节，注重实时交流讨论、社区互动氛围、共创与二创激励、分享路径便捷；

（2）分群体功能适配：针对不同用户设计轻量化与深度互动并行的功能，兼顾年轻用户创作需求与中老年用户操作习惯；

（3）用户隐私保护：通过算法实现同好精准匹配，同时提供隐私设置功能，避免信息泄露与过度算法化。

经多方调研验证，红果短剧用户存在显著的社交需求，为社交功能更新优化提供核心依据。红果短剧的核心业务功能是短剧内容观看，社交功能作为次要功能仍然影响用户的平台使用体验，本次优化需在基础社交功能下进行补充和完善，构建平台内部社交生态，减少用户平台跳转；明确功能入口位置和层级，减少用户操作步骤。除此之外，要将用户隐私威胁降至最低，全方面考虑各项因素与协商条约。

3.3 竞品分析

3.3.1 竞品选取

本次竞品选取遵循“垂直对标+跨域借鉴”原则，覆盖三类核心竞品，确保分析维度全面、参考价值精准：

（1）同类竞品：选取用户规模大、社交功能布局成熟的主流短剧 APP，主要包括河马剧场、喜番短剧，聚焦短剧场景下社交功能的适配性。分析维度：

核心社交功能板块、核心优势及现存短板。

(2) **社交媒体**：选取社交功能成熟、与短剧用户互动场景高度关联的平台，包括抖音、小红书、微博，提炼关系链构建、圈层运营、板块设置、界面涉及等层面。分析维度：核心社交功能模块、可借鉴核心能力、适配短剧场景的局限性。

(3) **视频平台**：选取“观看-社交”场景融合度高的头部平台，包括腾讯视频、爱奇艺、B 站，借鉴剧集相关社交功能设计与用户运营经验。分析维度：核心社交功能模块、可借鉴优势、适配短剧场景的局限性。

3.3.2 竞品分析

以下为竞品分析主要信息和关键结论摘录，详细分析可见**《竞品分析报告》（附录）**。

<table>
<tr><th></th><th>主要信息</th><th>关键结论</th></tr>
<tr><td>同类产品</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>红果剧场</th><th>河马剧场</th><th>喜番剧场</th></tr>
<tr><td>社交功能</td><td>题材标签划分、评论区、社区、弹幕</td><td>剧集评论区、题材标签划分、消息（评论回复、赞和收藏）</td><td>基础评论互动、快手生态联动分享、好友剧集推荐</td></tr>
<tr><td>优势</td><td>1.互动功能较全。
2.能够覆盖多平台、多场景。
3.月活用户规模大，且适配不同系统用户。</td><td>1.月活规模可观，互动用户基数大。
2.分享链路与观看入口直接关联，转化高效。</td><td>1.分享内容可直接触达快手好友，降低分享门槛。
2.社交功能操作简单，入口明显，适配快速互动需求。</td></tr>
<tr><td>不足</td><td>1.分享链接（微信、抖音）需跳转，转化路径复杂。
2.社区、消息入口较深，操作相对繁琐。
3.缺少深层次社交互动功能（实时聊天等）。</td><td>1.社交功能偏基础，缺乏实时聊天、UGC创作等深度互动形式。
2.社群运营轻量化，部分题材互动活跃度低。
3.未形成跨场景社交闭环。</td><td>1.社交功能单一，仅覆盖基础评论与分享。
2.用户规模有限，互动活跃度不足。
3.仅支持安卓端，覆盖局限。</td></tr>
</table>
</td><td>市场上同类型产品均具有点赞、评论、弹幕等基础互动功能，能够满足大部分用户互动需求，但均缺少深层次社交和圈层互动功能，用户在平台停留动作较为单一，同时对于跨平台分享转发功能，河马剧场能够实现点击即看，而红果短剧仅能发送链接，点击需跳转。</td></tr>
<tr><td>社交媒体</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>抖音</th><th>小红书</th><th>微博</th></tr>
<tr><td>社交功能</td><td>评论互动、弹幕、好友关注体系、私信会话、话题挑战、内容分享（跨平台/站内）</td><td>兴趣标签圈层、UGC笔记创作（图文/视频）、评论互动、同好群聊</td><td>话题广场、实时热搜、粉丝关注、私信会话、超话社群</td></tr>
<tr><td>可借鉴优势</td><td>1.短视频场景下的实时互动功能，弹幕与评论区联动效果。
2.话题运营能力强，可快速引爆短剧相关热点讨论。
3.私信会话，发起“一起看”邀请。</td><td>1.精细化兴趣圈层运营模式，快速聚合短剧同好圈层用户。
2.UGC创作激励机制，丰富现有动态内容。
3.社交板块（动态、首页、消息）界面设计呈现。</td><td>1.热搜与话题广场实现实时性社交。
2.超话社群运营成熟，支持按短剧题材、演员等维度构建垂直圈层，聚合核心粉丝。
3.内容转发机制便捷，可多级转发。</td></tr>
<tr><td>适配短剧场景的局限</td><td>1.圈层运营轻量化，难以形成稳定的短剧同好社群。
2.内容分发以公域为主，私域互动场景（如群聊）覆盖不足</td><td>1.核心聚焦生活兴趣分享，娱乐内容的即时互动场景覆盖不足。
2.互动节奏偏异步，无法满足短剧观看过程中的实时讨论需求。
3.缺乏与内容观看场景的直接联动，需跳转完成完整链路。
4.短剧入口难以发现。</td><td>1.信息碎片化严重，冗余信息较多。
2.社交关系链偏弱连接。
3.缺乏与短剧观看场景的直接联动，无法实现“观看-讨论”的即时转化。</td></tr>
</table>
</td><td>社交功能需兼具浅层互动（点赞、分享）与深度连接（私信会话、圈层交流），尽量避免点对点分享的跨平台，可借鉴社媒的私聊对话、社区对话、一起看等功能。</td></tr>
<tr><td>视频平台</td><td>
<table>
<tr><th></th><th>腾讯视频</th><th>爱奇艺</th><th>B站</th></tr>
<tr><td>社交功能</td><td>明星粉丝社区、剧集专题讨论区、好友共赏功能、弹幕互动、评论区盖楼/回复、创作者互动通道</td><td>泡泡粉丝社区、剧集弹幕互动、评论区互动、圈子广场、应援活动、创作投稿</td><td>弹幕文化生态、番剧/剧集评论区、兴趣分区社群</td></tr>
<tr><td>可借鉴优势</td><td>1.可打造“短剧内容-演员-观众”互动场景。
2.专题讨论区运营成熟，支持按剧集节点/角色/剧情细节细分讨论话题。
3. 好友共赏功能实现同步观看与实时互动。</td><td>1.泡泡社区实现圈层运营。
2.粉丝等级与任务激励，提升用户互动活跃度。
3.弹幕互动功能丰富，支持关键词屏蔽、弹幕点赞等操作。</td><td>1.强互动性弹幕生态。
2.UGC创作激励体系成熟，可激发用户产出短剧二创内容，丰富社交素材。</td></tr>
<tr><td>适配短剧场景的局限</td><td>1.社交功能侧重长视频内容，短剧轻量化、快节奏的互动需求适配不足。
2.社区聚焦明星，对短剧题材的圈层运营支撑较弱。
3.功能入口较深，短剧用户快速互动的操作成本高。</td><td>1.社区运营重心偏向长视频IP与头部明星，短剧中小体量内容的资源倾斜不足。
2.功能架构复杂，短剧用户碎片化使用场景下的学习成本高。
3.社交互动与内容观看的联动性较弱。</td><td>1.核心用户群体偏向Z世代，对中老年短剧用户的互动习惯适配不足。
2.弹幕与评论区互动偏娱乐化，深度剧情讨论场景覆盖不足。
3.社交功能与商业化结合紧密，可能影响短剧用户互动体验。</td></tr>
</table>
</td><td>中长视频社交功能与内容和演员关联较高，注重弹幕互动功能开发、好友共赏和社区圈层讨论区，能够实现站内活跃度最大化，红果 APP 可在现有功能板块基础上进行相关完善和优化。</td></tr>
</table>

表 1 竞品分析摘录表

3.3.3 分析总结

(1) 可借鉴经验

- 同类竞品：优先借鉴题材标签圈层、实时弹幕互动的基础架构，吸收好友共赏的陪伴式互动逻辑，规避用户覆盖单一、功能深度不足的问题。
- 社交媒体：可借鉴抖音的实时互动、话题运营以及好友聊天相关功能、小红书的圈层互动与 UGC 创作机制、微博的超话社群模式，提升互动活跃度与传播力。
- 视频平台：架构起社交与演员的关联，如主创演员弹幕互动，以及内容和互动的融合，如好友共赏和社区圈层讨论区等，，实现平台内部观看和互动同步化。

(2) 风险规避

- 避免功能冗余：借鉴竞品轻量化设计经验，优先落地高频需求，规避视频平台功能复杂、学习成本高的问题。
- 平衡观剧与社交氛围：针对部分用户担心“社交破坏纯粹观剧体验”的需求，设计功能开关，保障用户自主选择权益。
- 强化隐私保护：参考用户调研中对隐私的核心诉求，完善好友验证、信息可见范围、屏蔽举报等功能，降低隐私风险。

3.4 需求汇总

基于用户调研与竞品分析，红果短剧用户的社交需求核心可具体分为：实时互动需求、圈层讨论需求、分享便捷需求、操作简洁需求、隐私保护需求、群体差异化社交需求，将使用场景、需求汇总以及对应功能更新与优化对应如下表（功能需求表）：

表 1 功能需求表

序号	使用场景	需求汇总	对应的更新优化功能	开发优先级
1	观看到优质内容、剧情后想要分享并与好友交流观剧感受，不希望跨平台繁琐操作	熟人之间便捷分享剧集、一对一私密聊天，操作流程简洁	好友一对一聊天，站内好友直达，一键分享，极简版好友聊天，可实现分享即看，操作流程简洁，入口可见	P0
2	在观剧同时，遇到剧情、演员、台词、穿搭等各种想要发表评论并希望得到回复	评论区、弹幕的互动消息能够快速找到对应剧集和评论	在聊天界面增加“互动消息”，作为消息提醒，实现即时同步在剧集评论区、弹幕收到的互动消息，优化调整现有入口位置	P0
3	用户在选择兴趣题材标签后，在看到喜欢剧集时希望能与同样对这部剧集感兴趣或者观看过的人进行讨论，并参与某一演员的专属粉丝讨论区	同好陌生人社交互动	增加专题讨论区，圈子社区互动板块，分为剧集圈、演员圈、制作圈。	P0
4	用户看完喜欢的短剧后，想创作剧情混剪、台词解析等内容，获得同好认可	UGC 创作展示、创作激励与互动反馈	优化现有“动态”板块，个人主页、作品、点评转等功能优化	P1
5	用户与好友约定同步观看某部短剧，希望边看边实时交流，增强陪伴感	同步观影、实时陪伴互动	好友共赏房间（支持同步播放/暂停、房间内实时聊天）	P1
6	用户在圈层内互动时，不希望个人观剧偏好被陌生人看到；与好友聊天时需保障聊天记录安全	个人信息隐私保护、互动范围可控、聊天数据安全	隐私设置中心（动态可见范围设置、圈层互动匿名模式）、聊天记录加密存储、好友验证机制	P0
7	用户跨平台分享时，希望不同平台好友能够点击即看，不需要复制链接等复杂步骤	链接内容可直达，支持试看	分享内容链接优化	P2

四、 功能详细说明

4.1 新增功能汇总

本次版本更新，围绕“强化社交互动”核心目标，重点构建了两个关键模块，旨在为用户提供更沉浸、更丰富的短剧社交体验。

4.1.1“交流”模块

在底部导航栏新增“交流”入口，将此前分散的社交功能整合为统一的互动中心。在该页面中，用户可以在“消息”中与好友私信沟通，在“果园”页加入特定短剧的深度讨论圈层，在“社区”页浏览、发布全站优质的图文视频内容。此设计显著缩短了互动路径，让发现同好、交流观点变得便捷。

4.1.2 实时“组团看”功能

在短剧播放场景中嵌入“组团看”模块。用户可随时邀请好友创建观影房间，同步播放进度并语音聊天，将独自追剧升级为跨越式的陪伴与共享。契合短剧的娱乐消费场景，旨在强化用户间的情绪共鸣与情感连接。




图 3 新增社交功能后的红果功能结构图

4.2 功能 1：〝交流〞模块

- **设计目的**

结合前期产品用户需求调研及竞品分析结果，我方团队认为：，当前红果短剧 APP 的用户讨论、消息互动及社区内容等功能入口较为分散，导致用户交流路径长、操作成本高，未能形成集中的互动体验。

该功能设计的目的在于将信息、社区等已有功能进行优化，使其集中于“交流”功能之中，通过缩短用户寻找讨论入口的路径，提升功能聚合度与用户使用效率，便于用户与朋友、同好陌生人、公共社区陌生人进行讨论交流。

- **功能概述**

在红果短剧 APP 页面底部导航栏位置新增“交流”标签页。在该功能模块中迁入“社区”功能，迁入“消息”功能并升级更名为“聊天”，新增“果园”同关注话题讨论功能。

- **交互逻辑**

打开红果短剧 APP 后默认进入首页页面，底部导航栏自左起依次为“首页”、“剧场”、“福利”、“交流”、“我的”五大功能的文字按钮，点击“交流”后文字由灰色变为黑色，并同时跳转至“交流”页面。

交流页面顶部设有分类导航栏，包含三个页签居中放置，左起依次为“社区”、“果园”、“消息”功能按键。用户进入交流页面时，默认选中并进入聊天界面页签。用户可通过点击顶部页签，在消息、果园、社区三功能间快速切换，选中签页文字为黑色，待选签页文字为灰色。




图 4 交流业务用例图

4.2.1 “消息”功能

(1) 功能概述

当前红果短剧 APP 或缺少私信功能，或消息、动态等功能分散于不同页面，导致用户与他人的沟通路径隐蔽且过长。“消息”功能旨在将所有一对一及系统互动消息进行集中、高效地整合，打造统一的即时交流中心。

- **核心目的：**

①聚合沟通入口，统一收纳互动功能。

②构建关系网络，促进用户间形成稳定社交关系。

③提升互动效率，提升沟通体验与用户活跃度。

- **功能范围：**

①聊天主页面的整体布局与交互逻辑。

②添加好友功能的流程与界面。

③好友聊天对话列表的展示与管理。

④置顶互动消息的设计与内容逻辑。

- **页面结构：**

默认点击交流键自动进入聊天界面，该页面结构自上到下依次为：1.顶部分类导航栏；2.聊天记录搜索栏；3.对话列表展示区，首行固定为“互动消息”对话，其余为好友聊天及群聊对话；4.悬浮操作按钮位于聊天页右下角，固定显示“+”号按钮，用于触发添加好友操作。




图 5 消息功能用例图



图 6 消息功能界面示意图

（2）详细功能说明

①添加好友功能

界面与流程：

a.点击后自动跳转至添加好友页面

b.界面内容包含：

搜索框：默认提示语为“搜索用户昵称/红果号”，支持输入后实时搜索。

用户名片：搜索结果显示用户头像、昵称、红果号

添加方式入口：扫一扫、抖音好友、微信朋友、QQ 朋友、手机通讯录、面对面添加朋友

交互逻辑：

点击聊天页面右下角的“+”悬浮按钮，进入添加好友界面，搜索用户 ID 或通过任意方式识别到用户后，进入“发送好友申请”页面或直接完成添加，添加通过后在互动消息中弹出“已添加 XXX 为朋友”,添加申请在互动消息中显示为“XXX 申请添加为朋友”。




图 7 添加好友功能用例图



图 8 添加好友功能界面示意图

②好友聊天对话功能

界面与流程：

a.展示内容：每个会话框展示：好友头像、昵称、最后一条消息预览、接收时间、未读消息（如有未读消息仅以红点提醒不做计数）。

b.点击后自动跳转至好友聊天页面

交互逻辑：

左滑会话框出现“置顶”和“删除”操作选项；列表排序默认按消息接收

时间降序排列（最新消息在最上方），被用户手动置顶的会话固定排列在“互动消息”之后，其他会话之前；点击会话框跳转至与该好友的 1v1 聊天对话页面，支持发送文字、表情、图片等。




图 9 聊天对话功能用例图




图 10 聊天对话功能界面示意图

③互动消息功能

界面与流程：

a.固定位于聊天会话列表的最顶部，不可被移除、删除或手动置顶。

b.设计形态为特殊对话框，命名为“互动消息”，图标可以为系统消息图标。

c.内容聚合所有非私信类的系统互动通知，包括评论、点赞、@、好友申请。

交互逻辑：

点击后跳转至“互动消息”次级页面，该页面内以信息流列表形式，分类或混合展示所有评论、点赞、@提醒，每条提醒可追溯至原内容。当有任何新的互动产生时，此会话框上显示红点提示。点击进入次级页面阅读后，红点消失。预览文案可显示为“您有新的互动”或展示最新的一条互动内容预览。




图 11 互动消息功能用例图



图 12 互动消息功能界面示意图

4.2.2 “果园”功能

（1）功能概述

当前红果短剧 APP 的社区讨论功能较为泛化，社区内容广泛，未能围绕用户所喜好的短剧、演员、创作团队这些核心要素形成垂直有深度的交流圈层。果园功能旨在为用户打造切合自身兴趣点的话题讨论区，在此功能下与同好的陌生人进行剧情、演员、创作团队的讨论。

核心目的：

①打造垂直讨论圈层，形成基于共同兴趣的社交圈。

②精准内容分发，将讨论与用户在追绑定，提升信息流个性化程度。

功能范围：

①果园主界面的整体布局与交互逻辑。

②基于短剧圈层的帖子发布流程，特别是“必填#短剧”的核心规则

页面结构：

用户于“交流”页面，点击顶部分类导航栏中的“果园”跳转进入页面，该页面结构自上到下依次为：1.顶部分类导航栏；2.内容流列表区，展示符合用户当前在追短剧这一标签筛选条件的帖子卡片；3.悬浮操作按钮位于聊天页右下，固定显示“+”号按钮，点击后跳转至帖子发布页。




图 13 果园功能使用流程图



图 14 果园功能界面示意图

(2) 详细功能说明

①内容展示功能

界面与流程：

a.界面帖子列表仅展示与用户已关注或已收藏的短剧相关的讨论帖。

b.帖子卡片组件：

归属表示：显示该帖子所属的短剧名称（根据发布时#的短剧自动生成）

作者信息：发布者头像、昵称

帖子内容：标题、文本内容摘要

互动数据：点赞数、评论数

操作区：收藏、评论、点赞

交互逻辑：

点击帖子卡片，跳转至该帖子的详情页，页面自上至下依次为帖子标题，用户发布内容，底部为评论输入区与点赞操作按钮。点赞与评论由“互动消息”功能对用户进行提示。



图 15 果园内容展示功能图

②帖子发布功能

界面与流程：

a.点击果园主页右下的“+”悬浮按钮进入发帖页面

b.发布页表单：

标题：单行文本输入框，提示“写下吸引人的标题”。

内容：多行富文本编辑区，支持文字输入、图片选择。

关联短剧（#）：核心必填项，互按钮或搜索选择框，标签为“关联到短剧”或“#”。点击后，弹窗展示用户“在追”或“已收藏”的短剧列表，支持搜索。用户必须选择一部短剧。

交互逻辑：

点击悬浮“+”按钮进入发帖界面，填写完毕三项必填内容后点击下方“发布”按钮，帖子将出现在该短剧的圈子内，并根据算法进入相同短剧关注者的果园页面信息流之中。

发帖界面（2 选 1）



图 16 果园发帖界面

4.2.3 “社区”功能

(1) 功能概述

社区功能为红果短剧 APP 当前已有功能，位于剧场功能的二级功能之下，为统一红果短剧的社交互动入口，打造聚合“交流”中心，现计划将现有独立的社区功能迁移至 APP 底部导航栏的交流模块内。此次调整不改变社区原有的任何核心功能、页面结构与发布、交互规则，仅为社区入口位置的优化整合与部分功能的迭代升级。

核心目的：

①开放的公共讨论广场，社区功能不同于“果园”基于短剧的垂直圈层，“社区”是一个面向全站用户的开放性内容平台。

②多元创 UGC 作中心：用户可在此自由发布对各类短剧的衍生创作（如混剪、二创、同人图文）等内容，形式支持文字、图片及视频。

迁移方案：

①位置调整：原剧场内嵌入的“社区”入口，将整合至“交流”页面的顶部分类导航栏中，作为常驻页签，点击跳转进入社区界面。

②功能不变：所有现有功能，包括但不限于内容展示方式，互动方式，创作悬浮按钮位置与功能等，均迁移于此。增加视频内容发布窗口的功能如标题、话题、内容等。

③体验优化：用户进入交流模块后，可通过页签在“聊天”、“果园”与“社区”三大社交场景间无缝切换，路径更短，体验更集中。




图 17 社区入口用例图

4.3 功能 2：“组团看”模块

设计目的：为打破用户独自观看短剧的孤立感，深化社交互动，我团队设计“组团看”功能模块。该功能同属于本次对于红果短剧社交类功能的更新升级，旨在将短剧消费从个人行为升级为共享的社交体验，通过创建虚拟观影房间，

满足用户与好友同步观看、即时交流的需求，从而显著提升观看时长与分享意愿，构筑红果短剧在“社交化观看”领域的核心差异化优势。

4.3.1 “组团看”功能

(1) 功能概述

“组团看”功能是一个独立的社交观影功能模块。核心功能为：用户可随时以当前正在观看的短剧为内容，创建或加入一个实时同步的观影房间，并邀请至多 3 位好友加入其中。在房间内，所有成员将同步观看剧集，并可实时通过发送语音、文字或表情进行互动，营造共同观看体验。

功能范围：

①观影房间的创建、邀请与加入流程。

②房间交互：视频播放控制，实时文字、语音、表情聊天。

(2) 详细功能说明

①页面结构

a.分享页面结构：在首页右下短剧分享按钮的分享面板中，增加组团看图标，位于左起第四个按钮位置。

b.组团看房间结构：

房间界面为沉浸式全屏布局，主要分为三个区域（自上而下）依次为

视频播放区（占屏幕约 70%）：展示同步播放的短剧视频，顶部常驻显示房间成员头像及“退出”按钮。

实时互动区（位于播放区顶部）：以白底黑字聊天框形式，实时展示所有成员发送的文字、表情及语音消息预览。

综合控制区（固定于底部）：进度条、文字输入框、表情面板按钮、以及语音按钮。

②交互逻辑：

a.发起路径

用户在首页或短剧播放页，点击右下“分享按钮”，触发分享面板，点击“组团看”按钮，跳转至好友选择页，用户从列表中勾选希望邀请的好友（至多 3 位），点击“发起组团”。发起者自动进入房间界面，并通过互动消息向被选好友发送邀请通知。

b.受邀者加入路径

受邀好友在 APP 内交流模块的消息功能中收到好友消息提醒通知：“邀你组团看短剧”。点击通知，即可直接进入房间。若用户正在观看其他内容，将弹出确认框提示“是否退出当前播放并加入组团看？”。




图 18 组团看功能用例图




图 19 组团看功能页面示意图

五、 非功能需求

5.1 性能要求

5.1.1 响应速度

⑴ 新增聊天界面启动响应时间：从点击进入聊天入口到界面完全加载完成（含顶部栏社区、果园入口渲染）≤1.5 秒，在网络条件较差（3G 网络）下≤3 秒。

⑵ 聊天消息收发速度：文本消息发送后对方接收并展示延迟≤500ms；图片（≤10MB）发送上传完成时间≤10 秒，接收加载显示时间≤3 秒（WiFi 环境）、≤8 秒（4G/5G 环境）。

⑶ 顶部栏模块切换响应：界面切换交互时间≤2 秒；社区内容列表滑动流畅，无明显卡顿（帧率≥55fps）

5.1.2 稳定性

⑴ 新增功能模块连续运行稳定性：聊天界面、社区、果园模块连续运行 24 小时无闪退、无程序崩溃、无内存泄漏

⑵ 异常场景稳定性：网络切换（WiFi 与 4G/5G 互切）、网络中断后恢复、后台切换前台等场景下，新增功能可正常恢复运行，聊天消息不丢失，未发送完成的消息可自动续传。

⑶ 数据稳定性：用户在聊天界面发送的消息、社区发布的分享内容、果园超话的互动数据（点赞、评论、关注）实时同步至服务器，本地数据与服务器数据一致性≥99.9%，无数据错乱或丢失。

5.2 安全性需求

5.2.1 数据安全

⑴ 用户隐私数据保护：聊天消息、社区分享内容、果园互动数据等用户个人相关数据采用 AES 加密算法存储（本地及服务器端），防止数据被窃取、篡改。

⑵ 数据传输安全：用户数据在客户端与服务器之间传输时，采用 HTTPS 协议加密传输，避免数据在传输过程中被拦截、泄露。

⑶ 敏感信息处理：对用户聊天内容、社区发布的内容中的敏感信息（如手机号、身份证号、违规词汇等）进行识别和过滤，违规内容不可发布，敏感

隐私信息不对外展示。

5.2.2 账户安全

⑴ 身份验证：聊天界面的好友添加、社区内容发布、果园超话互动等操作均需基于已登录的用户身份，未登录用户无法进行上述操作，需引导至登录界面。

⑵ 权限管控：用户可自主设置聊天消息的可见范围、社区内容的发布权限（公开/仅好友可见）、果园超话的关注/互动权限，权限设置实时生效，无越权访问问题。

⑶ 防恶意操作：限制同一用户单位时间内的消息发送次数（如 1 分钟内不超过 20 条）、社区内容发布次数（如 1 小时内不超过 10 条），防止恶意刷屏、垃圾信息泛滥。

5.3 兼容性需求

5.3.1 设备兼容性

⑴ 手机系统兼容性：支持 Android 8.0 及以上版本、iOS 12.0 及以上版本的主流手机机型，新增功能在不同系统版本下界面显示正常、功能可正常使用，无界面错乱、功能失效等问题。

⑵ 屏幕适配兼容性：适配主流手机屏幕尺寸（4.7 英寸-6.8 英寸）及分辨率（720P、1080P、2K），聊天界面、顶部栏模块、社区/果园内容界面自适应不同屏幕尺寸，无内容遮挡、显示不全等问题。

⑶ 硬件适配兼容性：支持不同品牌手机的前置/后置摄像头（用于社区内容拍摄上传）、麦克风（用于语音消息发送），功能调用正常，无无法调用、调用失败等问题。

5.3.2 软件兼容性

(1) 与 APP 原有功能兼容性：新增聊天界面及顶部栏模块与红果 APP 原有核心功能无冲突，同时运行时互不干扰，功能均正常可用。

⑵ 第三方兼容性：支持主流网络浏览器（用于社区内容网页分享）、第三方图片/视频处理工具（用于社区内容编辑后上传），数据交互正常；与主流输入法兼容，聊天界面输入无卡顿、无乱码。

5.4 UI 需求

5.4.1 UI 设计规范

（1）社交元素色彩体系

①核心社交色：品牌红（#E53935）作为社交互动核心色，用于点赞、收藏、关注按钮选中状态、消息未读标识、社交通知高亮。

②中性社交色：深灰色（#333333）用于社交文本（如昵称、聊天内容、话题名称）；中灰色（#666666）用于社交辅助文本（如消息时间戳、互动数量）；浅灰色（#8A8A8A）用于次要社交元素（如未选中的社交图标、话题简介）。

③状态区分色：成功色（#4CAF50）用于社交操作成功反馈（如消息发送成功、关注成功）；警告色（#FF9800）用于社交操作待确认状态（如好友申请提醒）；错误色（#F44336）用于社交操作失败（如消息发送失败、内容违规提示）。

④色彩适配：社交元素色彩对比度需符合行业标准（文字与背景≥4.5:1），确保不同视力用户可清晰区分；深色模式下，社交核心色亮度微调，保持辨识度的同时适配深色背景。

（2）图标设计规范

①尺寸规范：核心社交图标（聊天入口、点赞、评论）统一为 24dp；辅助社交图标（消息状态、通知类型标识）为 20dp；小型社交图标（互动数量旁标识、标签图标）为 16dp；图标间距统一为 8dp，确保布局整齐。

②状态设计：社交图标分为默认、选中、禁用三种状态；默认状态为浅灰色（#8A8A8A），选中状态为品牌红（#E53935）（点赞、收藏、关注），禁用状态为浅灰色（#CCCCCC），且透明度降低至 60%。

5.4.2 交互设计规范

（1）社交操作反馈标准

①点赞/收藏反馈：点击点赞/收藏按钮后，立即触发颜色切换+轻微缩放动效；同时在按钮旁显示“+1”数字气泡，向上渐隐（时长 0.5 秒）；若取消点赞/收藏，动效反向执行，数字气泡显示“-1”。

②消息收发反馈：文本消息发送成功后，气泡右侧显示“√”灰色标识；发送失败显示红色“×”，点击可重新发送；接收新消息时，气泡从对应方向渐入，同时伴随轻微震动反馈（可在设置中关闭）。

③关注/好友申请反馈：点击“关注”按钮后，按钮文本变为“已关注”，

颜色从品牌红边框变为品牌红填充；好友申请发送后，显示顶部提示“申请已发送”；收到好友申请时，界面右上角显示红点提醒，点击可直接查看。

④评论/分享反馈：评论发送成功后，评论内容平滑插入列表顶部，伴随 0.3 秒渐入效果；分享操作完成后，显示“分享成功”提示，同时提供“返回首页”“继续分享”快捷选项。

(2) 错误状态处理

①网络错误：社交操作因网络问题失败时，显示顶部 Toast 提示“网络异常，请检查网络连接后重试”；页面加载失败时，显示居中提示（错误图标+文字），提供“重新加载”按钮，点击后触发刷新。

②操作错误：如频繁发送消息被限制、重复关注同一用户时，显示橙色警告 Toast 提示（如“发送频率过高，请稍后再试”“已关注该用户”）；错误提示文字简洁易懂，无专业术语。

③内容违规错误：社区发布、聊天发送内容包含违规词汇时，发布/发送按钮置灰，显示红色文字提示（如“内容包含违规信息，请修改后重试”）；同时高亮显示违规内容片段，辅助用户修改。

④权限错误：调用摄像头、麦克风（用于社交内容拍摄、语音消息）权限被拒绝时，显示权限申请弹窗，说明权限用途（如“需要相机权限发布社区内容”），提供“去设置”按钮，引导用户开启权限。

(3) 加载状态设计

①全局加载：进入聊天、社区、果园模块时，显示品牌红环形进度条（直径 32dp），居中显示；进度条动画匀速旋转，时长与页面加载时间同步，加载完成后平滑消失。

②局部加载：社区瀑布流滚动加载更多内容时，在列表底部显示小型环形进度条（直径 24dp）；聊天消息发送中显示“发送中”文字+旋转小图标；图片/视频加载时，显示模糊占位图，加载完成后渐显清晰内容。

③加载失败处理：局部加载失败时，显示“加载失败，点击重试”文字提示，点击后重新触发加载；全局加载失败时，除提示文字外，提供“返回上一级”和“重新加载”两个按钮，灵活适配用户操作需求。

5.4.3 通知系统

(1)社交相关推送策略

①推送场景：仅推送核心社交互动通知，包括好友消息、好友申请、点赞/评论/收藏提醒、关注的超话新动态、社区内容被回复；非核心通知（如系统公告）不纳入社交推送范围，避免打扰用户。

②推送频率：同一用户单位时间内（1 小时）社交推送不超过 5 条；相同类型通知（如多条点赞提醒）合并推送，显示“XXX 等 3 人点赞了你的内容”，避免高频重复推送。

③推送时机：实时推送紧急社交通知（好友消息、好友申请）；非紧急通知（点赞、评论汇总）延迟 10 分钟推送，减少频繁打扰；夜间（22:00-次日 7:00）默认暂停非紧急社交推送，保障用户休息。

⑵ 免打扰设置

①全局免打扰：用户可在设置中开启全局社交免打扰，开启后所有社交推送均静音，仅保留消息记录，不触发弹窗和震动；免打扰状态下，通知中心显示“免打扰中”标识。

②定时免打扰：支持自定义免打扰时间段（默认 22:00-7:00），用户可根据自身需求调整；定时免打扰自动循环生效，无需每日手动设置，同时提供“临时取消今日免打扰”快捷选项。

③精准免打扰：支持针对特定好友、特定超话设置免打扰，设置后该对象的所有社交互动均不推送通知；免打扰设置实时生效，用户可在对应社交对象的详情页快速修改免打扰状态。

⑶ 通知分类管理

①分类维度：将社交通知分为“消息通知”“互动提醒”“动态更新”三类；消息通知含好友消息、好友申请；互动提醒含点赞、评论、收藏；动态更新含关注超话新动态、社区内容被回复。

②展示方式：通知中心按分类聚合显示，同类通知按时间倒序排列；点击分类标题可展开/折叠该类通知，便于快速筛选查看；通知条目包含发送者头像、通知内容、时间戳，核心信息一目了然。

③清理与标记：支持批量删除同类社交通知；已读通知自动变浅灰色，未读通知显示红色小圆点；点击通知可直接跳转至对应社交场景（如点击消息通知跳转聊天界面，点击互动提醒跳转对应内容详情）。

六、项目实施规划




图 20 项目时间规划

七、风险评估与应对

表 2 项目执行潜在风险

风险维度	具体风险点	应对措施
技术风险	1. 新增聊天界面与现有APP架构兼容性差，开发过程中出现技术冲突； 2. 跨系统（Android/iOS）适配难度超出预期，部分机型出现界面错乱或功能失效；	1. 开发前开展架构兼容性评估，梳理现有APP技术框架，明确新增功能的技术适配标准； 2. 优先适配主流机型（如华为、小米、苹果热门机型），制定分阶段适配计划，邀请小组内成员用不同机型进行测试；
用户风险	1. 新增功能的交互体验不佳（如响应卡顿等），降低用户使用意愿； 2. 用户对新增社交功能的隐私保护存在顾虑，担心聊天记录、分享内容泄露	1.开发完成后组织小组外同学进行用户体验测试，收集反馈并优化界面交互； 2. 严格落实数据加密存储、HTTPS传输等安全措施，在功能说明中明确隐私保护机制，消除用户顾虑
运营风险	社区模块内容发布审核机制（模拟）不完善，出现违规内容影响作业验收；	制定详细的模拟内容审核规则，明确违规内容类型，由测试与文档专员负责模拟审核流程；
市场风险	用户对短剧的需求可能会随时间而变化，从而导致短剧市场环境变化，APP 的优化设计落后于市场需求。	不断根据用户、市场的需求更新 APP 的内容和功能。

附录

《用户调研报告》

一、调研背景

当前短剧行业已进入“内容+社交”融合发展的关键阶段，用户对短剧的需求从单纯的娱乐消费升级为情感共鸣与社交分享。红果短剧月活超1.4亿，但专属社交功能相对短缺，大量用户需通过外部平台完成剧情讨论与内容分享，存在场景割裂、互动不便等痛点。为精准匹配用户社交需求，为平台社交功能开发提供科学真实依据，特开展本次专项调研。

二、调研目的

本次调研需要完成以下目标：

1.明确红果短剧核心用户的社交行为特征与核心诉求；

2.挖掘不同用户群体在短剧观看场景下的社交需求差异；

3.分析用户对现有外部社交平台互动模式的满意度与改进期望；

4.为红果短剧社交功能的功能设计、优先级排序提供数据支撑。

三、调研方法

本次调研采用线上问卷、访谈、行为数据采集的组合方法，确保调研结果全面、精准，且能够互相验证。

线上问卷：面向红果短剧全量用户发放问卷，回收问卷105份，有效问卷98份，能够覆盖各年龄层、题材偏好用户。


深度访谈：在问卷填写基础上，根据年龄、性别进行随机抽样，选取20名核心用户进行线上一对一访谈，挖掘深层需求，与问卷相互佐证，并详细记录描述性回答。

行为数据采集：通过3-5周的平台观察，分析平台用户观看、点赞、收藏、评论及外部分享行为数据，进行深度数据挖掘。

四、核心用户画像

于CSM全媒体数据，红果短剧的用户呈现“女多男少”的分布格局，在年龄段方面，45岁以上为红果短剧主力人群，45-54岁用户占比最高达28%，55岁以上用户占比达25.4%，两者合计53.4%， 15-34岁及35-44岁人群结构比例各超20%，成为除中老年核心群体外，支撑平台用户生态的重要力量。观察不同群体在不同互联网产品平台的表现发现，不同群体的社交需求一直存在，且功能完善的平台用户留存时间更久、行为活动更丰富，年轻群体偏向于圈层互动、同好社交，而中老年群体偏向于熟人互动、亲友社交。总之，多群体画像凸显社交需求，外部平台互动行为活跃。






1.Z世代年轻用户（18-25岁）：高频次、快节奏观看，偏好新奇题材，一半以上用户每日观看1-3次，关注演员颜值、剧情、画面质量，行为数据多元，点赞、评论、收藏等行为明显，倾向于主动探索新剧。核心社交需求为同好共鸣、个性表达，渴望精准兴趣圈层与UGC创作互动，希望找到兴趣契合的伙伴讨论剧情、分享安利。


2.中青年职场人群（26-45岁）：碎片化解压观看，通勤、睡前为主要场景，偏好现实、职场、情感题材，注重剧情质量与情感价值。核心社交需求为轻量分享、深度讨论，注重隐私保护与便捷互动。

3.中老年群体（46岁以上）：核心特征为“低频次、长时长、重陪伴”，多在周末午后、晚间等整块时间观看，单次时长可达1-3小时，偏好家庭伦理、乡村生活等贴近生活的题材。依赖熟人推荐，观看过程中注重情感代入，将短剧作为情感共鸣的载体。核心社交需求为熟人互动、经验分享，要求操作简洁、界面友好，希望与家人、亲友交流观剧感受，获取剧集推荐。


五、核心调研发现


1.内容观看与跨平台分享成为常态





调研数据与现实情况反映一致，用户短剧内容观看-分享讨论的完整路径呈现明显的跨平台化，抖音、小红书等社媒依旧作为短剧宣发、二创的主要平台进行引流，此外微信、QQ等通过熟人安利推荐，也能使流量顺利跨平台转化。但跨平台过程容易受到其他平台的干扰，流量容易丧失，增加用户到达的不可控性。数据显示，用户在回答题12 “在剧集观看与跨平台分享时，您是否感到割裂或不便捷”时，有46.95%表示经常感到繁琐、不直接，19.37%从未感觉到割裂或不便捷。






跨平台分享和互动能够增加红果的曝光，能够有较好的引流作用，但跨平台分享讨论也在一定程度上降低了站内用户存量的活跃度。针对于熟人社交而言，数据收集发现，有近一半的人“非常希望”能够在站内使用好友分享、聊天功能，有32.65%的人“比较希望”，


“不太希望”和“完全不希望”的人仅占6.13%,通过访谈进一步得知，原因是认为社交功能会破坏红果纯粹的观看短剧氛围。而对于陌生人社交和圈层互动而言，46.94%的人非常希望能够在观剧同时有社区、圈层讨论互动，对该类功能没有需求或者需求一般的人共占23.46%，他们认为自己打开红果仅仅为了看会短剧，自身的社交需求能够在小红书、抖音、微博等平台进行满足。


2.外部互动场景集中，讨论内容多元



在红果平台，48.98%的人从不在评论区进行讨论，但对此类人群进行访谈和数据追踪发现，他们会在抖音、小红书等其他平台的二创内容、宣发内容的互动区进行讨论互动，且评论意愿比在红果站内高，讨论内容聚焦剧情解析、演员评价、情感共鸣、CP营业等。同时，随着短剧行业演员梯队成型，演员专属粉丝群逐渐形成，在社媒平台能够带头引起话题讨论、内容分享，并形成演员超话、专属社区等，具有流量价值。但在红果平台站内，该群体力量并没有充分转化。

3.社交需求渗透率高，平台功能仍不完善






红果站内，仍有31.63%的人经常在剧集评论区互动，并经常能受到他人的认可和回复，有19.39%的人偶尔在评论区互动，其驱动因素主要是情感共鸣，弹幕的数量和互动能够显示出大部分用户所产生情感共鸣的内容相似度高，说明用户存在对短剧相关社交互动意愿。


聚焦于红果现有开发的动态板块，超过一半的用户从未使用过“动态板块”，经常使用不足10%，重要原因在于动态板块入口较为隐藏，且界面设计类似于小红书，动态板块功能不够完善。对于其他社交功能及界面操作的体验而言，36.73%的人认为体验感较差，部分用户反馈现有功能不全面，社交功能未开发、外部分享流程繁琐等，并希望能在平台内直接完成剧集观看、内容分享和讨论互动等动作。

4.功能需求期望明显，同时注重隐私保护



红果平台现有社交功能主要有常规评论、弹幕、分享等，用户对社交功能及操作界面更新优化的期望主要是操作步骤简洁、外部分享便捷、入口清晰可

见、可增加好友聊天与圈层社区板块、恢复关注路径，在线显示/隐身、创意弹幕、演员下场互动等功能需求期望较低，可后续进一步跟进完善。不同群体对功能优化的需求也不同，年轻群体、Z世代偏好内容二创、讨论，而中老年群体重视操作便捷化。



此外在更新优化社交功能时，需要注意用户所关注的隐私保护点，主要有好友验证、信息可见范围、聊天记录私密性、屏蔽和举报功能，同时定位信息、其他平台关联数据、自动读取等同样引起用户的注意，为降低风险，在开发阶段需要全面考虑用户隐私保护。

六、核心需求总结

1.全场景互动链路：完善从观看到互动的各个环节，注重实时交流讨论、社区互动氛围、共创与二创激励、分享路径便捷；

2.分群体功能适配：针对不同用户设计轻量化与深度互动并行的功能，兼顾年轻用户创作需求与中老年用户操作习惯；

3.用户隐私保护：通过算法实现同好精准匹配，同时提供隐私设置功能，避免信息泄露与过度算法化。

七、调研结论

经多方调研验证，红果短剧用户存在显著的社交需求，为社交功能更新优化提供核心依据。红果短剧的核心业务功能是短剧内容观看，社交功能作为次

要功能仍然影响用户的平台使用体验，本次优化需在基础社交功能下进行补充和完善，构建平台内部社交生态，减少用户平台跳转；明确功能入口位置和层级，减少用户操作步骤。除此之外，要将用户隐私威胁降至最低，全方面考虑各项因素与协商条约。

《竞品分析报告》

一、分析背景

当前短剧行业已迈入“内容+社交”融合发展的关键周期，用户需求从单一娱乐消费升级为情感共鸣与社交分享的复合需求。红果短剧月活用户超1.4亿，具备庞大的用户基础，但专属社交功能短缺，大量用户需通过外部平台完成剧情讨论与内容分享，存在场景割裂、互动不便、流量流失等痛点。为精准把握行业竞争态势，吸收竞品优势、规避短板，为红果短剧社交功能开发提供科学参考，特开展本次竞品分析。

二、分析目的

本次调研需要完成以下目标：

1.梳理短剧行业及跨领域（社交媒体、视频平台）竞品的社交功能布局现状，明确核心竞争格局；

2.提炼各类竞品社交功能的核心优势与可复用经验，为红果短剧社交功能设计提供参考；

3.分析竞品社交功能的现存短板与适配局限，规避开发风险；

4.结合红果短剧用户需求，定位社交功能的差异化竞争路径，提升平台核心竞争力。

三、竞品选取

本次竞品选取遵循“垂直对标+跨域借鉴”原则，覆盖三类核心竞品，确保分析维度全面、参考价值精准：

1.同类竞品：选取用户规模大、社交功能布局成熟的主流短剧APP，主要包括河马剧场、喜番短剧，聚焦短剧场景下社交功能的适配性；

2.社交媒体：选取社交功能成熟、与短剧用户互动场景高度关联的平台，包括抖音、小红书、微博，提炼关系链构建、圈层运营、板块设置、界面涉及等层面；

3.视频平台：选取“观看-社交”场景融合度高的头部平台，包括腾讯视频、爱奇艺、B站，借鉴剧集相关社交功能设计与用户运营经验。

四、竞品详细分析

1.同类竞品

按照应用下载排行、所属公司资源、产品结构及用户体验，选取河马剧场（月活4528万）、喜番剧场（月活418万），分析维度：核心社交功能板块、核心优势及现存短板。

分析发现，市场上同类型产品均具有点赞、评论、弹幕等基础互动功能，能够满足大部分用户互动需求，但均缺少深层次社交和圈层互动功能，用户在平台停留动作较为单一，同时对于跨平台分享转发功能，河马剧场能够实现点击即看，而红果短剧仅能发送链接，点击需跳转。

	红果剧场	河马剧场	喜番剧场
社交功能	题材标签划分、评论区、社区、弹幕	剧集评论区、题材标签划分、消息（评论回复、赞和收藏）	基础评论互动、快手生态联动分享、好友剧集推荐
优势	1.互动功能较全。 2.能够覆盖多平台、多场景。 3.月活用户规模大，且适配不同系统用户。	1.月活规模可观，互动用户基数大。 2.分享链路与观看入口直接关联，转化高效。	1.分享内容可直接触达快手好友，降低分享门槛。 2.社交功能操作简单，入口明显，适配快速互动需求。
不足	1.分享链接（微信、抖音）需跳转，转化路径复杂。 2.社区、消息入口较深，操作相对繁琐。 3.缺少深层次社交互动功能（实时聊天等）。	1.社交功能偏基础，缺乏实时聊天、UGC创作等深度互动形式。 2.社群运营轻量化，部分题材互动活跃度低。 3.未形成跨场景社交闭环。	1.社交功能单一，仅覆盖基础评论与分享。 2.用户规模有限，互动活跃度不足。 3.仅支持安卓端，覆盖局限。

2.社交媒体

选取社交功能成熟、用户粘性高的主流社交媒体平台，分析维度：核心社交功能模块、可借鉴核心能力、适配短剧场景的局限性，聚焦其关系链构建、圈层运营、互动激励等核心能力，提炼可复用至红果短剧场景的社交功能设计，提升社交逻辑对短剧场景的复用价值。

分析发现，社交功能需兼具浅层互动（点赞、分享）与深度连接（私信会话、圈层交流），尽量避免点对点分享的跨平台，可借鉴社媒的私聊对话、社区对话、一起看等功能。

	抖音	小红书	微博
社交功能	评论互动、弹幕、好友关注体系、私信会话、话题挑战、内容分享（跨平台/站内）	兴趣标签圈层、UGC笔记创作（图文/视频）、评论互动、同好群聊	话题广场、实时热搜、粉丝关注、私信会话、超话社群
可借鉴优势	1.短视频场景下的实时互动功能，弹幕与评论区联动效果。 2.话题运营能力强，可快速引爆短剧相关热点讨论。 3.私信会话，发起“一起看”邀请。	1.精细化兴趣圈层运营模式，快速聚合短剧同好圈层用户。 2.UGC创作激励机制，丰富现有动态内容。 3.社交板块（动态、首页、消息）界面设计呈现。	1.热搜与话题广场实现实时性社交。 2.超话社群运营成熟，支持按短剧题材、演员等维度构建垂直圈层，聚合核心粉丝。 3.内容转发机制便捷，可多级转发。
适配短剧场景的局限	1.圈层运营轻量化，难以形成稳定的短剧同好社群。 2.内容分发以公域为主，私域互动场景（如群聊）覆盖不足。	1.核心聚焦生活兴趣分享，娱乐内容的即时互动场景覆盖不足。 2.互动节奏偏异步，无法满足短剧观看过程中的实时讨论需求。 3.缺乏与内容观看场景的直接联动，需跳转完成完整链路。 4.短剧入口难以发现。	1.信息碎片化严重，冗余信息较多。 2.社交关系链偏弱连接。 3.缺乏与短剧观看场景的直接联动，无法实现“观看-讨论”的即时转化。

3.视频平台

中长视频APP已经布局互动功能，“内容+社交”逐渐成熟完善，选取腾讯视频、爱奇艺与B站，分析维度：核心社交功能模块、可借鉴优势、适配短剧场景的局限性，参考其如何融入社交功能，并在内容互动上的创新之处，聚焦“观看-社交”场景融合逻辑的参考价值。

分析发现，中长视频社交功能与内容和演员关联较高，注重弹幕互动功能开发、好友共赏和社区圈层讨论区，能够实现站内活跃度最大化，红果APP可在现有功能板块基础上进行相关完善和优化。

	腾讯视频	爱奇艺	B站
社交功能	明星粉丝社区、剧集专题讨论区、好友共赏功能、弹幕互动、评论区盖楼/回复、创作者互动通道	泡泡粉丝社区、剧集弹幕互动、评论区互动、圈子广场、应援活动、创作投稿	弹幕文化生态、番剧/剧集评论区、兴趣分区社群
可借鉴优势	1.可打造“短剧内容-演员-观众”互动场景。 2.专题讨论区运营成熟，支持按剧集节点/角色/剧情细节细分讨论话题。 3. 好友共赏功能实现同步观看与实时互动。	1.泡泡社区实现圈层运营。 2.粉丝等级与任务激励，提升用户互动活跃度。 3.弹幕互动功能丰富，支持关键词屏蔽、弹幕点赞等操作。	1.强互动性弹幕生态。 2.UGC创作激励体系成熟，可激发用户产出短剧二创内容，丰富社交素材。
适配短剧场景的局限	1.社交功能侧重长视频内容，短剧轻量化、快节奏的互动需求适配不足。 2.社区聚焦明星，对短剧题材的圈层运营支撑较弱。 3.功能入口较深，短剧用户快速互动的操作成本高。	1.社区运营重心偏向长视频IP与头部明星，短剧中小体量内容的资源倾斜不足。 2.功能架构复杂，短剧用户碎片化使用场景下的学习成本高。 3.社交互动与内容观看的联动性较弱。	1.核心用户群体偏向Z世代，对中老年短剧用户的互动习惯适配不足。 2.弹幕与评论区互动偏娱乐化，深度剧情讨论场景覆盖不足。 3.社交功能与商业化结合紧密，可能影响短剧用户互动体验。

五、竞品分析总结

（一）可借鉴经验

1.同类竞品：优先借鉴题材标签圈层、实时弹幕互动的基础架构，吸收好友共赏的陪伴式互动逻辑，规避用户覆盖单一、功能深度不足的问题。

2.社交媒体：可借鉴抖音的实时互动、话题运营以及好友聊天相关功能、小红书的圈层互动与UGC创作机制、微博的超话社群模式，提升互动活跃度与传播力。

3.视频平台：架构起社交与演员的关联，如主创演员弹幕互动，以及内容和互动的融合，如好友共赏和社区圈层讨论区等，，实现平台内部观看和互动同步化。

（二）风险规避

1.避免功能冗余：借鉴竞品轻量化设计经验，优先落地高频需求，规避视频平台功能复杂、学习成本高的问题。

2.平衡观剧与社交氛围：针对部分用户担心“社交破坏纯粹观剧体验”的需求，设计功能开关，保障用户自主选择权益。

3.强化隐私保护：参考用户调研中对隐私的核心诉求，完善好友验证、信息可见范围、屏蔽举报等功能，降低隐私风险。