NSD CLOUD DAY04

1. 案例1:注册华为云用户

2. 案例2:ECS选购及基本操作

3. 案例3: 云服务器Web建站

1 案例1:注册华为云用户

1.1 问题

本案例要求:

- 访问官网 https://huaweicloud.com/
- 注册华为云用户(需手机号验证)
- 登录并完成实名认证
- 为账号充值不少于100元 (不用时可提现)

1.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:注册华为云

1)访问官网,如图-1所示:



图-1

2)注册用户,如图-2所示:




图-2

2) 登陆并完成实名认证,如图-3所示:

Top




图-3

2 案例2: ECS选购及基本操作

2.1 问题

本案例要求:

- 选购一台ECS云服务器
- 按需付费、通用计算型1vCPUs/1GB、硬盘40GB
- 独享带宽按流量、镜像选CentOS 7.4 x64
- 用户 root,密码 tedu.cn1234
- 通过"远程登录"进入此ECS云服务器的系统

2.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:选购云服务器

1)选购一台云服务器,如图-4所示:

Top




图-4

2)结果如图-5所示



3) ECS基本操作,如图-6所示:



图-6

3 案例3: 云服务器Web建站

3.1 问题

本案例要求:

- 在ECS云服务器上启用 httpd 服务
- 测试网页

3.2 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:云服务器Web建站

1) 在ECS云服务器上启用 httpd 服务

```
01. [root@svr1~]#yum - y install httpd //安装httpd
02. ....
03. [root@svr1~]#systemctl restart httpd //启动服务
04. [root@svr1~]#systemctl enable httpd //设开机自运行
05. [root@svr1~]#systemctl status httpd //检查服务状态
06. ... Active: active (running) .... //正在运行中
```

2) ECS实例需开放Web服务端口,如图-7所示:

备注:22端口:Linux服务器远程控制

80端口:普通网站服务 443端口:加密网站服务




图-7

2)测试页面,如图-8所示:

<u>Top</u>




图-8