

NLSC地籍資訊查詢

圖文操作手冊

正式版 v2.0.0 · 2026-10-04

從查詢宗地，到填色、複製屬性與生成範圍。

縣市：

臺北市

行政區：

信義區

地段代碼 / 地段名稱：

0628

永春段二小段

地號：

78

定位

點選圖面

加入地籍圖

地籍圖顏色

☐ Black

本筆查詢完成，雙擊記錄可查看其他結果。

土地

測繪資訊

記錄

示範查詢結果 - 非即時服務資料。

欄位	內容
1 縣市	臺北市
2 行政區	信義區
3 段碼	0628
4 地段	永春段二小段
5 地號	78
6 面積(m ²)	302
7 使用分區	未提供
8 使用地類別	未提供
9 權利人類別	本國人:47.45%；本國私法人:49.38%；外國法人:2.15%；銀行法人:1.02%
10 公告地價(元/m ²)	94000
11 公告土地現值(元/m ²)	未提供

☒ 自動填色

☒ Cyan

不透明度 30 %

清除填色

複製屬性資料

生成範圍

資料來源：NLSC國土測繪圖資服務雲。

圖 1 | v2.0.0 實際介面，以本機示範資料呈現。

01 查詢

輸入地號或點選地圖

02 整理

檢視記錄並調整填色

03 輸出

複製表格或生成向量

01 安裝與認識介面

先完成一次 ZIP 安裝，再從工具列或外掛選單開啟。

1 安裝正式版 ZIP

QGIS → 「外掛」 → 「管理與安裝外掛」 → 「從 ZIP 安裝」。選擇 NLSC_Cadastral_Info_QGIS_Plugin_v2.0.0.zip，完成安裝後重新啟動 QGIS。

2 開啟外掛

啟用「NLSC地籍資訊查詢」，點工具列圖示，或從外掛選單開啟。縣市清單會預先載入；選定縣市、行政區後，依序載入下一層清單。

縣市： 臺北市 行政區： 信義區

地段代碼 / 地段名稱： 0628 永春段二小段

地號： 78 定位

點選圖面 加入地籍圖 地籍圖顏色 ☐ Black

本頁查詢完成，雙擊記錄可查看其他結果。

土地 測繪資訊 記錄

示範查詢結果 - 非即時服務資料。

欄位	內容
1 縣市	臺北市
2 行政區	信義區
3 段碼	0628
4 地段	永春段二小段
5 地號	78
6 面積(m ²)	302
7 使用分區	未提供
8 使用地類別	未提供
9 權利人類別	本國人:47.45%；本國私法人:49.38%；外國法人:2.15%；銀行法人:1.02%
10 公告地價(元/m ²)	94000
11 公告土地現值(元/m ²)	未提供

色 ☒ Cyan 不透明度 30 % 清除填色

複製屬性資料

資料來源：NLSC國土測繪圖資服務雲。

1 選擇位置

縣市、行政區與地段

2 輸入地號

單筆或逗號分隔多筆

3 地圖操作

點選圖面、加入地籍圖

4 查看結果

切換土地及其他頁籤

5 填色設定

共用顏色、不透明度

6 輸出範圍

生成暫存向量圖層

閱讀本手冊

介面採深色主題示範。QGIS 主題、字體與版本可能影響外觀，但控制項名稱及操作流程相同。

02 查詢一筆或多筆土地

兩種入口共用同一組記錄，查詢會先定位與填色，再補齊資訊。

縣市： 臺北市 行政區： 信義區

地段代碼 / 地段名稱： 0628 永春段二小段

地號： 78, 78-1, 80 定位

點選圖面 加入地籍圖 地籍圖顏色 ☐ Black

本筆查詢完成，雙擊記錄可查看其他結果。

圖 2 | 多筆地號使用半形逗號分隔，例如 78, 78-1, 80。


1 依序選擇縣市、行政區與地段

可輸入地段代碼，例如 0628，或選擇地段名稱。清單載入時稍候，確認地段後再輸入地號。

2 輸入地號並按「定位」

單筆輸入 78；多筆輸入 78, 78-1, 80。子號使用半形「-」。一次多筆會依取得的範圍調整顯示範圍，比例尺以 100 的倍數取整。

點選宗地內部



3 直接點選地圖

先按「加入地籍圖」，再按「點選圖面」，點擊宗地內部。可連續點選不同土地，背景工作會接續處理。

切換成平移等其他地圖工具，即可停止點選模式。

定位與等待

有範圍資料時依宗地範圍定位；服務只回傳中心座標時，保留目前縮放。實際等待也包含 NLSC 回應及限流時間，並非每筆固定 0.5 秒。

03 閱讀查詢結果

「土地」與「測繪資訊」可直接查看；其他頁籤視服務資料顯示。

土地：檢視地號、面積、使用分區、使用地類別、權利人類別、公告地價及公告土地現值。欄位未有資料時顯示「未提供」。

建物

宗地有建號清單時顯示；在建號選單選取建物，才查詢該建物明細。

示範建號 00001-000	
示範介面：選取建號後查詢明細。	
欄位	內容
1 建號	00001-000
2 建物門牌	示範地址
3 主要用途	依服務回傳內容

測繪資訊

檢視地段測繪與原始資訊；分組、日期及欄位依回傳資料呈現。

示範測繪資訊 - 非即時服務資料。	
欄位	內容
1 地段數化整合資訊	
2 測繪方式	數值法
3 測繪年月	112/05
4 地段原始資訊	
5 資料說明	欄位依服務回傳內容顯示

公有土地

服務提供公有土地資訊時顯示，可查看所有權人、管理機關與資料日期等內容。

示範公有土地資訊 - 非即時服務資料。	
欄位	內容
1 公有土地資料	
2 地號	78
3 公有土地所有權人資料	
4 所有權人	示範機關
5 管理機關	示範機關
6 資料日期	112/05/01

圖 3 | 以上頁籤以示範內容呈現，並非這筆土地的實際建物、公有土地或測繪資料。

04 整理記錄與查詢狀態

每筆查詢保留一筆記錄，可多選、調整填色及回看結果。

	填色	縣市	行政區	段碼	地段	地號	面積	使用分區	使
1	☒ 	臺北市	信義區	0628	永春段二小段	78	302	未提供	未提供
2	☒ 	臺北市	信義區	0628	永春段二小段	78-1	302	未提供	未提供
3	☒ 	臺北市	信義區	0628	永春段二小段	81	302	未提供	未提供
4	☒ 	臺北市	信義區	0628	永春段二小段	82	302	未提供	未提供
5	☒ 	臺北市	信義區	0628	永春段二小段	80	302	未提供	未提供

圖 4 | 左側欄位：填色、縣市、行政區、段碼、地段、地號及面積等。

	權利人類別	公告地價	公告現值	查詢時間	查詢狀態
1	國人：47.45%；省市：49.38%；鄉...	94000	未提供	21:50:53	完成
2	國人：47.45%；省市：49.38%；鄉...	94000	未提供	21:50:53	完成
3	國人：47.45%；省市：49.38%；鄉...	94000	未提供	21:50:53	完成
4	國人：47.45%；省市：49.38%；鄉...	94000	未提供	21:50:53	完成
5	國人：47.45%；省市：49.38%；鄉...	94000	未提供	21:50:53	完成

圖 5 | 水平捲動可查看權利人類別、價格、查詢時間與狀態。

1 雙擊查看；Ctrl / Shift 多選

雙擊資料列可回看該筆查詢結果。Ctrl 可選多個不連續項目；Shift 可選連續範圍。欄位文字被省略時，將游標停留可看完整內容。

2 分清「選取列」與「勾選填色」

藍色選取列用於批次操作或複製；左側勾選方塊控制該筆填色是否顯示。點色塊則調整顏色。

3 使用下方三個記錄按鈕

「全選/取消全選」切換選取列；「填色/取消填色」切換已選取且有影像的記錄；「清除選取記錄」移除選取項目並取消該筆背景查詢。

固定排序順序

未完成在前、完成在後 → 填色顏色 → 縣市代碼 → 地政事務所代碼 → 段碼 → 地號母號與子號。地號依數值排序，例如 2、2-1、2-10、10。

05 設定顏色與不透明度

地籍圖顏色與宗地填色分別設定；所有宗地共用同一不透明度。



圖 6 | 預設自動填色已啟用，填色為 Cyan，不透明度為 30%。

1 地籍圖顏色

上方「地籍圖顏色」選單調整地籍線與地號文字的顏色；下方「自動填色」旁的選單設定宗地填色。

2 調整單筆或多筆顏色

在「記錄」頁點色塊。若該筆已在多選範圍內，顏色會套用至已選取記錄；點未選取的色塊，則改為調整該筆。選取顏色即套用。

3 使用 Custom 或預設填色

Custom 開啟自訂顏色選擇器，自訂後以色號顯示。「預設填色」取消單筆顏色覆寫，重新跟隨主視窗共用填色顏色。



圖 7 | 點記錄色塊展開選單。

八種預設顏色

Black、White、Magenta、Red、Yellow、Green、Cyan、Blue。預設色只顯示英文名稱；自訂色顯示十六進位色號，例如 #55ff7f。

不透明度：0% 為全透明，100% 為不透明，所有記錄一致。

清除填色：取消全部填色顯示，保留查詢記錄；與「清除選取記錄」不同。

06 複製為試算表

使用「記錄」頁輸出多筆土地，每筆土地佔一列。

1 選取要輸出的記錄

在「記錄」頁用 Ctrl / Shift 多選。若沒有選取任何列，「複製屬性資料」會複製全部記錄。

2 複製並貼到試算表

按「複製屬性資料」，切換至 Excel 等試算表，選擇貼上起始儲存格後按 Ctrl+V。系統會帶入欄名與儲存格分隔。

貼上結果示意：以下只呈現部分欄位

縣市	行政區	段碼	地段	地號	權利人類別
臺北市	信義區	0628	永春段二小段	78	本國人:47.45%；本國私法人:49.38%；...
臺北市	信義區	0628	永春段二小段	78-1	本國人:100.00%

權利人類別留在同一儲存格

多種權利人比例以「；」分隔。試算表可以在同一格自動換行，土地資料仍只佔一列。此圖為示意，完整複製內容不會以「...」省略。

記錄頁複製的 11 欄：

縣市、行政區、段碼、地段、地號、面積、使用分區、使用地類別、權利人類別、公告地價、公告現值。

不複製：填色、查詢時間、查詢狀態。

其他結果頁：土地、建物、測繪資訊及公有土地頁按同一按鈕，會複製目前頁面的「欄位 / 內容」兩欄表格。

07 生成填色範圍向量


以所有目前顯示的填色為依據，融合為一個圖徵。

1 確認需要的土地均已填色


在「記錄」頁勾選需要的土地，取消不需納入的填色。藍色選取列不會限制生成內容；全透明填色仍可能已勾選，建議用可見不透明度確認。

2 按「生成範圍」

外掛在背景融合範圍並修整細縫與零碎形狀。成功後新增「填色範圍」暫存向量圖層，置於圖層清單最上方，沿用預設紅色虛線樣式。



9 筆土地分別填色



融合成 1 個圖徵

圖 8 | 以先前保存的士林區 0957 段九筆填色資料重播。不同位置的範圍可包含在同一多部分圖徵內。

3 需要保留時，另存向量檔

在 QGIS 圖層清單右鍵點「填色範圍」→「匯出」→「另存圖徵...」。選擇格式、檔名及儲存位置，例如 GeoPackage。確認輸出後再關閉 QGIS。

座標系統與精度

輸出使用目前地圖座標系統。向量由填色影像推算，邊界精度受原始影像解析度限制；放大不會增加來源精度。暫存向量若要長期使用，請先匯出保存。

08 等待、錯誤與保存

先判斷狀態，再決定等待、重查或整理記錄。

一般文字

排隊 / 查詢中 / 補齊資訊

紅色文字

已有確定查詢失敗

橘色提示

整批結束仍有未完成

部分記錄尚未完成查詢：2 / 6 筆未完成，已置頂顯示。
 示範：此筆定位失敗
 NLSC 填色未完成：此筆地號定位未成功，請重試此筆。
 示範：資料查詢失敗

圖 9 | 橘色只在整批查詢結束後出現；查詢中不會因尚未載入而標紅。

顯示「未提供」，是否等於失敗？

不一定。先看「查詢狀態」及錯誤提示，部分欄位可能只是服務沒有提供。

HTTP 429 或等待時間變長

NLSC 正在限流；讓外掛依服務要求等候與重試。若已確定失敗，稍後重新輸入該地號查詢，可接續未成功項目。

沒有填色，或「生成範圍」無內容

確認自動填色、記錄勾選方塊與不透明度。沒有取得填色影像的土地無法直接生成範圍。

生成時關閉視窗或切換專案

背景生成會取消。查詢視窗關閉也會停止未完成查詢並清除顯示中的填色；重開後可在記錄中重新勾選。

哪些資料需要自行保存？

記錄與填色是本次使用期間的資料。需要留存時複製屬性到試算表，並將「填色範圍」暫存向量匯出為檔案。

會產生大量填色暫存檔嗎？

v2.0.0 填色與向量生成使用記憶體。公開選單快取有期限與容量限制；QGIS 圖磚及 Python 快取由原系統管理。

每次作業的收尾檢查

確認查詢狀態 → 核對已勾選填色 → 複製需要的屬性 → 生成範圍 → 匯出保存。來源：v2.0.0 外掛程式與隔離 QGIS 示範介面；圖資服務為 NLSC 國土測繪圖資服務雲。