


3. Model & Diagrams

3.1 Use Case Diagram

Diagram ini menampilkan interaksi antara aktor utama (Pelanggan, Pelanggan Korporasi, Vendor, Admin, Payment Gateway, dan Sistem Logistik) dengan fitur utama QateringGo, lengkap dengan batas sistem serta hubungan antar use case seperti include dan extend.



3.2 Case Description

Bagian ini berisi penjelasan alur proses utama dari setiap use case secara runtut dan mudah dipahami, mulai dari langkah awal pengguna hingga proses selesai, sesuai dengan skenario yang terjadi di dalam sistem.

FR-01 Melakukan Registrasi & Login

FR-01: Registrasi & Login	
Use Case Name:	Registrasi & Login
Primary Actor:	Pengguna
Use Case Type:	Essential

Stakeholder & Interests:	Pengguna: Ingin membuat akun dan masuk ke dalam sistem untuk mengakses fitur pesanan. Sistem: Ingin memastikan data pengguna tersimpan dengan benar dan aman.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses pengguna melakukan pendaftaran akun baru dengan memvalidasi data diri, serta proses masuk (login) ke dalam sistem menggunakan kredensial yang valid.
Trigger:	Pengguna memilih menu "Daftar" atau menu "Masuk" pada aplikasi.
Preconditions:	Pengguna sudah mengunduh/membuka aplikasi dan memiliki koneksi internet yang stabil.
Relationships:	Association: Pelanggan, Admin, Vendor
Normal Flow of Events:	Registrasi: 1. Pengguna memilih menu "Daftar". 2. Sistem menampilkan formulir pendaftaran. 3. Pengguna memasukkan data (Email, Nomor Telepon, Kata Sandi). 4. Sistem memvalidasi data (cek apakah email/nomor sudah terdaftar). 5. Jika valid, sistem mengirimkan kode verifikasi (OTP). 6. Pengguna memasukkan kode verifikasi. 7. Sistem mengonfirmasi akun telah dibuat dan mengarahkan ke halaman utama. Login: 1. Pengguna memilih menu "Masuk". 2. Pengguna memasukkan Email/No. Telp dan Kata Sandi. 3. Sistem memvalidasi kredensial. 4. Jika sesuai, sistem menampilkan halaman beranda aplikasi.

Sub-flows:	S-1: Verifikasi OTP: Langkah-langkah pengiriman dan input kode OTP setelah data registrasi dianggap valid oleh sistem.
Alternate / Exception Flows:	A-1: Data Sudah Terdaftar: Jika email/nomor telepon sudah ada di database, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna login. A-2: Kredensial Salah: Jika email atau kata sandi tidak cocok saat login, sistem menampilkan pesan "Login gagal" dan meminta input ulang. A-3: Lupa Kata Sandi: Pengguna dapat memilih opsi reset password jika lupa kredensial login.

FR-02 *Melihat Katalog / Cari Paket*

FR-02: Melihat Katalog / Cari Paket	
Use Case Name:	Melihat Katalog / Cari Paket
Primary Actor:	Pelanggan
Use Case Type:	Primary
Stakeholder & Interests:	• Pelanggan: ingin mencari dan memilih paket katering dengan mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan • Vendor Katering: ingin paket menu mereka mudah ditemukan oleh pelanggan • Admin: memastikan informasi katalog vendor tampil dengan benar dan valid
Brief Description:	Pelanggan mencari dan melihat daftar paket katering yang tersedia di platform berdasarkan filter atau kata kunci tertentu untuk membandingkan harga dan layanan.
Trigger:	Pelanggan membuka halaman utama aplikasi atau menekan kolom pencarian.
Preconditions:	1. Sistem aktif dan dapat diakses 2. Data vendor dan paket katering sudah tersedia dalam sistem 3. Pelanggan telah berhasil login ke sistem.
Relationships:	Association: Pelanggan

Normal Flow of Events:	1. Pelanggan memasukkan kata kunci (nama menu/vendor) atau memilih kategori. 2. Sistem menampilkan daftar vendor dan paket yang sesuai. 3. Pelanggan menggunakan fitur filter (lokasi, harga, atau rating). 4. Sistem memperbarui daftar sesuai filter. 5. Pelanggan memilih salah satu paket untuk melihat detail lengkap menu.
Sub-flows:	Sub-flow 1: Pelanggan mengurutkan (<i>sorting</i>) berdasarkan harga terendah atau rating tertinggi.
Alternate / Exception Flows:	A1. Jika tidak ada paket yang sesuai dengan pencarian, sistem menampilkan pesan “Paket tidak ditemukan” A2. Jika data vendor sedang tidak tersedia, sistem menampilkan notifikasi gangguan sementara A3. Jika koneksi internet bermasalah, halaman katalog gagal dimuat dan sistem meminta pengguna mencoba kembali

FR-03 Melakukan Pemesanan Menu/Paket

FR-03: Melakukan Pemesanan	
Use Case Name:	Melakukan Pemesanan Menu/Paket
Primary Actor:	Pelanggan (Pembeli katering)
Use Case Type:	Primary use case
Stakeholder & Interests:	Pelanggan : • Ingin memesan paket katering untuk acara dengan mudah, cepat dan aman. • Ingin mendapat pesanan yang sudah tervalidasi secara otomatis oleh layanan yang jelas. Mitra Vendor Katering : • Ingin menerima pesanan yang sudah tervalidasi secara otomatis oleh sistem. • Ingin mendapatkan notifikasi real-time setiap ada pesanan masuk. Admin Platform (PT. Qatering Global Optimal) :

	• Ingin memastikan proses pemesanan berjalan sesuai akurat sistem tanpa kendala.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses pelanggan dalam melakukan pemesanan paket catering melalui platform GateringGo. Customer memilih paket dari katalog, mengisi detail pesanan (jumlah porsi, tanggal, dan lokasi acara), melakukan checkout, serta mengkonfirmasi pesanan. Sistem memvalidasi ketersediaan slot vendor, menghitung total biaya, dan mengarahkan pelanggan ke proses pembayaran.
Trigger:	Pelanggan memilih paket catering yang diinginkan dan menekan tombol “Pesan Sekarang” atau “Tambah ke Keranjang” pada halaman detail paket.
Preconditions:	1. Pelanggan telah memiliki akun aktif di platform QateringGo. 2. Pelanggan telah berhasil login ke sistem. 3. Terdapat minimal slot ketersediaan aktif yang tersedia dari vendor. 4. Vendor memiliki slot ketersediaan yang tersedia pada tanggal yang dipilih pelanggan. 5. Koneksi internet dan sistem dalam kondisi online.
Relationships:	Include: Melakukan pembayaran Melihat katalog/cari paket Extend: Memberikan Ulasan Melacak Pengiriman
Normal Flow of Events:	1. Pelanggan login ke platform QateringGo. 2. Sistem mengautentikasi Customer dan menampilkan halaman beranda/katalog. 3. Pelanggan menelusuri atau mencari paket catering yang diinginkan melalui katalog. 4. Sistem menampilkan daftar paket catering beserta foto, deskripsi, harga per porsi, minimum order, dan rating vendor. 5. Pelanggan memilih paket catering dan membuka halaman detail paket. 6. Sistem menampilkan detail lengkap paket, termasuk deskripsi menu, ketersediaan vendor, dan profil vendor. 7. Pelanggan menekan tombol "Pesan Sekarang" atau "Tambah ke Keranjang". 8. Sistem mengarahkan Customer ke halaman pengisian detail pesanan. 9. Pelanggan mengisi detail pesanan: jumlah porsi, tanggal acara, lokasi pengiriman, dan catatan tambahan (opsional). 10. Sistem menampilkan form detail pesanan yang telah diisi.

	11. Pelanggan menekan tombol "Lanjutkan ke Checkout". 12. Sistem memvalidasi ketersediaan slot vendor pada tanggal yang dipilih. 13. Sistem menghitung total biaya pesanan, termasuk harga paket dan estimasi biaya pengiriman. 14. Sistem menampilkan halaman ringkasan pesanan yang berisi: nama paket, vendor, jumlah porsi, tanggal acara, lokasi, estimasi biaya pengiriman, dan total biaya keseluruhan. 15. Pelanggan memeriksa ringkasan pesanan dan menekan tombol "Konfirmasi Pesanan". 16. Sistem menyimpan data pesanan dengan status Pending dan menghasilkan nomor pesanan unik. 17. Sistem mengirimkan notifikasi konfirmasi pesanan kepada pelanggan (in-app dan/atau email) beserta detail ringkasan dan nomor pesanan. 18. Sistem mengirimkan notifikasi konfirmasi pesanan kepada pelanggan (in-app dan/atau email) beserta detail ringkasan dan nomor pesanan. 19. Sistem mengirimkan notifikasi real-time kepada Vendor bahwa terdapat pesanan baru masuk. 20. Sistem mengarahkan pelanggan ke halaman pembayaran.
Sub-flows:	1. Pelanggan membuka halaman keranjang atau form detail pesanan. 2. Pelanggan mengubah jumlah porsi, tanggal acara, lokasi pengiriman, atau catatan tambahan. 3. Sistem memperbarui kalkulasi total biaya secara real-time sesuai perubahan yang dilakukan. 4. Customer menekan tombol "Simpan Perubahan" atau "Lanjutkan ke Checkout". 5. Sistem memvalidasi ulang ketersediaan slot vendor sesuai tanggal baru yang dipilih 6. Sistem menampilkan ringkasan pesanan yang telah diperbarui.
Alternate / Exception Flows:	Pada langkah 5, jika jumlah porsi yang dimasukkan Customer kurang dari minimum order paket: 1. Sistem menampilkan pesan validasi: "Minimum pemesanan paket ini adalah 10 porsi." 2. Customer diminta untuk menyesuaikan jumlah porsi sesuai ketentuan minimum. 3. Use case kembali ke langkah 5 untuk pengisian ulang.

FR-04 Melakukan Pembayaran

FR-04: Melakukan Pembayaran	
Use Case Name:	Melakukan Pembayaran Pesanan (Checkout Payment)
Primary Actor:	Customer

Use Case Type:	Essential / Primary
Stakeholder & Interests:	Customer: Ingin membayar pesanan dengan aman dan cepat. Vendor: Ingin menerima notifikasi pesanan yang valid (sudah dibayar). Sistem (QateringGo): Mengelola transaksi dan status pesanan. Payment Gateway: Memproses transaksi keuangan secara eksternal.
Brief Description:	Proses ini menjelaskan bagaimana Customer melakukan pembayaran setelah konfirmasi pesanan hingga status pesanan diperbarui oleh sistem.
Trigger:	Customer melakukan konfirmasi pesanan (Klik tombol Checkout).
Preconditions:	Customer telah memilih menu/paket dan masuk ke halaman ringkasan pesanan.
Relationships:	Association: Pelanggan, Payment Gateway
Normal Flow of Events:	1. Sistem menghasilkan invoice/kode pembayaran otomatis (FR-PAY-02). 2. Customer memilih metode pembayaran (Transfer, E-wallet, Kartu Kredit) (FR-PAY-01). 3. Sistem mengirimkan data transaksi ke Payment Gateway. 4. Payment Gateway menampilkan instruksi pembayaran kepada Customer. 5. Customer melakukan transfer/otorisasi sesuai instruksi. 6. Sistem & Payment Gateway melakukan verifikasi status via webhook (FR-PAY-03). 7. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Paid/Confirmed". 8. Sistem menahan dana di akun escrow (FR-PAY-04). 9. Sistem mengirim bukti pembayaran digital (Email/In-app) (FR-PAY-05). 10. Sistem mengirim notifikasi real-time ke Vendor (FR-NOT-02).
Sub-flows:	-

Alternate / Exception Flows:	Jika Pembayaran Gagal/Expired: 1. Sistem menerima informasi kegagalan dari Payment Gateway. 2. Sistem mengubah status pesanan menjadi "Cancelled/Expired". 3. Sistem mengirim notifikasi kegagalan ke Customer dan Admin (FR-NOT-04).
-------------------------------------	--

FR-05 *Melihat Notifikasi*

FR-05: Melihat Notifikasi	
Use Case Name:	Melihat Notifikasi
Primary Actor:	Mitra Vendor Katering, Admin Platform
Use Case Type:	Supporting
Stakeholder & Interests:	• Mitra Vendor: Ingin segera mengetahui adanya pesanan baru agar bisa dikonfirmasi tepat waktu. • Admin: Ingin memantau aktivitas transaksi atau komplain yang membutuhkan tindakan cepat.
Brief Description:	Aktor melihat daftar pemberitahuan terbaru mengenai aktivitas sistem, seperti pesanan baru masuk, status pembayaran, atau update informasi penting lainnya.
Trigger:	Munculnya tanda (badge/dot) notifikasi pada ikon lonceng atau adanya pemberitahuan <i>push notification</i> .
Preconditions:	1. Aktor (Vendor/Admin) sudah melakukan login ke dalam akun masing-masing di platform QateringGo. 2. Terdapat aktivitas atau informasi yang menghasilkan notifikasi 3. Sistem notifikasi berjalan dengan normal
Relationships:	Association: Admin, Vendor
Normal Flow of Events:	1. Aktor menekan ikon notifikasi pada dashboard aplikasi. 2. Sistem menampilkan daftar notifikasi terbaru berdasarkan waktu (terbaru di atas).

	- Aktor memilih salah satu pesan notifikasi untuk melihat detail pesan. - Sistem mengarahkan aktor ke halaman terkait (misalnya halaman detail pesanan). - Notifikasi berubah status menjadi "sudah dibaca".
Sub-flows:	Sub-flow 1: Aktor melakukan "Mark all as read" untuk menandai semua pemberitahuan telah dibaca.
Alternate / Exception Flows:	A1. Jika tidak ada notifikasi baru, sistem menampilkan pesan “Tidak ada notifikasi” A2. Jika notifikasi gagal dimuat karena gangguan sistem, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba kembali A3. Jika koneksi internet tidak stabil, notifikasi tidak dapat diperbarui secara real-time

FR-06 *Mengelola Paket dan Pesanan*

FR-06: Mengelola Paket & Pesanan	
Use Case Name:	Kelola Paket & Pesanan
Primary Actor:	Vendor
Use Case Type:	Primary Use Case
Stakeholder & Interests:	Vendor ingin mengelola paket catering dan pesanan masuk agar informasi paket selalu terbaru, kapasitas pesanan terkontrol, dan setiap pesanan dapat diproses dengan baik melalui platform QateringGo
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses Vendor dalam mengelola paket catering dan pesanan masuk. Pada bagian paket, Vendor dapat menambah, mengubah, atau menonaktifkan paket catering, mengatur harga, minimum order, area layanan, kapasitas harian, dan ketersediaan tanggal. Pada bagian pesanan, Vendor dapat melihat pesanan yang dibuat oleh Customer, memeriksa detail pesanan, lalu memperbarui status pesanan sesuai proses operasional.
Trigger:	Vendor ingin memperbarui data paket catering atau memproses pesanan yang masuk melalui platform QateringGo.
Preconditions:	- Vendor sudah memiliki akun aktif. - Vendor sudah login ke sistem.

	3. Vendor sudah terdaftar sebagai mitra QateringGo. 4. Dashboard Vendor dapat diakses. 5. Untuk pengelolaan pesanan, pesanan sudah dibuat oleh Customer dan tercatat di sistem.
Relationships:	Association: Vendor Include : Melihat Notifikasi
Normal Flow of Events:	1. Vendor login ke platform QateringGo. 2. Sistem menampilkan dashboard Vendor. 3. Vendor memilih menu Kelola Paket & Pesanan. 4. Sistem menampilkan halaman pengelolaan paket dan pesanan. 5. Vendor memilih menu yang ingin dikelola, yaitu Kelola Paket & Ketersediaan atau Kelola Pesanan Masuk. 6. Jika Vendor memilih Kelola Paket & Ketersediaan, sistem menampilkan form atau data paket catering. 7. Vendor menambah, mengubah, atau menonaktifkan paket catering yang ditawarkan. 8. Vendor mengisi atau memperbarui data paket seperti nama paket, deskripsi, foto, harga, minimum order, area layanan, kapasitas harian, dan ketersediaan tanggal. 9. Sistem memvalidasi data paket yang diperbarui oleh Vendor. 10. Sistem menyimpan perubahan data paket dan ketersediaan. 11. Jika Vendor memilih Kelola Pesanan Masuk, sistem menampilkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh Customer. 12. Vendor memilih salah satu pesanan untuk melihat detail pesanan. 13. Sistem menampilkan detail pesanan seperti nama Customer, paket yang dipesan, jumlah porsi, tanggal acara, lokasi, catatan, dan status pesanan. 14. Vendor memperbarui status pesanan sesuai proses, misalnya diterima, diproses, selesai, atau dibatalkan sesuai ketentuan. 15. Sistem menyimpan perubahan status pesanan. 16. Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil diperbarui. 17. Vendor selesai mengelola paket dan pesanan.
Sub-flows:	SF-01 Kelola Paket & Ketersediaan: 1. Vendor memilih menu Kelola Paket & Ketersediaan. 2. Sistem menampilkan form atau daftar paket catering. 3. Vendor menambah, mengubah, atau menonaktifkan paket catering. 4. Vendor mengisi atau memperbarui informasi paket seperti nama paket, deskripsi, foto, harga, minimum order, area layanan, kapasitas harian, dan tanggal tersedia/tidak tersedia. 5. Sistem memvalidasi data paket. 6. Sistem menyimpan perubahan data paket dan ketersediaan. SF-02 Kelola Pesanan Masuk:

	1. Vendor memilih menu Kelola Pesanan Masuk. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan yang telah dibuat oleh Customer. 3. Vendor memilih salah satu pesanan masuk. 4. Sistem menampilkan detail pesanan seperti nama Customer, paket, jumlah porsi, tanggal acara, lokasi, catatan, dan status pesanan. 5. Vendor memperbarui status pesanan, misalnya diterima, diproses, selesai, atau dibatalkan sesuai ketentuan. 6. Sistem menyimpan perubahan status pesanan.
Alternate / Exception Flows:	A1 - Data paket tidak lengkap: Jika Vendor belum melengkapi data paket yang wajib diisi, seperti nama paket, harga, minimum order, area layanan, kapasitas harian, atau ketersediaan tanggal, sistem menampilkan pesan bahwa data paket harus dilengkapi sebelum disimpan. A2 - Tidak ada pesanan masuk: Jika belum ada pesanan yang dibuat oleh Customer, sistem menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan masuk. A3 - Gagal menyimpan perubahan: Jika sistem gagal menyimpan perubahan data paket, ketersediaan tanggal, atau status pesanan, sistem menampilkan pesan error dan meminta Vendor mencoba kembali.

FR-07 Melihat Laporan Penjualan

FR-07 : Melihat Laporan Penjualan	
Use Case Name:	Melihat Laporan Penjualan
Primary Actor:	Vendor
Use Case Type:	Primary Use Case
Stakeholder & Interests:	Vendor ingin melihat laporan penjualan agar dapat mengetahui total pendapatan, jumlah transaksi, status pesanan, dan detail pesanan yang masuk melalui platform QateringGo.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses Vendor melihat laporan penjualan berdasarkan periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Laporan menampilkan ringkasan pendapatan dan detail pesanan yang telah tercatat di sistem.

Trigger:	Vendor ingin mengecek hasil penjualan atau rekap pesanan pada periode tertentu.
Preconditions:	1. Vendor sudah memiliki akun aktif 2. Vendor sudah login ke sistem 3. Data pesanan atau transaksi sudah tercatat di sistem
Relationships:	Association: Vendor
Normal Flow of Events:	1. Vendor login ke platform QateringGo. 2. Sistem menampilkan dashboard Vendor. 3. Vendor memilih menu Laporan Penjualan. 4. Sistem menampilkan halaman laporan penjualan. 5. Vendor memilih atau memasukkan periode laporan. 6. Sistem mengambil data penjualan dari database berdasarkan periode yang dipilih. 7. Sistem memeriksa ketersediaan data laporan. 8. Jika data laporan tersedia, sistem menampilkan hasil data laporan. 9. Vendor memilih apakah ingin melihat detail data laporan. 10. Jika Vendor ingin melihat detail data laporan, sistem menampilkan detail data laporan. 11. Vendor selesai melihat laporan penjualan.
Sub-flows:	SF-01: Memilih Periode Laporan 1. Vendor memilih atau memasukkan periode laporan. 2. Sistem mengambil data penjualan berdasarkan periode yang dipilih. 3. Sistem memeriksa ketersediaan data laporan. 4. Sistem menampilkan hasil laporan jika data tersedia. SF-02: Melihat Detail Data Laporan 1. Vendor memilih opsi untuk melihat detail data laporan. 2. Sistem menampilkan detail data laporan berupa nama customer, paket, tanggal pesanan, status pesanan, dan nominal transaksi. 3. Vendor selesai melihat detail data laporan.
Alternate / Exception Flows:	A1 - Data laporan tidak tersedia: Jika tidak ada transaksi pada periode yang dipilih, sistem menampilkan pesan bahwa data laporan tidak tersedia. Vendor dapat memilih periode lain atau kembali ke dashboard. A2 - Gagal memuat laporan: Jika sistem gagal mengambil data laporan, sistem menampilkan pesan error dan meminta Vendor mencoba kembali.

FR-08 Manajemen Pengguna

FR-08: Manajemen Pengguna	
Use Case Name:	Manajemen Pengguna
Primary Actor:	Admin
Use Case Type:	Primary Use Case
Stakeholder & Interests:	Admin Platform: ingin mengelola akun pengguna agar sistem tetap tertib, aman, dan terkontrol. Vendor: ingin proses verifikasi akun berjalan jelas dan cepat agar dapat mulai menerima pesanan. Pelanggan: ingin menggunakan platform yang aman serta terhindar dari akun bermasalah.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses Admin dalam mengelola data pengguna pada platform QateringGo. Admin dapat memverifikasi akun vendor, mengedit akun, menghapus akun tertentu bila diperlukan, menangani komplain pengguna, serta memantau performa vendor dan aktivitas transaksi melalui dashboard admin.
Trigger:	Admin membuka menu Manajemen Pengguna pada dashboard admin.
Preconditions:	1. Admin telah memiliki akun aktif. 2. Admin sudah login ke sistem. 3. Hak akses admin telah tervalidasi. 4. Data pengguna telah tersimpan di sistem.
Relationships:	Association: Admin
Normal Flow of Events:	1. Admin login ke platform QateringGo. 2. Sistem menampilkan dashboard admin. 3. Admin memilih menu Manajemen Pengguna. 4. Sistem menampilkan daftar pengguna (pelanggan dan vendor). 5. Admin mencari akun berdasarkan nama, email, atau status akun. 6. Admin memilih salah satu akun untuk melihat detail data. 7. Sistem menampilkan informasi akun, riwayat aktivitas, dan status verifikasi. 8. Admin melakukan tindakan sesuai kebutuhan, seperti memverifikasi vendor, mengedit akun, atau menghapus akun. 9. Sistem meminta konfirmasi tindakan admin.

	10. Admin menyetujui tindakan tersebut. 11. Sistem menyimpan perubahan data pengguna. 12. Sistem menampilkan pesan bahwa perubahan berhasil dilakukan.
Sub-flows:	SF-01 Verifikasi Vendor - Admin membuka data vendor baru. - Sistem menampilkan dokumen pendukung vendor. - Admin memeriksa kelengkapan data. - Admin menyetujui verifikasi akun vendor. SF-02 Menangani Komplain - Admin membuka tiket komplain dari pelanggan atau vendor. - Sistem menampilkan detail masalah. - Admin memberikan tindak lanjut atau keputusan penyelesaian.
Alternate / Exception Flows:	A1 - Data pengguna tidak ditemukan: Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. A2 - Dokumen vendor tidak lengkap: Sistem menolak verifikasi dan meminta vendor melengkapi data.

FR-09 *Memberikan Rating dan Ulasan*

FR-09: Memberikan Ulasan	
Use Case Name:	Memberikan rating dan ulasan ke pesanan.
Primary Actor:	Pelanggan (Pembeli Katering)
Use Case Type:	Primary use case.
Stakeholder & Interests:	- Pelanggan ingin memberikan ulasan dan rating untuk vendor agar dapat berbagi pengalaman kepada pengguna lain. - Vendor ingin menerima feedback agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses pelanggan memberikan ulasan berupa teks dan rating bintang (1–5) kepada vendor setelah pesanan katering selesai diterima. Ulasan yang diberikan akan ditampilkan pada halaman profil vendor dan dapat dilihat oleh pelanggan lain.

Trigger:	Pelanggan menerima notifikasi untuk memberikan ulasan setelah status pesanan diperbarui menjadi "Selesai", atau pelanggan secara mandiri membuka halaman riwayat pesanan dan memilih opsi "Beri Ulasan".
Preconditions:	1. Pelanggan sudah login ke sistem aplikasi QateringGo. 2. Pesanan pelanggan sudah berstatus "Selesai" (pesanan telah diterima dan dikonfirmasi). 3. Pelanggan belum pernah memberikan ulasan untuk pesanan yang sama.
Relationships:	Association: Pelanggan Extend: Melakukan Pemesanan
Normal Flow of Events:	1. Pelanggan login ke platform QateringGo. 2. Sistem menampilkan halaman utama. 3. Pelanggan memilih menu Riwayat Pesanan. 4. Sistem menampilkan daftar pesanan pelanggan. 5. Pelanggan memilih pesanan yang berstatus "Selesai" yang belum diberi ulasan. 6. Sistem menampilkan detail pesanan beserta tombol "Beri Ulasan". 7. Pelanggan menekan tombol "Beri Ulasan". 8. Sistem menampilkan form ulasan yang berisi: pilihan rating bintang (1–5) dan kolom teks ulasan. 9. Pelanggan memilih rating bintang sesuai pengalamannya. 10. Pelanggan mengetikkan ulasan teks yang menggambarkan pengalaman menggunakan layanan Vendor. 11. Pelanggan menekan tombol "Kirim Ulasan". 12. Sistem menampilkan pesan konfirmasi bahwa ulasan berhasil dikirim. 13. Ulasan Customer tampil di halaman profil Vendor dan dapat dilihat oleh pengguna lain.
Sub-flows:	SF-01 – Lihat Ulasan Sebelum Kirim: 1. Sebelum menekan "Kirim Ulasan", pelanggan dapat meninjau kembali rating dan teks ulasan yang telah diisi. 2. Pelanggan dapat mengubah atau menghapus teks ulasan sebelum dikirim. 3. Pelanggan menekan "Kirim Ulasan" untuk mengonfirmasi.
Alternate / Exception Flows:	Gagal menyimpan ulasan: Jika terjadi gangguan koneksi atau kesalahan sistem saat menyimpan ulasan, sistem menampilkan pesan error "Ulasan gagal dikirim, silakan coba kembali" dan pelanggan dapat mencoba mengirim ulang.

FR-10 Mengelola Pesanan Korporasi

FR-10: Mengelola Pesanan Korporasi	
Use Case Name:	Mengelola Pesanan Korporasi
Primary Actor:	Pelanggan Korporasi
Use Case Type:	Primary Use Case
Stakeholder & Interests:	• Pelanggan Korporasi: Ingin melakukan pemesanan catering rutin dengan proses cepat, invoice resmi, dan laporan transaksi yang rapi. • Vendor: Ingin menerima pesanan perusahaan dengan jadwal yang jelas dan detail kebutuhan lengkap. • Admin Platform: Ingin memastikan transaksi korporasi berjalan lancar dan terdokumentasi dengan baik.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses pelanggan korporasi dalam membuat, mengatur, dan memantau pesanan catering untuk kebutuhan perusahaan seperti rapat, seminar, gathering, atau makan harian kantor. Sistem menyediakan invoice resmi, riwayat transaksi, dan dashboard pemantauan pesanan.
Trigger:	Pelanggan korporasi memilih menu Pesanan Korporasi pada dashboard.
Preconditions:	1. Perusahaan telah memiliki akun korporasi aktif. 2. Pengguna telah login ke sistem. 3. Vendor tersedia di area layanan yang dipilih. 4. Sistem pembayaran dan pemesanan berjalan normal.
Relationships:	Association: Pelanggan Korporasi Include: Melakukan Pemesanan
Normal Flow of Events:	1. Pelanggan korporasi login ke platform QateringGo. 2. Sistem menampilkan dashboard 3. Pengguna memilih menu Pesanan Korporasi. 4. Sistem menampilkan form pemesanan rutin atau pemesanan satu kali. 5. Pengguna memilih vendor dan paket catering. 6. Pengguna mengisi jumlah porsi, jadwal pengiriman, alamat kantor, dan catatan tambahan. 7. Sistem menghitung total biaya dan menampilkan ringkasan pesanan. 8. Pengguna mengonfirmasi pesanan. 9. Sistem membuat nomor pesanan dan invoice resmi perusahaan. 10. Sistem mengirim notifikasi ke vendor terkait pesanan baru.

	11. Pengguna dapat memantau status pesanan melalui dashboard korporasi. 12. Sistem menyimpan riwayat transaksi untuk kebutuhan laporan.
Sub-flows:	SF-01 Pemesanan Rutin 1. Pengguna memilih jadwal harian, mingguan, atau bulanan. 2. Sistem membuat pesanan otomatis sesuai jadwal yang dipilih. SF-02 Unduh Laporan 1. Pengguna memilih periode transaksi. 2. Sistem menampilkan dan mengunduh laporan transaksi perusahaan.
Alternate / Exception Flows:	• Jika vendor tidak tersedia pada jadwal tertentu, sistem menampilkan vendor alternatif. • Jika pembayaran gagal, sistem memberi notifikasi dan status pesanan pending. • Jika data perusahaan belum lengkap, sistem meminta melengkapi profil terlebih dahulu.

FR-11 *Melacak Pengiriman*

FR-11: Melacak Pengiriman	
Use Case Name:	Melacak Pengiriman
Primary Actor:	Pelanggan, Vendor
Use Case Type:	Supporting Use Case
Stakeholder & Interests:	• Pelanggan: Ingin mengetahui posisi dan estimasi waktu pengiriman pesanan secara real-time. • Vendor: Ingin memastikan pesanan terkirim tepat waktu. • Admin Platform: Ingin memantau kualitas pengiriman dan menangani keterlambatan. • Mitra Logistik: Mengirimkan status pengiriman ke sistem.
Brief Description:	Use case ini menjelaskan proses pelanggan dan vendor dalam memantau status pengiriman pesanan catering melalui integrasi dengan layanan logistik eksternal. Sistem menampilkan status terkini, estimasi waktu tiba, dan riwayat pergerakan pesanan.
Trigger:	Pesanan telah diproses vendor dan dikirim ke lokasi pelanggan.

Preconditions:	1. Pesanan berstatus siap dikirim atau sedang dikirim. 2. Vendor telah menyerahkan pesanan ke kurir/logistik. 3. Sistem logistik terhubung dengan platform.
Relationships:	Association: Sistem Logistik Extend: Melakukan Pemesanan
Normal Flow of Events:	1. Pelanggan membuka menu riwayat pesanan. 2. Pelanggan memilih pesanan yang sedang dikirim. 3. Sistem menampilkan status pengiriman terbaru. 4. Sistem menampilkan estimasi waktu tiba pesanan. 5. Pelanggan melihat riwayat update lokasi/status pengiriman. 6. Vendor juga dapat melihat status pengiriman dari dashboard vendor. 7. Setelah pesanan diterima, sistem mengubah status menjadi Delivered. 8. Sistem mengirim notifikasi pesanan telah diterima.
Sub-flows:	SF-01 Refresh Status 1. Pengguna menekan tombol refresh/lacak ulang. 2. Sistem mengambil data terbaru dari mitra logistik. SF-02 Konfirmasi Penerimaan 1. Pelanggan menekan tombol Pesanan Diterima. 2. Sistem menyelesaikan transaksi dan memperbarui status pesanan.
Alternate / Exception Flows:	• Jika koneksi logistik bermasalah, sistem menampilkan status terakhir yang tersedia. • Jika pengiriman terlambat, sistem menampilkan notifikasi keterlambatan. • Jika pesanan gagal dikirim, admin menerima notifikasi untuk tindak lanjut.