Casos de Uso Extendidos

# Ref.		CU0001
Caso de Uso		Iniciar sesiòn
Autor		Lia Arcila
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador,conductor y cliente
Tipo		Primario
Descripción		Permite que el usuario ingrese o cree una cuenta en el sistema.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	relacionado con validación de correo y seleccionar rol
	R.F.	
Precondición		El usuario debe tener acceso a un correo válido.

Secuencia Normal :

- **El sistema muestra el formulario de inicio de sesión/registro.**
- **El usuario ingresa datos.**
- **El sistema valida credenciales.**
- **Acceso concedido.**

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El sistema muestra formulario de inicio de sesión o registro. ● El actor ingresa correo y contraseña. ● El sistema valida credenciales. ● El sistema concede acceso según el rol asignado.	
Post-condición	Usuario autenticado.
Excepciones (Flujo alternativo) Correo o contraseña incorrectos.	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.	CU0002

Caso de Uso		Bloquear acceso por intentos fallidos
Autor		Lia Arcila
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		El sistema bloquea temporalmente el acceso por seguridad
Referencias Cruzadas	**C.U.**	Asignación de permisos por rol
	R.F.	
Precondición		El actor falla 3 veces al ingresar la contraseña.
Secuencia Normal : **1. El sistema detecta múltiples intentos fallidos.** **2. El sistema bloquea el acceso.** **3. El sistema notifica el bloqueo.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El sistema detecta intentos fallidos consecutivos. ● El actor intenta nuevamente ingresar contraseña. ● El sistema bloquea temporalmente la cuenta. ● El actor recibe notificación del bloqueo.	
Post-condición	Cuenta bloqueada temporalmente.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1. lograr acceder a la plataforma	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.	CU0003

Caso de Uso		Rechazar selección rol
Autor		Lia Arcila
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador
Tipo		Secundario
Descripción		El sistema impide el acceso al rol no permitido.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El actor intenta seleccionar un rol no autorizado.
Secuencia Normal : ● **El sistema valida el rol seleccionado.** ● **El sistema rechaza la selección.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema:

- El sistema muestra los roles disponibles.
- El actor selecciona un rol.
- El sistema valida permisos asignados.
- El sistema rechaza el acceso al rol no autorizado.

Post-condición	Rol no asignado.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 El rol sea seleccionado corectamente	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.	CU0004
Caso de Uso	Notificar asignación de servicio
Autor	Daniela Ruiz
Fecha	03-12-2025
Versión	Versión 3.
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario
Descripción	El sistema notifica a los actores.

Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El servicio fue asignado correctamente
Secuencia Normal : ● **El sistema confirma la asignación.** ● **El sistema envía notificaciones.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El actor asigna el servicio al conductor. ● El sistema registra la asignación. ● El sistema envía notificación al conductor y cliente. ● El actor confirma la recepción.	
Post-condición	Actores notificados.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 No asignar ningun rol	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta

Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU0005
Caso de Uso		Rechazar modificación de servicio
Autor		Daniela Ruiz
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrado/Conductor
Tipo		Secundario
Descripción		El sistema bloquea la modificación del servicio.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El servicio ya inició o finalizó.
Secuencia Normal : ● **El sistema valida el estado del servicio.** ● **El sistema impide la modificación.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El actor solicita modificar un servicio. ● El sistema valida el estado del servicio. ● El sistema detecta que está iniciado o finalizado. ● El sistema rechaza la modificación.	
Post-condición	Servicio sin cambios.
Excepciones (Flujo alternativo) Modificar el servicio antes de solicitarlo	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU0006
Caso de Uso		Confirmar cancelación de servicio
Autor		Daniela Ruiz
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Cliente
Tipo		Secundario
Descripción		El sistema solicita confirmación antes de cancelar.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El cliente confirma la cancelación.

Secuencia Normal :

- **El sistema solicita confirmación.**
- **El sistema registra la respuesta.**

ESCENARIO Ingresar al sistema:

-
- El cliente solicita cancelar el servicio.
- El sistema solicita confirmación.
- El actor confirma la cancelación.
- El sistema registra la cancelación.

Post-condición	Cancelación confirmada
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 El actor no decida cancelar el servicio	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.	CU0007
Caso de Uso	Generar historial de servicios
Autor	Daniela Ruiz
Fecha	03-12-2025
Versión	Versión 3.
Actor/es	Administrador
Tipo	Secundario
Descripción	El sistema muestra el historial de servicios.

Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		Historial visualizado.
Secuencia Normal : ● **El sistema consulta servicios finalizados.** ● **El sistema muestra el historial.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El administrador solicita visualizar historial. ● El sistema consulta servicios finalizados. ● El sistema muestra historial disponible. ● El actor descarga o revisa información.	
Post-condición	Historial visualizado.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1No realizar búsqueda de los servicios	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Media

Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU0008
Caso de Uso		Notificar documento no disponibles
Autor		Lia Arcila
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Conductor
Tipo		Secundario
Descripción		El sistema informa que el documento no está disponible.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El documento no existe o
Secuencia Normal : ● **El sistema busca el documento.** ● **El sistema muestra mensaje de error.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema:

- El actor solicita descargar documentos.
- El sistema busca el documento.
- El sistema detecta que no existe.
- El sistema muestra un mensaje de documento no disponible.

Post-condición	Descarga cancelada.

Excepciones (Flujo alternativo)
4.1 Documento este listo

Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.	CU0009
Caso de Uso	Registrar lectura de mensaje
Autor	Samuel Moreno

Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema marca el mensaje como leído.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El actor abre el mensaje.
Secuencia Normal : ● **El sistema detecta apertura del mensaje.** ● **El sistema actualiza el estado.**		

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El actor abre el mensaje recibido. ● El sistema detecta la apertura. ● El sistema actualiza estado a leído.	
Post-condición	Mensaje marcado como leído.

Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 El actor no abre el mensaje

Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU00010
Caso de Uso		Validar credenciales
Autor		Samuel Moreno
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		El sistema valida que el correo y la contraseña coincidan con un usuario registrado.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		El usuario ingresó credenciales.

Secuencia Normal :

- **El sistema recibe correo y contraseña.**
- **El sistema compara los datos con la base de datos.**
- **El sistema determina si las credenciales son válidas.**

ESCENARIO Ingresar al sistema:

- El actor ingresa correo y contraseña.
- El sistema consulta la base de datos.
- El sistema valida coincidencia.
- El sistema acepta o rechaza el acceso.

Post-condición	Credenciales aceptadas o rechazadas.

Excepciones (Flujo alternativo)
4.1 No ingresar credenciales

Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU00011
Caso de Uso		Registrar servicio
Autor		Samuel Moreno
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Cliente
Tipo		Primario
Descripción		El sistema guarda la solicitud del servicio en la base de datos.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		Solicitud válida.

Secuencia Normal :

- **El sistema crea un registro del servicio.**
- **El sistema asigna estado "pendiente".**

ESCENARIO Ingresar al sistema:

- El cliente ingresa datos del servicio.
- El sistema valida información.
- El sistema crea registro del servicio.
- El sistema asigna estado pendiente

Post-condición	Servicio registrado.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 No solicita servicio	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU00012
Caso de Uso		Verificar disponibilidad de conductor
Autor		Alejandro Jula
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador
Tipo		Primario
Descripción		El sistema valida qué conductores están disponibles.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	

Precondición	Conductor disponible..
Secuencia Normal : ● **El sistema consulta el estado de los conductores.** ● **El sistema filtra los disponibles.**	

ESCENARIO Ingresar al sistema: ● El administrador solicita lista de conductores. ● El sistema consulta disponibilidad. ● El sistema muestra conductores disponibles. ● El administrador asigna conductor.	
Post-condición	Lista de conductores válidos.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 Actor no disponible.	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.

# Ref.		CU00013
Caso de Uso		Generar notificaciones automáticas
Autor		Alejandro jula
Fecha		03-12-2025
Versión		Versión 3.
Actor/es		Administrador/Conductor
Tipo		Primario
Descripción		El sistema genera notificaciones automáticas por eventos.
Referencias Cruzadas	**C.U.**	
	R.F.	
Precondición		Ocurre un evento relevante.

Secuencia Normal :

- **El sistema detecta el evento.**
- **El sistema crea la notificación.**
- **El sistema la envía a los actores correspondientes.**

ESCENARIO Ingresar al sistema:

- Ocurre un evento relevante en el sistema.
- El sistema genera alerta o notificación.
- El sistema envía notificación a los actores correspondientes.
- El actor revisa la notificación.

Post-condición	Notificación enviada.
Excepciones (Flujo alternativo) 4.1 Alerta no entregada	
Frecuencia esperada	Frecuente 200 veces por Día
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentario.