

Markdown — die Basis

Was jeder Markdown-Editor versteht — Grundlage für alle LiaScript-Dokumente.

📅 Workshop · Potsdam 2026

Seite 1 / 2

Markdown-Grundlagen



🔗 Live-Editor

Textauszeichnung ⌵ A2

`**fett**, *kursiv*,
~~durchgestrichen~~,
`Quellcode``

fett, *kursiv*, ~~durchgestrichen~~,
Quellcode

Absätze & Trennlinie ⌵ A2

Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach
einer Leerzeile.

Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach einer
Leerzeile.

Überschriften ⌵ A3

Kapitel
Abschnitt
Unterabschnitt
Detail

Kapitel
Abschnitt
Unterabschnitt
Detail

Listen ⌵ A4

- erstens
- zweitens
- eingerueckt
- drittens

1. eins
2. zwei

- erstens
- zweitens
 - eingerückt
- drittens

1. eins
2. zwei

Untergeordnete Listen um 2 Zeichen
einrücken.

Tabellen ⌵ A5

Operator	Wirkung
AND	verkleinert
OR	vergroessert
NOT	schliesst aus

:- links, :-: zentriert, -: rechts

Inline-Code & Codeblock ⌵ A6

Operatoren wie "AND"
und "OR" als Code.

```python  
print("Hallo")  
```

Operatoren wie AND und OR als
Code.


```
print("Hallo")
```

Mathematische Formeln ⌵ A6

Inline: \$A \land B\$

Block:
\$\$\neg A \lor (B \land C)\$\$

Inline: $A \wedge B$

Block:
 $\neg A \vee (B \wedge C)$

 $\wedge, \vee, \neg$

Links ⌵ A7

[Beschreibung](https://...)

<https://example.org>

[Beschreibung](https://example.org)
<https://example.org>

Sprechende Beschreibung erleichtert
die Orientierung.

Bilder ⌵ A7

![Alt-Text](pfad/bild.png)

![Venn-Diagramm AND/OR](
https://.../venn.svg)

Alt-Text in eckigen Klammern — wichtig
für Barrierefreiheit.

Zitate & Hinweise ⌵ A8

> Ein einfaches Zitat.

> [!NOTE] blau
> [!TIP] gruen
> [!IMPORTANT] lila
> [!WARNING] orange
> [!CAUTION] rot

Ein einfaches Zitat.

NOTE / TIP / IMPORTANT
WARNING / CAUTION
Folgezeilen = Inhalt der Box.

Aufgabenliste

- [x] erledigt
- [] offen
- [] noch offen

☒ erledigt
☐ offen
☐ noch offen

Fußnoten

Wichtig^[1] zum Lernen.

[¹]: Quelle: ...

Wichtig¹ zum Lernen.

¹ Quelle: ...

Definitionen

OER
: Open Educational
Resources

AND
: Boole'scher Operator
fuer Schnittmenge.

OER
Open Educational Re-
sources

AND
Boole'scher Operator für
Schnittmenge.

HTML & Sonderzeichen

<u>unterstrichen</u>

 Zeilenumbruch
* kein Listenpunkt

unterstrichen
(Zeilenumbruch)
* kein Listenpunkt

Backslash escapt Markdown-
Sonderzeichen.

🛠 Werkzeuge & Editoren für Markdown

Lokale Editoren

- VS Code (+ *Markdown All in One*)
- Obsidian, Typora, Marktext

Online & kollaborativ

- dillinger.io, stackedit.io
- hackmd.io (*kollaborativ*)

Konvertieren & Qualität

- pandoc → HTML, PDF, DOCX, EPUB
- markdownlint, prettier

Versionierung

- Git & GitHub/GitLab rendern Markdown direkt
- Tabellen: tablesgenerator.com/markdown

LiaScript – die Erweiterungen

Alles, was Markdown allein nicht kann: Quiz, Animationen, ausführbarer Code, Sprache.

Workshop · Potsdam 2026

Seite 2 / 2

Erweiterungen & Interaktion



Workshop-Repo

YAML-Header ≡ A1

```
<!--
author:  Maria Muster
language: de
narrator: Deutsch Female
import:  https://github.com/
        LiaTemplates/Pyodide
-->
```

Steht ganz oben im Dokument.
Definiert Autor:in, Sprache, Stimme und externe Bausteine (*Imports*).

Medien abspielbar ≡ A9

```
!?[Titel](https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)

!?[Audio](datei.mp3)
```

YouTube, Vimeo, MP4 und MP3 werden direkt eingebettet.

! ? statt ! = abspielbar.

Eingebettete Ressource ≡ A9

```
??[Katalog](https://kxp.k10plus.de)

??[Spezifikation](
  https://dublincore.org/...)
```

Erkennt automatisch das Format (YouTube, PDF, GeoGebra, oEmbed, ...) – iframe nur als Fallback.

?? statt ? = eingebettet statt nur verlinkt.

Animation & Click-Reveal ≡ A10

```
{(1)}
Erst nach einem Klick.

{(2)}
Nach dem zweiten Klick.
```

Sofort sichtbar.

—
☞ nach 1. Klick: ...
☞ nach 2. Klick: ...

Sprecher-Text (TTS) ≡ A11

```
## Folie
--{{0}}--
Dieser Text wird vorgelesen,
sobald die Folie erscheint.
```

Wird automatisch gesprochen.
{{0}} = beim Öffnen, {{1}} = nach 1. Klick ...

Stimme im Header: narrator:

Quiz: Freitext ≡ A12

```
Welcher Operator verkleinert
die Treffermenge?
[[AND]]
[[?]] Beide Begriffe muessen
vorkommen.
```

Welcher Operator verkleinert die Treffermenge?

 Hinweis ([[?]], klappbar)

Mehrere gültige Antworten: weitere [. . .] anhängen.

Quiz: Single-Choice ≡ A13

```
- [( )] falsch
- [(X)] richtig
- [[?]] Hinweis
*****
```

Bravo, alles richtig!

☐ falsch
☒ **richtig**
 Hinweis (klappbar)

✓ **Bravo, alles richtig!**

Lösungsblock nach ***** —
erscheint erst bei korrekter Antwort.

Quiz: Multiple-Choice ≡ A13

```
- [[X]] vergroessert Treffer
- [[X]] verknuepft Synonyme
- [[ ]] schliesst Begriffe aus
- [[X]] ist Vereinigungsmenge
```

☒ vergrößert Treffer
☒ verknüpft Synonyme
☐ schließt Begriffe aus
☒ ist Vereinigungsmenge

[[X]] = beliebig viele richtig.

Diagramme (Mermaid) ≡ A14

```
```mermaid @mermaid
graph TD
A --> B((OR))
B --> C[Bibliothek]
B --> D[Lesesaal]
```
```

Mermaid, ABC-Musik, Plot, ASCII-Art — alles inline.

Header: import:
.../liaScript/mermaid_template

Zitation & BibTeX ≡ A15

```
Siehe @cite{gantert2016}.

```bib
@book{gantert2016,
 author = {Klaus Gantert},
 title = {Bibl. Grundwissen},
 year = {2016}
}
```
```

Siehe [Gantert 2016].

BibTeX-Block am Ende des Dokuments — LiaScript erzeugt automatisch das Literaturverzeichnis.

Code ausführen

```
```python
zahlen = [1,2,3,4,5]
print(sum(zahlen))
```

@Pyodide.eval
```

```
zahlen = [1,2,3,4,5]
print(sum(zahlen))
```


 Run > 15

Setzt Pyodide-Import voraus.

LiaScript-Templates — im Header per import: einbinden (Auswahl aus github.com/LiaTemplates)

- Code ausführen
- Pyodide – Python
 - Skulpt – Python (leichter)
 - Lua – Lua
 - JSCPP – C++
 - Tau-ProLog – Prolog

- Visualisieren
- mermaid_template – Diagramme
 - JSXGraph – Mathematik
 - Vega – Datenvisualisierung
 - Tikz-Jax – Tikz-Grafiken
 - ABCjs – Musiknotation

- Daten & Bibliothek
- citations – BibTeX/CSL
 - Wikimedia – Commons-Einbettung
 - Comunica – SPARQL / Linked Data
 - AlasQL / SQLite – SQL
 - Random – Quiz-Banken

- Übersicht
- github.com/LiaTemplates
 - github.com/LiaTemplates/Index
 - github.com/LiaPlayground
 - Live-Editor: liaScript.github.io/LiveEditor