

臺灣期貨交易所

TCP/IP FIX 電文規範

目錄

1	FIX 概論說明	3
1.1	FIX 資料型態說明.....	3
1.2	電文格式說明	3
1.3	訊息表頭及表尾內容	4
1.3.1	訊息表頭.....	4
1.3.2	訊息表尾.....	6
2	期交所 FIX 訊息類別	7
2.1	期貨商發動的 FIX 訊息類別	7
2.2	期交所發動的 FIX 訊息類別	8
2.3	一般訊息流程.....	9
3	本電文與 FIX 4.2、FIX 4.4 標準主要差異.....	11
3.1	新增 ExecType(150)類別	11
3.2	委託或成交回報相關欄位使用說明	12
3.3	使用者自定欄位與訊息.....	13
3.4	委託回報無 Pending 訊息.....	15
3.5	使用 FIX Email MsgType：C 進行鉅額交易	16
4	連線子系統	23
4.1	登入訊息（Logon）MsgType：A	23
4.2	登出訊息（Logout）MsgType：5.....	25
4.3	心跳訊息（Heartbeat）MsgType：0.....	26
4.4	測試請求訊息（Test Request）MsgType：1.....	26

4.5	重發請求訊息 (Resend Request) MsgType : 2.....	27
4.6	Session 拒絕訊息 (Reject session-level) MsgType : 3.....	28
4.7	序號重設訊息 (Sequence Reset Gap Fill) MsgType : 4.....	29
5	線上交易子系統.....	30
5.1	業務檢核失敗訊息(Business Message Reject) MsgType : j.....	30
5.2	單式委託輸入訊息 (New Order Single) MsgType : D.....	31
5.3	複式委託輸入訊息 (New Order Multileg) MsgType : AB 或 UAB.....	34
5.4	委託刪單請求訊息 (Order Cancel Request) MsgType : F.....	38
5.5	單式委託改量(價)請求訊息 (Order Cancel Replace Request) MsgType : G.....	41
5.6	複式委託改量(價)請求訊息 (Multileg Order Cancel Replace Request) MsgType : AC 或 UAC	45
5.7	委託狀態查詢訊息 (Order Status Request) MsgType : H.....	49
5.8	委託/成交接收回報訊息 (Execution Report) MsgType : 8.....	51
5.9	刪單改量(價)錯誤回報訊息 (Order Cancel Reject) MsgType : 9.....	58
5.10	詢價輸入訊息 (Quote Request) MsgType : R.....	59
5.11	詢價接收回報訊息 (Quote Request Report) MsgType : U080.....	61
5.12	詢價輸入錯誤回報訊息 (Quote Request Reject) MsgType : AG 或 UAG	62
5.13	報價輸入訊息 (Quote) MsgType : S.....	64
5.14	報價刪單訊息 (Quote Cancel) MsgType : Z.....	68
5.15	報價查詢訊息 (Quote Status Request) MsgType : a.....	71
5.16	報價查詢回報訊息 (Quote Status Report) MsgType : AI 或 UAI	73
5.17	交易狀態查詢訊息 (Trading Session Status Request) MsgType : g.....	75
5.18	交易狀態回報訊息 (Trading Session Status) MsgType : h.....	75
5.19	通知與回覆訊息 (Email) MsgType : C	76
5.20	客製化商品申請訊息 (Security Definition Request) MsgType : c.....	77
5.21	客製化商品申請回覆訊息 (Security Definition) MsgType : d.....	79
6	訊息代碼.....	81
6.1	Session 拒絕訊息錯誤訊息代碼	81

6.2	應用層錯誤訊息代碼.....	82
-----	----------------	----

1 FIX 概論說明

臺灣期貨交易所（以下簡稱期交所）為能與國際市場接軌，並增加客戶在期貨與選擇權市場的交易方式，提供依國際標準 Financial Information eXchange (FIX) Protocol (簡稱 FIX 協定)之 TCP/IP 交易網路，且採用非同步方式來進行委託與回報，為使期貨商與期交所之業務能順利的透過 FIX 協定連線方式進行委託與回報業務，期交所係參考 FIX 4.4 與 FIX4.2 的標準(詳細內容可至 <http://www.fixprotocol.org/specifications/>下載)，特訂定本規範作為期貨商電腦 FIX 連線施行之依據。

1.1 FIX 資料型態說明

FIX 協定之資料型態係由幾個類型所組成。除“data”類型外，其他類型均是以 ASCII 碼表示。“data”類型並無固定的格式，“data”類型的欄位會緊接在一個表示資料長度欄位之後，資料長度的值會代表此“data”類型資料所使用到的位元數。

“UTCTimestamp”資料類型是以格林威治標準時間顯示(GMT)其格式為：YYYYMMDD-HH:MM:SS (秒) 或 YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss (毫秒)。

- A. YYYYMMDD-HH:MM:SS 其有效值為：YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60。
- B. YYYYMMDD-HH:MM:SS.sss 其有效值為：YYYY = 0000-9999, MM = 01-12, DD = 01-31, HH = 00-23, MM = 00-59, SS = 00-60, sss=000-999 (顯示毫秒)。

1.2 電文格式說明

每一筆訊息皆可分為三個部分。第一部份為訊息表頭,每一筆訊息都必需有這個部份，包括了訊息種類、訊息送出時間及訊息發送單位代號與訊息接收單位代號...等必要欄位。第二部份為訊息本文，係視業務之需要放置相關資料欄位。第三部份為訊息表尾，每一筆訊息都有一筆長度為 3 位元的檢查碼(CheckSum)。訊息表頭的前三個欄位的位置與訊息表尾最後一個欄位的位置是不能改變，而其他訊息欄位順序則可任意置換。

1.3 訊息表頭及表尾內容

1.3.1 訊息表頭

每一筆 Session 或應用訊息皆有一個訊息表頭，該訊息表頭指明訊息類型、訊息本文長度、發送目的地的單位代號、訊息序號、發送起始單位代號和發送時間。

訊息表頭格式如下表：

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
8	8	BeginString	String	Y	Y
9	9	BodyLength	String	Y	Y
35	35	MsgType	String	Y	Y
49	49	SenderCompID	String	Y	Y
50	50	SenderSubID	String	N	Y
56	56	TargetCompID	String	Y	Y
34	34	MsgSeqNum	int	Y	Y
43	43	PossDupFlag	Boolean	N	N
97	97	PossResend	Boolean	N	N
52	52	SendingTime	UTCTimestamp	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
122	122	OrigSendingTime	UTCTimestamp	N	N
57	57	TargetSubID	String	N	Y

1. 訊息的第一個欄位是不可加密的 BeginString 其值請填 FIX.4.4 或 FIX.4.2。
2. 第二個欄位是 BodyLength，其值是計算訊息長度欄位後至 CheckSum 欄位之前的位元數總長度。
3. 訊息的第三個欄位為 MsgType，此欄位是用來說明此訊息的類型。
4. SenderCompID 填 FcmNo(申請線路表單上之期貨商代號)+SessionID。例如: SenderCompID 填 F987000001 表示 FcmNo 為 F987000，而 SessionID 為 001。
5. SenderSubID 填此次委託之期貨商代號。例如:F987123
6. TargetCompID 填 TAIFEX_XX。若 XX 為 10 表選擇權正常交易時段(第 2 碼為 0)，若 XX 為 20 表期貨正常交易時段(第 2 碼為 0)，若 XX 為 11 表選擇權盤後交易時段(第 2 碼為 1)，若 XX 為 21 表期貨盤後交易時段(第 2 碼為 1)。
7. 任何一筆訊息都會被分配一筆訊息序號(MsgSeqNum)來做為唯一之識別使用，連線雙方之訊息序號係為相互獨立，參與連線的任何一方負責維護自己發送的訊息序號，並監控接收的訊息序號以確保訊息的正確性。而在初次建立連線過程時，訊息序號預設會從 1 開始編號，直到全部結束為止，整個委託或回報過程中雙方之訊息序號皆會是連續遞增。經過監控訊息序號的連續性來知道委託或回報中的訊息是否有缺少，如訊息序號不如預期即須做出適當之處理，來讓連線雙方的資料無異。
8. 訊息表頭有兩個欄位可用於訊息重發：
 - A. 當重複發送訊息並使用原來的訊息序號來發送時，將可能重複發送標誌(PossDupFlag)設置為 Y。
 - B. 當重新發送訊息但使用新的訊息序號來發送時，將可能重新發送標誌 (PossResend) 設置為 Y。
9. SendingTime 為 GMT Format 之訊息傳送時間。
10. 如有重新送訊息發生時，則 OrigSendingTime 需填原始訊息時間。
11. TargetSubID：交易盤別(1 碼)，期貨商進行交易時請填 4、結算會員接收回報時請填 8。

範例1：

期貨商分公司F123161透過總公司F123160申請的FIX連線(FIX Socket ID為001)，進行期貨市場選擇權作業，當期貨商下單時，SenderCompID表示FIX連線的期商，SenderSubID則表示實際接受客戶委託下單的期貨商。

Tag Direction	SenderCompID (tag 49)	SenderSubID (tag 50)	TargetCompID (tag 56)	TargetSubID (tag 57)
FCM → TAIFEX	F123160001	F123161	TAIFEX_10	4
TAIFEX → FCM	TAIFEX_10	4	F123160001	F123161

範例2：

期貨商總公司F123160的投資人使用總公司申請的FIX連線(FIX Socket ID為002)，進行期貨市場期貨作業，當期貨商下單時，SenderCompID表示FIX連線的期商，SenderSubID則表示實際接受客戶委託下單的期貨商。

Tag Direction	SenderCompID (tag 49)	SenderSubID (tag 50)	TargetCompID (tag 56)	TargetSubID (tag 57)
FCM→ TAIFEX	F123160002	F123160	TAIFEX_20	4
TAIFEX → FCM	TAIFEX_20	4	F123160002	F123160

1.3.2 訊息表尾

訊息表尾格式如下表：

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
10	10	Checksum	String	Y	Y

Checksum 是把每個字元的二進位元值，從最前端欄位開始相加，一直加到 CheckSum 欄位之前的值，然後取除以 256 之餘數。

Checksum 的 sample code 如下：

```
char *GenerateChecksum( char *buf, long bufLen )
{
    static char tmpBuf[ 4 ];
    long idx;
    unsigned int cks;
    for( idx = 0L, cks = 0; idx < bufLen; cks += (unsigned int)buf[ idx++ ] );
    sprintf( tmpBuf, "%03d", (unsigned int)( cks % 256 ) );
}
```



```

return( tmpBuf );
}

```

2 期交所 FIX 訊息類別

2.1 期貨商發動的 FIX 訊息類別

訊息類別 MsgType (tag 35)		訊息名稱	備註
4.2	4.4		
Session Level Message			
A		Logon	登入訊息
0		Heartbeat	心跳訊息
1		Test Request	測試請求訊息
2		Resend Request	重送請求訊息
3		Reject – Session Level	Session 拒絕訊息
4		Sequence Reset	序號重設訊息
5		Logout	登出訊息
Application Message			
D		New Order Single	單式委託輸入訊息
G		Order Cancel/Replace Request	單式委託改量(價)請求訊息
F		Order Cancel Request	委託刪單請求訊息
H		Order Status Request	委託狀態查詢訊息
UAB	AB	New Order Multileg	複式委託輸入訊息
UAC	AC	Multileg Order Cancel Replace Request	複式委託改量(價)請求訊息

訊息類別 MsgType (tag 35)		訊息名稱	備註
4.2	4.4		
R		Quote Request	詢價輸入訊息
S		Quote	報價輸入訊息
Z		Quote Cancel	報價刪單訊息
a		Quote Status Request	報價查詢訊息
g		Trading Session Status Request	交易狀態查詢訊息
C		Email	通知與回覆訊息
c		Security Definition Request	客製化商品申請訊息

2.2 期交所發動的 FIX 訊息類別

訊息類別 MsgType (Tag 35)		訊息名稱	備註
4.2	4.4		
Session Level Message			
A		Logon	登入訊息
0		Heartbeat	心跳訊息
1		Test Request	測試請求訊息
2		Resend Request	重送請求訊息
3		Reject – Session Level	Session 拒絕訊息
4		Sequence Reset	序號重設訊息
5		Logout	登出訊息

訊息類別 MsgType (Tag 35)		訊息名稱	備註
4.2	4.4		
Application Message			
8		Execution Report	委託成交接收回報訊息
9		Order Cancel Reject	刪單改量(價)錯誤回報訊息
j		Business Message Reject	業務檢核失敗訊息
U080		Quote Request Report	詢價接收回報訊息
UAG	AG	Quote Request Reject	詢價輸入錯誤回報訊息
UAI	AI	Quote Status Report	報價查詢回報訊息
h		Trading Session Status	交易狀態回報訊息
C		Email	通知與回覆訊息
d		Security Definition	客製化商品申請回覆訊息

2.3 一般訊息流程

本章節說明期貨商傳送訊息至期貨交易所後，預期各項回覆訊息的流程說明。

期貨商	期貨交易所	備註
Logon 登入訊息	Logon	登入成功
	Logout	登入失敗
New Order Single 單式委託輸入訊息	Reject – Session	FIX tag 驗證錯誤
	Execution Report: ExecType(150) = 8 OrdStatus (39) = 8 ExecTransType(20) = 0	委託失敗
	Execution Report:	委託成功

期貨商	期貨交易所	備註
	ExecType(150) = 0 OrdStatus (39) = 0 ExecTransType(20) = 0	
	Execution Report: ExecType(150) = F OrdStatus (39) = 1 ExecTransType(20) = 0	部份委託成功
Order Cancel/Replace Request 單式委託改量(價)委託訊息	Reject – Session	FIX tag 驗證錯誤
	Cancel Reject	改量失敗
	Execution Report: ExecType(150) = 5 OrdStatus (39) = 0 ExecTransType(20) = 0	改量成功
Order Cancel Request 委託刪單請求訊息	Reject – Session	FIX tag 驗證錯誤
	Cancel Reject	刪單失敗
	Execution Report: ExecType(150) = 4 OrdStatus (39) = 4 ExecTransType(20) = 0	刪單成功
Order Status Request 委託狀態查詢訊息	Reject – Session	FIX tag 驗證錯誤
	Execution Report: ExecTransType(20) = 3	查詢成功
Receive Execution Report 成交回報接收	Execution Report: ExecType(150) = 1 OrdStatus (39) = 2 ExecTransType(20) = 0	全部成交 期貨交易所主動傳送
	Business Message Reject	業務檢核失敗訊息

期貨商	期貨交易所	備註
		期貨交易所未提供該項訊息類別
Logout 登出訊息	Logout	登出

3 本電文與 FIX 4.2、FIX 4.4 標準主要差異

交易所目前採用 FIX 4.2、FIX 4.4 為主要標準，但仍有些許部分，為與現行交易系統配合，需修改調整符合現況，在此說明本規範與 FIX 4.2、FIX 4.4 間之主要差異，使證券、期貨商能更迅速的建置相關系統。

3.1 新增 ExecType(150)類別

在委託回報/成交回報(Execution Report)中，需依欄位 OrdStatus(39)與 ExecType(150)來判斷此次回報的目的，並新增 ExecType(150)類別：n(新增併成交)、M(改價)、m(改價)、I(查詢)，各欄位值說明如下：

ExecType(150)							
0	F	4	5	8	n	M、m	I
委託成功	成交	刪單成功	改量成功	委託失敗	新增併成交	改價成功	查詢

其中 M(改價)：表示期貨商輸入之改價委託，其改價委託回報及後續成交回報將從輸入改價委託之線路傳送回報訊息；後續將無法再由原新單線路接收成交回報。m(改價)：表示期貨商輸入之改價委託，其改價委託回報將從輸入改價委託之線路傳送回報訊息，但成交回報將沿用現行機制走原新單線路回去。

OrdStatus (39)				
0	1	2	4	8
New (新增委託)	Partially filled (部份成交)	filled (全部成交)	Canceled (刪單成功)	Rejected (委託失敗)

另 FIX4.2 還有交易回報類別 ExecTransType(20)為必回報欄位，此欄位在進行委託狀態查詢時，會回覆“3”表 Status；其餘回報就都會回覆“0”。

3.2 委託或成交回報相關欄位使用說明

委託回報時，請參考實際委託成功數量 OrderQty(38)與委託剩餘有效量 LeavesQty(151)來取得可用的值，此時目前已成交數量 CumQty(14)和本次成交數量 LastShares(32)或 LastQty(32)都會回覆 0。

成交回報時，請參考目前已成交數量 CumQty(14)和本次成交數量 LastShares(32)或 LastQty(32)來取得可用的值。

	目前 已成交數量 CumQty(14)	本次 成交數量 LastShares(32) 或LastQty(32)	實際 委託成功數量 OrderQty(38)	委託 剩餘有效量 LeavesQty(151)
委託回報	0	0	Actual value	Actual value
新增併 成交回報	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value
部分 成交回報	Actual value	Actual value	Actual value	Actual value
全部 成交回報	Actual value	Actual value	0	0

註：LeavesQty = OrderQty – CumQty

3.3 使用者自定欄位與訊息

現行交易作業中，有部份規範並沒有適合的 FIX4.2 欄位可使用，故於本規範中新增數個自定欄位(Tag 號碼大於等於 10000)，以符合現行交易系統之運作，欄位說明如下所述：

Tag	Field Name	Data Type
44453	TaifexNoPartyIDs	NumInGroup
44448	TaifexPartyID	String
44447	TaifexPartyIDSource	char
44452	TaifexPartyRole	int
44461	TaifexCFICode	String
44553	TaifexUsername	String
44554	TaifexPassword	String
44555	TaifexNoLegs	NumInGroup
44600	TaifexLegSymbol	String
44608	TaifexLegCFICode	String
44610	TaifexLegLegMaturityMonthYear	month-year

Tag	Field Name	Data Type
44611	TaifexLegMaturityDate	LocalMktDate
44624	TaifexLegSide	char
44687	TaifexLegQty	Qty
44637	TaifexLegLastPx	Price
44658	TaifexQuoteRequestRejectReason	int
10000	TaifexSymbolType	char
10001	TaifexOrderSource	char
10002	TaifexInfoSource	String
10003	TaifexExecType	char
10004	TaifexPartID	int


另現行交易作業中，有部份業務並沒有適合的 FIX 訊息可使用，故於本規範中新增數個自定訊息(U 開頭)，以符合現行交易系統之運作，訊息說明如下所述：

訊息類別 MsgType (tag 35)		訊息名稱	備註
FIX4.2	FIX4.4		
UAB		New Order Multileg	複式委託輸入訊息

UAC		Multileg Order Cancel Replace Request	複式委託改量(價)請求訊息
U080	U080	Quote Request Report	詢價接收回報訊息
UAG		Quote Request Reject	詢價輸入錯誤回報訊息
UAI		Quote Status Report	報價回報訊息

3.4 委託回報無 Pending 訊息

FIX 4.2、FIX 4.4 協定中，系統收到新單委託、刪單、改量等訊息時，均會先回 Pending 的訊息，表示系統收到委託正在處理中，但在本規範中，Pending New、Pending Cancel、Pending Replace 等訊息是不會回覆給證券、期貨商，證券、期貨商下單後，將比照現行系統，待交易系統處理後，回覆委託回報訊息，證券、期貨商將會接收到委託成功或是委託失敗的訊息，請參考下列新單委託流程。



3.5 使用 FIX Email MsgType : C 進行鉅額交易

TAIFEX 鉅額交易分為逐筆撮合制與申報制至兩種方式。TAIFEX 鉅額交易系統採獨立的撮合引擎以逐筆撮合方式進行交易，不影響一般交易委託單之交易撮合流程。

鉅額交易申報、委託、成交資料之傳送以單筆訊息傳送與 FTP 檔案傳輸方式進行，期貨商透過現行交易網路，使用 FTP 檔案傳輸模式傳輸檔案，並配合 FIX 訊息與檔案傳輸機制，以進行鉅額交易之各項作業。鉅額交易委託流程說明如下。

● 單一商品委託作業說明

1. 期貨商從 P09/PA9(契約基本資料檔)取得可鉅額交易契約及 P08/PA8(商品與時間流程群組定義檔)取得商品資訊。
2. 期貨商於鉅額交易時段將單一商品委託內容 B01/BA1 以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期交所。
3. 期交所進行委託處理後，依據該委託單是否成交，產生委託/成交回報檔(B02/BA2)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期貨商。
4. 期交所進行委託處理後，依據該委託單是否成交，產生結算會員委託/成交回報檔(B05/BA5)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知結算會員。
5. 若該委託單檢核或撮合過程中發現錯誤，期交所將產生錯誤回報檔(B03)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期貨商。

● 組合式商品委託作業說明

因為組合式商品鉅額交易之撮合引擎僅存在期貨系統上，故下單及接收回報訊息必須使用期貨之連線，所產生之訊息及檔案也只會帶期貨系統識別碼(system_type)。

1. 期貨商從 P09/PA9(契約基本資料檔)取得可鉅額交易契約及 P08/PA8(商品與時間流程群組定義檔)取得商品資訊。
2. 期貨商於鉅額交易時段將組合式商品委託檔訊息 B11/BB1 以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期交所。
3. 期交所進行委託處理後，依據該委託單是否成交，產生組合式商品委託/成交回報檔(B12/BB2)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期貨商。
4. 期交所進行委託處理後，依據該委託單是否成交，產生結算會員組合式商品委託/成交回報檔(B15/BB5)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知結算會員。
5. 若該委託單檢核或撮合過程中發現錯誤，期交所將產生錯誤回報檔(B13)，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期貨商。

● 申報制鉅額交易作業說明

因為申報制鉅額交易處理程式在期貨系統上，故申報及接收回報訊息必須使用期貨之連線，所產生之訊息及檔案也只會帶期貨系統識別碼(system_type)。

➤ 申報流程

1. 期貨商從 P09(契約基本資料檔)取得可鉅額交易契約及 P08(商品與時間流程群組定義檔)取得商品資訊，鉅額交易商品委託價格限制同一般交易。
2. 交易人洽特定人議定交易後，推派一代表期貨商，代表期貨商於鉅額交易時段將 B21(鉅額交易申報總檔)以 TMP R13 / FIX Email 訊息通知期交所。
3. 期交所針對申報總檔檢核通過後產生 B22(鉅額申報總檔回報)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知所有參與期貨商。
4. 期貨商接獲 B22 通知訊息後，於 10 分鐘內將 B31(鉅額交易確認明細檔)以 TMP R13 / FIX Email 訊息傳送期交所。
5. 期交所收到 B31 訊息檢核無誤後，產生 B32(鉅額交易確認明細回報檔)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知期貨商。
6. 期交所收到 B31 訊息檢核無誤後，同時產生 B35(鉅額交易確認回報檔-結算會員)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
7. 當所有參與期貨商均已成功輸入確認明細至期交所時，期交所將針對此申報鉅額交易進行相關檢核：
若檢核無誤，則此鉅額交易申報成功，產生 B52(鉅額交易成交回報檔)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知期貨商。同時產生 B55(鉅額交易成交回報檔-結算會員)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
若檢核發現錯誤，則期交所將產生 B53(鉅額交易失敗回報檔)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知期貨商，此鉅額交易申報失敗。同時產生 B55(鉅額交易結果回報檔-結算會員)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
8. 若逾越等待確認時間 10 分鐘或遇收盤時間未完成確認，則鉅額交易申報失敗，期交所將產生 B53(鉅額交易失敗回報檔)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知期貨商。同時產生 B55(鉅額交易結果回報檔-結算會員)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。

➤ 申報取消

在鉅額交易申報未成交前可進行取消，但取消申報的命令必須由代表期貨商負責輸入至系統。

1. 代表期貨商利用 B21(鉅額交易申報總檔)訊息，於執行類型欄位填寫"4"，並以 TMP R13 / FIX Email 訊息通知期交所。
2. 期交所收到 B21 並檢核通過取消該申報後，產生 B22(鉅額申報總檔回報)回覆代表期貨商取消成功，並同時產生 B53(鉅額交易失敗回報檔)以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知所有參與期貨商該申報已取消。
3. 若該筆申報已有部分期貨商輸入確認訊息並傳送給代結算會員，則期交所將產生 B55(鉅額交易結果回報檔-結算會員)以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員該申報已取消。

➤ 申報狀態查詢

期貨商可針對鉅額交易申報狀態進行查詢

1. 期貨商利用 B21(鉅額交易申報總檔)訊息，於執行類型欄位填寫"T"，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期交所。
2. 期交所產生 B22(鉅額申報總檔回報)回覆該鉅額交易申報狀態。可能的狀態碼如下：該鉅額申報編號不存在(6162)、已成交(6163)、申報失敗

(6164)、已取消(6165)、等待確認明細中(6166)。

➤ 確認明細取消

在所有參與期貨商的鉅額交易確認明細尚未全部到齊前，亦即該申報仍處於等待確認明細狀態時，期貨商可進行取消確認明細的動作。

1. 期貨商以 FIX Email MsgType：C 訊息 B31(鉅額交易確認明細檔)重送至期交所，並於執行類型欄位填寫"4"。
2. 期交所收到 B31 並檢核通過取消該確認明細後，產生 B32(鉅額交易確認明細回報)回覆期貨商取消確認成功，並同時產生 B35(鉅額交易確認回報檔-結算會員)，並以 TMP R14 / FIX Email 訊息通知代結算會員該確認已取消。

● FLEX 申報制鉅額交易作業說明

因為 FLEX 申報制鉅額交易處理程式在期貨系統上，故申報及接收回報訊息必須使用期貨之連線，所產生之訊息及檔案也只會帶期貨系統識別碼(system_type)。

➤ 申報流程

9. 期貨商從 XP09(FLEX 契約基本資料檔)取得可鉅額交易契約及 XP08(FLEX 商品與時間流程群組定義檔)取得商品資訊，FLEX 鉅額交易商品委託價格限制同一般 FLEX 交易。
10. 交易人洽特定人議定交易後，推派一代表期貨商，代表期貨商於 FLEX 鉅額交易時段將 XB21(FLEX 鉅額交易申報總檔)以 TMP RX13 / FIX Email 訊息通知期交所。
11. 期交所針對 FLEX 申報總檔檢核通過後產生 XB22(FLEX 鉅額申報總檔回報)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知所有參與期貨商。
12. 期貨商接獲 XB22 通知訊息後，於 10 分鐘內將 XB31(FLEX 鉅額交易確認明細檔)以 TMP RX13 / FIX Email 訊息傳送期交所。
13. 期交所收到 XB31 訊息檢核無誤後，產生 XB32(FLEX 鉅額交易確認明細回報檔)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知期貨商。
14. 期交所收到 XB31 訊息檢核無誤後，同時產生 XB35(FLEX 鉅額交易確認回報檔-結算會員)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
15. 當所有參與期貨商均已成功輸入確認明細至期交所時，期交所將針對此 FLEX 申報鉅額交易進行相關檢核：
若檢核無誤，則此 FLEX 鉅額交易申報成功，產生 XB52(FLEX 鉅額交易成交回報檔)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知期貨商。同時產生 XB55(FLEX 鉅額交易成交回報檔-結算會員)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
若檢核發現錯誤，則期交所將產生 XB53(FLEX 鉅額交易失敗回報檔)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知期貨商，此鉅額交易申報失敗。同時產生 XB55(FLEX 鉅額交易結果回報檔-結算會員)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。
16. 若逾越等待確認時間 10 分鐘或遇收盤時間未完成確認，則鉅額交易申報失敗，期交所將產生 XB53(FLEX 鉅額交易失敗回報檔)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知期貨商。同時產生 XB55(FLEX 鉅額交易結果回報檔-結算會員)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員。

➤ FLEX 申報取消

在 FLEX 鉅額交易申報未成交前可進行取消，但取消申報的命令必須由代表期貨商負責輸入至系統。

4. 代表期貨商利用 XB21(FLEX 鉅額交易申報總檔)訊息，於執行類型欄位填寫"4"，並以 TMP RX13 / FIX Email 訊息通知期交所。
5. 期交所收到 XB21 並檢核通過取消該申報後，產生 XB22(FLEX 鉅額申報總檔回報)回覆代表期貨商取消成功，並同時產生 XB53(FLEX 鉅額交易失敗回報檔)以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知所有參與期貨商該申報已取消。
6. 若該筆申報已有部分期貨商輸入確認訊息並傳送給代結算會員，則期交所將產生 XB55(FLEX 鉅額交易結果回報檔-結算會員)以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員該申報已取消。

➤ FLEX 申報狀態查詢

期貨商可針對鉅額交易申報狀態進行查詢

3. 期貨商利用 XB21(FLEX 鉅額交易申報總檔)訊息，於執行類型欄位填寫"T"，並以 FIX Email MsgType：C 訊息通知期交所。
4. 期交所產生 XB22(FLEX 鉅額申報總檔回報)回覆該鉅額交易申報狀態。可能的狀態碼如下：該鉅額申報編號不存在(6162)、已成交(6163)、申報失敗(6164)、已取消(6165)、等待確認明細中(6166)。

➤ FLEX 確認明細取消

在所有參與期貨商的鉅額交易確認明細尚未全部到齊前，亦即該申報仍處於等待確認明細狀態時，期貨商可進行取消確認明細的動作。

3. 期貨商以 FIX Email MsgType：C 訊息 XB31(FLEX 鉅額交易確認明細檔)重送至期交所，並於執行類型欄位填寫"4"。
4. 期交所收到 XB31 並檢核通過取消該確認明細後，產生 XB32(FLEX 鉅額交易確認明細回報)回覆期貨商取消確認成功，並同時產生 XB35(FLEX 鉅額交易確認回報檔-結算會員)，並以 TMP RX14 / FIX Email 訊息通知代結算會員該確認已取消。

有關鉅額交易之訊息及檔案格式請參考 2.6 節與 2.21 節相關檔案之格式說明。

● 鉅額交易回報 Session 說明

若開啟線路主動通知回報功能，期交所

不論是單一商品鉅額委託作業、組合式商品鉅額委託作業或是申報制鉅額委託作業，欲收到鉅額回報(R14/RX14)的線路必須申請線路主動通知，才可接收鉅額回報。

申報制鉅額委託作業，若是經由委託線路傳送回報者，不需開啟線路主動通知亦會傳送申報鉅額回報(R14/RX14)；廣播者，則須開啟線路主動通知。

➤ 單一商品鉅額委託作業、組合式商品鉅額委託作業 R14 回報 Session 說明

委託來源	委託種類	回報種類	期貨商身分	R14 回報 Session
主機連線	B01/BA1	B01/BA1		B01/BA1 委託線路期貨商線路
主機連線	B01/BA1	B02/BA2		廣播，廣播線路為 B01/BA1 委託線路期貨商線路
主機連線	B01/BA1	B03		廣播，廣播線路為 B01/BA1 委託線路期貨商線路
主機連線	B01/BA1	B05/BA5		廣播，廣播線路為結算期貨商線路。
主機連線	B11/BB1	B11/BB1		B11/BB1 委託線路期貨商線路
主機連線	B11/BB1	B12/BB2		廣播，廣播線路為 B11/BB1 委託線路期貨商線路
主機連線	B11/BB1	B13		廣播，廣播線路為 B11/BB1 委託線路期貨商線路
主機連線	B11/BB1	B05/BB5		廣播，廣播線路為結算期貨商線路。

➤ 申報制 R14/RX14 回報 Session 說明

委託來源	委託種類	回報種類	期貨商身分	R14/RX14 回報 Session
主機連線	B21/XB21	B21/XB21		B21/XB21 委託線路期貨商線路
網頁申報	B21/XB21	B21/XB21		廣播， 廣播線路為 B21/XB21 委託期貨商線路，如果不存在線路則廣播 B21/XB21 委託期貨商總公司線路
主機連線	B21/XB21	B22/XB22	參與期貨商代號前四碼與 B21/XB21 委託線路期貨商前四碼相同	B21/XB21 委託線路期貨商線路
主機連線	B21/XB21	B22/XB22	參與期貨商代號前四碼與 B21/XB21 委託線路期貨商前四碼不同	廣播， 廣播線路為參與期貨商線路，如果不存在線路則廣播參與期貨商總公司線路

委託來源	委託種類	回報種類	期貨商身分	R14/RX14 回報 Session
網頁申報	B21/XB21	B22/XB22		廣播， 廣播線路為參與期貨商線路，如果不存在線路則廣播參與期貨商總公司線路
主機連線	B21/XB21	B23/XB23		B21/XB21 委託線路期貨商線路
網頁申報	B21/XB21	B23/XB23		廣播， 廣播線路為 B21/XB21 委託期貨商線路，如果不存在線路則廣播 B21/XB21 委託期貨商總公司線路
主機連線	B31/XB31	B31/XB31 B32/XB32 B33/XB33 B52/XB52 B53/XB53		B31/XB31 委託線路期貨商線路
網頁申報	B31/XB31	B31/XB31 B32/XB32 B33/XB33 B52/XB52 B53/XB53		廣播， 廣播線路為 B31/XB31 委託期貨商線路，如果不存在線路則廣播 B31/XB31 委託期貨商總公司線路
主機連線 網頁申報	B31/XB31	B35/XB35		廣播， 廣播線路為結算期貨商線路，如果不存在線路則廣播結算期貨商總公司線路
主機連線	B21/XB21	B53/XB53	參與期貨商並未申報 B31/XB31， 參與期貨商代號前四碼與 B21/XB21 委託線路期貨商前四碼相同	B21/XB21 委託線路期貨商線路
主機連線	B21/XB21	B53/XB53	參與期貨商並未申報 B31/XB31， 參與期貨商代號前四碼與 B21/XB21 委託線路期貨商前四碼不同	廣播， 廣播線路為參與期貨商線路，如果不存在線路則廣播參與期貨商總公司線路

委託來源	委託種類	回報種類	期貨商身分	R14/RX14 回報 Session
網頁申報	B21/XB21	B53/XB53	<u>參與期貨商並未申報 B31/XB31</u>	廣播， 廣播線路為參與期貨商線路，如果不存在線路 則廣播參與期貨商總公司線路
主機連線 網頁申報	B21/XB21	B53/XB53		廣播， 廣播線路為結算期貨商線路，如果不存在線路 則廣播結算期貨商總公司線路

4 連線子系統

連線子系統即為 FIX 協定所定之 Session 層。

4.1 登入訊息（Logon）MsgType：A

期貨商發送登入訊息（Logon）後，接著期交所會認證發起方身份的合法性。登入訊息包括認證的必要資料，如用戶名、密碼等。如果期貨商身份通過認證，則期交所會發送一筆登入訊息作回應。如果認證失敗，期交所則在發送一筆含失敗說明的登出訊息（Logout）後關閉連線。在期貨商收到期交所的登入訊息之後即為連線建立完成。期貨商可以緊隨期交所回覆之登入訊息開始發送其他訊息。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd	
					FCM	TAIFEX
98	98	EncryptMethod	int	Y	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd	
					FCM	TAIFEX
108	108	HeartBtInt	int	Y	Y	Y
141	141	ResetSeqNumFlag	Boolean	N	Y	N
	553	Username	String	N	Y	N
	554	Password	String	N	Y	N
44553		TaifexUsername	String	N	Y	N
44554		TaifexPassword	String	N	Y	N
95	95	RawDataLength	Length	N	Y	N
96	96	RawData	data	N	Y	N
383	383	MaxMessageSize	Length	N	Y	Y

- 1 EncryptMethod 為加密之方法，由於目前為不加密模式，故其值填 0。
- 2 在訊息交換的空間時期，連線雙方將會產生有規則的心跳訊息。通過心跳訊息可以監控通訊連線的狀態，連線雙方使用相同心跳間隔時間。
目前 HeartBtInt 欄位填 30，即此值訂為 30 秒。
- 3 ResetSeqNumFlag 於兩方需重置訊息序號時使用，其 Y 表需要重置序號，N 表不需要。(為避免錯帳，此欄位請填 N)
- 4 Username(TaifexUsername)同 SenderCompID。
- 5 Password(TaifexPassword)其定義同原先 TMP 的 L40 之 key_value。
- 6 RawDataLength 為 RawData 之長度故此欄位填 3。

- 7 RawData 其定義同原先 TMP 的 L30 之 append_no，但此值不能與前五次登錄使用相同之值。
- 8 MaxMessageSize 期交所發送時，此值表示期貨商在此 session 上每秒內所允許輸入之最大幾筆。期貨商發送時，此值表示逾時自動取消委託單秒數，填 0 表不逾時自動取消委託單，即任何檢核通過之委託單不論延遲之秒數為何皆可參加撮合（因風險較大，建議謹慎使用）；填 1 以上表交易所依據期貨業者自行設定的秒數，若差異大於該設定時，將該委託單退回，並回覆錯誤碼 6242。（於結算會員線路中無作用，填 0）
- 9 登入三次錯誤則會鎖定該 Session。

4.2 登出訊息（Logout）MsgType：5

連線雙方皆可發送登出訊息，目的是告知對方終止連線。

1. 若期貨商收到期交所發出之登出訊息，期交所會等待期貨商發出確認登出訊息，這使得連線雙方有訊息遺失填補的機會。但如果期貨商沒有在 HeartBtInt 的時間間隔裡作回應，那麼期交所端即視為終止確認。除非期交所在發送登出訊息之後有接收到期貨商所發出的重發請求訊息，一般而言期交所在發送登出訊息之後就不再發送任何訊息。
2. 若期交所收到期貨商發出之登出訊息，期交所將會發送一筆登出訊息做終止確認，且後續不再發送任何訊息，直到下次收到期貨商所發出的登入訊息。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
58	58	Text	String	N	N

Text 可視需要可填入任何資訊。

- 為防範期貨商系統與期交所之間連線(Session)，因非預期的原因，導致與交易所之間的連線突然中斷，致委託單於中斷期間意外成交，進而產生非預期風險。本公司規劃 COD 機制供符合資格之 Session 遇連線異常中斷時，由交易所端刪除該連線之未成交委託單。

針對已申請適用斷線後撤銷買賣申報之連線，若滿足以下條件，即認定為斷線，將觸發 COD 機制並儘速刪除委託單：

1. 非禁刪時段商品(如開盤時間禁刪時段)
2. 期貨商收到期交所的登入訊息(MsgType：A)之後
3. 期交所交易系統偵測斷線(在網路層偵測到斷線訊息或是在（[HeartBtInt]+[合理傳輸時間]）時間內未回應本公司交易系統)

若有申請使用 COD 機制，中斷連線前期貨商須傳送登出訊息並等待期交所發送登出訊息做確認，否則將會在連線中斷後觸發 COD 機制。

- 若本公司交易系統因不可抗力之因素(包含但不限於連線備援切換、全市場暫停交易、異地備援切換等狀況)，導致無法偵測期貨商連線或是本公司端 COD 機制無法正常運作時，將不會觸發 COD 機制。

4.3 心跳訊息（Heartbeat）MsgType：0

當連線的任何一方在（[HeartBtInt] 秒，心跳間隔）時間內沒有發送任何資料的時候，連線的任何一方將產生並傳送一筆心跳訊息出去。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
112	112	TestReqID	String	N	N

當連線的任何一方在（[HeartBtInt]+[合理傳輸時間]）時間內都沒有收到任何有關的資料時，將產生一筆測試請求訊息並傳送出去。如果在此之後的（[HeartBtInt]+[合理傳輸時間]）時間內，仍沒有收到心跳訊息，即認為此次的連線失敗，而需再重新建立連線。

目前【合理傳輸時間】訂為 5 秒。

4.4 測試請求訊息（Test Request）MsgType：1

測試請求訊息能強制對方發出心跳訊息。測試請求訊息的作用是檢查對方訊息序號和檢查通訊線路的狀況。對方用帶有測試請求識別字

(TestReqID) 的心跳作應答。不論 HeartBtInt 值為多少，任何一方都可發送測試請求訊息，接收方需對應發送心跳訊息予發送方。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
112	112	TestReqID	String	Y	Y

測試請求識別字 (TestReqID) 用以指明對方生成心跳訊息是回應測試請求而非正常超時引起的。對方發送心跳訊息作為應答時，將測試請求識別字 (TestReqID) 包括在訊息中。任何字串都可以用作測試請求識別字 (TestReqID) (建議使用時間戳記 (timestamp))。

4.5 重發請求訊息 (Resend Request) MsgType : 2

重發請求訊息係由接收方發出，目的是向發送方申請某些訊息重複發送。此功能可用於確認訊息序號是否有誤。重發請求訊息能被用來請求重新發送單筆訊息、一系列的訊息或在某一特定訊息之後的所有訊息。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
7	7	BeginSeqNo	int	Y	Y
16	16	EndSeqNo	int	Y	Y

重發請求訊息有以下幾種表示方式：

- 請求重發一筆訊息：起始訊息序號 (BeginSeqNo) = 結束訊息序號 (EndSeqNo)。
- 請求重發某筆範圍內的訊息：起始訊息序號 (BeginSeqNo) = 該範圍中的第一筆訊息，結束訊息序號 (EndSeqNo) = 該範圍中的最後一筆訊息序號。
- 請求重發某一特定訊息之後的所有訊息：起始訊息序號 (BeginSeqNo) = 該範圍中的第一筆訊息，結束訊息序號 (EndSeqNo) = 0 (至資料結束)。

4.6 Session 拒絕訊息 (Reject session-level) MsgType : 3

當接收方收到一筆訊息時，由於違反某規範而造成不能適當地處理該訊息時，應該發出 Session 拒絕訊息。如：當收到一筆訊息，但卻被發現帶有無效的資料（如：訊息類型 (MsgType) =&），則此時應發出 Session 拒絕訊息。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
45	45	RefSeqNum	int	Y	Y
371	371	RefTagID	int	N	N
372	372	RefMsgType	String	N	N
373	373	SessionRejectReason	int	N	Y
58	58	Text	String	N	N

1. RefSeqNum 為拒絕之訊息序號。
2. RefTagID：被拒絕之 tag 欄位。
3. RefMsgType：被拒絕之訊息類別。
4. SessionRejectReason：Session 層 reject 的原因。
 - 0 = Invalid tag number
 - 1 = Required tag missing
 - 2 = Tag not defined for this message type
 - 3 = Undefined Tag
 - 4 = Tag specified without a value
 - 5 = Value is incorrect (out of range) for this tag
 - 6 = Incorrect data format for value

- 9 = CompID problem
- 10 = SendingTime accuracy problem
- 11 = Invalid MsgType

5. Text 視需要可填入任何資訊。

4.7 序號重設訊息 (Sequence Reset Gap Fill) MsgType : 4

序號重設訊息有兩種模式。當 GapFillFlag 訊息遺失填補標誌其值如填 Y 表 Gap Fill 訊息，填 N 表 Sequence Reset 訊息。即序號重設-訊息遺失填補 (SeqReset-Gap Fill)；序號重設-重設 (SeqReset -Reset)。重設-訊息遺失填補通常在回覆重複發送請求訊息時，不想重複發送某類訊息時使用(如 Heart Beats, Test Requests 等)。序號重設-重設通常在災難恢復情況下使用。

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
123	123	GapFillFlag	Boolean	N	N
36	36	NewSeqNo	int	Y	Y

- 如可能存在接收方發送一筆重發請求 (如請求重發 5~10)。如果訊息序號 8, 10 表示應用訊息，而 5~7 和 9 表示 Session 訊息，那麼為回應該重發請求，有一些應用訊息需被重新發送，首先發送的 SeqReset-GapFill 中新訊息序號 (NewSeqNo) 設置為 8，即第 8 筆訊息；完成重發應用訊息後，發送 SeqReset-GapFill 且新訊息序號 (NewSeqNo) 設置為 10，即第 10 筆訊息，接著完成重發應用訊息。
- 如果訊息遺失填補標誌 (GapFillFlag) 欄位沒有出現 (或被設為 N)，即為序號重設-重設 (SeqReset-Reset) 訊息。此時訊息表頭裏的訊息序號 (MsgSeqNum) 應該忽略。後續將依 NewSeqNo 作為重設後的新交易序號。

5 線上交易子系統

線上交易子系統即為 FIX 協定所定之應用訊息層。目前期交所針對委託單之改量僅提供減量作業，即如為增量之委託，期交所將回應委託數量錯誤之回報。對於資料型態為 Price 類型的欄位，其數值格式將依 FIX 所訂之 float 型態來運行，即此欄位之數值係需依實際價格來輸入。由於 FIX 協定並沒有詢價確認回報，其僅規範詢價委託發生錯誤時，始回應詢價錯誤訊息，然為與期交所現行詢價作業相符，期交所特定義訊息型態(MsgType：U080)做為詢價接收回報訊息（Quote Request Report）。另 FIX 協定並無提供報價改量之訊息，再加上報價單同一商品有後單取代前單之規則，故期交所針對報價單無另行定義改量(價)電文，期貨商可使用 FIX 現有之報價輸入訊息（Quote）新單來達成改量(價)機制；另期交所在回應一個報價查詢輸入而須發送報價查詢回報訊息時，期交所會使用 Quote Status Report 之格式進行回報；當報價單有成交時，其回報格式亦同一般委託之成交回報格式，但成交回報僅會對有實際成交之買或賣邊進行回報。

線上交易子系統之相關訊息流程圖詳如附錄。

5.1 業務檢核失敗訊息(Business Message Reject) MsgType：j

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
45	45	RefSeqNum	int	N	N
372	372	RefMsgType	String	Y	Y
380	380	BusinessRejectReason	Int	Y	Y
58	58	Text	String	N	N

1. 欄位 RefSeqNum 表示被拒絕之訊息序號。
2. 欄位 RefMsgType 表示被拒絕之訊息類別。
3. 欄位 BusinessRejectReason 表示 Reject 的原因，此處會填 3 表 FIX 不支援的訊息類別。
4. 欄位 Text 表示錯誤訊息說明。

5.2 單式委託輸入訊息（New Order Single）MsgType：D

(業務同 R01/RX01 之新增委託單)

單式商品之委託輸入訊息如下所列:

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
11	11	ClOrdID	String	Y	Y
	453	NoPartyID	NumInGroup	N	Y
	448	PartyID	String	N	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y
	452	PartyRole	int	N	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y
1	1	Account	String	N	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
54	54	Side	char	Y	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	Y	Y
38	38	OrderQty	Qty	N	Y
40	40	OrdType	char	Y	Y
44	44	Price	Price	N	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y
77	77	PositionEffect (OpenClose)	char	N	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
21		HandlInst	char	Y	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

1. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。在刪單和改量(價)中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。
2. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
3. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
4. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
5. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
6. Account 欄位為交易人帳號，其值等同 TMP 電文所定義之 investor_acno + investor_flag。例如: Account 填 1234567f 表示 investor_acno 為 1234567，而 investor_flag 為 f。
7. Symbol 欄位為商品代號。
8. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
9. TransactTime 欄位為交易或委託產生的時間。
10. OrderQty 欄位為委託數量。
11. OrdType 欄位為委託方式，填 1 表市價，填 2 表限價 3 表一定範圍市價委託。
12. Price 欄位為委託價格。(市價單或一定範圍市價委託價格填 0)
13. TimeInForce 欄位為委託條件，填 0 表 Day(ROD)，填 3 表 Immediate or Cancel(IOC)，填 4 表 Fill or Kill(FOK)。
14. PositionEffect(OpenClose)欄位為開平倉碼，填 O 表 open，填 C 表 close 表，填 D 表 day trade，A 表選擇權新倉含指定部位沖銷，7 表代為沖銷。
15. HandlInst 欄位為交易處理方式，填 D 表 1 自動執行(無人工介入)。
16. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXNX	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

17. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

18. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。

19. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.3 複式委託輸入訊息 (New Order Multileg) MsgType：AB 或 UAB

(業務同 R01 之新增委託單)

複式商品之委託輸入訊息如下所列：

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
11	11	ClOrdID	String	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
	448	PartyID	String	N	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
	447	PartyIDSource	char	N	Y
	452	PartyRole	int	N	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y
1	1	Account	String	N	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y
54	54	Side	char	Y	Y
	555	NoLegs	NumInGroup	Y	Y
	600	LegSymbol	String	Y	Y
	608	LegCFIcode	String	Y	Y
	610	LegMaturityMonthYear	month-year	Y	Y
	624	LegSide	char	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
	687	LegQty	Qty	N	Y
44555		TaifexNoLegs	NumInGroup	Y	Y
44600		TaifexLegSymbol	String	Y	Y
44608		TaifexLegCFICode	String	Y	Y
44610		TaifexLegMaturityMonthYear	month-year	Y	Y
44624		TaifexLegSide	char	Y	Y
44687		TaifexLegQty	Qty	N	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	Y	Y
38	38	OrderQty	Qty	N	Y
40	40	OrdType	char	Y	Y
44	44	Price	Price	N	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y
77	77	PositionEffect (OpenClose)	char	N	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	N
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

1. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。在刪單和改量(價)中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。
2. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
3. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
4. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
5. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
6. Account 欄位為交易人帳號，其值等同 TMP 電文所定義之 investor_acno + investor_flag。例如: Account 填 1234567f 表示 investor_acno 為 1234567，而 investor_flag 為 f。
7. Symbol 欄位為商品代號。
8. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
9. NoLegs(TaifexNoLegs)欄位為複式委託包含的商品數量，請填 2。
10. LegSymbol(TaifexLegSymbol)欄位為複式委託單邊之商品代號。
11. LegCFIcode(TaifexLegCFIcode)欄位為 CFIcode ISO 格式識別碼。
12. LegMaturityMonthYear(TaifexLegMaturityMonthYear)欄位為複式委託單邊之交易月份碼。
13. LegSide(TaifexLegSide)欄位為複式委託單邊之買賣別。
14. LegQty(TaifexLegQty)欄位為複式委託單邊之買賣量。
15. TransactTime 欄位為交易或委託產生的時間。
16. OrderQty 欄位為委託數量。
17. OrdType 欄位為委託方式，填 1 表市價，填 2 表限價，填 3 表一定範圍市價委託(MWP)。

18. Price 欄位為委託價差。
19. TimeInForce 欄位為委託條件，填 0 表 Day(ROD) ，填 3 表 Immediate or Cancel(IOC) ，填 4 表 Fill or Kill(FOK) 。
20. PositionEffect(OpenClose)欄位為開平倉碼，填 O 表 open，填 C 表 close 表，填 D 表 day trade，A 表選擇權新倉含指定部位沖銷，7 表代為沖銷。
21. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式，填 2 表 Symbol 使用舊代號，填 4 表 Symbol 使用新代號。
22. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
23. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。 註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.4 委託刪單請求訊息 (Order Cancel Request) MsgType : F

(業務同 R01/RX01 之刪單請求)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
41	41	OrigClOrdID	String	Y	Y
11	11	ClOrdID	String	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
	448	PartyID	String	N	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
	452	PartyRole	int	N	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y
55	55	Symbol	String	N	Y
54	54	Side	char	Y	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

1. 在刪單和改量(價)單中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。即 OrigClOrdID 欄位為期貨商欲刪單或改量(價)的上一次有效委託之 ClOrdID 委託單編號。

2. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。
3. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
4. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
5. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
6. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
7. Symbol 欄位為商品代號。
8. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
9. TransactTime 欄位為交易或委託產生的時間。
10. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXNX	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

11. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

12. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
13. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.5 單式委託改量(價)請求訊息 (Order Cancel Replace Request) MsgType : G

(業務同 R01/RX01 之減量、改價請求)

單式商品之委託改量(價)輸入訊息如下所列:

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
41	41	OrigClOrdID	String	Y	Y	Y
11	11	ClOrdID	String	Y	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y
	448	PartyID	String	N	Y	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y	Y
	452	PartyRole	int	N	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y	Y
54	54	Side	char	Y	Y	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	Y	Y	Y
38	38	OrderQty	Qty	N	Y	Y
40	40	OrdType	char	Y	Y	Y
44	44	Price	Price	N	N	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y	Y
21		HandlInst	Char	Y	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
44461		TaifexCFICode	String	N	Y	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y	Y
10003	10003	TaifexExecType	char	N	N	N

1. 在刪單和改量(價)單中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。即 OrigClOrdID 欄位為期貨商欲刪單或改量(價)的上一次有效委託之 ClOrdID 委託單編號。
2. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。
3. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
4. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
5. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
6. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
7. Symbol 欄位為商品代號。
8. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
9. TransactTime 欄位為交易或委託產生的時間。
10. OrderQty 欄位為欲改量後的委託數量。
11. OrdType 欄位為委託方式，填 1 表市價，填 2 表限價，填 3 表 MWP。
12. Price 欄位為委託價格，改價需要填寫該欄位值，改量則不需要填寫。(市價單價格填 0)。

13. TimeInForce 欄位為委託條件，僅支援 FOK、IOC 以及 ROD，填 0 表 Day(ROD)或報價 ROD，填 3 表 Immediate or Cancel(IOC)，填 4 表 Fill or Kill(FOK)。
14. HandlInst 欄位為交易處理方式，填 D 表 1 自動執行(無人工介入)。
15. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXNX	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

16. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

17. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
18. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)
19. TaifexExecType 欄位為執行類型，非必填欄位，填 M/m 表改價、5 表減量；委託單改價之後續成交回報傳送機制同 R01，若為改價單，不帶此欄位則表 M。

5.6 複式委託改量(價)請求訊息 (Multileg Order Cancel Replace Request) MsgType : AC 或 UAC

(業務同 R01 之減量請求)

複式商品之委託改量(價)輸入訊息如下所列:

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
41	41	OrigClOrdID	String	Y	Y	Y
11	11	ClOrdID	String	Y	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y
	448	PartyID	String	N	Y	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y	Y
	452	PartyRole	int	N	Y	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
55	55	Symbol	String	Y	Y	Y
54	54	Side	char	Y	Y	Y
	555	NoLegs	NumInGroup	Y	Y	Y
	600	LegSymbol	String	Y	Y	Y
	608	LegCFICode	String	Y	Y	Y
	610	LegMaturityMonthYear	month-year	Y	Y	Y
	624	LegSide	char	Y	Y	Y
	687	LegQty	Qty	N	Y	Y
44555		TaifexNoLegs	NumInGroup	Y	Y	Y
44600		TaifexLegSymbol	String	Y	Y	Y
44608		TaifexLegCFICode	String	Y	Y	Y
44610		TaifexLegMaturityMonthYear	month-year	Y	Y	Y
44624		TaifexLegSide	char	Y	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (改量)	TAIFEX Req'd (改價)
44687		TaifexLegQty	Qty	N	Y	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	Y	Y	Y
38	38	OrderQty	Qty	N	Y	Y
40	40	OrdType	char	Y	Y	Y
44	44	Price	Price	N	N	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	N	N
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y	Y
10003	10003	TaifexExecType	char	N	N	N

1. 在刪單和改量(價)單中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。即 OrigClOrdID 欄位為期貨商欲刪單或改量(價)的上一次有效委託之 ClOrdID 委託單編號。
2. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。
3. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
4. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。

5. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
6. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
7. Symbol 欄位為商品代號。
8. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
9. NoLegs(TaifexNoLegs)欄位為複式委託包含的商品數量，請填 2。
10. LegSymbol(TaifexLegSymbol)欄位為複式委託單邊之商品代號。
11. LegCFICode(TaifexLegCFICode)欄位為 CFICode ISO 格式識別碼。
12. LegMaturityMonthYear(TaifexLegMaturityMonthYear)欄位為複式委託單邊之交易月份碼。
13. LegSide(TaifexLegSide)欄位為複式委託單邊之買賣別。
14. LegQty(TaifexLegQty)欄位為複式委託單邊之買賣量。
15. TransactTime 欄位為交易產生時間。
16. OrderQty 欄位為改量後的委託數量。
17. OrdType 欄位為委託方式，填 1 表市價，填 2 表限價，填 3 表 MWP。
18. Price 欄位為委託價格，改價需要填寫該欄位值，改量則不需要填寫。(市價單價格填 0)
19. TimeInForce 欄位為委託條件，僅支援 FOK、IOC 以及 ROD，填 0 表 Day(ROD)或報價 ROD，填 3 表 Immediate or Cancel(IOC)，填 4 表 Fill or Kill(FOK)。
20. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式，填 2 表 Symbol 使用舊代號，填 4 表 Symbol 使用新代號。
21. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
22. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)
23. TaifexExecType 欄位為執行類型，非必填欄位，填 M/m 表改價、5 表減量；委託單改價之後續成交回報傳送機制同 R01。若為改價單，不帶此欄位則表 M。

5.7 委託狀態查詢訊息（Order Status Request）MsgType：H

(業務同 R01/RX01 之查詢請求)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
11	11	ClOrdID	String	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y
54	54	Side	char	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

欄位ClOrdID為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共12碼)，ClOrdID前5碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後7碼為數字表示之委託書流水號。

1. Symbol 欄位為商品代號。
2. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。

3. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

4. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

5. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
6. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.8 委託/成交接收回報訊息 (Execution Report) MsgType : 8

(業務同 R02/RX02、R03/RX03 之回報電文)

FIX 4.2 Tag	FIX 4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	新單回報 TAIFEX Req'd	新單 或 查詢 的 錯誤回報 TAIFEX Req'd	單式成交 回報 TAIFEX Req'd	複式成交 回報 TAIFEX Req'd	刪單或改 量(價)回 報 TAIFEX Req'd	查詢回 報 TAIFE X Req'd
37	37	OrderID	String	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
11	11	ClOrdID	String	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	453	NoPartyID	NumInGroup	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	448	PartyID	String	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	452	PartyRole	int	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y	N	Y	Y	Y	Y

FIX 4.2 Tag	FIX 4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	新單回報 TAIFEX Req'd	新單 或 查詢 的 錯誤回報 TAIFEX Req'd	單式成交 回報 TAIFEX Req'd	複式成交 回報 TAIFEX Req'd	刪單或改 量(價)回 報 TAIFEX Req'd	查詢回 報 TAIFE X Req'd
17	17	ExecID	String	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
150	150	ExecType	char	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
41	41	OrigClOrdID	String	N	N	N	N	N	Y	N
1	1	Account	String	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
39	39	OrdStatus	char	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
54	54	Side	String	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
40	40	OrdType	char	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
38	38	OrderQty	Qty	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
151	151	LeavesQty	Qty	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
14	14	CumQty	Qty	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	6	AvgPx	Price	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

FIX 4.2 Tag	FIX 4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	新單回報 TAIFEX Req'd	新單 或 查詢 的 錯誤回報 TAIFEX Req'd	單式成交 回報 TAIFEX Req'd	複式成交 回報 TAIFEX Req'd	刪單或改 量(價)回 報 TAIFEX Req'd	查詢回 報 TAIFE X Req'd
44	44	Price	Price	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
77	77	PositionEffect(OpenClose)	char	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
58	58	Text	String	N	N	Y	N	N	N	N
32	32	LastQty (LastShares)	Qty	N	N	N	Y	Y	N	Y
31	31	LastPx	Price	N	N	N	Y	Y	N	Y
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y	N	Y	Y	Y	Y
	555	NoLegs	int	N	N	N	N	Y	N	N
	600	LegSymbol	String	N	N	N	N	Y	N	N
	608	LegCFIcode	String	N	N	N	N	Y	N	N

FIX 4.2 Tag	FIX 4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	新單回報 TAIFEX Req'd	新單 或 查詢 的 錯誤回報 TAIFEX Req'd	單式成交 回報 TAIFEX Req'd	複式成交 回報 TAIFEX Req'd	刪單或改 量(價)回 報 TAIFEX Req'd	查詢回 報 TAIFE X Req'd
	610	LegMaturityMonthYear	month-year	N	N	N	N	Y	N	N
	624	LegSide	char	N	N	N	N	Y	N	N
	637	LegLastPx	Price	N	N	N	N	Y	N	N
	687	LegQty	Qty	N	N	N	N	Y	N	N
44555		TaifexNoLegs	int	N	N	N	N	Y	N	N
44600		TaifexLegSymbol	String	N	N	N	N	Y	N	N
44608		TaifexLegCFIcode	String	N	N	N	N	Y	N	N
44610		TaifexLegMaturityMonthYear	month-year	N	N	N	N	Y	N	N
44624		TaifexLegSide	char	N	N	N	N	Y	N	N
44637		TaifexLegLastPx	Price	N	N	N	N	Y	N	N
44687		TaifexLegQty	Qty	N	N	N	N	Y	N	N

FIX 4.2 Tag	FIX 4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	新單回報 TAIFEX Req'd	新單 或 查詢 的 錯誤回報 TAIFEX Req'd	單式成交 回報 TAIFEX Req'd	複式成交 回報 TAIFEX Req'd	刪單或改 量(價)回 報 TAIFEX Req'd	查詢回 報 TAIFE X Req'd
20		ExecTransType	Char	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	461	CFICode	String	N	N	N	N	Y	N	N
44461		TaifexCFICode	String	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N	N	N	N	N	N

1. 欄位 OrderID 則是由期交所生成的全市場唯一之委託識別碼。
2. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。在刪單和改量(價)中，ClOrdID 與 OrigClOrdID 有相連結之關係(前 5 碼保持不變)。
3. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組數，此欄位請填 1。
4. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
5. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位請填 C。
6. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位係為表示 PartyID(TaifexPartyID)的類型，故此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
7. ExecID 欄位是此 session 流水編號。
8. ExecType 欄位用以識別執行報告的執行類型。填 0 表委託成功，填 4 表已刪單成功，填 8 表委託失敗，填 F 表成交或部分成交，填 I 表查詢，填 5 表改量成功，填 n 表新增併成交，填 m、M 表改價成功。
9. 在回報刪單或改量(價)單中，OrigClOrdID 欄位為期貨商欲刪單或改量(價)的原始委託單編號。

10. Account 欄位為交易人帳號，其值等同 TMP 電文所定義之 investor_acno + investor_flag。例如: Account 填 1234567f 表示 investor_acno 為 1234567，而 investor_flag 為 f。
11. OrdStatus 欄位用以報告委託單當前狀態。填 0 表 New，填 1 表 Partially filled，填 2 表 Filled，填 4 表 Canceled，填 8 表 Rejected。
12. Symbol 欄位為商品代號。
13. Side 欄位為買賣別，填 1 表買方，填 2 表賣方。
14. OrdType 欄位為委託方式，填 1 表市價，填 2 表限價，填 3 表 MWP。
15. OrderQty 欄位為委託數量。
16. LeavesQty 欄位為委託單的剩餘數量，即 $LeavesQty = OrderQty - CumQty$ 。
17. CumQty 欄位為委託單的累積成交數量。
18. AvgPx 欄位為成交均價。
19. Price 欄位為委託價或價差。如為一定範圍市價委託，則回傳交易所指定之限價。status_code 狀態訊息碼為 48，且非選擇權複式委託時，回傳因動態價格穩定措施退單時，該委託商品上限或下限價格
20. PositionEffect(OpenClose)欄位為開平倉碼，填 O 表 open，填 C 表 close 表，填 D 表 day trade，填 9 表造市者報價，A 表選擇權新倉含指定部位沖銷，7 表代為沖銷。
21. Text 欄位於錯誤發生時填入錯誤訊息代碼。
22. LastQty(LastShares)欄位為末筆交易的成交數量。
23. LastPx 欄位為末筆交易的成交價格。
24. TransactTime 欄位為交易或委託產生的時間。
25. TimeInForce 欄位為委託條件，填 0 表 Day(ROD)或報價 ROD，填 3 表 Immediate or Cancel(IOC)，填 4 表 Fill or Kill(FOK)，填 8 表一定期間後系統自動刪除。
26. NoLegs(TaifexNoLegs)欄位為複式委託包含的商品數量，請填 2。
27. LegSymbol(TaifexLegSymbol)欄位為複式委託單邊之商品代號。
28. LegCFICode(TaifexLegCFICode)欄位為 CFICode ISO 格式識別碼。

	期貨/選擇權	LegCFICode (TaifexLegCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]

29. LegMaturityMonthYear(TaifexLegMaturityMonthYear)欄位為複式委託單邊之交易月份碼。

30. LegSide(TaifexLegSide)欄位為複式委託單邊之買賣別。
31. LegLastPx(TaifexLegLastPx)欄位為複式委託單邊之末筆交易的成交價格。status_code 狀態訊息碼為 48，且為選擇權複式委託時，回傳因動態價格穩定措施退單時，該委託第 1 或第 2 支腳商品上限或下限價格
32. LegQty(TaifexLegQty)欄位為複式委託單邊之買賣量。
33. ExecTransType：交易回報類別，填 0 表非委託狀態查詢回報單、填 3 表委託狀態查詢回報單。
34. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXNX	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

35. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

36. **TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】章節。

5.9 刪單改量(價)錯誤回報訊息 (Order Cancel Reject) MsgType : 9

(業務同 R03/RX03 之刪單或減量的錯誤回報)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
37	37	OrderID	String	Y	Y
11	11	ClOrdID	String	N	Y
41	41	OrigClOrdID	String	Y	Y
39	39	OrdStatus	char	Y	Y
434	434	CxlRejResponseTo	char	Y	Y
17	17	ExecID	String	N	Y
58	58	Text	String	N	N
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N

1. 欄位 OrderID 是由期交所生成的全市場唯一之委託識別碼。
2. 欄位 ClOrdID 為期貨商提供給期交所進行各期貨商之委託(含報價)唯一識別碼(共 12 碼)，ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統之唯一不可重複之代號，而後 7 碼為數字表示之委託書流水號。
3. OrigClOrdID 欄位為回應期貨商欲刪單或改量(價)的原始委託單編號。
4. OrdStatus 欄位用以報告委託單當前狀態。填 8 表 Rejected。
5. CxlRejResponseTo 欄位表回覆的請求類型。填 1 表回應委託刪單請求，填 2 表回應委託改量(價)請求。
6. ExecID 欄位是此 session 流水編號。
7. Text 欄位於錯誤發生時填入錯誤訊息代碼。

8. **TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】章節。

各協定委託書編號之變化關係：欄位 ClOrdID 之前五碼等同原先 TMP 之 order_no

協定	TMP		FIX			
欄位	order_no	ord_id	ClOrdID(12 碼)		OrigClOrdID(12 碼)	
			order_no	ord_id	order_no	ord_id
委託輸入	abcde	0000001	abcde	0000001		
第一次改量	abcde	0000002	abcde	0000002	abcde	0000001
第二次改量	abcde	0000003	abcde	0000003	abcde	0000002
第三次改量	abcde	0000004	abcde	0000004	abcde	0000003
查詢單	abcde	0000004	abcde	0000004		
刪單	abcde	0000005	abcde	0000005	abcde	0000004

5.10 詢價輸入訊息 (Quote Request) MsgType : R

(業務同 R07/RX07 之詢價輸入)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
146	146	NoRelatedSym	int	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
55	55	Symbol	String	Y	Y
131	131	QuoteReqID	String	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

1. NoRelatedSym 欄位表循環的商品代號數量，現況請填 1。
2. Symbol 欄位為商品代號。
3. QuoteReqID 欄位為詢價訊息編號(共 5 碼皆可使用大小寫英文字母或數字)。
4. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

5. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

6. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
7. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.11 詢價接收回報訊息 (Quote Request Report) MsgType：U080

(業務同 R08/RX08 之詢價回報)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
131	131	QuoteReqID	String	N	Y
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N

- QuoteReqID 欄位為詢價訊息編號。
- TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】章節。

5.12 詢價輸入錯誤回報訊息（Quote Request Reject）MsgType：AG 或 UAG

(業務同 R03/RX03 之詢價錯誤回報)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
131	131	QuoteReqID	String	Y	Y
	658	QuoteRequestRejectReason	int	Y	Y
44658		TaifexQuoteRequestRejectReason	int	N	Y
146	146	NoRelatedSym	int	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y
58	58	Text	String	N	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N

1. QuoteReqID 欄位為詢價訊息編號(共 5 碼皆可使用大小寫英文字母或數字)。
2. QuoteRequestRejectReason(TaifexQuoteRequestRejectReason)欄位為詢價拒絕的原因，當代碼為 99 時另需參閱 Text 欄位。此直填 6001 表商品代碼錯誤. 填 6002 表交易時間結束.填 6018 表委託書編號錯誤.
3. NoRelatedSym 欄位表循環的商品代號數量，現況請填 1。
4. Symbol 欄位為商品代號。
5. Text 欄位於錯誤發生時且 QuoteRequestRejectReason 為 99 時，此欄位會填入錯誤訊息代碼。
6. ~~CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。~~

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXXX	[FUT]
	Option—Call	OCXXXXX	[OPT]
	Option—Put	OPXXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXNX	
	Option—Call	OCXXXXN	
	Option—Put	OPXXXXN	

7. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

8. **TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】章節，若為一般交易不會有此欄位。

5.13 報價輸入訊息 (Quote) MsgType : S

(業務同 R09/RX09 報價之新單輸入)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (新增)	TAIFEX Req'd (減量)	TAIFEX Req'd (改價)
117	117	QuoteID	String	Y	Y	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y	Y
	448	PartyID	String	N	Y	Y	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y	Y	Y
	452	PartyRole	int	N	Y	Y	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y	Y	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y	Y	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y	Y	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y	Y	Y
1	1	Account	String	N	Y	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (新增)	TAIFEX Req'd (減量)	TAIFEX Req'd (改價)
132	132	BidPx	Price	N	Y	N	Y
133	133	OfferPx	Price	N	Y	N	Y
134	134	BidSize	Qty	N	Y	Y	N
135	135	OfferSize	Qty	N	Y	Y	N
60	60	TransactTime	UTCTimestamp	N	Y	Y	Y
59	59	TimeInForce	char	N	Y	Y	Y
77	77	PositionEffect (OpenClose)	char	N	Y	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y	Y	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y	Y	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y	Y	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd (新增)	TAIFEX Req'd (減量)	TAIFEX Req'd (改價)
10003	10003	TaifexExecType	Char	N	N	Y	Y

- QuoteID 欄位為報價訊息編號，此欄位同 ClOrdID 為期貨商提供給期交所之委託唯一識別碼(共 12 碼)，即 QuoteID 與 ClOrdID 前 5 碼(五碼皆可使用大小寫英文字母或數字)係在各家期貨商內部系統是唯一之不可重複的代號。
- NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組合數目，此欄位填 1。
- PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
- PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位填 C。
- PartyRole(TaifexPartyRole)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的類型，此欄位填 4 表 Clearing Firm。
- Account 欄位為交易人帳號，其值等同 TMP 電文所定義之 investor_acno + investor_flag。例如: Account 填 1234567f 表示 investor_acno 為 1234567，而 investor_flag 為 f。
- Symbol 欄位為商品代號。
- BidPx 欄位為報價單之買價。
- OfferPx 欄位為報價單之賣價。
- BidSize 欄位為報價單之買量。
- OfferSize 欄位為報價單之賣量。
- TransactTime 欄位為交易產生的時間。
- TimeInForce 填 0 表報價 ROD，填 8 表一定期間後系統自動刪除
- PositionEffect(OpenClose)欄位為開平倉碼，填 9 表造市者報價。
- CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]

	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXX	
	Option - Put	OPXXXX	

16. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

17. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。

18. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

19. TaifexExecType 欄位為執行類型，若填 M/m 表改價、5 表減量。

20. 改價單 TaifexEcecType 欄位需填 M/m，報價單改價僅允許單邊改價。報價單單邊改價時，需針對要改的那一邊填寫價格，另一邊則必須填 0。

21. TaifexExecType 報價回報行為同 TMP R09 ExecType；若需由原新單線路接收成交回報，則需在 TaifexExecType 填寫 m。

22. TaifexExecType=M、m 對回報線路之影響，僅適用改價邊回報，未改價邊回報仍由原新單線路回去。

報價單減量、單邊改價範例說明：

	MsgType (35)	QuoteID (117)	...	Symbol (55)	BidPx (132)	OfferPx (133)	BidSize (134)	OfferSize (135)	...	TaifexExecType (10003)
報價(新增)	S	A00010000001	略	TXFL0	10000	10010	50	50	略	
報價(減量)→買邊減量 5 口	S	A00010000002		TXFL0			5	0		5

								(減量)
報價(減量)→賣邊減量 6 口	S	A00010000003	TXFL0			0	6	5 (減量)
報價(減量)→買邊減量 5 口、賣邊減量 6 口	S	A00010000004	TXFL0			5	6	5 (減量)
報價(單邊改價:M) →買邊價格 9999	S	A00010000005	TXFL0	9999	0			M (改價)
報價(單邊改價:M) →買邊價格 9998	S	A00010000006	TXFL0	9998	0			M (改價)
報價(單邊改價:m) →賣邊價格 10020	S	A00010000007	TXFL0	0	10020			m (改價)

5.14 報價刪單訊息 (Quote Cancel) MsgType : Z

(業務同 R09/RX09 報價之刪單輸入)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
117	117	QuoteID	String	Y	Y
298	298	QuoteCancelType	int	Y	Y
	453	NoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
	448	PartyID	String	N	Y
	447	PartyIDSource	char	N	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
	452	PartyRole	int	N	Y
44453		TaifexNoPartyIDs	NumInGroup	N	Y
44448		TaifexPartyID	String	N	Y
44447		TaifexPartyIDSource	char	N	Y
44452		TaifexPartyRole	int	N	Y
	295	NoQuoteEntries	NumInGroup	N	Y
55	55	Symbol	String	N	Y
146		NoRelatedSym	int	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y

1. QuoteID 欄位為報價訊息編號，請填寫欲刪單的原始委託單編號。
2. QuoteCancelType 欄位為報價刪單的類型，現行僅提供商品刪單，故請填 1。
3. NoPartyIDs(TaifexNoPartyIDs)欄位為 PartyID(TaifexPartyID), PartyIDSource(TaifexPartyIDSource), and PartyRole(TaifexPartyRole)的組合數目，此欄位請填 1。
4. PartyID(TaifexPartyID)欄位表參與方代碼，此欄位填結算會員代號。
5. PartyIDSource(TaifexPartyIDSource)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的來源分類，此欄位填 C。
6. PartyRole(TaifexPartyRole)欄位指 PartyID(TaifexPartyID)的類型，此欄位請填 4 表 Clearing Firm。
7. NoQuoteEntries 欄位為商品數量，此欄位填 1。
8. Symbol 欄位為商品代號。
9. NoRelatedSym 欄位為商品數量，此欄位填 1。
10. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

11. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

12. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
13. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)

5.15 報價查詢訊息 (Quote Status Request) MsgType : a

(業務同 R09/RX09 報價之查詢請求)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
117	117	QuoteID	String	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y
10001	10001	TaifexOrderSource	char	Y	Y
10002	10002	TaifexInfoSource	String	Y	Y
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N

1. QuoteID 欄位為報價訊息編號。
2. Symbol 欄位為商品代號。
3. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXXN	
	Option - Put	OPXXXXN	

4. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)
	2	商品代碼(文字)

5. TaifexOrderSource 欄位為委託類別註記，委託類別註記如下：“D”專線下單(含 VPN、封閉型專屬網路)、“A”應用程式介面(API)下單、“M”行動載具下單、“W”網站(Web Site)下單、“P”個人電腦軟體下單、“V”語音下單、“G”一般委託下單(書面、電話、電報等方式)。
6. TaifexInfoSource 欄位為行情資訊來源註記，行情資訊來源係指提供行情資訊之廠商或期貨商，由行情資訊廠商提供者：填入該行情資訊廠商代碼(詳行情資訊廠商代碼表註)；由期貨商自行提供行情資訊者：填入“999”。註：行情資訊廠商代碼表公佈於本公司網站(首頁 > 交易資訊 > 資訊廠商)
7. **TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】章節。

5.16 報價查詢回報訊息（Quote Status Report）MsgType：AI 或 UAI

(業務同 R02/RX02 報價之查詢回報)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
117	117	QuoteID	String	Y	Y
55	55	Symbol	String	Y	Y
132	132	BidPx	Price	N	Y
133	133	OfferPx	Price	N	Y
134	134	BidSize	Qty	N	Y
135	135	OfferSize	Qty	N	Y
	297	QuoteStatus	int	N	Y
297		QuoteAckStatus	int	N	Y
58	58	Text	String	N	Y
	461	CFICode	String	N	Y
44461		TaifexCFICode	String	N	Y
10000	10000	TaifexSymbolType	char	N	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
10004	10004	TaifexPartID	int	N	N

1. QuoteID 欄位為報價訊息編號。
2. Symbol 欄位為商品代號。
3. BidPx 欄位為報價單之買價。
4. OfferPx 欄位為報價單之賣價。
5. BidSize 欄位為報價單之買量。
6. OfferSize 欄位為報價單之賣量。
7. QuoteStatus(QuoteAckStatus)欄位為報價回報狀態，填 0 表接受(新增或改量)此報價單之回報，填 1 表刪單此報價單之回報，填 5 表拒絕此報價單之回報，填 8 表查詢此報價單之回報。
8. CFICode(TaifexCFICode)欄位為 CFICode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	CFICode (TaifexCFICode)	註記
一般交易	Future	FXXXXX	[FUT]
	Option - Call	OCXXXX	[OPT]
	Option - Put	OPXXXX	[OPT]
客製化交易	Future	FXXXXN	
	Option - Call	OCXXXN	
	Option - Put	OPXXXN	

9. TaifexSymbolType 欄位為 Symbol 欄位使用之格式。

	TaifexSymbolType	使用商品代號格式
一般交易	2	舊代號
	4	新代號
客製化交易	1	商品序號(數字)

	2	商品代碼(文字)
--	---	----------

10. **TaifexPartID** 欄位為群組 ID，詳細內容請參閱 TMP 【3.6 商品分群說明】 章節。

5.17 交易狀態查詢訊息（Trading Session Status Request）MsgType：g

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
335	335	TradSesReqID	String	Y	Y
263	263	SubscriptionRequestType	char	Y	Y
336	336	TradingSessionID	string	N	Y

1. TradSesReqID 欄位為狀態查詢識別碼。
2. SubscriptionRequestType 欄位為狀態查詢回覆方式，填 0 表目前狀態之查詢設定，填 1 表目前狀態 + 訂閱後續狀態更動情況之查詢設定，填 2 表取消此狀態查詢之設定。
3. TradingSessionID 欄位為流程群組代碼，要填的流程群組代碼，將由 P08 檔(商品與流程群組定義檔)來獲得相關資訊。

5.18 交易狀態回報訊息（Trading Session Status）MsgType：h

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
335	335	TradSesReqID	String	N	Y
340	340	TradSesStatus	int	Y	Y
336	336	TradingSessionID	string	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
58	58	Text	String	N	Y

1. TradSesReqID 欄位等同狀態查詢訊息之狀態查詢識別碼。
2. TradSesStatus 欄位為交易狀態，填 0 表未知，填 1 表暫停，填 2 表開盤，填 3 表收盤，填 4 表收單，填 5 表禁止刪改委託。
3. TradingSessionID 欄位為流程群組代碼，要填的流程群組代碼，可由 P08 檔(商品與流程群組定義檔)獲得相關資訊。
4. Text 欄位於錯誤發生時，此欄位會填入錯誤訊息代碼。

5.19 通知與回覆訊息 (Email) MsgType : C

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
164	164	EmailThreadID	String	Y	Y
94	94	EmailType	char	Y	Y
42	42	OrigTime	UTCTimestamp	N	Y
147	147	Subject	String	Y	Y
33	33	LinesOfText	NumInGroup	Y	Y
58	58	Text	String	Y	Y

1. EmailThreadID 欄位為通知之自訂序號。當接收方要回覆原接收之通知訊息時(即 EmailType 為 1/2/4/5/7/8 時)，則此欄位必需填原接收之通知訊息的 EmailThreadID。
2. EmailType 欄位為通知之型態。

		EmailType	
一般交易	正常交易時段	0	新通知
		1	一般回覆
		2	管理回覆
	盤後交易時段	3	新通知
		4	一般回覆
		5	管理回覆
客製化交易		6	新通知
		7	一般回覆
		8	管理回覆

3. OrigTime 欄位為公告或檔案產生時間(GMT 格式)。
4. Subject 欄位為通知之識別碼。(如為期交所發出之通知，則此值填 0 表檔案準備完成之通知訊息，若此值不為 0 則表公告訊息之編號。如此通知是由期貨商所發出，則目前僅提供期貨商要求檔案之請求，故此值僅能填 0)。
5. LinesOfText 欄位為通知內容之行數。
6. Text 欄位為通知內容，此欄位於 EmailType 欄位填 2/5/8 時表錯誤發生回報，故此欄位會填入錯誤訊息代碼。當 Text 欄位於 EmailType 欄位第一碼不為 2/5/8 時，則此欄位為公告之內容或檔名。(請參閱 TMP 各檔案訊息欄位說明)。
7. 使用 FIX Email 電文亦可進行系統設定功能以及接收系統通知訊息(需申請主動通知)，詳細功能內容請參閱 TMP 【2.11 系統設定功能以及系統通知訊息】章節。

5.20 客製化商品申請訊息 (Security Definition Request) MsgType : c

(業務同 RX19 之客製化商品申請訊息)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
320	320	SecurityReqID	String	Y	Y

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
321	321	SecurityRequestType	char	Y	Y
1	1	Account	String	N	Y
	555	NoLegs	NumInGroup	N	Y
	600	LegSymbol	String	N	Y
	608	LegCFIcode	String	N	Y
	611	LegMaturityDate	LocalMktDate	N	Y
	612	LegStrikePrice	Price	N	Y
44555		TaifexNoLegs	NumInGroup	N	Y
44600		TaifexLegSymbol	String	N	Y
44608		TaifexLegCFIcode	String	N	Y
44611		TaifexLegMaturityDate	LocalMktDate	N	Y
44612		TaifexLegStrikePrice	Price	N	Y

1. SecurityReqID 欄位為客製化商品申請識別碼。
2. SecurityRequestType 欄位為客製化商品申請型別：填 1 表新增、3 表查詢

3. Account 欄位為交易人帳號，其值等同 TMP RX19 電文所定義之 investor_acno + application_type。例如: Account 填 12345672 表示 investor_acno 為 1234567，而 application_type 為 2。
4. NoLegs(TaifexNoLegs)欄位為申請的商品數量，請填 1。
5. LegSymbol(TaifexLegSymbol)欄位為商品代號，請參考 XP09 的 root_symbol 欄位。
6. LegCFIcode(TaifexLegCFIcode)欄位為 CFIcode ISO10962 格式識別碼。

	期貨/選擇權	LegCFIcode (TaifexLegCFIcode)	註記
客製化交易	Future	FXXXXX	
	Option - Call	OCXXXX	
	Option - Put	OPXXXX	

7. LegMaturityDate(TaifexLegMaturityDate)欄位為交割年月日(yyyymmdd)。
8. LegStrikePrice(TaifexLegStrikePrice) 欄位為履約價，期貨請填 0。
9. 訊息表頭 SenderSubID 填此次申請之期貨商代號。例如:F987123

5.21 客製化商品申請回覆訊息 (Security Definition) MsgType : d

(業務同 RX20 之客製化商品申請回覆訊息)

FIX4.2 Tag	FIX4.4 Tag	Field Name	Data Type	FIX Req'd	TAIFEX Req'd
320	320	SecurityReqID	String	Y	Y
323	323	SecurityResponseType	char	Y	Y
58	58	Text	String	N	Y

1. SecurityReqID 欄位為客製化商品申請識別碼。

2. SecurityResponseType 欄位為客製化商品申請回覆型別，0 表查詢、2 表接受、5 表拒絕。
3. Text 欄位於錯誤發生時填入錯誤訊息代碼。

6 訊息代碼

6.1 Session 拒絕訊息錯誤訊息代碼

Reject Code	訊息內容	期貨商應辦理事項
0	INVALID TAG NUMBER	檢查並更正錯誤欄位
1	REQUIRED TAG MISSING	檢查並更正錯誤欄位
2	TAG NOT DEFINED FOR THIS MESSAGE TYPE	檢查並更正錯誤欄位
3	UNDEFINED TAG	檢查並更正錯誤欄位
4	TAG SPECIFIED WITHOUT A VALUE	檢查並更正錯誤欄位
5	VALUE IS INCORRECT	檢查並更正錯誤欄位
6	INCORRECT DATA FORMAT FOR VALUE	檢查並更正錯誤欄位
7	DECRYPTION PROBLEM	檢查並更正錯誤欄位
8	SIGNATURE PROBLEM	檢查並更正錯誤欄位
9	COMPID PROBLEM	檢查並更正錯誤欄位
10	SENDINGTIME ACCURACY PROBLEM	檢查並更正錯誤欄位
11	INVALID MSGTYPE	檢查並更正錯誤欄位
12	XML VALIDATION ERROR	檢查並更正錯誤欄位
13	TAG APPEARS MORE THAN ONCE	檢查並更正錯誤欄位
14	TAG SPECIFIED OUT OF REQUIRED ORDER	檢查並更正錯誤欄位
15	REPEATING GROUP FIELDS OUT OF ORDER	檢查並更正錯誤欄位
16	INCORRECT NUMINGROUP COUNT FOR REPEATING GROUP	檢查並更正錯誤欄位
17	NON DATA VALUE INCLUDES FIELD DELIMITER	檢查並更正錯誤欄位
99	OTHER	聯絡交易所

6.2 應用層錯誤訊息代碼

Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6001	交易時間已結束	結束交易子系統
6002	尚未開始接收委託或暫停交易或者收單階段無此種委託	稍待再行輸入(例如:收單階段不接受一定範圍市價委託改價單)
6003	尚未開始接收報價	稍待再行輸入
6004	該商品處理中，暫時不接受委託	稍待再重新輸入
6005	無此委託書編號	檢查並更正期別或委託書編號
6006	委託或報價已完全成交	檢查成交回報
6007	原委託或報價已取消	檢查委託人當日委託資料
6008	停單	該商品已限制下單
6009	限單	該商品僅能下平倉單
6010	此單已不在委託簿中,不得刪單、減量、改價	檢查成交回報
6011	執行類型(ExecType)錯誤	檢查並更正執行類型(ExecType)
6012	期貨商代號錯誤	檢查並更正期貨商代號 FIX 欄位 SenderCompID
6013	分公司代號錯誤	檢查並更正分公司代號 FIX 欄位 SenderSubID
6014	交易人帳號錯誤或申報鉅額交易中之交易人帳號未開戶	檢查並更正交易人帳號 FIX 欄位 Account
6015	投資人身份碼錯誤	檢查並更正交易人帳號 FIX 欄位 Account
6016	不可刪改單期間，退回刪改單	稍待再行輸入
6017	委託書或報價單編號重複	檢查並更正委託書編號 FIX 欄位 ClOrdID
6018	委託書或報價單編號錯誤	檢查並更正委託書編號 FIX 欄位 ClOrdID
6019	無同方限價委託	退回「一定範圍市價委託」單待有同方限價委託時，再重新下單

Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6020	商品代號錯誤	檢查並更正股票代號 FIX 欄位 Symbol
6021	超過該商品漲跌停價	檢查並更正股票代號 FIX 欄位 Price
6022	委託數量錯誤	檢查並更正委託數量 FIX 欄位 OrderQty
6023	該商品尚未開始接收詢價，或已達漲跌停不允許詢價	稍待再行輸入
6024	買賣別錯誤	檢查並更正買賣別 FIX 欄位 Side
6025	委託種類錯誤(OrdType)	檢查並更正委託種類 FIX 欄位 OrdType(例如：「鉅額交易」及「選擇權組合單」不接受「一定範圍市價委託」單)
6026	委託種類與價位不符	檢查並更正單價 FIX 欄位 Price
6027	委託條件錯誤(TimeInForce)？	檢查並更正單價 FIX 欄位 TimeInForce
6028	開平倉碼錯誤(PositionEffect (OpenClose))	檢查並更正單價 FIX 欄位 PositionEffect (OpenClose)
6029	價格與基本跳動價位不符	檢查並更正單價 FIX 欄位 Price
6030	商品已過期	檢查並更正商品類別
6031	期貨商代號、報價商品類別、造市者帳號不一致	檢查並更正委託商品類別或造市者帳號
6032	警告減量成功,但變更量大於原委託剩餘可減量	若有報價最低數量限制，有效委託量改為限制之報價最低數量，否則有效委託量改為 0(視為取消)
6033	買賣價不得超過該報價商品之價差限制	檢查並更正報價價位
6034	買價超過賣價	檢查並更正委託價位
6035	報價單邊改價，未改價邊剩餘口數 0 不接受單邊改價	請重新報價

Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6036	單邊報價剩餘量少於最低數量限制	檢查並更正委託數量
6037	詢價已存在不予接受	請稍後再發送詢價
6038	市價單(及一定範圍市價委託)不允許當日有效委託	檢查並更正委託方式或委託條件
6039	減量口數錯誤	檢查並更正減量口數 (FIX 協定使用)
6040	報價單邊改價，價格輸入錯誤	檢查並更正報價價位
6041	交割年月錯誤	檢查並更正交割年月
6042	履約價格錯誤	檢查並更正履約價格
6043	結算會員錯誤	檢查並更正結算會員
6044	委託類別註記 order_source 錯誤	檢查並更正委託類別註記
6045	行情資訊來源註記 info_source 錯誤	檢查並更正行情資訊來源註記
6046	Kill Switch 作業無法恢復	指定之 Kill Switch 作業不存在，檢查並更正 Kill Switch 作業恢復指令
6047	該筆委託可能成交價或未成交委託價超過動態價格穩定區間上限或下限，剩餘口數已刪除	註記於最末筆成交回報，更新委託狀態
6048	Price 或 TaifexLegLastPx 為該筆委託因動態價格穩定措施退單時之上限或下限價格	因動態價格穩定措施被退單之委託，最後額外提供一筆成交回報，Price 或 TaifexLegLastPx 欄位為退單時之上限或下限價格，其餘相關價格及口數欄位為 0。
6051	FOK 單未成交,系統已刪除	
6052	IOC 單已部份成交	
6053	IOC 單未成交,系統已刪除	
6054	委託因斷線後撤銷買賣申報(COD)已刪除	交易人核對後決定是否重新下單
6061	刪單減量時原買賣別不符	檢查並更正買賣別
6062	刪單減量時原商品別不符	檢查並更正商品別
6063	IOC 委託不允許改價	檢查委託人當日委託資料
6064	委託已部分成交，不允許改為市價 FOK 委託及一定範圍市價 FOK 委託	檢查成交回報
6065	啟動 Kill Switch 作業，暫不接受此種委託	稍待再行輸入

Staus Code	訊 息 內 容	期 貨 商 應 辦 理 事 項
6077	無此商品契約	請確認該商品契約是否有效
6078	此身份碼限制下此契約之委託單	此身份碼限制下此契約之委託單
6079	因暫停交易或進入收單階段，該筆委託已刪除	投資人核對後決定是否重新下單
6080	此期貨商尚未核准交易此商品或該項業務	檢查並更正所交易之商品或更正命令
6089	錯誤超過次數	請通知期交所
6092	MESSAGE LENGTH ERROR	請確認輸入資訊是否正確
6093	MESSAGE FORMAT ERROR	請確認輸入資訊是否正確
6099	重大錯誤	委託無法輸入，請通知期交所
6110	illegal file code	要求錯誤的檔案代號，回到傳輸子系統之開頭
6113	要求檔案序號範圍錯誤	要求檔案序號範圍錯誤，繼續下一個作業
6114	file is not ready	所要求之檔案尚未準備完成，繼續下一個作業
6117	file is ready but empty	所要求之檔案為空檔，繼續下一個作業
6120	file not found for broker	該期貨商之檔案不存在，繼續下一個作業
6121	illegal time to get file	要求檔案之時機錯誤，繼續下一個作業
6150	期貨商自訂序號重複	檢查 Email MsgType：C 訊息 Text 中期貨商自訂序號欄位或檢查電文 data 欄位中所帶之序號
6151	商品不可進行鉅額交易	檢查商品並更正
6152	委託口數不符鉅額交易規定	檢查並更正委託量
6153	鉅額交易組合式委託商品數量不符規定	檢查組合式委託所帶之商品數並更正
6154	鉅額交易中 prod_count 與實際所帶商品數量不符	檢查鉅額交易所帶之商品數與 prod_count 欄位值是否相符並更正
6155	期貨商自訂序號不符規定	檢查 Email MsgType：C 訊息中期貨商自訂序號欄位或檢查電文 data 欄位中所帶之序號
6156	鉅額交易申報編號重複	檢查 B21/XB21 訊息中鉅額交易申報編號欄位
6157	鉅額交易申報編號不符規定	檢查鉅額交易申報編號欄位
6158	申報鉅額交易參與期貨商數不符規定	檢查 B21/XB21 訊息中參與期貨商數並更正

Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6159	申報鉅額交易中 participant_fcm_count 與實際所帶參與期貨商不一致	檢查 participant_fcm_count 與參與期貨商欄位
6160	participant_fcm_id 錯誤	檢查 B21/XB21 訊息中參與期貨商編號欄位
6161	申報鉅額交易申報商品數不符規定	檢查 B21/XB21 訊息中申報商品數並更正
6162	鉅額交易申報編號不存在系統中	檢查鉅額交易申報編號欄位
6163	申報鉅額交易已成交	
6164	申報鉅額交易失敗	
6165	申報鉅額交易已取消	
6166	申報鉅額交易等待確認明細中	
6167	期貨商編號與代表期貨商不符	檢查期貨商編號欄位
6168	symbol_type 錯誤	檢查 symbol_type 欄位
6169	申報鉅額交易確認明細委託書數量不符規定	檢查 B31/XB31 訊息中委託書數量欄位
6170	申報鉅額交易確認明細實際委託書數量與 order_count 不一致	檢查 order_count 與委託書數量
6171	該鉅額交易未在等待確認明細狀態不得輸入確認訊息	
6172	申報鉅額交易確認明細交易人帳號重複	檢查 B31/XB31 訊息中交易人帳號是否重複
6175	鉅額交易逾時未能完成確認	交易失敗，請重新申報
6176	鉅額交易明細彙總後與申報總檔內容不一致	交易失敗，請重新申報
6177	申報鉅額交易逾越部位限制	交易失敗，請重新申報
6186	illegal source id	線路期貨商代號與要求資料期貨商代號不符，繼續下一個作業
6200	警告系統時間誤差過大	可能是網路延遲或是系統時間不準，請調整系統時間或者需要較精確的對時系統
6201	RawDataLength ERROR	檢查並更正 RawDataLength
6202	Username ERROR	檢查並更正 Username
6203	TargetSubID ERROR	檢查並更正 TargetSubID
6204	RawData ERROR	檢查並更正 RawData


Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6205	session_id ERROR	檢查並更正 session_id
6206	Password ERROR	檢查並更正 Password
6207	MsgType ERROR	檢查並更正 MsgType
6208	BeginString ERROR	檢查並更正 BeginString
6209	flow_group_no ERROR	檢查並更正 flow_group_no
6210	SubscriptionRequestType ERROR	檢查並更正 SubscriptionRequestType
6211	CFICode ERROR	檢查並更正 CFICode
6212	TransactTime ERROR	檢查並更正 TransactTime
6213	SenderSubID ERROR	檢查並更正 SenderSubID
6214	SenderCompID ERROR	檢查並更正 SenderCompID
6240	該 session 超過設定之流量值	回到連線子系統重新連線
6241	該 session 於連續時間內都超過設定之流量值，本公司將自動暫停收單一段時間	於暫停收單期間，請使用另一 session 進行下單
6242	委託下單的時間與本公司收到的時間差異大於 L040 cancel_order_sec 欄位所設定之秒數，則該委託單將被退回不允許進入系統	請重新下單
6248	警告該 session 以達設定之流量值 80%	注意下單速度
6249	警告該 session 以達設定之流量值 90%	注意下單速度
6250	警告委託下單的時間與期交所收到的時間差異大於 2 秒	請檢查系統與網路，並請檢查系統時間是否與交易所端一致
6300	客製化契約已重複申請	
6301	客製化契約因本日 OI 尚未確定，請待 OI 確認後再提出申請	
6302	客製化契約已掛牌交易	
6303	客製化契約到期日錯誤	檢查並更正 LegMaturityDate/TaifexLegMaturityDate
6304	客製化契約申請識別碼重複	檢查並更正 SecurityReqID
6305	超過系統預設額度	如需增加額度請電洽期交所交易部

Staus Code	訊 息 內 容	期貨商應辦理事項
6306	查無申請成功紀錄	
6310	非客製化契約申請時間	
6311	此自營商交易帳號尚未核准申請客製化契約	檢查並更正 Account
6312	此期貨商設定帳號尚未核准申請客製化契約	檢查並更正 Account
6313	客製化契約涵蓋幅度錯誤	
6314	客製化契約履約價格錯誤	檢查並更正 LegStrikePrice/TaifexLegStrikePrice
6315	客製化契約執行類型錯誤	檢查並更正 SecurityRequestType
6316	客製化契約申請型別錯誤	檢查並更正 Account
6317	契約版號錯誤	檢查並更正 LegCFICode
6318	契約型別錯誤	檢查並更正 LegCFICode
6319	買賣權別錯誤	檢查並更正 LegCFICode


鉅額交易發生以下之錯誤時將直接透過 FIX Email MsgType：C 之 Text 錯誤碼回應，不產生 B03/B13/B23/B33/XB23/XB33 檔案：

FIX	訊息說明	期貨商應處理事項
6004	該商品處理中，暫時不接受委託	稍待再重新輸入
6092	MESSAGE LENGTH ERROR	檢查 B01/BA1、B11/BB1、B21、B31、XB21、XB31 訊息長度
6093	MESSAGE FORMAT ERROR	檢查 B01/BA1、B11/BB1、B21、B31、XB21、XB31 訊息格式
6099	重大錯誤	委託無法輸入，請通知期交所
6121	illegal time to get file	要求檔案之時機錯誤，繼續下一個作業
6150	期貨商自訂 B01/B11 序號重複	檢查 Email MsgType：C 訊息 Text 中期貨商自訂之 B01 或 B11 序號欄位
6155	期貨商自訂 B01/B11 序號不符規定	檢查 Email MsgType：C 訊息中期貨商自訂之 B01 或 B11 序號欄位
6156	鉅額交易申報編號重複	檢查 B21/XB21 訊息中鉅額交易申報編號欄位
6157	鉅額交易申報編號不符規定	檢查 B21/XB21 訊息中鉅額交易申報編號欄位


委託輸入及回報作業




委託刪單及回報作業




委託改量(價)及回報作業




委託狀態查詢作業




詢價輸入及回報作業




報價輸入及回報作業



報價刪單及回報作業



報價查詢及回報作業



客製化商品申請作業

