






Dimension = 0
Value
0.50
0.25
0.00
True
Predicted
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.4
0.2
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 1
1e−28
Value
5.0
2.5
0.0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 2
1e−18
Value
1.0
0.5
0.0
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 3
1e−16
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−32
Anomaly Score
2
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 4
1e−22
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 5
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 6
1e−20
Value
5
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 7
Value
10000
5000
0
1.0
0.5
0.0
1e8
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 8
1e−19
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 9
Value
10000
5000
0
1.0
0.5
0.0
1e8
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 10
1e−18
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 11
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 12
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 13
1e−22
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 14
1e−18
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 15
1e−16
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−32
Anomaly Score
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 16
1e−19
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
1e−37
Anomaly Score
2
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 17
1e−21
Value
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 18
1e−18
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 19
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 20
1e−20
Value
5.0
2.5
0.0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 21
1e−20
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 22
1e−15
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−30
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 23
1e−17
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−34
Anomaly Score
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 24
1e−16
Value
5
0
1.0
0.5
0.0
1e−31
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 25
1e−18
Value
5.0
2.5
0.0
1.0
0.5
0.0
1e−35
Anomaly Score
4
2
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 26
1e−13
Value
5.0
2.5
0.0
1.0
0.5
0.0
1e−25
Anomaly Score
2
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 27
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 28
1e−22
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 29
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 30
1e−23
Value
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 31
1e−18
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 32
1e−12
Value
2
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−24
Anomaly Score
5.0
2.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 33
Value
10000
5000
0
1.0
0.5
0.0
1e8
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 34
1e−13
Value
5
0
1.0
0.5
0.0
1e−25
Anomaly Score
5
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 35
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 36
1e−18
Value
1.0
0.5
0.0
1e−36
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 37
1e−17
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
1e−34
Anomaly Score
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 38
1e−19
Value
5
0
1.0
0.5
0.0
1e−37
Anomaly Score
5
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 39
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 40
1e−19
Value
0
2
1.0
0.5
0.0
1e−37
Anomaly Score
0.0
0.5
1.0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 41
1e−17
Value
5
0
1.0
0.5
0.0
1e−33
Anomaly Score
5
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 42
1e−26
Value
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 43
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 44
1e−23
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 45
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 46
1e−21
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 47
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 48
1e−21
Value
5.0
2.5
0.0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp



Dimension = 49
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0
500
1000
1500
2000
Timestamp


Dimension = 50
1e−27
Value
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp


Dimension = 51
1e−21
Value
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp


Dimension = 52
1e−15
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
1e−29
Anomaly Score
2
1
0
0
500
1000
1500
2000
Timestamp


Dimension = 53
1e−20
Value
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp


Dimension = 54
1e−21
Value
4
2
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.05
0.00
−0.05
0
500
1000
1500
2000
Timestamp