






Dimension = 0
Value
Anomaly Score
True
Predicted
1.0
0.5
0.0
1
0
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 1
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
2
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 2
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 3
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000



Dimension = 4
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 5
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
2000
4000
6000
8000
10000



Dimension = 6
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 7
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 8
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000



Dimension = 9
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
2000
4000
6000
8000
10000



Dimension = 10
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 11
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
2000
4000
6000
8000
10000
1
0
1.0
0.5
0.0



Dimension = 12
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 13
Value
1.0
0.5
0.0
0.05
0.00
−0.05
Anomaly Score
0.4
0.2
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 14
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 15
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
2000
4000
6000
8000
10000
0.0
0.5
1.0



Dimension = 16
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 17
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 18
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 19
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 20
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
2000
4000
6000
8000
10000



Dimension = 21
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 22
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 23
Value
1.0
0.5
0.0
0.05
0.00
−0.05
Anomaly Score
0.50
0.25
0.00
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp



Dimension = 24
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000


Dimension = 25
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp


Dimension = 26
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1.0
0.5
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp


Dimension = 27
Value
1.0
0.5
0.05
0.00
−0.05
Anomaly Score
0.2
0.1
0.0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp


Dimension = 28
Value
1
0
1.0
0.5
0.0
Anomaly Score
1
0
0
2000
4000
6000
8000
10000
Timestamp


Dimension = 29
Value
Anomaly Score
Timestamp
0
1
0.0
0.5
1.0
0
2000
4000
6000
8000
10000