UI设计规范

1. 设计目的

1.1 制定规范

1.1.1 制定规范的目的

- 方便团队合作
- 保证界面统一
- 利于版本迭代

1.1.2 设计规范的构成

设计原则：表现产品传递出的特征、气质、风格，通过情绪版等方法论梳理出表现这种特征、气质、风格的视觉表现形式为了达到一致性所需要遵守的一种视觉表现形式，一般设计原则包括界面布局、对其、对比、重复、亲密、平衡。

基本视觉元素：基本视觉元素即组成界面所需要的元素，一般由线条、图形、图标、明暗、色彩、质感、空间等，也还有一些比较重要但经常被你忽略的隐性元素例如对齐线、间距、留白等，各个元素表现方式不同所传递出的注目度也有所不同。

2. 颜色规范

2.1 基础色库·取色板

DESIGN RULES

基础色库-取色版

为了更好、更灵活的进行适用配色，本规范适用Material Design-MATERIAL DESIGN PALETTE GENERATOR工具，针对主色和相关辅助色为主，形成了一套渐变色版，开发人员可根据场景需求调用。



DESIGN RULES

基础色库-取色版

为了更好、更灵活的进行适用配色，本规范适用Material Design-MATERIAL DESIGN PALETTE GENERATOR工具，针对主色和相关辅助色为主，形成了一套渐变色版，开发人员可根据场景需求调用。



DESIGN RULES

基础色库

主色调 #008AFF	浅主色 #2BC9FD	深主色 #538ED0	辅助色 #4F2DFF
辅助色 #38D6C6	辅助色 #F56C6C	辅助色 #FB7534	辅助色 #FEBF03
标题色 #373737	二级标题/正文颜色 #394356	正文颜色浅 #77849E	选择器/文本边框 #E6E6EA
辅助文字 #98A7C4	背景/分割线 #F5F7FB		

DESIGN RULES

渐变色库

渐变方向：水平

主色调 #008AFF #80C5FF	浅主色 #2BC9FD #95E4FE	辅助色 #4F2DFF #ADBBFA	
辅助色 #38D6C6 #9CEBE3	辅助色 #F56C6C #FAB6B6	辅助色 #FB7534 #FED6C2	辅助色 #FEBF03 #FFECB3


渐变方向：对角

渐变方向：垂直

注：渐变样式仅供参考，开发人员可根据具体情况自行选择并灵活运用

DESIGN RULES

主题色-控件示意



DESIGN RULES

主题

本规范提供三种主题颜色，开发人员可根据项目需求选择

背景	主色	主色	主色
#EDF0F5	#277BC9	#17AD91	#5B71D7

本主题标准颜色为#2b2b2b　开发人员可改变颜色的明度适应不同场景

DESIGN RULES

后台基础色库-取色版

为了更好、更灵活的进行适用配色，本规范适用Material Design-MATERIAL DESIGN PALETTE GENERATOR工具，针对主色和相关辅助色为主，形成了一套渐变色版，开发人员可根据场景需求调用。



DESIGN RULES

基础色库-取色版

为了更好、更灵活的进行适用配色，本规范适用Material Design-MATERIAL DESIGN PALETTE GENERATOR工具，针对主色和相关辅助色为主，形成了一套渐变色版，开发人员可根据场景需求调用。



DESIGN RULES

科技蓝大屏渐变色库

#5A76F4 #2BC9FD

#F56C6C #FF968A

#0E95C2 #28CA88

#531CC4 #656BD8

#CB70CB #656BD8

#FEBF03 #FFD861

#AFBCD4 #71809B

科技蓝大屏控件



科技蓝大屏控件



DESIGN RULES

后台基础色库

背景色 #021A34	主色调 #287BC9	主色调 #18AE91	主色调 #5067CD
辅助色 #F56C6C	辅助色 #F7B437	辅助色 #008AFF	辅助色 #00C19C
辅助色 #5A76F4	标题正文 #394356	正文文字 #5D6A82	提示次要文字 #77849E
边框分割线 #F0F4F7			

DESIGN RULES

科技蓝大屏基础色库



3. 字体规范

DESIGN RULES

基础设计规范-字体规范

品牌通用字体为次选字体，适用于没有条件使用品牌专用字体的情况下 (电脑系统差异或用户安装习惯的差异，具体应用例如：WEB-SITE, POWER POINT等)，以系统自带的无版权字体为主。

通用字体

iOS/小程序		Android/小程序	
九象	苹果方黑字体–Light 苹果方黑字体–Regular 苹果方黑字体–Medium **苹果方黑字体–Bold**	九象	思源黑体-Light 思源黑体-Regular 思源黑体-Medium **思源黑体-Bold**

英文/数字

JIUXIANG	Arial-Regular **Arial-Bold**

DESIGN RULES

基础设计规范-字体规范

字号大小

@1X	@2X	@3X
20	40	60
18	36	56
16	32	48
14	28	42
12	24	36
10	20	30

字号使用

[以@2X设计稿为例]

64-112	用于特殊标题货特殊数字及运营设计
40	用于特殊用途大字体
36	主按钮文本及顶部主标题
32	页面顶部导航及主要文本信息
28	次要文本信息，次要按钮文本
24	辅助文本信息、链接文本、说明文本
20	底部tab文本，注释文本

34/26 限于特殊情况及特殊场景下使用。

DESIGN RULES

基础设计规范-字体规范

什么是字重

字重是指字体笔画的粗细。我们常见到的字重等级：Thin、Light、Regular、Book、Bold、Black、Heavy，通常的简写就用各自英文的首字母。不论怎么标识，无非是区分同一字体不同粗细的字型罢了。由于在一种字体可能用在标题、段落甚至海报，单一的字重可能并不会很好的适应这些场景，于是衍生出了同一个字体的不同字重。字重的选择同样基于秩序、稳定、克制的原则。多数情况下，设计稿只需出现regular以及medium的两种字体重量，在英文字体加粗的情况下会采用semibold的字体重量。

字重使用

轻字重

感官：

轻松、友好、无束缚

适用：

1、大字号的装饰文字；

2、动感时代感的装饰文字；

3、文体及引导性文字；

4、辅助说明类文案。

重字重

感官:

庄重、严肃、很重要

适用:

1、需要点强调的文字及数字；

2、最高级别大标题；

3、引导操作的控件文本，如按钮等；

4、Banner主标题文案。

4. 图标规范

DESIGN RULES

基础设计规范-图标规范

图标尺寸

在制作ICON上48*48px是目前的标准icon尺寸。


iOS功能图标其他尺寸为48加或减4的倍数。

android功能图标其他尺寸为48加或减8的倍数。

常用尺寸有:

16x16、 24x24、32x32、40x40、 48x48、 64x64、72x72、96x96、 128x128、 144x144、 192x192、256x256、512x512、1024x1024

标准图标格式




DESIGN RULES

基础设计规范-图标规范

为什么要制定图标网格?

图标设计有效的三个属性（样式、美学统一以及可识别性），其中美学统一就是说：线宽是不是一致（2px？4px？）、是圆角还是方角？圆角的大小是不是一致？有没有断点？断点的规律是什么？配色是不是统一？有没有点缀？有没有背影？风格构成什么（面，线，填充线，或者字形）。元素的统一会让你的图标看上去整体风格是统一的。而我们要探讨的就是元素的视觉统一。



5. APP/小程序设计样例-智慧工地小程序

DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序


	样式	iOS、Android、小程序	使用场景
重要	智慧工地小程序	40px	用于重要按钮
	智慧工地小程序	36px	用于一级标题、按钮
	智慧工地小程序	32px	用于少数标题、按钮
一般	智慧工地小程序	30px	用于正文、大多数文字
	智慧工地小程序	26px	用于一般次要文字
弱	智慧工地小程序	24px	用于辅助说明性文字


DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

[标准图标制作范围示例]
图标设计时，可参考图标设计方法，
保持大小/线条/圆角角度等一致

功能性图标





示意性图标

用户指示、提示等无需操作的信息
可分为多种尺寸，如: 52x52、48x48 、28x28




DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

常见图标示例

功能图标是具有指代意义且具有功能标识的图形，它不仅是一种图形，更是一种标识。


在遵循图标直观表达含义的基础下，本规范规定:功能线性图标绘制时线条为2px， 拐点与断点处圆角处理。



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

背景、大小、颜色设定




内icon使用



1、icon整体采用面性风格
2、icon所有数值都应保持偶数
3、内icon大小尽量保持一致，长方形可适应在长边上加4~8px
4、内icon保持方向及圆角角度统一
5、切图用色块加圆角PNG透明图提交

DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序



全局边距

全局边距是指页面内容到屏幕边缘的距离，整个应用的界面都应该以此来进行规范，以达到页面整体视觉效果的统--。全局边距的设置可以更好的引导用户竖向向下阅读在实际应用中应该根据不同的产品气质采用不同的边距，常用的全局边距有32px、30px、24px、20px等等，除了这些还有更大或者更小的边距，但上面提到的这些是最常用的，且边距设置定要保持数值全是偶数通常左右边距最小为20px，不建议比20px还小，否则就会使界面内容过于拥挤，给用户的浏览带来视觉负担。

DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序



全局边距


巡检任务外边距是30px，但是它左边卡片的标签外边距20px，也就是说对标签的处理是让标签冲出卡片左边10px，这样的设计也让用户的注意力更集中在了标签上。

DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

通栏布局边距

不留边距即通栏布局0边距，通常被应用在卡片式布局中图片通栏显示，这种图片通栏显示的设置方式，更容易让用户将注意力集中到每个图文的内容本身，其视觉流在向下浏览时因为没有留白的引导而直接被图片割裂，可使用户在图片.上停留更长时间。



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

卡片间距

间距的作用有很多，可以吸引用户注意力、提升界面内容的可读性，阐述元素之间的关系。其实简单来说，间距的作用可以归纳成一句话：建立视觉层级来简化界面内容，让用户更容易接受。通常卡片间的间距为8的数例如：16px、24px、32px，当然界面间距也不宜过大显得界面松散。





DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

内容间距

在设计内容布局时，一定要重视邻近性原则的运用，让用户的浏览
变得更为直观，减少错乱的感觉。



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

内容间距

一个物体周围的留白越多，就会越容易吸引用户的注意力。

从信息层级的角度来说，级别越高的内容间距越大。因为越重要的内容就要吸引用户越多的注意力，因此为了更好的进行区分，块内间距都是小于块外间距的。



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

间距与线条

同样的内容，左边的使用线条，右边使用间距。从上面这个图，线条的使用会极大的分散用户的注意力，整个界面会会稍显拥挤。





DESIGN RULES


基础设计规范-智慧工地小程序

配图规范

图片展示比例规范
图片宽高长度需按照比例设计

提供常用比例
1:1　4:3　16:9

特殊情况下可使用:
3:2　2:1　1:0.618 (黄金比例)




DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

iphone机型

IPhone6/6s/ 7/8屏幕分辨率为750x1334，IPhone X (本身适用@3x图)在@2x下的屏幕分辨率为750x1624，在垂直方向.上多了290像素(145x2)
通俗的说，IPhone X可看做是IPhone6s/7/8的加长版。




DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序

安全区域

为了方便设计稿的适配和切图特规定移动端设计尺寸统-使用2倍图尺寸为标准尺寸如需套页面适用 多平台则优先选用750*1334.

由于IPhone X屏幕上的“刘海”以及屏幕四周采用圆角的设计，设计与开发时须避开这些元素，苹果给出的安全区域如下。



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-输入

font：30px　font color：#77849E　#98A7C4



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-选择

font：30px　font color：#77849E　#98A7C4

font：30px　font color：#77849E　#373737　#5D6A82



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-列表





DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-列表




DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-按钮



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-按钮



DESIGN RULES

基础设计规范-智慧工地小程序-弹窗



6. WEB/大屏设计规范

6.1 字体规范

DESIGN RULES

字体规范

为了便于设计使用，在所有设计文件中，建议采用思源黑体，实际页面将根据内容自动适应相应字体。多数情况下，设计稿只需出现regular以及medium的两种字体重量，在英文字体加粗的情况下会采用semibold的字体重量。

中文字体

九象

思源黑体-Regular

思源黑体-Medium

英文字体

JiuXiang

Arial-Regular

Arial-Bold

备用字体

九象

微软雅黑-Regular

DESIGN RULES

字体规范

通常设计稿段落适宜行高1.5-1.6倍，但是本系统行高为2倍

字号大小

h1	九象智慧工地 大标题文字	34px
h2	九象智慧工地 标题文字	20px
h3	九象智慧工地 展示类文字/图例	18px
h4	九象智慧工地 小标题/正文	16px
h5	九象智慧工地 正文/部分说明文字	14px

行高

字号（px）	行高（px）
14	28
16	32
18	36
20	40
34	68

6.2 栅格系统

DESIGN RULES


栅格系统

页面宽度：1920

内容宽度：1872

每个栅格：55
间距：24

24等分栅格系统



6.3 图片规范

DESIGN RULES

图片排版

图片的排版类型有很多种，根据不同的场景和所需传递的主体信息来选择与之相符的展现方式，以下是常见的几种排版类型。

A. 满版型

满版型是以图片作为主体或背景铺满整个画面，常搭配文字信息或icon修饰，视觉传达直观强烈，给人大方、舒展的感觉。

B. 瀑布流型

瀑布流型的图片会在页面上呈现参差不齐的多栏布局，降低了界面复杂度，节省了空间，使用户专注于浏览，去掉了繁琐的操作，体验更好。

C. 并置型

并置型是将不同的图片作大小相同而位置不同的重复排列，可以是左右或上下排列，能给原本复杂喧闹的画面带来秩序、安静、调和与节奏感。

D. 通栏型

通栏型是指图片与整体页面的宽度相同，而高度为其几分之-甚至更小的一种图片展现方式，最常见的就是轮播图(Banner)。通栏型图片宽阔大气，可以有效地强调和展示重要的商品、活动等运营内容。

E. 九宫格型

九宫格型是用四条线把画面上下左右分割成九个小块，可以把1个或者2个小块作为一个单位填充图像，这种构图给人严谨、规范、有序的感觉。

DESIGN RULES

图片比例

不同比例的图片所传递的主要信息各不相同，我们需要结合产品的特点，并根据不同的场景来选择合适的图片比例进行设计。

A. 1：1

传统的120胶片画幅，利用1:1的比例更容易将构图效果简单化，能更加突出图片内容。常用于电商销售产品APP头图、头像、特写等展示场景。



B. 16：9

16 : 9根据人体工程学的研究，发现人两只眼睛的视野范围是一个长宽比例为16 : 9的长方形，所以电视、显示器行业根据这个的黄金比例尺寸设计产品。
在设计时，图片的尺寸设定和这些拍摄器材有很大的关系，因此在视频类的APP中大多用16 : 9的比例。



DESIGN RULES

图片比例

不同比例的图片所传递的主要信息各不相同，我们需要结合产品的特点，并根据不同的场景来选择合适的图片比例进行设计。


A. 4：3

4:3是随着摄影的发展进化而来的，与3:2的比例相似，在镜头尺寸限制的基础上，尽可能将镜头的成像面积变大——在几何图形中，对角线距离相同，图形越接近圆，图形的面积越大。
在选择3:2尺寸和4:3尺寸时，注意看产品的目标定位——是以内容为主导还是以图片为主导。



B. 3：2

这个尺寸其实来源于135胶卷的比例，随着移动设备的发展手机很大程度上代替了单反成为了主流拍照设备。4：3和16：9图片数量占比逐渐增多追上传统设备比例，不过国外部分APP依然沿用3：2的比例



6.4 命名规范

DESIGN RULES

规范命名

有规范的命名可以极大的节省程序开发的时间成本，减少很多不必要的沟通与重复切图的概率,程序员完全可以直接使用的我切片而不更改切片的名称。

命名格式

切片命名的通用规范是，界面_ 功能_状态.png
(举例:一个首页的处于正常状态的确定按钮是home_ btn_ nor@2x.png)

通用切片命名格式:组件_类别_功能_状态@2x.png
举例: tabbar_ icon_ home_ default@2x.png (对应中文: 标签栏_图标_主页_默认@2x.png)

模块特有切图命名规则:模块_类别功能_状态@2x.png
举例: mail icon_ search_ _default@2x.png (对应的中文为:邮件_图标搜索_默认@2x.png)

DESIGN RULES

常用字段命名

界面名称				
整个主程序 APP	搜索 Search results	活动 Activity	信息 Message	首页 Home
应用详情 App detail	探索 Explore	音乐 Music	软件 Software	日历 Calendar
联系人 Contacts	新闻 News	游戏 Game	相机 Camera	控制中心 Control center
笔记 Note	管理 Management	照片 Photo	健康 Health	天气 Weather
发现 Find	视频 Video	手表 watch	邮件 Mail	个人中心 Personal center
设置 Setting	地图 Map	锁屏 Lock screen		

DESIGN RULES

常用字段命名

系统控件库				
状态栏 Status bar	搜索栏 Search bar	提醒视图 Alert view	弹出视图 Popover	导航栏 Navigation bar
表格视图 Table view	编辑菜单 Edit menu	开关 Switch	标签栏 Tab bar	分段控制 Segmented Control
选择器 Picker	弹出 Pop up	工具栏 Tool bar	活动视图 Activity view	滑动器 Slider
扫描 Scanning				

常见状态				
普通 Normal	获取焦点 Focused	已访问 Visited	默认 Default	按下 Pressed
点击 Highlight	禁用 Disabled	选中 Selected	悬停 Hover	错误 Error
完成 Complete	空白 Blank			

7. 组控件规范


7.1 web导航栏

DESIGN RULES

web导航栏的运用

默认（顶部导航栏默认状态）

一级（顶部导航栏一级状态）




二级（顶部导航栏二级状态）



DESIGN RULES

web导航栏的运用

鼠标滑过




三级（顶部导航栏三级状态）




鼠标滑过




DESIGN RULES
web导航栏的运用
四级（顶部导航栏四级状态）
九象 | 智慧工地
鼠标滑过
九象 | 智慧工地

7.2 单选框


DESIGN RULES
单选框
单选框
在一组备选项中进行单选
选项一
选项二
禁用状态
选项一
选项二
带有边框的单选框
选项一
选项二
禁用状态
选项一
选项二

7.3 按钮


DESIGN RULES

按钮

按钮构成



按钮尺寸



按钮的基本大小



DESIGN RULES

按钮

按钮高度

当我们设计按钮时，优先从高度入手，再去定义宽。为了便于理解，首先从.
高度上来匹配权重，分成高、中、低三类:
-高权重: 40-70px
-中权重: 30-38px
-低权重: 24-28px


高权重的按钮 类似登录、注册、下一步等。他们最小应该从40px递增。
中权重的按钮 类似关注、评论等 。
低权重的按钮 类似查看更多、标签、详情等。又要不显眼又必须让用户看的见。



按钮的宽度

按钮的宽度主要和内容挂钩，内容数量越多，按钮自然也就越宽。唯一的例外，只有高权重的按钮，可以无视内容的长度。因为它们需要更多的区域可以特殊处理。
普通按钮，左右边界与内容的距离过大，就会让按钮看起来非常的不协调。所以我们要根据内容的长度来设置按钮的宽。左右间距的大小，小于或等于上下间距的2或2.5倍。




DESIGN RULES
按钮
按钮的优先级
一级按钮
最重要的按钮
需要最强的表现力
按钮
二级按钮
次要按钮，比一级按钮
的视觉表现力稍弱
按钮
三级按钮
用于次要按钮的形式
或可用于置灰
按钮
默认状态
按钮
悬停状态
按钮
点击状态
按钮
忙碌状态
按钮
禁用状态
按钮
默认状态
按钮
悬停状态
按钮
点击状态
按钮
忙碌状态
按钮
禁用状态
按钮
默认状态
按钮
悬停状态
按钮
点击状态
按钮
忙碌状态
按钮
禁用状态
按钮

7.4 复选框


DESIGN RULES
复选框及样式
默认状态
悬停状态
选中状态
禁用状态
默认状态
悬停状态
选中状态
禁用状态
默认状态
悬停状态
选中状态
禁用状态

7.5 输入框

DESIGN RULES

输入框

输入框的组成

输入框大小

输入框的类别



DESIGN RULES

输入框样式




左图虽然左对齐，但是标题与输入框的间距从整体上看显得不够协调;右边采取了右对齐，但是标题与外框的距离又显得参差不齐。且用户在查看的过程中，会显得较为吃力。



这样的组合纵向展示空间变小了，左图能放下三个输入框，到这里就只能放下两个了。所以对于输入框展示形式的选择也很关键，如果页面内容较多，可选择水平排列的，但如果内容较少，就可以选择纵向排列的。




这种方式虽然节省了空间，但只要用户点击输入框后，就看不到标题了。很多用户会习惯性点击输入框，但往往会忘了标题是什么，再想返回去看，也不知道如何才能让其恢复再出现了。



这种展示形式的唯一问题就是 点击后显示的标题太小，从而导致在展示类表单复查时难以阅读的问题。
所以项目要根据具体的情况选择适合的输入框


DESIGN RULES
输入框样式
图标可分为展示、操作、反馈三类。其中最早出现，也是最为常见的，就是展示类图标，我们通常用它代替标题：
占位文字
反馈型图标，比如当我们填写完内容脱离输入框后，系统开始校验，并给出反馈的图标。
手机号
13634924142
手机号码格式不正确
手机号
13634924142
手机号
13634924142


7.6 选择器


DESIGN RULES
选择器样式
选择器的组成
占位文字
前缀图标
占位文字
时间选择
占位文字
常规选择
占位文字
已选择项目
鼠标悬浮选项
不可用选项
这是选项
分组选择
占位文字
选项1
选项2
子选项1
子选项2
子选项3

DESIGN RULES

选择器样式


二级选择



三级选择




复选框



7.7 时间选择器


DESIGN RULES

时间选择器样式



DESIGN RULES

时间选择器样式



7.8 上传

DESIGN RULES

上传

用户头像上传

在后台限制用户上传的图片格式和大小，大小不超过300KB。

照片列表

照片列表三个一排，超过换行，特殊格式视情况而定




拖拽上传



7.9 导航菜单



横向一



横向二



带图标



7.10 标签页



基础样式

分隔符



7.11 分页器



7.12 计数器



7.13 滑块

DESIGN RULES

滑块

基础样式

在拖动滑块时显示值

40% 完成度

输入框式

在拖动滑块时显示值

40

进度条

40%

100%

7.13 侧边导航栏

DESIGN RULES

侧边导航栏

侧边栏（默认展开）




侧边栏（鼠标滑过）



7.14 未读消息


DESIGN RULES
计数器
基础样式
消息
3
消息
99
消息
99+
小红点标记
消息中心
自定义内容
消息
new
消息
hot

7.15 弹框


DESIGN RULES
弹框
基础样式
消息提示标题
此则为消息提示，无实际意义此则为消息提示，无实际意义
确定
消息提示标题
此则为消息提示，无实际意义此则为消息提示，无实际意义
取消
确定
消息提示标题
此则为消息提示，无实际意义此则为消息提示，无实际意义
取消
确定
消息提示标题
此则为消息提示，无实际意义
取消
确定

7.16 表格

DESIGN RULES

表格

固定表头

标题	标题	标题	标题	标题	标题
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分

固定表头和列

标题	标题	标题	标题	标题	标题
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分

DESIGN RULES

表格

表格编辑

标题	标题	标题	标题	操作
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	查看 编辑
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	查看 编辑
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	查看 编辑

表格编辑（图标）

标题	标题	标题	标题	操作
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	

DESIGN RULES

表格

基础样式


标题	标题	标题	标题	标题	标题
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分

标题	标题	标题	标题	标题	标题
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分
正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分	正文部分

7.17 反馈提示

DESIGN RULES

反馈提示





7.18 树形控件


DESIGN RULES
树形控件
查看状态
编辑状态
操作(增加、修改、删除)
父节点1
子节点1
子节点2
子节点3
父节点2
父节点3
父节点4
父节点5
父节点1.1
父节点1.2
父节点1.3
子节点1.1
子节点1.2
子节点1.3

7.19 流程


DESIGN RULES
流程
基础样式
开工
2020-04-01
深基坑
2020-05-01
交付
2020-06-01
验收
2020-07-01
其他样式

7.20 图表

DESIGN RULES
图表


雷达图






DESIGN RULES
图表


南丁格尔玫瑰图



DESIGN RULES
图表


散点图





DESIGN RULES
图表


柱状图






DESIGN RULES
图表

柱状图







DESIGN RULES
图表

473.843 83.949


柱状图





DESIGN RULES
图表

折线图





DESIGN RULES
图表

折线图



阶梯线



DESIGN RULES


图表

环形图





仪表盘



DESIGN RULES

弹框

提交内容



查看内容

