

黄金企业风险排查流水线·安装使用指南

拿到全新代码包（不含 .venv\ 和 pipeline_output\，装完约 1.5 GB、跑完随数据增长），按本指南从零装好、配好、跑起来。全程只需双击.bat 和编辑两个 txt，不需要碰 Python 代码。

用法总览（先看这里）

这个项目所有用法就这几件，后面章节逐个展开：

想做什么	怎么做
装环境（只需一次）	双击 install.bat
填企业名单	编辑 config\companies.txt，每行一个企业全称
填大模型 key	编辑 config\llm_config.txt，填 base_url / api_key / model
跑排查	双击 run.bat，或双击 dashboard.bat 在看板上点「开始排查」
看进度	双击 dashboard.bat
抓社媒前扫码登录	双击 refresh_dy_login.bat / refresh_ks_login.bat / refresh_xhs_login.bat
补跑几家企业	企业名写进 config\replay_companies.txt，双击 replay.bat（或看板勾选复跑）
查结果 / 导出	装 WorkBuddy（免费），打开项目目录后直接中文问

新机器标准顺序：**install.bat** → **填两个配置** → **（要抓社媒先扫码）** → **run.bat 或看板开跑** → **跑完导结果**。三件事卡住就跑不动：llm_config.txt 的 key 还是占位符、companies.txt 为空、磁盘不够 15 GB。

1. 安装

环境要求：Windows 10 / 11 64 位，预留 **10 GB** 磁盘（虚拟环境约 1 GB，其中 PaddleOCR 约 350 MB；Playwright 浏览器约 0.5-2.5 GB；日后查询导出产物会持续增加）。Python 无需手动装——install.bat 检测不到 Python 3.10+ 时会静默安装 Python 3.11.9 到用户目录，不影响系统已有 Python。

把包解压到任意目录，**路径别带中文和空格**（如 D:\icbc_gold）。双击 install.bat，自动完成：

1. 检查系统和 Python 版本；
2. 创建 .venv 虚拟环境并装全部依赖；
3. 装 Playwright Chromium 浏览器；
4. 从模板生成 config\llm_config.txt 和 config\companies.txt；
5. 自检：查询工具、ICP 服务（16181）、OCR 服务（16191，首次加载 PaddleOCR 较慢）。

看到绿色「**安装完成，全部自检通过！**」即成功，然后按提示进入配置环节。

卡住了怎么办：

- **pip 下载慢/失败：**包里 vendor\whl 带了离线安装包会优先用；仍失败换国内镜像重跑：
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\install.ps1 -Mirror https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
- **Playwright 浏览器下载失败：**网络波动，重跑 install.bat 自动续装；或单独执行 .venv\Scripts\python.exe -m playwright install chromium。
- **杀毒软件误报 .venv：**venv 会生成大量小文件并执行脚本，把项目目录加白名单后重跑 install.bat。
- 重复运行 install.bat 是安全的，已装好的会跳过。

2. 配置（必须，两个文件）

2.1 企业名单 config\companies.txt

每行一个企业**全称**，UTF-8 编码，记事本直接编辑保存：

深圳市千禧缘珠宝有限公司
深圳黄金投资有限公司

包里另有 companies.example.txt（模板）和 companies_all.txt（历史名单参考），都不是启动文件，别改。

2.2 大模型 config\llm_config.txt ——去哪买、怎么充值、怎么填

流水线的关键判定环节（关键词生成、社媒账号初筛、复核定级、风险判定）都靠 LLM，没有 key 跑不了。文件就三行，每行一个 key=value：

```
base_url=https://api.deepseek.com
api_key=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
model=deepseek-v4-flash
```

去哪买：任选一家提供 API 的大模型厂商，注册 → 网页端充值 → 创建 API key。DeepSeek 充值入口在 platform.deepseek.com；国内同类还有硅基流动、智谱等，都能用。个人充 10 元够测很久，跑一批十几家企业大概烧几块钱。

base_url 怎么填：填厂商的 API 网关地址（充值页/文档页会写，通常叫 Base URL 或 API 地址）。代码会在这个地址后拼 /v1/messages（Anthropic 格式）和 /v1/chat/completions（OpenAI 格式）各试一遍，先前者后者，所以兼容任一种格式的网关都能用。最省事的做法：跟项目维护者要一个**已在用的网关地址 + key**，直接抄。

api key 怎么填：把充值后创建的密钥原样贴进来。只能是 ASCII 字符（字母数字符号）；不能有中文、不能保留 < 在此填入你的 API 密钥 > 占位符——占位符和非 ASCII 都会被代码直接拦下并给出明确报错。

model 怎么填：填该网关里真实的模型名（厂商模型列表页可查）。写错会报模型不存在，改对即可。

3. 运行

两种方式**二选一**，**别同时用**（有单实例锁，后启动的会被拒绝）。

方式 A：双击 run.bat（最直接）

读 config\companies.txt，自动拉起 ICP（16181）和 OCR（16191）两个辅助服务，逐家企业跑完整链路：ICP 备案 → 官网搜索/抓图 → OCR → LLM 关键词 → 社媒账号发现/初筛/复核/定级 → 作品抓取 → 风险判定 → 证据截图。窗口会停留显示收尾信息，完整日志在 logs\main_agent_< 时间戳 >.log。

方式 B：看板跑（推荐，可监控）

双击 dashboard.bat，自动打开 http://127.0.0.1:18080，页面上点「开始排查」即启动主流程，效果等同 run.bat。看板能：

- **企业排查进度表：**搜索/筛选企业，点企业行看各阶段过程文件与截图；
- **实时日志：**自动跟随主流程日志；先 run.bat 后开看板也会补推历史日志再实时追加；
- **复跑排查：**从已完成企业勾选名单，写入 config\replay_companies.txt 并触发复跑；
- **顶部指标卡：**企业完成数、任务终态、成功/异常任务、历史复用次数。

看板启动前会校验两个配置文件（companies.txt 非空、llm_config.txt 无占位符），不合格直接红字提示，不会瞎跑。重复双击 dashboard.bat 安全，会自动清掉占用 18080 的旧实例；看板重启不影响正在跑的主流程。

4. 运行中出现社媒登录问题

主流程检测到某平台登录失效时，会**自动暂停该平台任务**（其他平台和阶段照常跑，整个流程不卡死），并在后台弹出该平台的登录窗等待扫码。日志/看板会出现「登录已失效，正在刷新」「已打开登录页；请扫码/验证，登录态变化会自动检测」。此时任选其一：

- **等弹出的登录窗**：直接扫码，或用手机号验证等任意方式登录；
- **手动登录**：自己双击上表对应的 refresh_*.bat，扫码完成登录。

平台	脚本
抖音	refresh_dy_login.bat
快手	refresh_ks_login.bat
小红书	refresh_xhs_login.bat

两种方式登录态都会写入本地 cookie 文件，主流程自动检测到恢复后日志出现「登录已恢复」，被暂停的任务自动继续，**无需重启主流程**。另有一种常见情形：平台限频被误判成掉登录，此时主流程会先冷却约 90 秒再复核、不弹窗，属正常现象，不用管。

5. 用 WorkBuddy 查结果

查进度、看结论、导报表，全靠 WorkBuddy（腾讯的 AI 桌面智能体，免费），不用记任何命令。项目自带 .workbuddy\skills\pipeline-query 查询技能，WorkBuddy 打开本项目目录后自动加载。

5.1 安装与登录

官网 <https://www.codebuddy.cn/work/> 下载 Windows 版，双击安装。首次启动点「登录」，微信或手机号扫码，授权文件夹访问时**只授权本项目所在目录**，不要全盘授权。

5.2 积分（免费用 model 的钥匙）

WorkBuddy 按积分计费，内置模型（混元、DeepSeek、GLM 等）**无需自备 API Key**，有积分就能用：

- **新用户**：登录后去 <https://www.codebuddy.cn/profile/usage> 领 **5000 积分**，有效期 90 天；
- **每日签到**：客户端左下角头像 → 领取今日礼包，**每天 100 积分**；嫌麻烦可以让它自己干——直接说「每天晚上 7 点半提醒我签到领积分」，它会建一个自动化任务，从此不漏签；连续 7 天有大额奖励（10 倍），断了从头算，别断；
- **积分不够用**：社区发帖（心得 +500、教程 +1000、精选再 +2000）、邀请好友（双方各 +500），或按下节配自己的 key。

5.3 配置自己的 API key（积分不够 / 想用自有模型时）

设置里添加自定义模型（Custom），填三个东西：接口地址（Base URL）、API Key、模型名称——和第 2.2 节给流水线填 llm_config.txt 是同一套东西，厂商充值后创建 key 即可，配置文件在 C:\Users\< 你 >\.workbuddy\models.json。

5.4 怎么问

WorkBuddy 打开本项目根目录，直接中文提问：

- 「最新批次各企业排查到哪一步了？」
- 「某某公司有没有风险？结论和证据截图在哪？」
- 「最新批次找到了哪些官网和社媒账号？」
- 「哪些任务失败了、为什么？」
- 「导出所有企业历史最新批次的 Excel 总表」
- 「导出某几家企业的截图证据 Word」

它自己去调查脚本，你不用记命令。导 Word 时它会先确认企业和分区（官网/社媒/风险），答完即导，文件落在 outputs\< 时间戳 >\ 下。

6. 补跑 / 清理

- **补跑几家企业**: 企业名写进 config\replay_companies.txt (支持全称或唯一子串), 双击 replay.bat, 或看板勾选后点复跑。已成功过的任务自动复用, 只补缺失/失败的, 省钱省时。
- **清理历史批次**: 双击 clean_history.bat, 交互菜单二选一——只留每家最新批次删更旧的, 或删某日期之前的全部。
- **单实例锁**: 异常退出后若提示已有实例在运行、实际又没有, 删掉 pipeline_output\main_agent.lock 再启动 (这个文件是运行时自动生成的, 不是包内容)。

7. 常见问题

- **看板点「开始排查」没反应/拒绝启动**: 先看 config\companies.txt 是否为空、config\llm_config.txt 是否还是占位符, 看板顶部会红字提示原因。
- **主流程报 missing LLM API key**: llm_config.txt 的 api_key 没填或还是 <...>。
- **报 provider error / 401**: key 无效、余额不足或模型名写错, 去厂商后台核对。
- **端口被占用 (16181 / 16191)**: 多为服务已在运行, 脚本提示 already running 属正常; 要彻底重启先跑 scripts\close_services.ps1。
- **看板打不开 / 接口 500**: 残留旧实例, 双击 dashboard.bat 重启即恢复 (自带清理逻辑)。
- **看板页面空白但接口 200**: 看 logs\dashboard_worker.log 有没有输出; worker 是看板数据源, dashboard.bat 会自动拉起。
- **提示找不到 Python**: 无需手动处理, install.bat 会静默装 Python 3.11.9。

8. 数据都放在哪

内容	位置
权威台账 (批次/企业/任务/事件)	pipeline_output\data\main_agent.db (SQLite, 运行时生成)
各批次过程文件	pipeline_output\runs\<run_id>\companies\< 企业名 >\<PHASE>\task_*\attempt_*\
导出产物 (Excel/Word/zip)	outputs\< 时间戳 >\, 可随时清理
主流程日志	logs\main_agent_< 时间戳 >.log
看板日志	logs\dashboard.log、logs\dashboard_worker.log
ICP / OCR 服务日志	icp_audit\service_logs\、ocr_audit\service_logs\

pipeline_output\ 和 outputs\ 都是运行产物, 删了不影响重新运行, 只是丢历史数据。

安全提示: config\llm_config.txt 里有你的 API key, 外发项目目录前先清掉这个文件 (删掉后重跑 install.bat 会从模板重新生成)。