

Техническое задание

**на доработку отображения и
функционала рецептов в
приложении «Самокат»**

Исполнитель: команда 5

Март 2026

Оглавление

Введение	3
Цель проекта	3
Ожидаемые результаты проекта	3
Участники проекта.....	4
Глоссарий.....	4
Концепция реализации функциональности рецептов.....	5
Обоснование целевой реализации функциональности рецептов на основе анализа конкурентов.....	6
Описание требований	6
Функциональные требования	7
Нефункциональные требования	8
Алгоритм подбора продуктов по рецепту в корзину	8
Приложение	10

Введение

Приложение "Самокат" предназначено для заказа быстрой доставки на дом продуктов из каталога в приложении.

Кроме каталога продуктов приложение "Самокат" содержит каталог рецептов доступных для пользователей, а также архив рецептов, которые в данный момент пользователи не видят.

Каждый рецепт хранится в виде сущности медиа, которая включает:

- обложку
- слайды с фото или видео с демонстрацией этапов приготовления
- диплинк
- подборку товаров из каталога «Самоката» (список ингредиентов и сопутствующих товаров), которая отображается только после завершения просмотра сторис.

Рецепты размещаются в нескольких зонах приложения "Самокат":

- в формате сторис (см. Дизайн 1 в приложении);
- в подборках со сторис (см. Дизайн 2 в приложении) и без них (см. Дизайн 3 в приложении);
- в фичере на главной странице (см. Дизайн 4 в приложении);
- в категориях каталога (см. Дизайн 5 в приложении).

Функционал взаимодействия пользователя приложения с рецептами на данный момент:

- просмотр сторис;
- сохранение рецепта в «Избранное»;
- переход по диплинкам внутри приложения "Самокат";
- просмотр подборки товаров после завершения сторис.

Согласно результатам исследования пользователи приложения "Самокат" сейчас чаще пользуются сторонними сервисами для поиска рецептов, что снижает вовлеченность и удержание клиентов в приложении "Самокат".

В рамках проекта необходимо доработать процесс отображения и функционал рецептов в приложении «Самокат» с целью удержания клиентов и стимулирования покупок в приложении «Самокат»

Цель проекта

Доработка отображения и функционала рецептов в приложении «Самокат» для увеличения коэффициента удержания пользователей.

Ожидаемые результаты проекта

- Увеличение коэффициента удержания на 15%.
- Увеличение NPS на 15%
- Увеличение количества просмотров рецептов в приложении "Самокат" на 10% в течение 3 месяцев

- Увеличение среднего чека на 15% и частоты заказов продуктов на 10% (через интеграцию рецептов с каталогом товаров) в течение 3 месяцев.
- 10% от общего числа заказов формируются после просмотра рецептов.
- более 20% активных пользователей приложения оформляют заказ продуктов по рецепту минимум раз в неделю.
- Срок – 1 год после внедрения изменений.

Участники проекта

№	ФИО	Должность	Заказчик/ Исполнитель	Роль на проекте
1	Виноградов Иван	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Бизнес-аналитик
2	Габко Валерия	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Бизнес-аналитик
3	Максим Карташов	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Тим-лид
4	Михеева Нина	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Бизнес-аналитик
5	Молев Андрей	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Бизнес-аналитик
6	Новиков Софроний	Эксперт	Заказчик	Заказчик функциональност и
7	Слипенко Илья	Младший бизнес-аналитик команды 5	Исполнитель	Бизнес-аналитик

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

№ п/п	Сокращение или термин	Определение
1	Диплинки	ссылки на внутренние разделы приложения
2	Обложка	изображение
3	Сторис	вертикальный формат контента, который демонстрируется ограниченное количество времени
4	Фичер	Слайдер
5	Медиа	цифровой файл, содержащий информацию
6	Система	Приложение "Самокат"

Концепция реализации функциональности рецептов

Команда приняла решение реализовать функциональность рецептов в приложении «Самокат» следующим образом:

- автоматический показывать тематические подборки рецептов из архива в сторис на главном экране приложения (ФТ-1);
- вывести на главный экран отдельную кнопку - точку входа в раздел рецептов (ФТ-2) с переходом в каталог рецептов (ФТ-3);
- реализовать контекстную выдачу рецептов по сопоставлению тегов товаров и рецептов как в каталоге, так и в карточке конкретного товара, разместить ссылку на релевантный рецепт в карточке товара под блоком «подробнее о товаре» (ФТ-4, ФТ-5, ФТ-6, ФТ-7);
- карточка рецепта предоставляет пользователю полноценный сценарий выбора и приготовления блюда: медиаконтент с этапами приготовления, включая изображение и/или видео, обложку с названием рецепта и временем приготовления, а также кнопку перехода к просмотру ингредиентов и добавлению всех товаров по рецепту в корзину (ФТ-6, ФТ-7, ФТ-8, ФТ-9);
- корзина по рецепту должна формироваться автоматически по критериям подбора товаров, включая сопоставление тегов товара и рецепта, популярность, наличие, категорию и количество; с возможностью предложить пользователю замену отсутствующих или неподходящих позиций и скорректировать количество товаров в корзине (ФТ-10, ФТ-11);

- для повышения удобства повторного использования сценария необходимо предусмотреть сохранение корзины по рецепту в избранном с возможностью последующего просмотра и оформления заказа (ФТ-12, ФТ-13);
- для оценки эффективности внедряемой функциональности — фиксацию просмотров рецептов и расчёт конверсии из просмотра рецепта в добавление товара в корзину и оформление заказа (ФТ-14);
- реализовать возможность получения обратной связи от пользователей по рецептам, включающую хранение и отображение средней оценки, отзывов, даты, никнейма пользователя, возможность оставлять, просматривать, редактировать собственный отзыв/оценку, а также просмотр отзывов других пользователей внутри карточки рецепта (ФТ-15, ФТ-16, ФТ-17).

Обоснование целевой реализации функциональности рецептов на основе анализа конкурентов

При подготовке требований к доработке рецептов в приложении «Самокат» был изучен опыт конкурентов — Яндекс Лавки, ВкусВилла, Ленты и METRO.

По итогам анализа стало понятно, что рецепты в таких приложениях обычно встроены в сценарий покупки:

- пользователь может быстро перейти к рецептам с главного экрана или из карточки товара;
- пользователю доступен каталог рецептов с удобной навигацией по темам и категориям;
- в карточке рецепта размещаются описание блюда, ингредиенты, шаги приготовления и кнопка для добавления товаров в корзину;
- в некоторых решениях также предусмотрены оценки, отзывы, сохранение рецептов и сбор аналитики по действиям пользователей.

Таким образом, выбранная целевая модель для приложения «Самокат» сочетает лучшие практики конкурентного рынка — удобную входную точку, связку «товар — рецепт», полноценную карточку рецепта, быстрый перенос ингредиентов в корзину и пользовательскую вовлечённость — и при этом адаптирована под продуктовую логику «Самоката» как сервиса быстрой покупки и доставки.

Подробнее с аналитикой конкурентов можно ознакомиться на доске в Miro.

<https://clck.ru/3SmyZW>

Описание требований

Данный раздел описывает основные возможности, ограничения, взаимодействие систем, требования к интерфейсу, производительности, масштабируемости.

Функциональные требования

- ФТ-1. Система должна использовать рецепты из архива для показа пользователям на главном экране приложения "Самокат" в виде кнопки "рецепты".
- ФТ-2. Нажатие на кнопку "рецепты" на главном экране приложения должно открывать экран с каталогом рецептов.
- ФТ-3. Система должна автоматически подбирать и показывать пользователям рецепты из архива по сопоставлению тегов товаров и рецептов при открытии карточки выбранного продукта в каталоге пользователем.
- ФТ-4. Система должна иметь ссылку на раздел рецепты с продуктом в карточке продукта в блоке под "подробнее о товаре".
- ФТ-5. Пользователь должен иметь возможность открыть и просмотреть рецепт с выбранным продуктом из карточки продукта.
- ФТ-6. Каждый рецепт должен состоять из медиа с этапами приготовления рецепта, включая изображение/видео и текстовое описание, иметь обложку с указанием названия рецепта, временем приготовления.
- ФТ-7. Каждый рецепт должен иметь кнопку для добавления всех товаров по рецепту в корзину на экране просмотра ингредиентов рецепта.
- ФТ-8. Пользователь должен иметь возможность добавить продукты по рецепту в корзину из рецепта одним кликом кнопки добавления всех товаров по рецепту в корзину.
- ФТ-9. Система должна сформировать корзину по рецепту при нажатии кнопки добавления всех товаров по рецепту в корзину товарами
- ФТ-10. Система должна предлагать в корзине выбор альтернативы для каждого добавленного о по рецепту товара через кнопку "заменить" и предлагать скорректировать в корзине количество добавленных по рецепту продуктов.
- ФТ-11. Система должна добавлять в корзину отсутствующий продукт с пометкой «товар закончился» и предлагать заменить продукт через кнопку «заменить» на экране с альтернативами отсутствующего продукта.
- ФТ-12. Пользователь должен иметь возможность заменить в корзине каждый продукт по рецепту, в том числе отсутствующий, одним кликом кнопки заменить.
- ФТ-13. Пользователь должен иметь возможность сохранить корзину по рецепту в избранном нажатием одной кнопки, а также просматривать и заказывать корзину по рецепту, сохраненную в избранном.
- ФТ-14. Система должна сохранять корзину по рецепту в избранном при нажатии пользователем кнопки сохранить в избранном.
- ФТ-15. Система должна фиксировать количество просмотров рецептов пользователями и рассчитывать конверсию из просмотра рецепта в добавление товара в корзину и оформление заказа корзины по рецепту.
- ФТ-16. Система должна записывать в карточке рецепта отзыв, оценку, дату отзыва, никнейм пользователя для каждого рецепта пользователем и показывать пользователям среднюю оценку на обложке рецепта и оставленные отзывы с оценками на рецепт внутри карточки в блоке отзывы.
- ФТ-17. Пользователь должен иметь возможность оставлять свой отзыв/оценку для любого рецепта в приложении, а также просматривать и редактировать свой оставленный отзыв/оценку в карточке конкретного рецепта.

ФТ-18. Система должна показывать пользователю отзыв/оценку пользователями каждого рецепта.

Нефункциональные требования

НФТ-1. Дорабатываемая функциональность системы должны быть доступна не менее 99% времени, за исключением периодов проведения профилактических и других работ, предусмотренных регламентом, а также устранения возникших нештатных ситуаций.

НФТ-2. Должна быть предусмотрена возможность масштабирования дорабатываемой функциональности системы.

НФТ-3. Просмотр рецепта должен быть доступен для одновременного просмотра 10000 пользователей.

НФТ-4. Медиа должны соответствовать брендбуку "Самокат"

НФТ-5. Навигация к рецепту должна занимать не более 3 кликов.

НФТ-6. Навигация по рецепту должна занимать не более 5 кликов.

НФТ-7. Отзывы и оценки, оставленные пользователями, должны быть конфиденциальны: система должна показывать только Имя пользователя, оставившего отзыв/оценку, в формате "Имя".

НФТ-8. Система должна выполнять следующие требования к быстрдействию:

- загрузка медиа с рецептом – не более 2 секунд;
- загрузка веб-интерфейсов систем – не более 3 секунд

НФТ-9. Время восстановления после сбоя в работе процесса просмотра рецептов, не должно превышать 5 секунд в 95% случаев.

НФТ-10. Кнопка «Рецепты» должна быть визуально приоритетной среди кнопок категорий меню: пользователь должен идентифицировать её как ключевую без дополнительных усилий. Для этого необходимо:

- выделить кнопку контрастным цветом, который заметно отличается от палитры других кнопок;

Алгоритм подбора продуктов по рецепту в корзину

Алгоритм подбора продуктов (ФТ-9)

1. Получение данных

При нажатии кнопки «все продукты по клику» система:

- извлекает список ингредиентов из рецепта;
- для каждого ингредиента получает набор тегов (например: «овощи», «баклажаны», «томаты», «яйца», «сливки», «оливковое масло» и т.п.);
- получает данные о минимально требуемом количестве по рецепту в единицах измерения продуктов: г, мл, шт. и т.д.
- данные о возможности предложить альтернативы (наличие других товаров в той же категории с совпадающими тегами).

2. Поиск продуктов в каталоге приложения

Для каждого ингредиента система выполняет поиск товаров в каталоге, фильтруя по:

- **Категория:** товар должен принадлежать к категории, соответствующей ингредиенту (например, для «помидор» — категория «Овощи»).
- **Теги:** совпадение тегов товара с тегами рецепта (весовой коэффициент — 0,5 кг).
- **Наличие:** товар должен быть в наличии на складе для выбранного адреса доставки

3. Ранжирование продуктов

Система формирует рейтинг подходящих продуктов на основе данных:

- Популярность продукта у большинства пользователей: часто заказываемый пользователями продукт из категории.
- *Средняя наивысшая оценка (при внедренной система отзывов и оценок) у продукта в категории.
- При отсутствии продукта по рецепту, продукта добавляется с отметкой закончился и предложение заменить на альтернативный продукт (наличие других товаров в той же категории с совпадающими тегами).

4. Добавление в корзину

- Выбранной системой продукт добавляется в корзину;
- количество устанавливается согласно рецепту;
- фиксируются теги и категория для последующего поиска альтернатив через кнопку замены продуктов.

Алгоритм предложения альтернатив (ФТ-10)

1. Поиск альтернатив

Для каждого товара (включая отсутствующие) система:

- ищет товары в той же категории;
- фильтрует по совпадению ключевых тегов (минимум 50% совпадений);
- исключает отсутствующий товар из списка альтернатив для замены;
- ранжирует альтернативы по той же формуле рейтинга, что и на шаге 3 основного алгоритма.

2. Формирование списка альтернатив

Для товара генерируется все доступные в приложении альтернативы отсутствующему товару в рандомном порядке.

Каждая альтернатива содержит:

- название товара;

- изображение;
- цену;
- *рейтинг популярности (при внедрении системы отзывов и оценок).

4. Интерфейс взаимодействия

В корзине отображается:

- кнопка «Заменить товары» (активна, если есть хотя бы одна альтернатива) для всех продуктов;
- пометка на отсутствующем на складе продукта по рецепту «закончился» и отдельная кнопка заменить для данного продукта вместо счетчика количества.

При нажатии «Заменить» открывается экран со всеми продуктами по рецепту:

- продукты отображаются в виде списка ингредиентов согласно рецепту
- каждый пункт рецепта содержит все альтернативные продукты в наличии.

5. Корректировка количества

Рядом с каждым продуктом в корзине отображается:

- текущее количество (по рецепту);
- кнопки «+» и «-» для изменения количества;
- поле ввода с валидацией (не меньше 1, не больше максимального доступного на складе).

6. Сохранение изменений


При выборе альтернативы или изменении количества продуктов:

- корзина обновляется в реальном времени;
- система пересчитывает итоговую стоимость;
- изменения сохраняются в корзине пользователя.


Приложение

AS IS


1. Сейчас кнопка «рецепты» отсутствует на главном экране.
2. В карточке продукта нет отсылки к рецептам с этим товаром.
3. Рецепты отображаются в виде сторис.
4. При заказе по рецепту нет возможности добавить все товары одним кликом.




Дизайн 1.
Сторис




Дизайн 2.
Подборка со сторис



Дизайн 3.
Подборка без сторис



Дизайн 4.
Фичер на главной



Дизайн 5.
Медиа в категории