

Общество с ограниченной ответственностью «Переделкино»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Документ с требованиями к решению

для магазина стройматериалов и товаров
для дома «Переделкино»

Исполнитель: Слипенко И.А.

Май 2026

Оглавление

Введение	3
Глоссарий	3
Описание требований.....	4
Бизнес-требования	4
Пользовательские требования	4
Описание архитектуры решения и дизайна	17
Модель ТО ВЕ-процесса	19
Диаграмма классов	19
Диаграмма объектов функциональности	19
Прототип	19
Критерии приёмки решения.....	20
Возможные риски и ограничения.....	22
Приложение.....	24
Описание функционала из пользовательской инструкции к сайту магазина Переделкино.....	24

Введение

Проект разработан для сайта магазина стройматериалов и товаров для дома «Переделкино» и направлен на автоматизацию работы сайта. Кратко и по делу — можно оформить так:

Текущая версия сайта усложняет процесс оформления онлайн-заказов и увеличивает нагрузку на персонал. Основная причина — высокая доля ручных операций: сотрудники вынуждены обзванивать клиентов для подтверждения заказов, вручную проверять наличие товаров в системе складского учета и выполнять другие сопутствующие действия. Это замедляет обработку заказов и повышает вероятность ошибок.

Подробнее с выделенными проблемами можно ознакомиться здесь - [Отчет об обследовании](#)

Цель проекта

Оптимизация работы сайта за счёт внедрения автоматизированных решений, направленных на повышение ключевых бизнес-показателей.

Глоссарий

№ п/п	Сокращение или термин	Определение
1	БД	База Данных
2	Скрипт	Инструкция
3	API (Application Programming Interface)	Программный интерфейс приложения, позволяющий интегрировать разные системы и обмениваться данными между ними
4	SLA (Service Level Agreement)	Соглашение об уровне услуг— это официальный договор между поставщиком услуг и заказчиком, который определяет ожидаемое качество, скорость, доступность сервиса и ответственность сторон

Описание требований

Бизнес-требования

- Повысить конверсию в совершение онлайн-покупки с оплатой банковской картой на 40% в течение 6 месяцев.
- Повысить уровень лояльности клиентов на 20% в течение 3 месяцев.
- Повысить уровень удобства использования (юзабилити) сайта на 25% в течение 1 месяца.
- Повысить уровень использования онлайн-консультанта с 0,2% до 50% в течение 6 месяцев.
- Сократить нагрузку на персонал, задействованный в обработке заказов, на 30% в течение 1 месяца.
- Сократить долю неподтвержденных заказов на 17% до 2% в течение 6 месяцев.

Пользовательские требования

Пользовательские истории (user stories)

Пользователь сайта

Оплата

1. Как пользователь я хочу оплачивать онлайн-заказ через СБП, чтобы не вводить данные банковской карты.
2. Как пользователь я хочу оплачивать онлайн-заказ банковской картой, чтобы заранее завершать оплату.

Удобство использования

3. Как пользователь я хочу видеть итоговую сумму заказа в корзине и на этапе оплаты, чтобы быстрее принимать решение о покупке.
4. Как пользователь я хочу использовать поисковую строку, чтобы быстро находить нужные товары.
5. Как пользователь я хочу использовать фильтры в каталоге, чтобы подбирать товары по параметрам.
6. Как пользователь я хочу менять язык интерфейса сайта, чтобы использовать его на удобном для себя языке.

7. Как пользователь я хочу изменять количество товаров в корзине, чтобы выбирать нужное количество.

8. Как пользователь я хочу выбирать товары в корзине для оплаты, чтобы гибко формировать заказ.

История заказов

9. Как пользователь я хочу подтверждать электронную почту при первичном оформлении заказа, чтобы получать информацию о статусе заказа.

10. Как пользователь я хочу получать подтверждение заказа на электронную почту, чтобы отслеживать его статус.

11. Как пользователь я хочу иметь историю заказов, чтобы отслеживать текущие и прошлые покупки.

12. Как пользователь я хочу отслеживать статус заказа через онлайн-консультанта, чтобы не звонить в магазин.

13. Как пользователь я хочу видеть на сайте товар, который есть в наличии, чтобы не тратить время на ожидание отсутствующих позиций.

14. Как пользователь я хочу применять промокод на сайте, чтобы воспользоваться выгодным предложением магазина

Владелец магазина

15. Как владелец магазина я хочу, чтобы система автоматически проверяла заказы свыше 1000 рублей, чтобы не принимать невыгодные заказы.

Варианты использования (use cases)

ID варианта использования	UC-01
Вариант использования	Оплатить заказ через СБП
Уровень	Подфункции
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь выбрал способ оплаты через СБП
Описание	1. Пользователь нажимает кнопку «оплатить» 2. Сайт перенаправляет пользователя на форму оплаты СБП (открывается QR-код или ссылка на оплату). 3. Пользователь выбирает банк в приложении своего банка или сканирует QR-код. 4. Пользователь подтверждает платёж в мобильном приложении банка. 5. Сервис СБП уведомляет сайт об успешной оплате. 6. Сайт отображает сообщение «Оплата прошла успешно» и номер заказа
Расширения	2.1 Ошибка при подключении к СБП на стороне сайта. 2.2 Сайт выводит сообщение: «Временные технические неполадки. Попробуйте позже или выберите другой способ оплаты» <i>Конец сценария</i> 4.1 Ошибка оплаты на стороне пользователя. 4.2 Сайт выводит сообщение об ошибке при оплате. <i>Переход к шагу 1</i>

ID варианта использования	UC-02
Вариант использования	Оплатить заказ банковской картой
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь выбрал оплату банковской картой
Описание	1. Сайт отображает форму ввода данных карты 2. Пользователь вводит данные карты 3. Пользователь нажимает кнопку «Оплатить» 4. Система проводит проверку и списание средств. 5. Сайт отображает подтверждение успешной оплаты.
Расширения	3.1 Сайт выводит ошибку «Некорректные данные банковской карты». <i>Переход к шагу 2</i> 4.1 Отказ банка в проведении операции 4.2 Сайт отображает сообщение об ошибке оплаты <i>Переход к шагу 1</i>

ID варианта использования	UC-03
Вариант использования	Просмотреть итоговую сумму заказа
Уровень	Подфункция
Основной актер	Сайт магазина
Предусловие	Товары добавлены в корзину и выбраны
Описание	1. Сайт отображает список выбранных товаров 2. Сайт рассчитывает итоговую сумму 3. Пользователь видит итоговую стоимость заказа
Расширения	-

ID варианта использования	UC-04
Вариант использования	Использовать поисковую строку
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь открыл сайт
Описание	1. Пользователь вводит запрос в поисковую строку 2. Сайт выполняет поиск 3. Сайт отображает результаты поиска
Расширения	3.1 Товары не найдены 3.2 Система отображает сообщение «Нет подходящих товаров» <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-05
Вариант использования	Использовать фильтры каталога
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь открыл каталог
Описание	1. Пользователь открывает фильтры 2. Пользователь задаёт параметры отбора 3. Сайт отображает отфильтрованные товары.
Расширения	3.1 Сайт выводит сообщения «Товары не найдены» <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-06
Вариант использования	Изменить язык интерфейса
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь открыл сайт
Описание	1. Пользователь открывает настройки языка (или меню выбора языка) 2. Пользователь выбирает доступный язык из списка 3. Сайт применяет выбранный язык интерфейса 4. Сайт обновляет текстовые элементы интерфейса 5. Сайт сохраняет выбранный язык для текущей сессии (и/или пользователя)
Расширения	2.1 Пользователь закрывает выбор языка без изменений <i>Переход к шагу 5</i>

ID варианта использования	UC-07
Вариант использования	Изменить количество товара в корзине
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь добавил товар в корзину
Описание	6. Пользователь перешел в корзину 7. Пользователь нажимает кнопку «+» 8. Сайт увеличивает количество позиций на 1 единицу товара 9. Сайт пересчитывает стоимость заказа 10. Сайт отображает обновлённую сумму
Расширения	2.1 Пользователь нажимает кнопку «-» 2.2 Сайт уменьшает количество позиций на 1 единицу товара <i>Переход к шагу 4</i> 3.1 Сайт удаляет товар из корзины (при наличии 1 (одной) единицы товара в корзине) <i>Переход к шагу 4</i>

ID варианта использования	UC-08
Вариант использования	Выбрать товары для оплаты в корзине
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Товары добавлены корзину (более одного)
Описание	1. Пользователь открывает корзину 2. Пользователь отмечает товары для оплаты 3. Сайт отображает итоговую сумму выбранных товаров.
Расширения	2.1 Пользователь не отмечает ни одного товара 2.2 Сайт блокирует функцию оплаты <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-09
Вариант использования	Подтвердить электронную почту
Уровень	Подфункции
Основной актор	Пользователь сайта; сайт магазина; Email-провайдер
Предусловие	Пользователь начал оформления заказа
Описание	1. Пользователь вводит личный email в форме оформления заказа 2. Пользователь нажимает кнопку «Получить код» 3. Сайт валидирует формат email (есть символ «@»; нет пробелов) 4. Сайт отправляет запрос email-провайдеру на отправку кода 5. Email-провайдер генерирует одноразовый код и отправляет пользователю 6. Сайт отображает экран ввода кода и запускает таймер повторной отправки 7. Пользователь получает email с кодом 8. Пользователь вводит код в форму подтверждения на сайте 9. Сайт отправляет введенный код email-провайдеру на проверку 10. Email-провайдер подтверждает корректность кода 11. Сайт фиксирует статус «email подтверждён»
Расширения	7.1 Письмо с кодом не доставлено 7.2 Сайт предлагает повторную отправку кода <i>Переход к шагу 2</i> 10.1 Неверный код подтверждения 10.2 Сайт запрашивает повторный ввод <i>Переход к шагу 8</i>

ID варианта использования	UC-10
Вариант использования	Получить подтверждение заказа на почту
Уровень	Цель пользователя
Основной актер	Сайт магазина
Предусловие	Заказ оформлен пользователем
Описание	1. Сайт фиксирует оформление заказа 2. Сайт обращается к платежной системе (для онлайн оплаты) 3. Система подтверждает оплату 4. Сайт отправляет на email пользователя подтверждения заказа 5. Пользователь получает подтверждение заказа
Расширения	2.1 Сайт верифицирует способ оплаты (наличными при получении) <i>Переход к шагу 4</i>

ID варианта использования	UC-11
Вариант использования	Просмотреть историю заказов
Уровень	Цель пользователя
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Пользователь авторизован на сайте
Описание	1. Пользователь открыл сайт 2. Пользователь открывает раздел «История заказов» 3. Система загружает список заказов. 4. Пользователь просматривает текущие и прошлые заказы
Расширения	3.1 Сайт выводит сообщение об ошибке – «Техническая ошибка, для отслеживания статуса заказа вернитесь позднее» <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-12
Вариант использования	Отследить заказ через онлайн-консультанта
Уровень	Цель пользователя
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Заказ оформлен
Описание	1. Пользователь открывает онлайн-консультанта (бота) 2. Пользователь запрашивает статус заказа 3. Бот запрашивает номер заказа клиента 4. Пользователь отправляет номер заказа в чат 5. Бот делает запрос в БД по идентификатору заказа 6. Бот отправляет статус заказа в чат
Расширения	2.1 Пользователь ввел неверный номер заказа 2.2 Бот выводит сообщение – «Статус заказа по номеру не найден, проверьте пожалуйста номер заказа или обратитесь к менеджеру» <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-13
Вариант использования	Проверить наличие товара
Уровень	Обобщенный
Основной актер	Сайт магазина; Система учета склада
Предусловие	Интеграция система активна
Описание	1. Пользователь открывает каталог сайта 2. Сайт отправляет запрос системе учета склада о наличии и количестве товара на складе 3. Система учета склада отправляет ответ сайту 4. Сайт отображает пользователю товары, которые есть в наличии и их количество
Расширения	3.1 Сайт не получает ответ от системы учета склада, статус интеграции - неактивна 4.1 Сайт отображает пользователю товары и их сведения о наличии, по результатам последнего запроса к системе учета склада <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-14
Вариант использования	Применить промокод
Уровень	Подфункция
Основной актер	Пользователь сайта
Предусловие	Товары добавлены в корзину
Описание	1. Пользователь открывает вкладку оформления заказа 2. Пользователь вводит промокод в поле «Промокод» 3. Пользователь нажимает кнопку «Применить» 4. Сайт проверяет срок действия и условия применения 5. Сайт применяет скидку к заказу 6. Сайт пересчитывает итоговую стоимость заказа 7. Пользователь видит обновлённую сумму заказа
Расширения	5.1 Промокода не существует или введён неверно 5.2 Сайт выводит сообщение «Промокод недействителен» <i>Переход к шагу 2</i> 5.1.1 Промокод просрочен или не подходит под условия заказа 5.2.1 Сайт выводит сообщение «Промокод не может быть применён к данному заказу» <i>Конец сценария</i>

ID варианта использования	UC-15
Вариант использования	Проверять заказы свыше 1000 рублей
Уровень	Подфункция
Основной актер	Сайт магазина
Предусловие	Товар добавлен в корзину
Описание	1. Сайт верифицирует, что стоимость заказа более 1000 рублей 2. Сайт выводит сообщения о том, что доступна бесплатная доставка 3. Сайт активирует кнопку «Доставка на дом»
Расширения	1.1 Сайт верифицирует, что стоимость заказа менее 1000 рублей 2.1 Сайт выводит сообщения о том, что бесплатная доставка недоступна 3.1 Сайт деактивирует кнопку «Доставка на дом» <i>Конец сценария</i>

Описание архитектуры решения и дизайна

Для достижения заявленных бизнес-целей предлагается комплекс доработок, направленных на автоматизацию процесса оформления онлайн заказа на сайте магазина «Переделкино»:

1. Интеграция системы учета склада с сайтом магазина. Данная интеграция позволит устранить мануальные действия по подтверждению наличия товара на складе и сократит количество ошибок в онлайн-заказах.
2. Интеграция со сторонним сервисом верификации электронной почты. Эта интеграция позволит сократить количество неподтвержденных заказов и является экономичным решением для специфики бизнеса. Разработка собственно сервиса верификации низкорентабельно.
3. Разработка единой База данных (далее-БД) для хранения, учета и управления клиентами, товарами, заказами и поставщиками. БД позволит сотрудникам магазина быстрее обрабатывать обращения и заявки от клиентов и поставщиков, а также повысит прозрачность бизнес-процессов.
4. Интеграция БД с сайтом. Все данные, заполняемые клиентом на сайте, должны автоматически регистрироваться в БД, это так же сократит магазина ручные действия сотрудников по введению учета клиентов.
5. Разработка чат-бота (онлайн-консультанта), который будет отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы по инструкциям (скриптам). В случае, если обращения клиента не подходит под скрипты, чат переводит обращения на администратора магазина.
6. Новый интерфейс сайта с устранёнными ошибками UX/UI, направленный на повышения юзабилити пользователей:
 - а) добавление поисковой строки на главном экране и в разделах каталога;
 - б) фильтрации в разделах каталога;
 - в) исправление ошибок цветового оформления кнопок;
 - г) удаление элементов интерфейса, создающих визуальный шум.

Подробное описание дизайна представлено на прототипе.

7. Интеграционные принципы решения:

- Все внешние и внутренние интеграции выполняются через REST API.
- Формат обмена данными — JSON.
- Интеграции реализуются по двум моделям взаимодействия:
 - Синхронный обмен по запросу — при действиях пользователя на сайте.
 - Событийный обмен — при изменении статусов заказов и клиентских действий.

Таблица интеграционных потоков

№	Поставщик данных	Получатель данных	Описание потока данных
1	Система складского учета	Сайт	Передача данных о наличии и количестве товара по запросу при просмотре каталога и карточки товара
2	Сайт	Система складского учета	Передача данных о товарах в заказе и событие резерва при статусе «Принят»
3	Сайт	Сервис верификации email	Передача email клиента для проверки
4	Сервис верификации email	Сайт	Возврат результата проверки email
5	Сайт	База данных	Передача данных клиентов, заказов и обновлений профиля
6	База данных	Сайт	Передача данных каталога, статусов и истории заказов
7	Сайт	Чат-бот	Передача сообщений пользователей
8	Чат-бот	База данных	Сохранение истории обращений

Для подробного ознакомления с описанием архитектуры решения и дизайна рекомендуется ознакомиться с артефактами ниже:

Модель ТО ВЕ-процесса в нотации BPMN

[Ссылка на модель](#)

Диаграмма классов

[Ссылка на диаграмму классов](#)

Диаграмма объектов функциональности

[Ссылка на диаграмму объектов](#)

Прототип:

- [Макет в Figma](#)
- [Динамический прототип Figma](#)

Критерии приёмки решения

1. Пользователь может оплатить заказ через СБП без ввода данных банковской карты, после успешной оплаты заказ получает статус «оплачен».
2. Пользователь может оплатить заказ банковской картой, после успешной оплаты заказ получает статус «оплачен».
3. В корзине и на этапе оплаты отображается актуальная итоговая сумма заказа, автоматически пересчитываемая при изменении состава корзины.
4. Пользователь может найти товары через поисковую строку и получить список соответствующих результатов либо сообщение об отсутствии совпадений.
5. Пользователь может применять фильтры в каталоге и получать обновленный список товаров в соответствии с выбранными параметрами.
6. Пользователь может переключать язык интерфейса сайта, после чего интерфейс полностью отображается на выбранном языке.
7. Пользователь может изменять количество товаров в корзине с автоматическим пересчетом итоговой суммы заказа.
8. Пользователь может выбрать один или несколько товаров в корзине для оплаты, при этом в оплату включаются только выбранные позиции.
9. При первичном оформлении заказа пользователь может завершить оформление только после подтверждения электронной почты.
10. После оформления заказа пользователь получает письмо с подтверждением и основными данными заказа на электронную почту.

11. Зарегистрированный пользователь может просматривать историю своих заказов и их статусы в личном кабинете.

12. Пользователь может получить информацию о статусе заказа через онлайн-консультанта.

13. В каталоге к покупке доступны только товары, имеющиеся в наличии.

14. Пользователь может применить корректный промокод и получить уменьшение итоговой суммы заказа либо сообщение об ошибке при недействительном промокоде.

15. Система автоматически выполняет проверку заказов с суммой доставки на дом свыше 1000 рублей.

Критерии приемки пронумерованы в соответствии с пользовательскими историями.

Возможные риски и ограничения

При реализации проекта возможны такие риски:

№ п/п	Риск (R) / Ограничение (BR)	Комментарий
1	R — Ошибки интеграции системы учета склада и сайта	- Влияние: продажа отсутствующего товара. - Управление риском: API-синхронизация, регулярная сверка статусов интеграций (1-2 раза в день), введение журнала логирования
2	R — Ошибка интеграции стороннего сервиса верификации email	- Влияние: рост неподтвержденных заказов - Управление риском: Заключение договора с провайдером с установленным SLA по времени устранения технических ошибок.
3	R — Ошибки при внедрении единой БД	- Влияние: запись неактуальных данных; потеря верифицированных данных - Управление риском: поэтапная миграция данных, резервное копирование.
4	R — Нарушение целостности данных при интеграции БД и сайта	- Влияние: ошибки в заказах. - Управление риском: API-синхронизация, регулярная сверка статусов интеграций (1-2 раза в день), введение журнала логирования
5	R — Ошибки чат-бота в обработке запросов	- Влияние: рост обращений в службу поддержки по телефону - Управление риском: поэтапное внедрение чат-

		бота, после серии этапов тестирования. Введение логирования обращений чат-бота
6	BR — Ограничения по бюджету и срокам разработки	Использование сторонних сервисов предпочтительнее собственной разработки при равной функциональности

Приложение

Описание функционала из пользовательской инструкции к сайту магазина Переделкино.

[Ссылка на пользовательскую инструкцию](#)

1. Главная страница

На главной странице пользователю доступны:

- поисковая строка для быстрого поиска товара;
- основные разделы каталога по центру экрана;
- контактная информация в верхней левой части страницы под логотипом;
- иконки личного кабинета и корзины в верхней правой части страницы;
- переключение языка в верхнем правом углу;
- онлайн-консультант в нижнем левом углу;
- кнопка «Каталог» в нижней части страницы.

Чтобы начать работу:

1. Введите название товара в поисковую строку или перейдите в каталог.
2. Выберите нужный раздел или товар.

2. Раздел «Каталог»

В разделе «Каталог» пользователь может:

- воспользоваться поисковой строкой;
- перейти в нужный раздел каталога;
- отфильтровать товары по параметрам.

Для поиска товара:

1. Откройте раздел «Каталог».
2. Введите название товара в поисковую строку или выберите категорию.
3. При необходимости примените фильтры:
 - цена;
 - категория товара.
4. Выберите подходящий товар.

3. Добавление товара в корзину

После выбора товара его можно добавить в корзину.

Для этого:

1. Нажмите кнопку «В корзину».
2. При необходимости измените количество товара.
3. Продолжите выбор товаров или перейдите в корзину.

4. Корзина

В корзине пользователь может:

- просмотреть выбранные товары;
- выбрать товары для оплаты;
- изменить количество каждого товара;
- перейти к оформлению заказа.

Для оформления бесплатной доставки на дом сумма заказа должна быть более 1000 рублей.

Чтобы перейти к оформлению заказа:

1. Откройте корзину.
2. Проверьте состав заказа.
3. Отрегулируйте количество товаров.
4. Нажмите кнопку перехода к оформлению заказа.

5. Оформление заказа

На этапе оформления заказа пользователь вводит:

- ФИО;
- адрес доставки;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.

Также на этом этапе необходимо подтвердить электронную почту:

1. Укажите email.
2. Получите код подтверждения на указанную почту.

3. Введите код на сайте.
4. Только после подтверждения email можно завершить оформление заказа.

На этом же этапе пользователь выбирает способ получения товара:

- самовывоз;
- доставка на дом.

Доставка на дом доступна только при выполнении условия: сумма заказа более 1000 рублей.

6. Оплата заказа

Пользователю доступны три способа оплаты:

- наличными при получении;
- через СБП;
- банковской картой онлайн.

Оплата наличными

1. Выберите способ оплаты «Наличными».
2. Нажмите кнопку «Оплатить».
3. После оформления заказа на электронную почту придёт подтверждение.

Оплата через СБП

1. Выберите способ оплаты «СБП».
2. Сайт перенаправит вас в сервис СБП.
3. Подтвердите оплату.
4. После успешной оплаты на электронную почту придёт подтверждение заказа.

Оплата банковской картой

1. Выберите способ оплаты «Банковская карта».
2. Введите данные карты.
3. При необходимости сохраните карту для дальнейших покупок.
4. Сайт отправит запрос в банк для проведения оплаты.
5. После успешной оплаты на электронную почту придёт подтверждение заказа.

7. Личный кабинет

Для входа в личный кабинет пользователь должен:

- пройти авторизацию по почте или телефону и паролю;
- либо пройти первичную регистрацию с подтверждением электронной почты.

После входа в личный кабинет пользователю доступны:

- личные данные:
 - ФИО;
 - адрес;
 - телефон;
 - email;
- кнопка «Редактировать данные»;
- история заказов;
- активные заказы.

В разделе истории заказов отображается информация:

- дата создания заказа;
- статус заказа;
- способ оплаты;
- другие данные по заказу.

В разделе активных заказов пользователь может:

- посмотреть статус заказа;
- узнать ориентировочную дату доставки;
- отменить заказ.

8. Онлайн-консультант

Онлайн-консультант помогает получить ответы на часто задаваемые вопросы без звонка в магазин.

Как использовать:

1. Нажмите на значок онлайн-консультанта в нижнем левом углу.
2. Напишите свой вопрос.
3. Если вопрос относится к FAQ, вы получите ответ автоматически.
4. Если вопрос не найден в FAQ, консультант передаст обращение в магазин и покажет контактный номер телефона.