

Roteiro de demonstração

Serve para percorrer o fluxo completo, do recebimento do PDF até a cotação (cerca de 10 minutos), e como roteiro do vídeo. Todos os dados são fictícios.

Na demonstração publicada (<https://cotador-dados-46n1.vercel.app>), o cenário já foi usado uma vez, e o Premium Apartamento está esperando correção (ver o README). Para seguir este roteiro desde o início, clique antes em **Reiniciar demonstração**, no fim da aba **Fontes e saúde dos dados**. Localmente, o cenário já começa zerado.

Situação inicial (depois do reinício)

- Estão publicadas as tabelas de janeiro de 2026 da Alfa Saúde (3 planos) e de março da Beta Vida (2 planos), todas no DF, contratação PME.
- A referência ANS fictícia está sincronizada. Nela, o plano Vida Mais Enfermaria está com a comercialização suspensa desde 15/08/2026.
- Chega o reajuste de junho da Alfa: 12,5% em todas as faixas. O PDF tem dois problemas plantados, como os que aparecem no dia a dia.

Passo a passo

1. Receber o material. Preencha o campo **Revisor** no topo. Em **Conferência**, com a fonte "Alfa Saúde: e-mail do comercial", clique em **Enviar amostra** (`alfa_pme_df_2026-06.pdf`). Três tabelas entram na fila, já extraídas, ligadas ao registro ANS e validadas.

2. Essencial Enfermaria: o caso comum. Marcada como "sem pendências". Reajuste uniforme de 12,5%, dentro da banda da ANS. Um clique em **Publicar no cotador**. É isso que a proposta quer tornar automático depois que a fonte tiver histórico medido.

3. Premium Apartamento: erro de digitação. A faixa 59+ veio com um dígito a mais (R\$ 24.669,60). Quatro verificações independentes apontam o mesmo valor: o limite de 6 vezes da RN 563/2022, a variação acumulada entre faixas (mesma norma), a variação atípica em relação à versão vigente e a banda de preço da ANS. O botão de publicar fica bloqueado. Clique em **Corrigir** na linha 59+, digite `2.466,96` e salve. O bloqueio some, o valor fica marcado como "corrigido" e a correção vai para o histórico. Publique.

4. Essencial Apartamento: preço fora da referência oficial. Nada errado nas regras de faixa etária, mas o preço ficou 35% acima do valor comercial registrado na nota técnica, e o limite é 30%. Pode ser erro de extração, nota técnica desatualizada na ANS ou descumprimento da operadora. O sistema bloqueia, mas permite publicar com justificativa. Escreva, por exemplo, "confirmado com o comercial em 30/09" e clique em **Publicar com justificativa**.

5. Cotação. Em **Cotação**, cote DF, PME, idades `30`, `45`, `62`, com a data em branco (hoje): - o Vida Mais Enfermaria não aparece, e um aviso explica que a ANS suspendeu a comercialização; - cada resultado mostra vigência, versão, fonte, link para o documento original, data da conferência e registro ANS; - o Essencial Apartamento aparece marcado como "acima da referência ANS, confirmado pela equipe".

6. Cotação no passado. Troque a data para 10/03/2026 e cote de novo. Aparecem os preços de janeiro, que valiam naquele dia, e o Vida Mais Enfermaria volta, porque em março ainda não estava suspenso. É assim que uma proposta enviada ao cliente pode ser defendida depois.

7. Fontes e saúde dos dados. Indicadores de qualidade (98,8% dos valores aceitos sem correção, uma liberação justificada), o catálogo de fontes com SLA de frescor (a fonte que depende de uma pessoa aparece atrasada) e a referência ANS com a situação de cada produto.

8. Duplicata. Volte à Conferência e envie a mesma amostra de novo: o sistema recusa, porque o hash do arquivo já foi processado.

9. Recomeçar. No fim da tela de Fontes, **Reiniciar demonstração** recria o cenário inicial.

Roteiro do vídeo (4 a 6 minutos)

Tempo	O que mostrar	O que falar
0:00 a 0:40	Slide ou README	O problema não é digitar menos; é o corretor não poder confiar no preço que mostra ao cliente. Hoje não existe verificação independente do dado.
0:40 a 1:10	Diagrama da proposta	A esteira: receber, extrair, ligar ao registro ANS, validar em quatro níveis, conferir só o que o sistema marcou e publicar com vigência.
1:10 a 1:40	Passos 1 e 2	Três tabelas extraídas e já validadas; o caso comum é um clique.
1:40 a 2:40	Passo 3	O erro de digitação pego por quatro regras independentes; correção registrada.
2:40 a 3:30	Passo 4	A banda da ANS é a verificação que não depende da operadora; bloqueio com saída justificada e auditada.
3:30 a 4:30	Passos 5 e 6	O que o corretor vê: procedência, suspensão, cotação reproduzível no passado.
4:30 a 5:00	Passo 7	Métricas para acompanhar depois da entrega; o que é real e o que é simulado; próximos passos.

Dicas: grave em 1280×800 ou maior, com o campo Revisor já preenchido e o cenário recém-reiniciado. Fale do problema do corretor antes de falar de tecnologia.