Alberi AVL - Esercizi

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2022/2023

Esercizio 1

- Dato un albero AVL T con chiavi intere inizialmente vuoto, disegnare l'albero ottenuto dalle operazioni di inserimento in ordine delle seguenti chiavi:
  1. $\textsc{insert}(T, 50)$
  2. $\textsc{insert}(T, 20)$
  3. $\textsc{insert}(T, 10)$
  4. $\textsc{insert}(T, 60)$
  5. $\textsc{insert}(T, 40)$
  6. $\textsc{insert}(T, 45)$

Esercizio 1 - Soluzione



Esercizio 2

- Continuare con le seguenti operazioni (sull'albero precedente, mostrato sotto):
  1. INSERT$(T, 85)$
  2. INSERT$(T, 55)$
  3. DELETE$(T, 40)$
  4. DELETE$(T, 45)$
  5. INSERT$(T, 15)$



Esercizio 2 - Soluzione

1. insert 85



2. insert 55



3. delete 40



4. delete 45



5. insert 15



Esercizio 3

- Continuare con le seguenti operazioni (sull'albero precedente, mostrato sotto):
  1. INSERT$(T, 83)$
  2. DELETE$(T, 55)$
  3. INSERT$(T, 90)$
  4. DELETE$(T, 60)$



Esercizio 3 - Soluzione

1. insert 83



2. delete 55



3. insert 90



4. delete 60



Esercizio 4

- Continuare con le seguenti operazioni (sull'albero precedente, mostrato sotto):
  1. INSERT$(T, 5)$
  2. INSERT$(T, 13)$
  3. INSERT$(T, 17)$
  4. INSERT$(T, 65)$
  5. INSERT$(T, 1)$
  6. DELETE$(T, 90)$



Esercizio 4 - Soluzione

1. insert 5



2. insert 13



3. insert 17



4. insert 65



5. insert 1



6.delete 90



Esercizio 5

- Continuare con le seguenti operazioni (sull'albero precedente, mostrato sotto):
  1. DELETE$(T, 15)$
  2. DELETE$(T, 13)$
  3. DELETE$(T, 10)$
  4. DELETE$(T, 50)$



Esercizio 5 - Soluzione