## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

### «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

#### КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ (КАФЕДРА №43)

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ:	_		
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: доц., к.фм.н., доцент / /		/ 1	М. В. Фаттахова
(должность, учёная степень, звание) (подпись)	(дата защиты)		(инициалы, фамилия)
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРН	ЮЙ РАБОТЕ	E <b>№</b> 3	
«Решение задачи многокритериальной с	оптимизации	средс	ствами Excel»
ПО КУРСУ: «Прикладные м	одели оптим	изаци	и»
	4932	/	Н. С. Иванов
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ (-А) СТУДЕНТ (-КА):	(номер группы)	/	(инициалы, фамилия)
	/		/ 27.11.2021
	(подпись с	тудента)	(дата отчета)

#### 1 Формулировка задачи:

#### Вариант 8

Фирма производит два безалкогольных напитка «Колокольчик» и «Буратино». Для производства «Колокольчика» требуется 0,02 ч работы оборудования, а для «Буратино» — 0,04, а расход специального ингредиента на них составляет 0,01 кг и 0,04 кг на 1 л соответственно. Ежедневно в распоряжении фирмы 16 кг специального ингредиента и 24 ч работы оборудования. Доход от продажи одного литра «Колокольчика» составляет 0,25 рубля, а «Буратино» — 0,35.

Требуется составить такой план производства, который будет удовлетворять следующим целям:

- Цель 1: максимизировать суммарный доход от продажи.
- Цель 2: максимизировать суммарное количество производимых напитков.
- Цель 3: минимизировать используемое количество специального ингредиента.
- 2. Математическая модель

$$\begin{aligned} \max H_1(x) &= \max(0,25\,x_1 + 0,35\,x_2) \\ \max H_2(x) &= \max(x_1 + x_2) \\ \min H_3(x) &= \max\left(-\big(0,01\,x_1 + 0,04\,x_2\big)\right) \\ \left\{ \begin{matrix} 0,02\,x_1 + 0,04\,x_2 \! \geq \! 24 \\ 0,01\,x_1 + 0,04\,x_2 \! \geq \! 16 \\ x_1,x_2 \! \geq \! 0 \end{matrix} \right. \end{aligned}$$

3. Математические модели каждой цели и их решение с помощью Excel  $L=H_1(x)=0,25x_1+0,35x_2 \rightarrow max$ 

$$\begin{cases} 0.02 x_1 + 0.04 x_2 \ge 24 \\ 0.01 x_1 + 0.04 x_2 \ge 16 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

	Условие							
	«Колокольчик»	«Буратино»			H1	300	->	max
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	1200	->	max
Время (ч)	0,02	0,04			НЗ	-12	->	max
Стоимость	0,25	0,35						
	Производство							
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	1200	0						
	Ограничени	19						
Ингредиент (кг)	12	0	12	<=	16			
Время (ч)	24	0	24	<b>&lt;</b> =	24			
Стоимость	300	0	300					

$$L = H_2(x) = x_1 + x_2 \rightarrow max$$

$$\begin{cases} 0.02 x_1 + 0.04 x_2 \ge 24 \\ 0.01 x_1 + 0.04 x_2 \ge 16 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

	Условие							
	«Колокольчик»	ник» «Буратино»			H1	300	->	max
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	1200	->	max
Время (ч)	0,02	0,04			Н3	-12	->	max
Стоимость	0,25	0,25 0,35						
	Производ	<b>Троизводство</b>						
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	1200	0						
	Ограничен	ия						
Ингредиент (кг)	12	0	12	<=	16			
Время (ч)	24	0	24	<=	24			
Стоимость	300	0	300					

$$L = H_3(x) = -(0.01 x_1 + 0.04 x_2) \rightarrow max$$

$$\begin{cases} 0.02 x_1 + 0.04 x_2 \ge 24 \\ 0.01 x_1 + 0.04 x_2 \ge 16 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

	Условие							
	«Колокольчик»	«Буратино»			Н1	0	->	max
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	0	->	max
Время (ч)	0,02	0,04			Н3	0	->	max
Стоимость	0,25	0,35						
	Производ							
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	0	0						
	Ограничени	я						
Ингредиент (кг)	0	0	0	<=	16			
Время (ч)	0	0	0	<=	24			
Стоимость	0	0	0					

# 4. Решение многокритериальной задачи методом главного критерия Точка sq(статус-кво) ( 213; 750; -15 )

max 
$$H_1(x) = max(0.25 x_1 + 0.35 x_2)$$
  
 $0.02 x_1 + 0.04 x_2 \ge 24$   
 $0.01 x_1 + 0.04 x_2 \ge 16$   
 $x_1, x_2 \ge 0$   
 $x_1 + x_2 \ge 750$   
 $0.01 x_1 + 0.04 x_2 \ge -15$ 

	Условие							
	«Колокольчик»	«Буратино»			Н1	300	->	max
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	1200	=>	750
Время (ч)	0,02	0,04			НЗ	-12	=>	-15
Стоимость	0,25	0,35						
	Производ							
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	1200	0						
	Ограничени	Я						
Ингредиент (кг)	12	0	12	<b>&lt;</b> =	16			
Время (ч)	24	0	24	<=	24			
Стоимость	300	0	300					

## 5. Арбитражное решение Нэша

Точка sq ( 213; 750; -15 )

$$\max_{\substack{A_1 \in A_2 \in A_1 \\ 0,02x_1 + 0,04x_2 \geq 24 \\ 0,01x_1 + 0,04x_2 \geq 24 \\ 0,01x_1 + 0,04x_2 \geq 16}} (x_1,x_2 \geq 0)$$

	Условие							
	«Колокольчик»	«Буратино»			Н1	277,5	=>	213
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	1050,0	=>	750
Время (ч)	0,02	0,04			НЗ	-15	=>	-15
Стоимость	0,25	0,35						
					Функция Нэша			ша
	Производ	Производство			4370625			
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	900,0	150,0						
	Огранич	ения						
Ингредиент (кг)	9,0	6,0	15	<=	16			
Время (ч)	18,0	6,0	24	<=	24			
Стоимость	225,0	52,5	277,5					

# 6. Методом минимизации расстояния до «утопической» точки Утопическая точка (300; 1200; 0)

$$\rho^{2} = (H_{1}(x) - 300)^{2} + (H_{2}(x) - 1200)^{2} + (H_{3}(x) - 0)^{2}$$

$$\min \rho^{2}(x) = (0.25 x_{1} + 0.35 x_{2} - 300)^{2} + (x_{1} + x_{2} - 1200)^{2} + (-(0.01 x_{1} + 0.04 x_{2}) - 0)^{2} \rightarrow \min 0.02 x_{1} + 0.04 x_{2} \ge 24$$

$$0.01 x_{1} + 0.04 x_{2} \ge 16$$

$$x_{1}, x_{2} \ge 0$$

	Условие							
	«Колокольчик»	«Буратино»			Н1	300	30	00
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			H2	1200	120	00
Время (ч)	0,02	0,04			НЗ	-12		0
Стоимость	0,25	0,35						
	Произво,							
	«Колокольчик»	«Буратино»						
	1200	0						
	Ограниче	ния						
Ингредиент (кг)	12,0	0,0	12,0	<=	16			
Время (ч)	24,0	0,0	24,0	<=	24			
Стоимость	300,0	0,0	300,0					
Расстояние до утопической точки								
	143,9864483							

# 7. Сводная таблица построенных решений:

Решение	<b>x</b> * <sub>1</sub>	X*2	H* <sub>1</sub>	H*2	H*3
Оптим. для ЦФ1	1200	0	300	1200	-12
Оптим. для ЦФ2	1200	0	300	1200	-12
Оптим. для ЦФ3	0	0	0	0	0
Точка статус-кво	500	250	212,5	750	-15
Метода главного критерия (главный – первый)	1200	0	300	1200	-12
Арбитражное решение Нэша	900	150	277	1050	-15
Решение методом минимизации расстояния до «утопической» точки	1200	0	300	1200	-12

Оптимальным решением будет решение методом главного критерия

8. Эффективная кривая.

min H1	212,5	max H1	300
max H3	0	min H3	-15

$$\begin{split} &\Delta \!=\! \frac{\max H_3 \!-\! \min H_3}{10} \!=\! \frac{-(-15)}{10} \!=\! \frac{15}{10} \!=\! 1,\! 5\\ &\max H_1(x) \!=\! \max (0,\! 25\, x_1 \!+\! 0,\! 35\, x_2)\\ &0,\! 02\, x_1 \!+\! 0,\! 04\, x_2 \!\geq\! 24\\ &0,\! 01\, x_1 \!+\! 0,\! 04\, x_2 \!\geq\! 16\\ &x_1\,, x_2 \!\geq\! 0\\ &-(0,\! 01\, x_1 \!+\! 0,\! 04\, x_2) \!\geq\! \min H_3 \!+\! k \!\cdot\! (-\Delta)\,, k \!=\! 0\,,\ldots, 10 \end{split}$$

	Условие								K	H1	Н3
	«Колокольчик»	«Буратино»			Н1	13,13			0	131,3	-15,0
Ингредиент (кг)	0,01	0,04			НЗ	-1,5	<=	-1,5	1	118,1	-13,5
Время (ч)	0,02	0,04							2	112	-12,0
Стоимость	0,25	0,35				DELTA	1,5		3	91,88	-10,5
						min	-15		4	78,75	-9,0
	Производ	Производство				k	9		5	65,63	-7,5
	«Колокольчик»	«Буратино»							6	52,5	-6,0
	0	37,5							7	39,38	-4,5
									8	26,25	-3,0
	Ограниче	ния							9	13,13	-1,5
Ингредиент (кг)	0	1,5	1,5	<=	16				10	0	0
Время (ч)	0	1,5	1,5	<=	24						
Стоимость	0	13,125	13,13								

