

LIFLC – TD1

lundi 16 septembre

1 Ensembles inductifs, fonctions

Question 1. Soit X un espace vectoriel sur \mathbb{R} , soit A une partie non vide de X . Caractériser les parties closes de X par les règles :

$$\left\{ \begin{array}{lll} & \rightarrow & a \quad \text{où } a \in A \\ x, y & \rightarrow & x + y \\ x & \rightarrow & \alpha x \quad \text{où } \alpha \in \mathbb{R} \end{array} \right.$$

Question 2. Montrer par induction sur les entiers que $\sum_{i=0}^n i = \frac{(n+1)n}{2}$.

Question 3. On considère le sous-ensemble D de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ défini inductivement par les règles :

$$\left\{ \begin{array}{lll} & \rightarrow & (n, 0) \quad (\text{c'est-à-dire : } (n, 0) \in D) \\ (n, n') & \rightarrow & (n, n + n') \end{array} \right.$$

1. Donner quelques éléments de D .
2. Montrer que pour deux entiers naturels n et n' on a $(n, n') \in D$ si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}$, tel que $n' = kn$.

Question 4. Soit V un ensemble de lettres. Donner une définition inductive des palindromes sur V .

Question 5. On définit inductivement l'ensemble X de la façon suivante :

- $\varepsilon \in X$,
- si $u \in X$ alors $aub \in X$.

Montrer que $X = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\} (= Y)$.

Par convention $a^0 = \varepsilon$.

Question 6. On rappelle la définition inductive de l'ensemble \mathcal{L} des listes finies d'entiers vue en cours :

$$\left\{ \begin{array}{lll} & \rightarrow & [] \quad \text{c.-à-d. } [] \in \mathcal{L} \\ l & \rightarrow & e :: l, e \in \mathbb{N} \quad \text{c.-à-d. } e :: l \in \mathcal{L} \text{ si } l \in \mathcal{L} \text{ pour } e \in \mathbb{N} \end{array} \right.$$

Prouver que la fonction f suivante calcule bien la longueur de toute liste l (d'entiers...) passée en argument.

$$f(l) = \begin{cases} 0 & \text{si } l \text{ est de la forme } [] \quad \text{c.-à-d. liste vide} \\ 1 + f(l') & \text{si } l \text{ est de la forme } e :: l' \quad \text{c.-à-d. liste construite par ajout de } e \text{ en tête de } l' \end{cases}$$